Altmärkische Druck- und Verlags-Anstalt Stendal, Breitestr. 3

This book has been DIGITIZED and is available ONLINE.

MAR 8 1955

NATURAL HISTORY

OAK ST LIBRARY

3, 1

Jg. 1/2
Gal.
PM.

Repertorium Entomologicum.

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter".)

Herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet

von

Dr. H. Hedicke.

---

1. Jahrgang.

6 Hefte.

Im Kommissionsverlag bei R. Friedländer & Sohn,
Berlin NW 6, Karlstrafse 11.

Berlin 1924.

A595.7
R299
v.1-2
Nat Hist

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").
Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 15. Februar 1924.** Nr. 1.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jahrg. 1923, Heft VI. Berlin, 15. XII. 1923.

W. Arndt, Bemerkungen über die Rolle der Insekten im Arzneischatz der alten Kulturvölker. p. 553—570, 3 Fig. — K. Pfankuch, Aus der Ichneumonologie. (10. Fortsetzung.) Die Brischkeschen Tryphonidentypen des ostpreufsischen Provinzialmuseums in Königsberg. p. 571—582. [Tryphon nigripes f. rufifemur n.] — C. le Doux, Neue Formen von Pieris zochalia Bsd. und Eronia cleodora Hbn. p. 582—584. [3 n. f. P. zochalia, 2 n. f. E. cleodora.] — H. Bischoff, Zur Kenntnis afrikanischer Schmarotzerbienen. p. 585—603. [n. sp.: 7 Morgania, 2 Sphecodopsis n. g., 1 Pseudodichroa n. g., 2 Pasitomachthes n. g., 7 Epeolus, 1 Ammobatoides, n. subg.: Pseudopasites.] — H. Habermehl, Zur Deutung des Cryptus signatorius F. ♀ (Hym.) p. 603—604. — G. Reineck, Beitrag zur Kenntnis der asiatisch-malayischen Megalopodinen. (Col. Chrysom.) p. 605—612. [n. sp.: 3 Colobaspis, 1 Poecilomorpha, 1 Temnaspis.] — P. Schulze, Haemaphysalis concinna Koch (Ixod.) in Brandenburg. p. 612. — F. A. Schilder, Rhipiphoriden-Studien. V. Die südafrikanischen Evaniocera-Arten. p. 613—616. [2 n. sp.] — H. Hedicke, Die systematische Stellung des Genus Harmolita Motsch. 1863 (Hym. Chalc.) p. 616—618. — R. Kleine, Neuere biologische Beobachtungen bei Brenthiden. p. 619—623. — M. Müller, Unsere märkische Pillenwespe (Eumenes F.) p. 624—633. [n. f.: 1 Eumenes, 1 Bombus, 2 Dasypoda.] — Rezensionen und Referate. p. 633—639. — Vereinsnachrichten. p. 640.

Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft. 13. Jahrg. Nummer 9—10. München, 1. XII. 1923.

H. Stauder, Die Fabel von der Einbrütigkeit der alpinen Pieris napi bryoniae O. p. 25—36. — W. H. J. Götz, Mitteilung über einige geographische Variationen bei Odonaten. p. 36—37. [n. subsp.: 1 Cordulia, 1 Aeschna, 1 Anax, 1 Agrion] — W. H. J. Götz, Zur Nomenklatur der Gattung Aeshna Fabr.

(= Aeschna auct.) p. 37—39. [Secundaeschna n. n. pro Aeschna auct.] — K. Schawerda, Metoponia ottoi spec. nova. p. 39—40. — K. Schawerda, Neoris haraldi species nova. p. 40.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. u. Dr. W. Stichel. Band XVIII (Erste Folge Band XXVII), Nr. 12. Berlin-Lichterfelde, 15. XII. 1923.

H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. IV. Nord-Brasilien (Grão-Pará). (Forts.) p. 305—316. — H. Stauder, Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) (Forts.) p. 317—327. — R. Kleine, Die Bedeutung der Meteorologie für die Bekämpfung der Schadeinsekten. p. 328—335. — H. Prell, Über Schutztrachten und Mimikry. p. 336—345. — P. Herbst, Beiträge zur Biologie der chilenischen Arten der Gattung Centris F. (Apidae). p. 345—350. — R. Stäger, Resultate meiner Beobachtungen und Versuche an Aphaenogaster testaceo-pilosa Lucas, spinosa Emery, var. nitida Emery. p. 351—356. — H. Spandl, Beobachtungen an Larven von Phryganea grandis L. und Oxyethira costalis Curt. p. 357—358. — Literatur-Referate: W. v. Buddenbrock u. W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. V. p. 359 360.

Beilage: P. Köhler, Fauna Argentina. Lepidoptera e collectione Alberto Breyer. I. Teil. Rhopalocera. Systematischer Katalog u. Studien, Berichtigungen u. Neubeschreibungen. p. 1—34, 6 Karten, 3 Taf. [N. sp.: 1 Pieris, 1 Hirsutis, 1 Hamearis.]

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Band II, Nr. 20, Berlin, 15. XII. 1923 — O. Rapp, Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum Germanicae initia". p. 131—134. (Schlufs.) — H. Stichel, Napaea Zikani, nov. spec. (Lep. Riod.). p. 134.

— — — Band XIX (Erste Folge Band XXVIII), Nr. 1. Berlin, 31. I. 1924.

M. Hering, Zur Kenntnis der Blattminenfauna des Banats. I. p. 1—15. (Forts. f.) — P. Herbst, Die Blütenbestäuber von Phrygilanthus tetrandrus Eichl. p. 16—19. — T. Vaternahm, Zur Ernährung und Verdauung unserer einheimischen Geotrupesarten. p. 20—27. — S. Hänsel, Beitrag zur Kenntnis der Biologie des Getreidehähnchens Lema cyanella Lin. p. 27—29, 7 Fig. — W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur p. 30.

Entomologische Mitteilungen. Hrsg. v. W. Horn. Band XIII, Nr. 1. Berlin-Dahlem, 8. II. 1924.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat. 16. p. 1—2. — K. Grossmann, Nachtrag zum Verzeichnis russischer Entomologen. p. 3—5. — M. Rimsky-Korsakow, Über eine neue Embia-Art aus Kamerun. p. 5—7, 3 Fig. [E. dissimilis n. sp.] — O. John, Thysanopteren aus West-Sibirien. (Nebst Nachtrag zum Artikel „Fakultative Viviparität bei Thysanopteren", Ent. Mitt. XII, 1923, p. 227.) p. 7—10. [Verz. v. 16 Species, Chonothrips n. sg. crassicornis n. sp. (Zygothrips.)] — N. N. Kutznetzow, Neue Tenthrediniden aus Rufsland. p. 11—12. [n. sp. 2 Pristiphora, 1 Tenthredo.] — A. v. Stackelberg, Tachytrechus Fedtschenkoi sp. nov. (= T. eunotus Lw. in litt. in coll. Fedtschenkoi). Dipt. Dolichopod. p. 12—13. — Th. Becker, H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Pipunculidae (Dorylaeidae: Diptera). p. 14—15. [5 Pipunculus n. sp.] — Th. Dobzhansky, Die weiblichen Generationsorgane der Coccinelliden als Artmerkmal betrachtet (Col.). p. 18—27. — F. van Emden, H Sauter's Formosa-Ausbeute: Sandalidae. (Zur Kenntnis der Sandalidae. I.) p. 27—34, 8 Fig. [n. sp.: 1 Sandalus, 1 Ennometes, 1 Simianellus n. g.] — P. Wolfrum, II. Beitrag zur Kenntnis der Antheribiden. p. 35—40. [n. sp.: 1 Hucus, 5 Telphes, 1 Exillis.] — Neuere Literatur. p. 40—42.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg. Nr. 1. Stuttgart, 15. I. 1924.

E. Lindner, Zur Formenkenntnis indischer Catopsilia-Arten. p. 1—3 [1 n. f., 1 n. hybr. C. crocale × pomona]. — H. Dürck, Sammel- und Tötungsgläser aus Celluloid. p. 3—4. — H. Karstens, Schmetterlinge als Schmuck- und Ziergegenstände. p. 4.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg. Nr. 1. Stuttgart, 1. I. 1924.

G. Hauser, Neue Apotomopterus-Arten. p. 1—2. [3 n. sp.] — F. Aichele, Doppelte Copula von Endromis versicolora. p. 2—3. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 3—4.

— — — Nr. 2. Stuttgart, 1. II. 1924.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.). p. 5—6. — G. Hauser, Neue Apotomopterus-Arten. (Schlufs.) p. 6—7. [3 n. sp. aus China.] — H Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Fortsetzung.) p. 7—8. [5 Satyrus cordula calabra n. f.]

Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Internationalen Entomologischen Vereins E. V. 37. Jahrg. Nr. 19/20. Frankfurt a. M., 19. I. 1924.

F. Lenz, Ueber die beiden hauptsächlichsten Rassen der Cerura furcula in Deutschland. p. 43—44. — J. Stephan, Phalera bucephala L. p. 44. — A. Biener, Die Kriegsgefangenschaft vom Standpunkte des Entomologen. (Forts.) p. 44—46. — Kleine Mitteilungen: H. Lax, Spilosoma luteum. — Th. Schulz, Caja ab. lutescens ab. grisescens ♂. — J. Klocke, Amphidasys ab. doubledayaria. — Th. Knop, Das Auftreten von Eriog. lanestris in der Umgegend Bremens. p. 46.

Internationale Entomologische Zeitschrift. 17. Jahrgang, Nr. 20. Guben, 2. II. 1924.

W. Stichel, Die Hemipterensammlung des Zoologischen Institutes in Berlin. Heteroptera. p. 155—157. — H. Stauder, Altes und Neues über Coenonympha pamphilus L. (Schlufs). p. 158—159. — C. Schneider, Beitrag zur Biologie der Geometriden. p. 159—160. — Frh. v. d. Goltz, Zur Einbürgerung von P. cynthia. p. 160. — C. Schreiber, Die Biologie der Eupithecien, insbesondere v. Eup. tripunctaria H. S. p. 161—164.

Entomologische Blätter. Zeitschrift für Bionomie und Systematik der Käfer. Hrsg. v. R. Kleine. 19. Jahrg. Heft 4. Berlin, 31. XII. 1923.

W. Ulrich, Ergebnisse einer von Fr. Schumacher und A. Spaney unternommenen zoologischen Reise nach den nordwestlichen Balkangebieten. Coleoptera. I. Chrysomelidae. (Schlufs.) p. 145—156. — R. Kleine, Neue Brenthiden von den Philippinen nebst faunistischen Bemerkungen. p. 157—167. 7 Fig. [Epigogus n. g. flexibilis n. sp., n. sp.: 1 Mesoderes, 3 Miolispa, 1 Microtrachelizus, 1 Leptamorphocephalus, 1 Synorychodes, 2 Heteroblysmia, 1 Opisthenoplus, 1 Schizotrachelus.] — F. A. Schilder, Rhipiphoriden-Studien. IV. Bemerkungen zur Literatur und Nomenklatur. p. 167—169. [Cyttaroecus n. n. pro Metoecus Dej. nec Kroyer.] — G. Ochs, Ein Orectochilus aus dem tropischen Afrika. p. 169—171. [O. africanus n. sp.] — C. Urban, Die Nahrungspflanzen der Apionen. p. 171—176. — M. Bernhauer, Zur palaearktischen Staphylinidenfauna. p. 176—181. — M. F. R. Scholz, 6. Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung paläarktischer Dytisciden (Col.). p. 181—185. [Hydroporus paganettianus n. sp., 1 n. f. Deronectes.] Kleine coleopterologische Mitteilungen 305—319. p. 185—192.

Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. E. Korschelt. 58. Band, Nr. 1/2. Leipzig, 18. XII. 1923.

Ent. Inh.: G. Ischreyt, Zur Kenntnis der morphologischen Artmerkmale des Koleopterengenus Donacia. p. 36—43, 2 Fig. — H. Eidmann, Das sogenannte „Praemaxillare" der Insekten. p. 43—52, 9 Fig. — W. Toldtmann, Die Spermatozoen von Formica rufa L. p. 52—55, 4 Fig.

— — — Nr. 3/4. Leipzig, 5. I. 1924.

Ent. Inh.: M. Hering, Anatomischer Befund eines Zwitters von Argynnis paphia L. p. 74—76, 3 Fig. — K. Landrock, Neue Mycetophiliden aus den Hochmooren von Estland. p. 77—81, 10 Fig. [n. sp.: 1 Macrocera, 1 Phronia, 1 Anatella.] — F. Eckstein, Zur Entwicklungsgeschichte der Malaria. p. 83—97.

Aus Natur und Museum. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 53. Bericht, Heft 4. Frankfurt a. M., 1923.

Ent. Inh.: A. Seitz, Eine entomologische Pyrenäenreise. p. 138—152.

Senckenbergiana. Wissensch. Mitt., hrsg. v. d. Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. V. Bd., Heft 5/6. Frankfurt a. M., 20. XII. 1923.

Ent. Inh.: A. Andres u. A. Seitz, Die Lepidopteren-Fauna Ägyptens. (Forts.) p. 229—238, 1 tab. — A. Seitz, Über paläarktische Papilio-Raupen. p. 239—240, 1 tab.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. Hrsg. v. d. Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft. 4. Jahrg. Nr. 2. Berlin-Dahlem, 1. II. 1924.

Ent. Inh.: H. Thiem & F. Dyckerhoff, Zur Anfälligkeit von Reben gegenüber der Reblaus des Naumburger Seuchengebietes. p. 6—8. — R. Meyer, Die Einführnng des Blutlausparasiten Aphelinus mali Hold. in Deutschland. p. 9. — P. Kotthoff, Ernteschädigung durch die gelbe Halmfliege (Chlorops taeniopus) an Sommergerste. p. 9.

Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süfswasserfauna Deutsch-Südwestafrikas (zur Zeit Mandat Südwestafrika). Ergebn. d. Hamburger d. s. w. afr. Studienreise 1911, hrsg. v. W. Michaelsen. Band II, Liefg. 2. Hamburg 1923.

Ent. Inh.: A. v. Schultheſs, Hymenoptera VI: Vespidae. p. 133—140 [1 Celonites n. sp.] — H. Stitz, Hymenoptera VII: Formicidae. p. 141—167, 2 Fig. [n. sp.: 2 Messor,

1 Cardiocondyla, 1 Pheidologeton, 1 Camponotus, n. f.: 3 Ocymyrmex, 3 Messor, 1 Pheidole, 2 Cremastogaster, 3 Monomorium, 4 Tetramorium, 1 Cataulacus, 3 Camponotus.]

Wiener Entomologische Zeitung. XL. Bd., Heft V—X. Wien, 15. XII. 1923.

F. Heikertinger, Zur Kenntnis der Halticinengattung Crepidodera (Col. Chrysom.) II. Systematische und verbreitungsgeographische Bemerkungen. — III. Die Gattung Crepidomorpha und ihre nächsten Verwandten. (55. Beitrag zur Kenntnis der Halticinen.) p. 129—140 [Crepidomorpha n. g.] — K. A. Penecke, Zwei neue Otiorrhynchus aus den Ost-Alpen. p. 140—145. [O. maderianus n. sp., O valvasori n. sp.] — J. Breit, Beitrag zur Kenntnis der Dorcadion-Arten des Balkans. p. 145—149. [D. pelionense, valonense, maderi n. sp. — K. M. Heller, 2. Bestimmungsschlüssel aufsereuropäischer Käfer. Curculionidae, Tribus: Calandrini, Gattung: Cyrtotrachelus Schönh. p. 149—156. [C. himalayanus sp. ? n., 10 n. f.] — A. Schuster, Neue paläarktische Tenebrioniden. p. 156—162. [n. sp.: 3 Blaps, 1 Platyscelis, 1 Asidoblaps.] — K. Landrock, Die Pilzmücken Mährens. 1. Nachtrag. p. 163—171. [60 sp., davon 37 neu f. Mähren, Macrocera sudetica n. sp.] — Literatur. p. 172. [Porta, Fauna Coleopterorum Italica, vol. I., Melin, Contributions to the knowledge of the Swedisch Asilids.]

Zeitschrift des österr. Entomologen-Vereines. 8. Jahrg. Nr. 11/12. Wien, 15. XII. 1923.

R. Gschwandner, Zur Variabilität von Saturnia pyri Schiff., spini Schiff. und pavonia L. p. 79—80. [n. f.: 7 pyri, 1 spini, 4 pavonia.] — O. Deixner. Vertauschte Köpfe. Eine Besprechung. p. 80—82. — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 82—87. — E. Hoffmann, Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Colias palaeno L. p. 87—91.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. Adolf Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 1. Wien, 15. I. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. Beiträge für Sammeltechnik und Biologie begehrter Arten und Formen von Lepidopteren; Beschreibung berühmter Flugplätze. (Fortsetzung.) p. 1—5. — W. Grofsmann, Zum Verkehr mit russischen Entomologen. p. 5—6. — H. Fruhstorfer (†), Neue und seltene Parnassius-Rassen. p. 6—7. — Nachträge und Richtigstellungen zu Adolf Hoffmanns Entomologen-Adrefsbuch. p. 8—9. — Literatur-

Neuerscheinungen. (Mitt. Münch. Ent. Ges. XII, 1922.) p. 10. — Literaturschau. p. 12.

Koleopterologische Rundschau. Band 10, Nr. 4. Wien, 30. X. 1923.

M. Bänninger, Versuch einer Bestimmungstabelle der zentral- und ostasiatischen Nebria-Arten ohne gelbe Flügeldeckenzeichnung, nebst Bemerkungen über einige andere Formen. (6. Beitrag zur Kenntnis der Carabinae.) p. 129—142. [N. plagiata n. sp.] — J. Breit, Neue Carabiden-Formen aus Griechenland. p. 143—146. [n. sp.: 1 Scotodipnus, 1 Pterostichus, 2 ssp. Pterostichus.] — K. M. Heller, I. Bestimmungsschlüssel aufsereuropäischer Käfer. Curculionidae: Genus Eupholus Guér. p. 146 bis 154. [2 n. ssp.] — O. Scheerpeltz, Eine neue Aleochara aus Niederösterreich mit einer Übersicht der palaearktischen Arten des Subgen. Heterochara. (Col. Staph.) (1. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Staphylinidenfauna.) p. 154—160, 2 Fig. [A. moczarskii n. sp.] — A. Winkler, Die spezifische Umgrenzung einiger Anophthalmus Strm. s. str. aus den Ostalpen. p. 160—162. [1 n. ssp.]

Konowia. Zeitschrift für systematische Insektenkunde (mit Ausschlufs von Coleopterologie und Lepidopterologie). Hrsg. v. R. Meyer und F. Wagner. II. Band (1923), Heft 5/6. Wien, 20. I. 1924.

F. Hendel, Die paläarktischen Muscidae acalyptratae Girschn. = Haplostomata Frey nach ihren Familien und Gattungen. II. Die Gattungen. p. 203—215. — E. Stöckhert, Über Entwicklung und Lebensweise der Bienengattung Halictus Latr. und ihrer Schmarotzer (Hym.). Zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte des Bienenstaates (Schlufs). p. 216—247. — J. D. Alfken, Eine neue Prosopis-Art aus Palästina. p. 247—248. [P. laevithorax n. sp.] — R. Ebner, Revision der Gattung Psorodonotus (Orthoptera, Phasgonuridae). p. 249—256, 7 Fig. [P. uvarovi n. sp. (Eriwan), P. fieberi illyricus n. sp.] — H. Priesner, Neue Formen von Cercopis armata Fieb. aus Oberösterreich. p. 256 bis 257. [C. a. f. haupti nov.] — F. F. Kohl, Die Hymenopteren-Gattung Belomicrus A. Costa (s. l.) (Schlufs). p. 258—278. [4 B. n. sp. aus Beluchistan, Transkasp., Paläst., Kapld., 1 Anoxybelus n. sp. aus Beluchistan]. — H. Friese & A. v. Schulthess, Neue Hymenopteren aus paläarktisch Afrika und Asien. p. 279 bis 294, 5 Fig. [n. sp.: 2 Nomada, 1 Eucera, 2 Andrena, Megachile, 6 Odynerus, 2 Philanthus].

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 132. Band, 1. bis 3. Heft. Wien 1923.

Ent. Inh.: H. Priesner, Beiträge zur Morphologie der Jugendstadien der Thysanopteren (I). p. 1—18, 5 Fig. Preis Gz. 0.80.

Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Band 59. Graz 1923.

Ent. Inh.: F. Hoffmann u. R. Klos, Die Schmetterlinge Steiermarks. VII. p. 1—66. [System. Teil, Nolidae-Hepialidae.]

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeben door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Red. Th. Oudemans, J. C. H. de Meijere & A. C. Oudemans. 66. Deel. Jaargang 1923. s'Gravenhage 1923.

Verslag van de 56. Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. p. I—XLVII. — Verslag van de 78. Zomervergadering der N. E. V. p. IL—XCVIII. (Hierin: E. Wasmann, Zum Mimikrytypus der dorylophilen Aleocharinen. p. LVII—LXX. [Ecitophytes n. g. coniceps n. sp., Diplocciton n. g. constrictum n. sp., Labidomimus n. g. petiolatus n. sp., Ecitobium n. g. oxytelmarum n. sp., 1 Ecitonilla n. sp., 1 Mimeciton n. sp.].) — Lijst van de Leden der N. E. V. p. XCIX—CVII. — J. Obenberger, Eine Serie neuer Buprestidenarten. p. 1—32. 2 Fig. [n. sp.: 2 Sambus, 22 Agrilus, 1 Leiopleura, 1 Callimicra, 1 Brachys, 1 Pachyschelus, 3 Lius.] — K. M. Heller, Neue malayische, meist philippinische Bockkäfer und ein neuer Rüsselkäfer. p. 33—48. 1 tab. [Paradiexia n. g. (Apomecynin.) pellita n. sp., n. sp.: 1 Distenia, 1 Otarionomus, 1 Agnia, 2 Cacia, 4 Olenecamptus, 1 Heteroclytomorpha, 1 Micromulciber, 1 Atossa, 1 Euclea, 2 Doliops, 1 Chreonoma, 1 Pachyrrhynchus.] — A. C. Oudemans, Studie over de sedert 1877 ontworpen Systemen der Acari: Nieuwe Classificatie; Phylogenetische Beschouwingen. p. 49—85. — M. Pic, Nouveaux Coléoptères Dascillides de Sumatra. p. 86—87. [n. sp.: 1 Dascillus, 2 Ptilodactyla.] — H. Priesner, Ein Beitrag zur Kenntnis der Thysanopteren Surinams. p. 88—111. 9 Fig. [n. sp. et f.: 2 Heliothrips, 1 Microthrips, 1 Phloeothrips, 2 Gynaikothrips, Best.-Tabelle Phloeothrips.] — C. Bonne, The male hypopygium of Chagasia farjardi Lutz and the systematic position of this species. p. 112—114. 1 fig. — C. Bonne, The male Hypopygium of Anopheles mediopunctatus Theobald. p. 115—117. 1 fig. — C. Bonne. The eggs of Anopheles mediopunctatus

Theobald. p. 118. 1 fig. — W. C. van Heurn, Over een waarschijnlijke parasiet (Thripoctenus brui Vuillet) en een vermoedelijke hyperparasiet (Genus ? species ?) van Thrips tabaci Lind. p. 119—128. 4 fig. — K. W. J. Bernet Kempers, Jets naar aanleiding van d'Orchymonts „Aperçu de la nervation alaire des Coleoptères", Annales de la Société entomologique de Belgique VII, Tome 61, p. 256. p. 129—134. 6 fig. — E. Jacobson, Micro-Dipteren als Ectoparasiten anderer Insekten. p. 135—136. — J. C. H. de Meijere, Ceratopogon-Arten als Ectoparasiten anderer Insekten. p. 137—142. 2 Fig. [C. aeschnosuga n. sp., pectinunguis n. sp.] — Boekbespreking. p. 143—6. [Butler, A Biology of the British Hemiptera-Heteroptera.] — J. H. Jurrianse, Some remarks about the supposed scent-organs of the Genus Opsiphanes. p. 147—151. 1 tab. — J. H. Jurrianse et G. Volbeda, A new form of butterfly of Tenimber. p. 151. [Cynthia erota ssp. vanroesseli n.] — J. Th. Oudemans. Faunistische Aanteekeningen betreffende Nederlandsche Lepidoptera. p. 152—172. — Register. p. 173—180.

The Review of applied Entomology. Vol. XI. Ser. A. Part. 12. — pp. 537—584. London, Dezember 1923.
[130 Referate.]

— — Ser. B. Part. 12. — pp. 197—220. London, Dezember 1923.
[92 Referate.]

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., Vol. 12, Nr. 72. London, Dezember 1923.

Ent. Inh.: H. Campion, Description of three species of Notogomphus (Odonata) from East Africa. p. 659—669. 4 fig. [2 n. sp. Notogomphus, Necrogomphus n. n. pro Mesogomphus Handlirsch nec Förster, Megalogomphus n. n. pro Heterogomphus Selys nec Burmeister.] — H. Campion, A list of Odonata collected in Tanganyika Territory by Mr. A. Loveridge. p. 669 - 674. 1 fig. — H. E. Andrewes, Papers on Oriental Carabidae. XII. p. 679—690. [Axonya n. g. (Broscin.) championi n. sp., n. sp.: 1 Anchomenus, 1 Onycholabis, 4 Colpodes, 2 Dromius, 1 Risophilus, 1 Taridius.] — E. E. Green, Note on Gossyparia mannifera Hardw. p. 697—698.

— — — vol. 13 nr. 73. London, Januar 1924.

Ent. Inh.: E. J. Pearce, On the specific distinction of Haliplus obliquus F. and Haliplus confinis Steph. p. 29—33, 2 fig. — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Diptera). — XIX. Australasian species. p. 33—49. [n. sp.:

1 Doaneomyia, 4 Dicranomiya, 2 Limonia, 3 Libnotes, 1 Gonomyia, 1 Trentepohlia, 1 Epiphragma, 2 Ctenacroscelis, 2 Nephrotoma]. — G. Hulstaert, New Indo-Australian Noctuidae. p. 97 bis 127. [n. sp : 1 Sideridis, 1 Acrapex, 1 Corynea, 1 Meizoglossa n. g., 1 Cretonia, 1 Eustrotia, 1 Mesembreosa n. g., 1 Rivula, 1 Eopaectes n. g., 1 Gyrtona, 1 Thriponea n. g., 1 Selepa, 1 Labanda, 1 Agonista, 1 Entomogramma, 1 Speiredonia, 1 Anua, 1 Achaea, 4 Parallelia, 1 Anisoneura, 1 Plusia, 1 Catephia, 1 Hamodes, 1 Saroba, 1 Hirsutipes.] — G. Hulstaert, New moths from New Guinea, Kei, and Tenimber. p. 127—139. [n. sp.: 1 Amata, 1 Chionaema. 4 Asura, 1 Deloplotela n. g., 1 Nolinophanes, 1 Maenas, 1 Agarista, 1 Arctornis, 1 Nygmia, 2 Anthela, 1 Thosea, 1 Altha, Onymapata n. n. pro Stenocyttara Hulst. 1923 nec Turn. 1918.] — O. John, A new Platythrips from Siberia. p. 142—144 [P. badius n. sp.] — F. W. Edwards, New species of crane-flies collected by Mr. G. V. Hudson in New Zealand. — Part II. p. 159—163. [n. sp.: 1 Amphineurus, 1 Molophilus, 1 Gynoplistia, 1 Macromastix]. — H. Campion, Notes on two species of Pseudophaea (Odonata). p. 173—176. [P. ornata n. sp. aus Hainan.]

Annals of Tropical Medicine and Parasitology. Vol. XVII, No. 4. Liverpool, 21. XII. 1923.

Ent. Inh.: B. Blacklock et M. G. Thompson, A study of the Tumbu-fly, Cordylobia anthropophaga Grünberg, in Sierra Leone. p. 443—510. 5 fig., 4 tab. — H. Lyndhurst Duke, The transmission of T. congolense by Glossina palpalis. p. 511 bis 530. — R. Newstead, On a new species of Phlebotomus from Japan. p. 531—532. 1 fig. — R. Newstead, Glossina Ziemanni, Grünberg, a synonym of Glossina palpalis sub-species fuscipes, Newstead. p. 533—534. — W. Rees Wright, A preliminary account of the results of surveys for breeding-places of mosquitoes in North Wales. p. 539—547. — Miscellanea: B. Blacklock, A note on Auchmeromyia luteola, Fab. p. 555. 1 fig.

The Journal of the Linnean Society. Zoology. Vol. XXXV, No. 236. London, 31. XII. 1923.

Ent. Inh.: J. G. H. Frew, On the morphology of the head capsule and mouth-parts of Chlorops taeniopus Meig. (Diptera). p. 399—410. 7 fig.

Entomologiske Meddelelser. Bind XIV, Hefte 4—5. Kopenhagen, 20. IX. 1923.

E. Nielsen, Contributions to the life history of the Pimpline Spider Parasites (Polysphincta, Zaglyptus, Tromatobia)

(Hym. Ichneum). In commemoration of the late Dr. phil. J. C. Nielsen [mit 34 Abbildungen]. p. 137—205. — A. Roman, Nya Polysphincta-Former ur de Nielsen'ska Kläckningarne. p. 206 bis 210. — W. Horn, Einiges über neue und alte Cicindeliden (Col.). p. 211—216. [I. Über die Phaeoxantha-Frage. (p. 211 bis 213.) II. Über Odontochila cayennensis F. und ihre Rassen. (p. 214—215.) III. Ein neuer Therates von Birma. (p. 215 bis 216.)] — L. Benick, Notizen zur Gruppe Stenini in „Danmarks Rovbiller" v. Joh. P. Johansen (p. 479—529). p. 217—224. — Dansk entomologisk Litteratur. Referater og Anmeldelser. p. 225 bis 227. [W. Lundbeck, Diptera Danica VI., Danmarks Fauna. 26. V. Hansen: Biller. V. Aadselbiller, Stumpbiller m. m. Laverne v. K. Henriksen.] — Minore Meddelelser. Fund af danske Biller, isaer i Esbjergegnen. p. 228—232.

Entomologisk Tidskrift. Utg. ar Entomolog. Fören. Stockholm. Arg. 44, Hft. 3—4. Upsala, 14. XII. 1923.

A. Roman, Ichneumologische Notizen. p. 169—174, 1 Fig. [n. sp.: 1 Angitia, 1 Holocremna]. — A. Jansson, Coleopterologisk bidrag. 6. Hylophilus 5-tomus Thoms. 7. Limnobaris pilistrata Steph. och L. T-album L. samt deras förekomst i Sverige. p. 175 bis 179. — H. Lindberg, Anteckningar om fynd av Hemiptera Heteroptera i Sverige sommaren 1922. p. 180—186. — E. Wahlgren, Våra Apamea-arter. p. 187—192, 3 fig. — E. Wahlgren, Cucullia lucifuga Hb. och lactucae Esp. i Sverige. p. 193—199. — P. Spessivtseff, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Borkenkäferfauna Schwedens. p. 200—214, 5 Fig. — E. Sellmann †, Om den i Sverige funna Brychius-arten. p. 215—223, 3 fig. — Första nordiska entomologmötet i Stockholm den 29—30 juni 1923. p. 224—242, 2 fig. [Enthält folgende Arbeiten: S. Bengtsson, Ephemeridlarvenas näringsförhallånden. p. 226—228. — J. P. Kryger, De europaeiske Mymarider. p. 228—231. — U. Saalas, Av elateriden Corymbites cupreus subsp. aeruginosus F. förorsakade härjningar i Östra Finland. p. 231—233. — J. Trägårdh, Mål och medel inom skogsentomologien. p. 233—235. — M. Thomsen, Blodlusens Optraeden i Danmark med Bemaerkninger over nogle beslaegtede Arter. p. 235—236. — C. Aurivillius, Insekterna och istiden. p. 236—237. — S. Bengtsson, Sveriges plecopterer. p. 238—239. — N. A. Kemner, Termitbiologi, särskilt med hänsyn till bobyg gnaden. p. 239—240. — Litteratur. p. 243—244.

Norsk Entomologisk Tidskrift. Bind I, Heft 5. Kristiania 1923.

T. Munster, Overlaerer A. C. Ullmann †. p. 209—210. 1 Portr. — Entomologisk litteratur. p. 211—212. — T. Munster, Koleopterologisk litteratur vedkommende vort lands fauna. p. 212—215. — E Barca, Östfolds (Smaalenenes) lepidopterfauna II. p. 216—234. — T. Munster, Finmarksvidden. En höiarktisk fauna. Bembidion hyperboraeorum n. sp. (Col. Carabidae.) p. 235 - 239. — T. Munster, Notiophilus Duméril (Coleoptera). Yderligere bemerkninger. p. 239—240. — T. Munster, Insecta, ex Sibiria meridionali et Mongolia in itinere Örjan Olsen 1914 collecta. A. Coleoptera, a Fritz Jensen lecta. VI. Coccinellidae. p. 241—243. [2 n. f. Coccinella 5 punctata.] — T. Munster, Dyschirius Bonelli (Col.). De norske arter. p. 244—250. [2 n. sp.] — Nye fund og findesteder. A. Lepidoptera. B. Coleoptera. p. 251—256.

Notulae entomologicae, edidit Societas Entomologica Helsingforsiensis. Vol. III, No. 4. Helsingfors, 15. XII. 1923.

R. Frey, Philippinische Dipteren. I. Fam. Chloropidae. (Schlufs.) p. 97—112. [Euthyridium n. g. nobile n. sp., n. sp.: 1 Epicelyphus, 3 Hippelates, 2 Gampsocera, 7 Gaurax, 1 Scoliophthalmus, 2 Siphonella, 1 Lasiopleura, 1 Oscinella.] — R. Forsius & A. Nordström, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Apiden Finlands. p. 112—115. — W. Hellén, Über Epyris bilineata Thoms. (Hym.). p. 115—116. — R. Krogerus. Skallbagsfaunan vid Vammeljoki älv (Nykyrka, Ik.). Faunistika och biologiska studier. p. 117—126. 2 fig. — Förenings meddelanden. p. 126—129. — Litteratur. p. 129—130. [Martini, Lehrbuch der medizinischen Entomologie.] — Demande des Autobiographies des Entomologistes! p. 130.

Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. A. Tom. XXII. No. 1. Helsingfors 1923.

U. Saalas, Die Fichtenkäfer Finnlands. Studien über die Entwicklungsstadien, Lebensweise und geographische Verbreitung der an Picea excelsa Link. lebenden Coleopteren nebst einer Larvenbestimmungstabelle. II. Spezieller Teil 2 und Larvenbestimmungstabelle. p. I—X, 1—746. 28 tab.

Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania 1922. I. Mathematisk-Naturvidenskabelig Klasse. Kristiania 1923.

Ent. Inh.: Nr. 9. T. Munster, Om nogle Haliplider (Coleoptera). (With an English Summary.) p. 1—16. [Hal. fulvus sparre-schneideri n. ssp.]

Annales des Sciences naturelles. Zoologie. Publiée sous la direction de E.-L. Bouvier. X. série, t. VI, nr. 5—6. Paris, Dezember 1923.

Ent. Inh.: J. Bathellier, Notes sur les rapports d'un nid d'„Eutermes matangensis" Haviland avec un nid de Microtermes. p. 403—409. 1 fig. — M. A. Gros, Note sur la reproduction des éphémères. p. 411—413.

Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. 2. semestre, No. 19. Paris, 5. XI. 1923.

Ent. Inh.: P. Voukassovitch, Sur la biologie de deux Hyménoptères parasites de la Pyrale de la vigne. p. 906—908.

— — — No. 21. Paris, 19. XI. 1923.

Ent. Inh.: E. Roubaud, Sur les conditions physiologiques du zootropisme chez les moustiques. p. 1066—1068.

Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste. Vol. XXVIII, parte 1. Triest 1923.

Ent. Inh.: G. Müller, Le formiche della Venezia Giulia e della Dalmazia. p. 11—180. [Tabellen, Formica sg. Coptoformica nov., 2 Leptothorax n. sp.]

Boletín de la Sociedad Entomológica de España. Tom. VI, nr. 7. Zaragoza 1923.

Sección oficial. p. 85—86. [Sitzungsberichte.] — J. M. de la Fuente y Morales, Catálogo sistemático-geográfico de los coleópteros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. (Continuación.) p. 87—102. — Necrología (Excmo. Sr. D. Ricardo Codornín y Stárico). p. 103—105. 1 fig. — J. C. Lapazarán, Plaga sobre la remolacha azucarera. p. 106—111. — A. Codina, Nuevas localidades de Coleópteros de España. p. 111—112. — Conferencia internacional contra la mosca del olivo. p. 112. — Insectos nuevos de España. p. 113—116.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo XXIII, nr. 10. Madrid, 31. XII. 1923.

Ent. Inh.: C. Bolivar y Pieltain, Notas sobre sílfidos cavernícolas de España (Col. Bathysciinae). p. 423—428. [n. sp.: 1 Anillochlamys, 1 Brenilia, 1 Speocharis.] — M. M. de la Escalera, Especies de Trachyphloeus Germ. (Col. Curculionidae) de España y N. de Africa. 1. nota. p. 433—443. [Pseudolacordairius n. subg., 5 n. sp., 4 n. var.]

Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural 1921—1922, vol. 6. Barcelona 1923.

F. P. Acosta, Los arácnidos de Cataluña (Catálogo sistemático-crítico). p. 1—72.

Natural History. Journal of the American Museum of Natural History. Vol. XXIII, No. 6. New York, Dezember 1923.

Ent. Inh.: W. M. Savin, A wasp that hunts cicadas. p. 569—575. 9 fig., 1 tab. [Sphecius speciosus.]

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 9, nr. 12. Washington, Dezember 1923.

Ent. Inh.: L. R. Cleveland, Symbiosis between termites and their intestinal Protozoa. p. 424—428.

The Journal of Experimental Zoology. Publ. by the Wistar Institute of Anatomy and Biology. Vol. 38, nr. 3. Philadelphia, 20. XI. 1923.

Ent. Inh.: R W. Glaser, The effect of food on longevity and reproduction in flies. p. 383—412.

The Journal of Heredity. Publ. by American Genetic Association. vol. XIV, nr. 8. Baltimore & Washington, 17. XII. 1923.

Ent. Inh.: R. M. Ferry, R. C. Lancefield & C. W. Metz, Additional mutant characters in Drosophila willistoni. p. 373—384, 21 fig.

The American Naturalist. vol. 57, nr. 653. New York, Dezember 1923.

Ent. Inh.: C. L. Turner, The Psychodidae (moth-like flies) as subjects for studies in breeding and heredity. p. 545—558. — G. A. Sandhouse, A gynandromorphic bee of the genus Osmia. p. 569—570.

Revista do Museu Paulista. Tomo XIII, commemorativo do Primeiro Centenario da Independencia Nacional. São Paulo 1923.

Ent. Inh.: C F. de Mello-Leitão, Theraphosoideas do Brasil (Com uma lista supplementar de todas as Theraphosoideas do Mundo). p. 1—438, 9 tab. [Arachn.] — H. Lueder-waldt u. J. P. da Fonseca, A Ilha dos Alcatrazes p. 439 bis 512, 1 tab. [Faunenliste, 2 Icerya n sp.] — C. F. de Mello-Leitão, Arachnideos da Ilha dos Alcatrazes. p. 513

bis 520. [Luederwaldtia n. g.] — C. F. de Mello-Leitão, Sobre uma Aranha parasita de Saúva. p. 521—525. [Myrmecobius n. g.] — J. Melzer, Longicorneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. p. 527—533, 1 tab. [1 Methia n. sp.] — R. P. Longinos Navás, Algunos Insectos del Brasil. 2. Serie. p. 765—774, 1 tab. [Paraneur., Neur., Megalopt., 1 Chrysopa n. sp., 1 Haplogenius n. sp.] — A. Hempel, Hemipteros novos ou pouco conhecidos da familia Aleyrodidae. p. 1119—1191, 2 tab. [n. g.: Nealeurodicus, Pseudaleyrodes, Nealeyrodes, Luederwaldtiana, Pseudaleurolobus; n. sp.: 2 Aleurodicus, 1 Nealeurodicus, 1 Bemisia, 1 Pseudaleyrodes, 2 Aleyrodes, 1 Nealeyrodes, 2 Aleurotrachelus, 1 Luederwaldtiana, 1 Aleurothrixus, 1 Pseudaleurolobus.] — T. Borgmeier, Uma nova especie termitophila de Dahrniphora Dahl (Diptera, Phoridae). Com uma lista dos Phorideos do Brasil até hoje conhecidos. p. 1213—1221, 1 tab. — F. Santschi, Description de quelques nouvelles fourmis du Brésil. p. 1253—1264. [n. sp.: 3 Ponera, 1 Rhopalothrix, n. f.: 2 Eciton, 1 Rogeria.] — G. Bondar, Notas biologicas sobre alguns buprestideos brasileiros do genero Colobogaster Salier. p. 1265—1276, 11 fig.

Proceedings of the Hawaiian Entomological Society for the year 1922. Vol. 5, No. 2. Honolulu, September 1923.

(Sitzungsberichte. p. 179—204.) — F. Muir, On the classification of the Fulguroidea (Homoptera). p. 205—247, 5 tab. — C. P. Alexander, New or little known crane-flies from the Hawaiian Islands. p. 249—251. [1 Dicranomyia n. sp.] — C. P. Alexander, Undescribed species of australasian and oriental crane-flies. p. 252—260. [n. sp.: 3 Gymnoplistia, 5 Eriocera, 1 Pselliophora, 1 Habromastix subsp.] — J. M. Aldrich, Descriptions of Lantana gall-fly and Lantana seed-fly (Diptera). p. 261—263. [Eutreta xanthochaeta n. sp.] — J. F. Illingworth, Notes on Diptera occuring in Hawaii. p. 265—269. — J. F. Illingworth, Insect fauna of Hen Manure. p. 270—273. — J. F. Illingworth, House-flies. p. 275—276, 1 tab. — J. F. Illingworth, A list with notes of the Insects found on the Parker Ranch, June, 1922. p. 277—279. — J. F. Illingworth, Insects attracted to carrion in Hawaii. p. 280—281. — E. H. Bryan, Jr., Halobates in Hawaii (Hemiptera). p. 283 bis 284. — E. H. Bryan, Jr., Notes on Diptera. p. 285—286. — E. H. Bryan, Jr., Insects from the summit of Mauna Kea. p. 287—288. — E. H. Bryan, Jr., Review of Dr. Heinrich Karny's „Der Insektenkörper und seine Terminologie". p. 289. —

E. H. Bryan, Jr., New records, identifications, and synonymy of Diptera found in Hawaii. p. 290—292. — O. H. Swezey, The leaf-miners of Pipturus (Lepidoptera). p. 293—296. [2 Philodoria n. sp.] — O. H. Swezey, The Erythrina twig-borer (Terastia meticulosalis) in Hawaii (Pyralidae, Lepidoptera). p. 297 bis 298. — O. H. Swezey, Records of introduction of beneficial insects into the Hawaiian Islands. p. 299—304. — D. T. Fullaway, Notes on the mealy-bugs of economic importance in Hawaii. p. 305—321, 1 tab. [Ferrisia n. g.] — P. H. Timberlake, Descriptions of two new species of Encyrtidae from Mexico reared from mealy-bugs (Hym., Chalcidoidea). p. 323 bis 333, 1 tab., 1 fig. [Pseudaphycus utilis n. sp., Coèlaspidia n. g. osborni n. sp.] — F. M., Obituary. Dr. David Sharp, M. D., F. R. S., etc. p. 335—339. — (O. H. Swezey), Immigrant records for 1922. p. 340.

B. Einzelwerke.

(Liste folgt in nächster Nummer!)

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 15. April 1924.** Nr. 2.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V. Jahrg. 1924, Heft I. Berlin, 15. II. 1924.

H. Stauder, Teriolensia. I. p. 1—29. [n. f.: 26 Parnassius, 1 Antocharis, 1 Pararge, 2 Lycaena, 1 Prothymnia, 1 Acidalia, 1 Ortholitha.] — Künnemann, Vierter Beitrag zur Käferfauna Ost-Holsteins. p. 30—32. — E. Vofs, Die Gattung Euops Schh. (11. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.) p. 33—64. [n. sg.: Synechops, 19 n. sp.] — H. Friese, Über die Arten der Bienengattung Allodape in Afrika (Hym. Apid.). p. 65—81. [18 n. sp.] — F. Ruschka, Die europäisch-mediterranen Eucharidinae und Perilampinae. (Hym. Chalc.) [Der Chalcididenstudien IV. und V. Teil.] p. 82—96, 12 Fig. [n. sp.: 5 Eucharis, 1 Elatus.] — Rezensionen und Referate. p. 97—99. — Kauf- und Tauschanzeiger. p. 99—100. — Vereinsnachrichten. p. 101—102.

Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, e. V. 13. Jahrg. Nr. 11—12. München, 31. XII. 1923.

F. Lenz, Zur Klärung der Rassenfrage in der Entomologie. p. 41—54. — F. Wagner, Jugendstadien und Zucht von Agrotis leucogaster Frr. p. 54—58, 1 Fig. — C. Schneider, Die Zucht von Cidaria aqueata Hbn. (Lep.) p. 58—59. — Inhaltsverzeichnis. p. 60.

Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Schriftl. O. Schröder. Bd. I, Hft. I. Freiburg i. Br., Oktober 1923.

O. Schröder, Zum Geleit! p. 1—2. — O. Schröder, Aus der Schmetterlingsfauna des Mooswaldes bei Freiburg i. Br. p. 2—4. — F. Fagnoul, Die benannten Aberrationen von Parnassius apollo Linné, nebst einigen Bemerkungen hierzu. p. 5—12, 2 Fig. [2 n. f.] — O. Schröder u. H. Hommel,

Neue Formen von Colias palaeno L. var. europome Esp. aus dem südlichen Schwarzwald. p. 12—13. [3 n. f.] — Weigand, Die Dipteren des Oberrheins. p. 14—26. — O. Schröder, Über das Vorkommen von Ptosima undecimmaculata Herbst in Baden. p. 26—27. — F. Fagnoul, Parnassius apollo L. ab. rubrofasciata ab. n. p. 28—29. — Kleine Mitteilungen. p. 29—32. [F. Fagnoul, Die Erbeutung der Raupe von Cirrhoedia xerampelina Hb. — H. Hommel, Zucht von Arctia casta Esp. aus dem Ei. — O. Schröder, Mahonia als Futterpflanze einheimischer Raupen. — J. Elsner, Beobachtungen über Eumenes unguiculus Vill. — O. Schröder, Über eine Verwendung geschlüpfter Pavonia-Kokons bei der Raupenzucht.] — Literatur.

Beilage: Vereins-Nachrichten. Nummer 1.

Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beilage zu den Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Bd. I, Hft. I. Freiburg i. Br., Oktober 1923.

B. Weigand, Albert Koebele, geb. 28. Februar 1853 zu Siensbach im Elztal. p. 1—3. — Gefsner, Der Heu- und Sauerwurm in Baden in den Jahren 1922/23 und seine Bekämpfung. p. 4—8, 1 Farbentaf. — K. Müller, Ein neuer Reblausherd in Baden. p. 8—9. — O. Schröder, Cleonus (Lixus) punctiventris Boh., ein Rübenschädling des Ostens. (Referat.) p. 9. — H. Schwär, Einiges über Herkunft, Biologie und Bekämpfung der Blutlaus (Schizoneura lanigera Hausm.). p. 10—12.

10. und 11. Jahresbericht des Entomologischen Vereins in Bremen für die Jahre 1922 und 1923. Bremen 1924.

W. Fiebig, Schutzfärbung bei Biston zonarius Schiff. p. 3. — K. Pfankuch, Über die Entwicklung von Phytodietus segmentator Grav. (Ichneum.). p. 4—5. — J. D. Schroeder, Ergänzungen zur Bienenfauna von Bremen. p. 5—6. — G. Harttig, Über die Strepsiptere unserer Sandwespe Ammophila sabulosa L. p. 6. — V. Weifs, Beitrag zur Odonatenfauna von Bremen. p. 6—8. — C. Willmann, Eine lebendig gebärende Oribatide. p. 8.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 2. Berlin, 20. II. 1924.

M. Hering, Zur Kenntnis der Blattminenfauna des Banats. I. II. (Schlufs). p. 31—41, 4 Fig. [n. sp.: 2 Dibolia, 1 Pegomyia ssp., 5 Phytomyza, 1 Napomyza.] — O. Schubart,

Dipteren von der Mellum. p. 42—45. — P. Solowiow, Biologische Beobachtungen über die Holzlaus (Atropos pulsatoria L.). p. 46—48. — J. Stephan, Etwas über Nemeobius lucina L. p. 48—50. — H. Stichel u. W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. II. p. 51—52.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Band III, Nr. 1, Berlin, 20. II. 1924.

H. Stichel, Zur Systematik der Riodinidae (Lep. Rhop.). p. 1—3. [2 Esthemopsis n. f.] — E. J. R. Scholz, Die Rassen des Bombus soroeënsis Fbr. und einige andere Färbungserscheinungen bei Hummeln. p. 3—8. [n. f.: 20 B. soroeënsis, 1 B. subterraneus, 1 B. lucorum.]

— — — Nr. 3. Berlin, 20. III. 1924.

K. Pfankuch, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs. I. p. 53—64. — V. G. M. Schultz, Ei, Raupe und Puppe von Agrotis ocellina Hb. p. 64—67. — R. Stäger, Die Waldameise als Insektenvertilgerin. p. 68—77. — Kleine Original-Beiträge. p. 78 [J. Stephan, Dasypolia templi Thnbg. — L. Schuster, Zug des Kohlweifslings (Pieris brassicae)].

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg., Nr. 2. Stuttgart, 15. II. 1924.

A. Seitz, Verkehr und Entomologie. p. 5—6. — H. Dürck, Über einen aufserordentlichen Massenflug von Zygaena exulans Hochenw. p. 6—7. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. I. Über Lymanopoda. Neue Arten und Formen und deren Lebensweise. p. 7. [L. nevada n. sp.] — Kleine Mitteilungen. p. 7—8. — Literarische Neuerscheinungen. p. 8. [Mell, Südchinesische Sphingiden.]

— — — Nr. 3. Stuttgart, 15. III. 1924.

K. Hock, Über Aberrationen bei Schmetterlingen. p. 9. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. I. Über Lymanopoda. Neue Arten und Formen und deren Lebensweise. (Forts.) p. 9—10. — H. Dürck, Über einen aufserordentlichen Massenflug von Zygaena exulans Hochenw. (Schlufs.) p. 10—12. — A. Seitz, Verkehr und Entomologie. (Forts.) p. 12.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg. Nr. 3. Stuttgart, 1. III. 1924.

P. Born, Drei neue Formen von Carabini aus Spanien und Portugal. p. 9—10 [Carabus melancholicus castiliensis n. ssp., C. galicianus beirensis n. ssp., Cychrus caraboides zariquieyi

n. ssp.]. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 10—12. — P. Hauser, Berichtigung zu Isiocarabus castanopterus G. H. p. 12 [I. orphinopterus n. n. pro castanopterus G. H.]. — Entomologische Neuigkeiten. p. 12.

Entomologische Zeitschrift. XXXVII. Jahrg. Nr. 21/22. Frankfurt a. M., 23. II. 1924.

F. Guth, Martin Daub †. p. 47—48. — V. G. M. Schultz, Neues über Hydrilla Kitti Rbl. (Ergänzung der ♀-Beschreibung, das ♂, sowie eine neue Aberration, ab. griseomixta V. Schultz). p. 48—49. — H. Priesner, Neue Phloeothripiden (Thys.) aus Ungarn. p. 49 [1 Haplothrips n. sp.]. — F. Baudermann, Lymantria dispar ab. flava. p. 49—50. — Kristl, Berichtigung.

— — — Nr. 23/24. Frankfurt a. M., 22. III. 1924.

E. Fischer, Wie können die Stürzpuppen sich aufhängen, ohne hinunterzufallen? p. 51—52. — H. Priesner, Neue Phloeothripiden (Thys.) aus Ungarn. (Forts.) p. 52—53 [1 Rhynchothrips n. sp.]. — H. Gauckler, Etwas über die Zucht von Acidalia muricata Hufn. p. 53. — Frh. v. d. Goltz, Auf der Jagd nach Edelwild. p. 54—55. — F. Albrecht, Ferientage im sonnigen Süden. (Forts.) p. 55—56. — H. Erhard, Eine Fernrohrlupe für Insektenforscher. p. 56, 1 Fig. — Kleine Mitteilungen. p. 56—57. [W. Refsler, Zwei bemerkenswerte Faltervorkommnisse. — F. Schiller, Zum Vorkommen von Amphidasys ab. doubledayaria.] — Literatur. p. 57—58.

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. 11. Bd., 1. Heft. Berlin, Februar 1924.

Ent. Inh.: G. Enderlein, Beiträge zur Kenntnis der Platystominen. p. 97—153. [n. sp.: 1 Lule (Afr.), 2 Onceroparia n. g. (W.-Afr.), 4 Xenaspis (Sikk., Formosa), 4 Lamprophthalma (Sikk., W.-Afr.), 7 Plagiostenopterina (Afr., Madag., Sikk., Form.), 1 Meringomeria n. g. (Sikk.), Peronotrochus n. g. (typ. calcaratus Macq.), 1 Leptolabia (Kamerun), 1 Metoposparga n. g. (Birma), 1 Elassogaster (Jap.), 1 Duomyia (Fidschi), 3 Stenopterina (Bol., Peru), 1 Illiothrix n. g. (Cuba), 1 Parepicausta n. g. (Togo), 1 Pseudepicausta (Austr.), 2 Laglaisia (N.-Guin.), 2 Clitodoca var. (Afr.), 1 Loxoneura (Chin.), 1 Pariacis n. g. (W.-Afr.), 3 Schostales (Malay.), 3 Simomesia (Kamerun), 4 Paryphodes (W.-Afr.), 1 Parardelio (Madag.), 1 Lamprogaster (Celeb.), 1 Liolamprogaster (Ternate), Helocnemia n. g. (typ. apicalis Walk.), 2 Brea (N.-Guin., N.-Pomm.), 1 Mesoctenia n. g. (N.-Pomm.), 2 Naupoda (Kamerun, Madag.), 2 Pterogenia (Form., Sumatra),

1 Chaestotichia n. g. (Java), 1 Prosthiochaeta n. g. (Formosa), 1 Lulodes n. g. (Togo), 1 Omoscelia (nom. nov. pro Pachycephala Dol. nec Swains.; Celebes), Lepidocompsia n. g. (typ. impingens Walk.), 1 Tetrachaetina n. g. (N.-Guin.), 4 Engistoneura var. (Afr.), 19 Peltacanthina (Afr.), Hoplopla tystoma n. g. (typ. leucolena Speis.), 1 Palpomyiella (O.-Afr.), 1 Agrochira (Togo), 1 Tessmannella n. g. (Kamerun), 1 Plastotephritis (Kamerun).]

Zoologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Korschelt. Bd. 58, Hft. 5/6. Leipzig, 20. I. 1924.

Ent. Inh.: F. Eckstein, Zur Entdeckungsgeschichte der Malaria (Forts.). p. 137—148. — C. Baumann, Über den Bau des Abdomens und die Funktion des Legeapparates von Thalessa leucographa Grav. p. 149—162, 5 Fig. — H. Blunck, Lebensdauer, Fortpflanzungsvermögen und Alterserscheinungen beim Gelbrand (Dytiscus marginalis L.). p. 163—169.

— — — Heft 7/8. Leipzig, 5. II. 1924.

Ent. Inh.: H. v. Lengerken, Prothetelie bei Coleopteren-Larven. I. Beitrag. p. 179—185, 6 Fig. — F. Eckstein, Zur Entdeckungsgeschichte der Malaria. (Schlufs.) p. 213—227. — B. v. Rohdendorf, Eine neue Tachiniden-Gattung aus Turkestan. p. 228—231 [Turanogonia n. g. smirnovi n. sp.].

— — — Heft 9/10. Leipzig, 20. II. 1924.

Ent. Inh.: J. Wille, Ein neues Tibialorgan der Orthoptere Rhipipteryx Chopardi Willemse. p. 243—253, 3 Fig. — W. Bischoff, Die belgische Liponeura (Blepharoceridae [Dipt.]) Lestages und Rousseau; nicht Liponeura cinerascens Lw., sondern eine neue Art: Liponeura belgica nov. spec., sowie einige Notizen über die paläarktischen Liponeura-Arten. p. 253—261, 6 Fig.

— — — Heft 11/12. Leipzig, 5. III. 1924.

Ent. Inh.: A. Thienemann, Über die Chironomidengattung Lundströmia nebst einer Bestimmungstabelle für die Larven und Puppen der Sectio Tanytarsus genuinus. p. 331—345. — R. Menzel, Über die Verbreitung der Rhabditis-Larven durch Dipteren. p. 345—348. — E. Smirnov, Zur Kenntnis der Gattung Cerioides Rond. p. 349—352, 2 Fig. [C. sartorum n. sp.].

Biologisches Zentralblatt. 43. Bd., Hft. 6. Leipzig, 20. I. 1924.

Ent. Inh.: F. Alverdes, Beobachtungen an Ephemeriden- und Libellenlarven. p. 577—605.

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck. 2. Reihe, Heft 29. Lübeck 1924.

Ent. Inh.: L. Benick, Zur Biologie der Käferfamilie Helodidae. (Mit einer Übersicht der Baumhöhlenfauna von A. Thienemann.) p. 45—75, 1 tab.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereins. 9. Jahrg. Nr. 1/3. Wien, 15. II. 1924.

E. Hoffmann, Franz Hauder †. p. 1—5 (1 Portr.). — P. Ronnicke, Zur bryoniae-Frage. p. 5—8. — M. Kitt, Colias edusa F. p. 8—20. [7 n. f.] — L. Habanec, Interessantes Ergebnis einer Zucht von Colias edusa F. ab. helice Hb. aus dem Ei. p. 20—21. — E. Hoffmann, Lepidopt. Sammelergebnisse aus Salzburg. Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Col. palaeno L. (Forts.) p. 21—23.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 2. Wien, 15. II. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. Beiträge zur Sammeltechnik und Biologie begehrter Arten und Formen von Lepidopteren; Beschreibung berühmter Flugplätze. (Forts.) p. 13—17. — C. Spiller-Splichal, Metoecus paradoxus L. p. 17. — H. Fruhstorfer †, Neue und seltene Parnassius-Rassen. (Schlufs.) p. 17—21. [P. apollo debilis, caloriferus n. ssp.] — Literaturschau. p. 23—24.

— — — Nr. 3. Wien, 15. III. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 25—29. — W. Wüsthoff, Über das Präparieren kleiner Käfer. p. 29—32. — H. Stauder, Eine neue Apolloform. p. 33—34. — Literaturschau. p. 36.

Konowia. Zeitschrift für systematische Insektenkunde (mit Ausschlufs von Coleopterologie und Lepidopterologie). Hrsg. v. R. Meyer und F. Wagner. III. Band, Heft 1. Wien, 20. III. 1924.

H. Priesner, Neue europäische Thysanopteren (III). (Vorläufige Mitteilung.) p. 1—5 [n. sp.: 2 Odontothrips, 1 Thrips, 1 Neoheegeria, 2 Trichothrips]. — O. Duda, Beitrag zur Systematik der Limosinen-Untergattungen Trachyopella und Elachisoma und Beschreibung von Elachisoma pilosa n. sp. ♀. (Dipteren.) p. 5—9, 3 Fig. — J. D. Alfken, Zur Kenntnis der Megachile-Arten von Formosa. p. 10—19 [2 n. sp.]. — H. Friese, Neue

Formen der Bienengattungen Centris-Epicharis. p. 19—22 [n. sp.: 1 Centris, 2 Epicharis, n. var.: 12 C., 2 E.]. — G. Ulmer, Einige alte und neue Ephemeropteren. p. 23—37, 4 Fig. [n. sp.: 1 Ephemera v. China, 1 Cinygma v. Turkestan, n. g.: Asthenopodes (typ. albicans Pict.), Oligoneuriella (typ. rhenana Imh.), Adenophlebiodes (typ. ornata Ulm.)]. — H. Lindberg, Drei neue Lygaeiden. p. 37—41 [n. sp.: 1 Geocoris v. Sibir., 1 Leptodemus v. Transkasp., 1 Plinthisus v. N.-Östr.]. — K. Pfankuch, Ichneumonologisches. (1. Fortsetzung.) Die Typen der Gravenhorstschen Gattungen Phytodietus und Ischnocerus (Hym.). p. 41—51. — G. Enderlein, Eine neue blutsaugende Muscide aus Afrika. p. 51—52 [Haphospatha n. g. hirudo n. sp.]. — P. Blüthgen, Beiträge zur Systematik der Bienengattung Halictus Latr. (Hym.). II. Die Gruppe des Hal. albipes F. p. 53—64. (Forts. f.) [1 n. f.]

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Bd. XXXVII. Wien 1924.

Ent. Inh.: K. Holdhaus, Das Tyrrhenisproblem. Zoogeographische Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der Koleopteren. p. 1—200, 1 Fig. [n. sp.: 1 Leptusa, 1 Scotonomus, 3 Cephennium, 1 Neuraphes].

Carinthia II. Mitteilungen des Vereines „Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten" gel. v. R. Puschnig. 112.—113. Jahrg. (32.—33. Jahrg. d. Carinthia II.) Klagenfurt, Jan. 1924.

Ent. Inh.: K. Prohaska, Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren Kärntens. p. 32—101 [301 Heteropt., 210 Homopt.]. — K. Prohaska, Beschreibung einer neuen Kleinschmetterlingsart. p. 102—103. [Coleophora hafneri n. sp.] — J. Thurner, Sechzehn für Kärnten neue Falterarten und sonst bemerkenswerte Lepidopterenfunde der letzten Zeit. p. 103—117. — H. Herold, Einige aberrative Schmetterlingsformen. p. 117—118. — F. Pehr, Ein zweiter Beitrag zur Schmetterlingskunde Kärntens. p. 118—119. — R. Puschnig, Kleine Beiträge zur Tierkunde Kärntens. III. Eine Wanderheuschrecke in Klagenfurt. p. 124—130. — IV. Weiteres zur Orthopterenkunde Kärntens. p. 130—132. — V. Ascalaphus macaronius Scop., ein seltener Netzflügler. p. 132 bis 135. — VI. Weitere Netzflüglerfunde aus Kärnten. p. 135 bis 136. — VII. Beitrag zur Kenntnis der Psocidenfauna Kärntens. p. 136—140. — VIII. Massenauftreten von geflügelten Wolläusen (Pemphigus). p. 140—141. — J. Thurner, Literaturverzeichnis der in letzter Zeit veröffentlichten Abhandlungen über Lepidopteren Kärntens. p. 164—166.

Neuheiten auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes. Hrsg. v. d. Bundesanstalt für Pflanzenschutz. Jahrg. 1923, Mitt. V. Wien, Februar 1924. 24 pp.

[14 Referate über schädliche Insekten.]

Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. Hrsg. v. G. Horváth. Vol. XX. Budapest, 24. XII. 1923.

Ent. Inh.: O. Duda, Die orientalischen und australischen Drosophiliden-Arten (Dipteren) des Ungarischen National-Museums zu Budapest. p. 24—59 [n. sp.: 1 Drosophilella, 10 Leucophenga, 1 Protostegana, 1 Stegophortica, 1 Phortica, 1 Phorticella, 1 Scaptodrosophila, 2 Spuriostyloptera, 2 Mycodrosophila, 3 Hirtodrosophila, 5 Paradrosophila, 2 Spinulophila, 13 Drosophila]. — H. Lindberg, Über die Gattung Coriomeris Westw. (Hem. Het.) p. 73—80, 5 Fig. [2 n. sp. von Creta und Corfu]. — K. Kertész (†), Vorarbeiten zu einer Monographie der Notacanthen. XLV. Stratiomyiiden vom Capland. XLVI. Ein neuer Rhachicerus aus Central-Amerika. XLVII. Über Philippis zwei Cyclogaster-Arten. XLVIII. Über die Gattung Octarthria Brau. XLIX. Die Gruppe der Adoxomyiini. L. Neue Gattungen der Stratiomyiiden. p. 85—129, 18 Fig. [n. sp.: 1 Pselaphomyia n. g., 1 Porpocera vom Kap, 1 Rhachicerus von Costa Rica, 2 Abasanistus n. g. von Chile, 1 Octarthria von Neu-Guinea, 2 Euclitellaria n. g. von Alai und Formosa, 1 Glaris n. g. von Mexico, 1 Epanastasis n. g. von Sikkim, 1 Grypomyia n. g. von Peru, 1 Ditylometopa n. g. von Peru und Brasilien, 1 Diapontiomyia n. g. von Sidney, 2 Acropeltates n. g. von Peru und Columbien, 1 Geitonomyia n. g. von Siebenbürgen, 1 Pycnothorax n. g. von Australien, 1 Epideicticus n. g. vom Kap]. — G. Horváth, Description de trois espèces nouvelles du genre Cyrtocoris A. White. p. 149—152, 8 fig. [3 n. sp. von Brasilien und Peru]. — E. Dudich, Die Larve von Anophthalmus (Duvalites) hungaricus Csiki. p. 162—165, 3 fig. — E. Bokor, Über eine blinde Staphyliniden-Art aus Ungarn. p. 172—177, 9 Fig. [Lathrobium coecum Friv.]. — G. Horváth, Faunula Hemipterorum lacus Fertö in Hungaria occidentali regionisque adjacentis. p. 182—199. [Magyarisch, Verzeichn. von 366 Arten.]

Časopis Ceskoslovenské Společnosti Entomologické. Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae. Roc. XX, čis. 4. Prag, 28. XII. 1923.

J. Pečírka, Vzácní Kovaříci. (De Elateridis raris.) p. 77—81. — J. Obenberger, De novis Buprestidarum Africae

borealis speciebus. p. 81—87. [n. sp.: 1 Sphenoptera, 1 Melanophila, 1 Antaxia, 1 Acmaeodera, 4 Agrilus.] — F. Pokorný, Nový hermaphrodit Leptidia sinapis L.? p. 87—88. — A. Fleischer, Nový druh rodu Acrotrichis Motsch. = Trichopterix Kirby. p. 88. [1 Acrotrichis n. sp.] — A. Fleischer, Lytta vesicatoria Lin. var. dibapha Reitt. p. 89. — E. Baudyš, Fauna Čechosloveniae. I. Zoocecidia. Zoocecidie nové pro Čechy. Les Zoocécidies nouvelles pour la Bohème IV. p. 90—105, 5 fig. — J. Roubal, Novinsky českých brouku. (Bohemiae coleoptera nova.) p. 106. — A. Pfeffer, Noví čeští brouci. p. 106. — F. Mužík, Nové české hemiptery. p. 106—107. — A. Fuksa, Drobné zprávy. p. 107. — L. Heyrovský, Diptera nepřítelem tesaříka Spondylis buprestoides. p. 107—108. — Prof. Dr. Alois Mrázek †: p. 108.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 13, nr. 74. London, Februar 1924.

Ent. Inh.: C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Diptera). — XX. Australasian Species. p. 177—194. [n. sp.: 3 Geranomyia, 1 Limonia, 1 Trentepohlia, 1 Styringomyia, 1 Dolichopeza, 1 Plusiomyia, 3 Ischnotoma, 6 Macromastix, Pseudaporosa n. subg. Geranomyiae.] — D. Keilin, On the nephrocytes in the larvae and pupae of Lonchaea chorea F. (Dipt. Acalypt.). p. 219—223, 5 fig. — N. N. Plavilstshikov, Novae Cerambycidarum formae e fauna Eurasiae. p. 225—229. [1 Pogonochoerus n. sp.; n. f.: 4 Strangalia quadrifasciata, 6 Evodinus interrogationis, 1 Evodinus variabilis, 2 Strangalia thoracica, 2 Str. 7-punctata, 1 Str. attenuata, 1 Xylotrechus grumi, 1 Cyrtoclytus capra, 1 Plagionotus pulcher, 1 P. arcuatus, 1 Chlorophorus varius, 3 Dorcadion rufifrons.] — N. N. Plavilstshikov, Analecta Coleopterologica. p. 230—233. [1 Collops n. sp.; n. f.: 1 Opetiopalpus sabulosus, 1 Dermestes elegans, 1 Cionus simplex, 1 Nemosoma elongatum; nom. nov.: Meligethes coeruleovirens v. seidlitzi pro anthracinus Seidl. nec Bris., M. edmundi pro confusus Reitt. nec Bris., M. grouvellei pro minimus Grouv. nec Rey, Epuraea bohemani pro bisignata Boh. nec Strm., Byturus aestivus var. fleischeri pro grisescens Flsch. nec Jaune, Byrrhus fasciatus v. reyi pro arcuatus Rey nec Strm., Syncalypta ganglbaueri pro oblonga Gglb. nec Motsch., Strangalia quadrifasciata ab. divisa pro interrupta Heyd. nec Newm.] P. P. Uvarov, Revised lists of species of the genera Arcyptera, Mecostethus, Parapleurus, and Ramburiella (Orthoptera, Acrididae). p. 242 bis 248.

Meddelande No. 252 från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Entomologiska avdelningen No. 41. Stockholm 1923.

N. A. Kemner, Studier över jordlopporna. II. Vilken eller vilka av våra jordlopper göra den största skadan på rotfruktsfälten i vårt land? En undersökning av härjningsåren 1917—1918. p. 1—16 [Halticiden, deutsche Inhaltsangabe].

Jahrbuch des Martjanovschen Staatsmuseums in Minussinsk (Sibirien, Jenissey Gouv.). Bd. II, Liefg. 1. Minussinsk, 27. II. 1924.

V. Lutshnik, A descriptive Catalogue of the Geodephageous Coleoptera of the Minussinsk Territory. I. Introduction. Cicindelina. p. 1—32 [5 Cicindela n. f., 1 C. n. ssp., deutsche Inhaltsangabe]. — V. Lutshnik, A descriptive Catalogue of the Geodephagous Coleoptera of the Minussinsk Territory. II. Carabina. III. Nebriina. p. 33—65 [Carabus ermaki nom. nov. pro amoenus Chaud. nec Baudet-Laf., Carabulus n. sg. (typ. ermaki), 2 Sajanocarabus n. sg. n. sp., 1 Carabulus n. f.]. — W. Kozhantschikov, Materialien zur Macrolepidopteren-Fauna des Minussinsk-Bezirks. p. 66—75 [n. f.: 1 Lycaena, 1 Mimerastria, 1 Eucharia, 1 Cletis, 1 Epiplema, 1 Leucobrephos].

Arkiv för Zoologi. Utg. av K. Svensk. Vetenskapakademien. Bd. 15, Hft. 4. Stockholm, 9. I. 1924.

Ent. Inh.: Nr. 20. Y. Sjöstedt, Über das unterirdische Nest einer bisher unbekannten Termite aus Kongo. p. 1—8, 1 fig., 3 tab. [Odontotermes lamani n. sp.] — Nr. 21. Y. Sjöstedt, Revision der Truxaliden-Gattung Cannula Bol. p. 1—11, 2 tab. [5 n. sp.] — Nr. 22. Y. Sjöstedt, West- und südafrikanische Acridiodeen. p. 1—20, 2 tab. [n. sp.: 1 Hemierianthus, 2 Thericles, 1 Penichrotes, 1 Odontomelus, 1 Parapetasia, 1 Devylderia n. g., 1 Betiscoides n. g., 1 Gonyacanthella, 2 Catantops.] — Nr. 25. C. Aurivillius, Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. p. 1—43, 21 fig. [n. sp.: 1 Bothriospila n. g. (Bahia), 1 Trirachys (Philipp.), 1 Pantomallus (Brasil.), 3 Eligmoderma (Venezuela, Columb.), 3 Merionoeda (Sumatr., Born.), 1 Jonthodes (Uganda), 1 Dere (Philipp.), 1 Xylotrechus (Java), 3 Psilomerus (Born., Ind.), 4 Demonax (Philipp., Palawan, Born.), 1 Oligoenoplus (Born.), 2 Sphinctodere n. g. (Born.), 1 Zoocosmius (Br.-O.-Afr.), 1 Iothocera (N.-Guin.), 1 Epepeotes var. (Nias), 1 Diochares (N.-Guin.), 1 Monochamus (Born.), 2 Dihammus (Riou Ins., Sumatr.), 1 Melanauster (? Born.), 1 Thestus? (Born.), 1 Perihammus n. g. (China), 2 Cereopsius (Born.), 1 Rosenbergia

(N.-Guin.), 1 Gnoma (Born.), 2 Agelasta (Philipp.), 1 Choeromorpha (Philipp.), 2 Tragocephala (Afr.), 1 Ceroplesis (Afr.), 1 Phryneta ab. (Afr.), 1 Acmocera (Congo), 3 Trachelophora (Born., Nias), 1 Brachyhomonoea n. g. (Philipp.), 1 Tmesisternus (N.-Guin.), 1 Cubilia (Nyassa), 1 Eunidia (Br.-O.-Afr.), 2 Nyctimene var. (Philipp.), 2 Epilysta (Philipp.), 1 Pothyne (Birma), 1 Hedypathes (Brasil.), 1 Acanthoderes (Brasil.), 7 Glenea, 2 var. (Philipp.), 2 Daphisia (Philipp., Java), 1 Nitocris (S.-Afr.), 1 Phaea var. (Columb.), 1 Adesmus (Columb.), 1 Pseudomecas (Columb.)]

Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Tome 177, 2. semestre, Nr. 22. Paris, 26. XI. 1923.

Ent. Inh.: E. L. Bouvier, Ormiscodes gregatus, Saturnien dont les chenilles édifient en société des bourses complexes. p. 1081—1085. — L. Mercier & R. Poisson, Contribution à l'étude de l'atrophie des ailes et des muscles du vol chez les Forficulidae. p. 1142—1145, 3 fig. — A. Caillas, Sur la composition de la propolis des abeilles. p. 1145—1147.

— — — Nr. 23. Paris, 3. XII. 1923.

Ent. Inh.: A. Gascard & G. Damoy, Sur les acides de la cire des abeilles. p. 1222—1224.

— — — Nr. 26. Paris, 26. XII. 1923.

Ent. Inh.: A. Gascard & G. Damoy, Sur les alcools et les carbures de la cire des abeilles. p. 1441—1443.

— — — Tome 178, 1. semestre, nr. 2. Paris, 7. I. 1924.

Ent. Inh.: J. Feytaud, Le termite de Saintonge. p. 241—244. — A. Palliot, Sur deux bactéries parasites des larves de Neurotoma nemoralis. p. 246—249, 1 fig.

— — — Nr. 3. Paris, 14. I. 1924.

Ent. Inh.: P. Marchal, Contribution à l'étude du cycle évolutif du puceron lanigère (Eriosoma lanigerum Hausmann). p. 271—275, 2 fig.

— — — Nr. 4. Paris, 21. I. 1924.

Ent. Inh.: J. Legendre, Des variations dans le trophisme des Culicides. p. 423—425.

— — — Nr. 5. Paris, 28. I. 1924.

Ent. Inh.: De Luna, Sur la participation d'une peroxydase à l'apparition du pigment chez la Drosophila melanogaster Loew. p. 525—527.

— — — Nr. 6. Paris, 4. II. 1924.

Ent. Inh.: L. Mercier, L'atrophie des muscles du vol après la chute des ailes chez Lipoptena cervi L. (Diptère pupipare). p. 591—594, 2 fig.

Boletín de la Sociedad Entomológica de España. Tomo VI, nr. 8—9. Zaragoza 1924.

Sección official. p. 117. — J. M. de la Fuente y Morales, Catálogo sistemático-geográfico de los coleópteros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. (Continuación.) p. 118—133. — Sección bibliográfica. p. 134. — Noticias. (El género Synxenus Silv. — Dos Himenópteros parásitos de la piral de la vid. — Miriápodo parásito en el intestino humano. — Infección de la oruga de la noctua Agrotis pronubana.) p. 135—137. — Indice alfabético. p. 138—140. — Indice analítico. p. 141—142.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tom. XXIV, nr. 1. Madrid, 6. II. 1924.

Ent. Inh.: G. Ceballos, Notas sobre icneumónidos exóticos. IV. Una Mansa nueva de Camarones. p. 14—16, 1 fig. [Mansa longicaudata n. sp. von Kamerun.] — A. Fernández, Variaciones en la nerviación alar de la geómetra Enconista (Paronychora) oberthuri Vazq. p. 43—48, 9 fig.

— — — Nr. 2. Madrid, 7. III. 1924.

Ent. Inh.: R. García Mercet, Eulófidos de España (1. a nota). p. 54—59, 5 fig. [n. sp.: 1 Parasecodes n. g., 1 Tamarixia n. g.]. — G. Ceballos, Notas sobre Icneumónidos exóticos. V. Un Mesostenino nuevo de Camarones. p. 62—64, 3 fig. [Dolichomastix bispinosus n. sp.]. — A. G. Fresca, Malófagos del Museo de Madrid. III. Un Tricodéctido nuevo. p. 75—78, 2 fig. [Eutrichophilus genettae n. sp.].

Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias naturales. Tom. XXII (VI), nr. 9—10. Zaragoza, 28. II. 1924.

Ent. Inh.: P. Longinos Navás, Excursiones por Aragón durante el verano de 1923. p. 161—176. [n. f.: 1 Orthetrum, 1 Acinipe].

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 2. ser., vol. 3, nr. 8. Barcelona, November 1923.

Ent. Inh.: G. J. Jordá, Contribució al coneixement dels Coleòpters de les Balears. — Formes inèdites. III. p. 129—137.

United States Department of Agriculture. Department Bulletin No. 1182. Washington, 12. XII. 1923.

W. Middleton, The imported pine sawfly. 21 pp., 8 fig. [Diprion simile Htg.]

— — — Bulletin No. 1205. Washington, 25. I. 1924.

O. J. Snapp & C. H. Alden, Dusting and spraying peach trees after harvest for control of the plum curculio. 18 pp., 4 fig. [Conotrachelus nenuphar Hbst.]

— — — Bulletin No. 1228. Washington, 23. I. 1924.

W. M. Davidson, Results of experiments with miscellaneous substances against the chicken mite. 10 pp. [Dermanyssus gallinae Redi.]

The American Naturalist. Vol. LVIII, nr. 654. New York, Februar 1924.

Ent. Inh.: R. Pearl & S. L. Parker, Experimental studies on the duration of life. IX. New life tables for Drosophila. p. 71—82, 2 fig.

The Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Science. Vol. XV, pt. 4. Halifax, N.-Scot., 1. XI. 1923.

Ent. Inh.: H. Piers, List of a small collection of ants (Formicidae) obtained in Queen's County, Nova Scotia, by the late Walter H. Prest. p. 169—173.

The Ohio Journal of Science. Publ. by the Ohio State University Scientific Society. Vol. XXXIII, nr. 6. Columbus, Oh., Nov.—Dez. 1923.

Ent. Inh.: F. M. Hull, Notes on the family Syrphidae (Diptera) with the description of a new species. p. 295—298. [Myiolepta pretiosa n. sp. von Mississippi.]

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 10, nr. 1. Washington, 15. I. 1924.

Ent. Inh.: L. O. Howard, Retarded establishment of introduced parasites of injurious insects. p. 16—18.

Physis. Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales. Tom. VII, nr. 24. Buenos Aires, 12. XII. 1923.

Ent. Inh.: C. Bruch, Coleópteros fertilizadores de „Prosopanche Burmeisteri" De Bary. p. 82—88, 19 fig. — C. Bruch,

La forma femenina de „Castanochilus Bruchianus“ Ohs. p. 115 bis 119, 10 fig. — E. E. Blanchard, A new aphidian tribe from Argentina. p. 120—125, 2 fig. [Lizerius n. g. ocoteae n. sp.]

Annals of the South African Museum. Vol. XIX, part II. Kapstadt, November 1923.

Ent. Inh.: J. Becquaert, The South and Central African species of the genus Synagris Latr. (Hym.) p. 439—448.

Annals of the (Mededelingen van het) Transvaal Museum. Vol. X pt. 2. Cambridge, 31. I. 1924.

Ent. Inh.: H. K. Munro, A new genus and species of Syrphidae (Diptera) from South Africa. p. 87—88, 1 tab. [Achoanus n. g. hulleyi n. sp.]

The Philippine Journal of Science. Vol. 23, nr. 6. Manila, Dezember 1923.

Ent. Inh.: W. Schultze, Eleventh Contribution to the Coleoptera Fauna of the Philippines. p. 595—607, 1 tab. [n. sp.: 3 Anoplophora, 1 Doliops, 1 Eumacrocyrtus n. g., 6 Metapocyrtus, 1 Alcides] — W. Schultze, A monograph of the Pachyrrhynchid group of the Brachyderinae, Curculionidae: Part. I. The Genus Pachyrrhynchus Germar. p. 609—667, 6 tab. [3 n. sp.. 1 n. ssp.]

— — — Vol. 24, nr. 1. Manila, Januar 1924.

Ent. Inh.: W. S. Fisher, New buprestid beetles from the Philippine Islands, I. p. 45—52. [n. sp.: 1 Chrysodema, 1 Chrysobothris, 1 Philanthaxia var., 1 Cisseicoraebus.] — F. Ohaus, Einige neue Anomala-Arten der Philippinen. p. 53—55. [4 n. sp.] — C. F. Baker, The genus Makilingia [Jassoidea] in the Philippines. p. 57—72, 2 tab. [13 n. sp.] — G. F. Ferris, Two Diptera Pupipara from Philippine bats. p. 73—79, 3 fig. [Eucampsipoda n. sp.] — G. Ochs, Gyrinidae of the Philippine Islands. p. 81—86. [Tabelle, 2 Orectochilus n. sp.] — W. Horn, Three new Cicindelidae from the Philippines. p. 87—89. [2 Cicindela n. sp., 1 Prothyma n. sp.] — C. F. Baker, Remarks on the Tettigometridae (Fulguroidea). p. 91—101, 1 tab. [n. sp.: 2 Egropa, 1 Mesegropa n. g.] — F. Ohaus, Eine neue philippinische Euchlora-Art (Coleoptera, Rutelidae). p. 103—106, 1 fig.

Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. XXXVI (new series). Part I. Melbourne, 13. XII. 1923.

Ent. Inh.: A. M. Lea, On Australian Aphodiides (Coleoptera). p. 1—20. [n. sp.: 5 Aphodius, 12 Ataenius, 1 Proctam-

modes, 4 Saprosites, 1 Euparia, 2 Psammodius, 2 Rhyssemus, 1 Rhyparus.] — A. J. Turner, New Australian Micro-Lepidoptera. p. 58—81. [n. sp.: 1 Orneodes, 2 Batrachedra, 1 Haplochrois, 2 Cosmopteryx, 20 Labdia, 3 Pyroderces, 1 Stagmatophora, 12 Limnoecia, 1 Hoplophanes, 2 Orthomicta, 8 Syntomactis, 1 Microcolona, 2 Elachista, 3 Phaneroctena n. g., 1 Scythris, 2 Isorrhoa, 2 Aeoloscelis, 1 Calicotis, 5 Stathmopoda, 5 Pachyrhabda, 1 Actinoscelis, 1 Lissocarena n. g., 1 Snellenia.]

B. Einzelwerke.

F. E. Clements & F. L. Long, Experimental pollination. An outline of the ecology of flowers and insects. Carnegie Institution of Washington Publication No. 336. Washington, 6. XI. 1923. VII + 274 pp., 17 tab.

P. Dognin, Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Fascicule XXIV. Rennes, 27. XII. 1923. 17 pp.

[n. sp.: 1 Ceramidia, 1 Ctenucha, 1 Roeselia, 2 Metareva, 1 Josiodes, 1 Pachasura n. g., 1 Eloria, 2 Trochuda, 1 Colabata, 1 Hemiceras, 1 Phroducentra, 1 Prohydata, 1 Hydata, 1 Semiothisa n. nom., 1 Melinoides, 1 Hylesia, 1 Othorene, 1 Leuconotha, 1 Givira, 1 Artace, 1 Tolype, 3 Euglyphis, 1 Perophora, 1 Lacosoma n. nom., 1 Acraga.]

K. Escherich, Die Forstinsekten Mitteleuropas. Ein Lehr- und Handbuch. Zweiter Band. Spezieller Teil. Erste Abteilung. Die „Urinsekten" (Anamerentoma und Thysanuroidea), die „Geradflügler" (Orthopteroidea und Amphibiotica), die „Netzflügler" (Neuropteroidea) und die Käfer (Coleopteroidea). Systematik, Biologie, forstliches Verhalten und Bekämpfung. Berlin 1923, Verlag P. Parey. XII + 663 S., 335 Textabb. Preis geb. 18 Mark.

Ew., H. Rübsaamen (†) & H. Hedicke, Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner. 3 Liefg.: A. Mees (†), Die cecidogenen und cecidocolen Lepidopteren, gallenerzeugende und gallenbewohnende Schmetterlinge und ihre Cecidien. (Zoologica, Heft 61.) E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1923. p. 497—584, 13 col. tab., 77 fig.

O. Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumonologica. Fasc. XXXVIII. Blankenburg i. Thür. 1924. p. 2963—3042.

[Forts. Genus Mesoleius.]

Chr. Schröder, Handbuch der Entomologie. 11.—12. Liefg. (Bd. III, Bogen 42—53.) Verlag G. Fischer, Jena 1924.

[Forts. A. Handlirsch, Systematische Übersicht, p. 657—848, 181 fig.]

P. Schulze, Biologie der Tiere Deutschlands. Liefg. 9, Teil 34: Ephemeroptera von G. Ulmer. Berlin, 11. 2. 1924, Verlag Gebr. Borntträger. 40 pg., 28 fig.

E. Séguy, Diptères Anthomyides. Préface par E.-L. Bouvier. (Faune de France, vol. 6.) Paris 1923, Verlag P. Lechevalier. XI + 393 pp., 813 fig.

E. Séguy, Les insectes parasites de l'homme et des animaux domestiques. (Encyclopédie pratique du naturaliste XVIII.) Paris 1924, Verlag P. Lechevalier, 422 pp., 463 fig.

A. Seitz, Die Grofsschmetterlinge der Erde. 2. Teil. Fauna Exotica. 1. Abt. Fauna americana. Liefg. 148. Stuttgart 21. 1. 1924, p. 1009—1016, 2 tab.

— — 2. Abt. Fauna indoaustralica. Liefg. 152. Stuttgart. 23. 10. 23, p. 929—936, 2 tab.

R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstrafse 11.

Beiträge zur Fauna Sinica (II).

Biologie und Systematik

der

südchinesischen Sphingiden.

Zugleich ein Versuch
einer Biologie tropischer Lepidopteren überhaupt

von

Rudolf Mell,

Leiter der deutsch-chinesischen Mittelschule in Kanton.

2 Bände in 4°.

I. Text: XXII, 177 und 331 Seiten.

II. Atlas: 1 Karte, 35 Lichtdrucktafeln u. 10 graph. Tafeln.

Preis: Schw. Fr. 120.—, £ 5—, $ 24.—.

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 15. Juni 1924.** Nr. 3.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V. Jahrg. 1924, Heft II. Berlin, 15. IV. 1924.

E. Clément, Opuscula Hymenopterologica I. Die Ophioninen-Gattungen Pyracmon und Rhimphoctona Förster. (Ichn. Ophion.) p. 105—133. [n. sp.: 1 Parapyracmon n. sg., 2 n. n] — H. Wagner, Ein neues Apion aus dem baltischen Bernstein. (Col. Curcul.) p. 134—136. [1 Electrapion n. g. n. sp.] — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. (Lep.) II. Kolumbien. p. 137—151. [n. sp.: 1 Eurybia, 1 Mesosemia n. ssp., 1 Ancyluris n. ssp., 1 Rhetus n. ssp., 2 Nymphidium n. ssp.] — H. Belling, Eine zweite Generation von Smerinthus ocellata L. (Lep. Sphing.) p. 152. — J. Neresheimer & H. Wagner, Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XII. p. 153 bis 161, 2 Fig. [1 Lathrobium n. f., Onychophilonthus n. sg. (typ. marginatus Stroem), 1 Ceuthorrhynchus n. sp.] — J. Moser, Neue Melolonthiden und eine neue Cetonide vom Congo belge. (Col. Lamell.) p. 162—171. [n. sp.: 1 Autoserica, Manoserica n. g. (typ. disparicornis Qued.), 2 Triodonta, 2 Aulacoserica, 4 Trochalus, 1 Pseudotrochalus, 1 Melanocamenta, 1 Tarsocamenta n. g., 1 Ablaberoides, 2 Schizonycha, 1 Pimelomera n. g., 1 Glaphyronyx n. g., 1 Pachnoda.] — S. Wilke, Die graue Gerstenminierfliege, Hydrellia griseola Fall. (Dipt. Ephydr.) p. 172—179. — P. Blüthgen, Über Andrena dobrowlanensis Nosk., A. freya Strand und einige andere Sandbienenarten. (Hym. Apidae.) p. 180 bis 183. — H. Habermehl, Beitrag zur Kenntnis der primären und sekundären Schmarotzerwespen der Kieferneule (Panolis flammea Schiff. = P. griseovariegata Goeze). (Hym.) p. 183—184. — H. Hedicke & M. Hering, Vorschläge für eine Terminologie der Blattminen. p. 185—194, 13 Fig. — Rezensionen und Referate. p. 195—197. — Kauf- und Tauschanzeiger. p. 197—198. — Vereinsnachrichten. p. 199.

Entomologische Mitteilungen. Hrsg. v. W. Horn. Bd. XIII, Nr. 2/3. Berlin-Dahlem, 1. V. 1924.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat: 17. Über 3 Bürger von Lyon. p. 43—45. — K. J. W. Bernet Kempers, Das Flügelgeäder der Käfer. p. 45—63, 3 Fig. — K. M. Heller, Ein neuer Leptinopterus. (Col. Lucanidae.) p. 63—64, 1 Fig. [1 n. sp. Brasil.] — H. Kolbe, Australische Paussiden-Arten in deutschen Museen. (Col.) p. 64—82. [13 Arthropterus n. sp., 3 n. ssp.] — F. Hendel, Über das Genus Parallelomma Beck. und seine Verwandten in Europa. (Dipt., Cordyl.) (7. Beitrag zur Blattminenkunde Europas.) p. 82—84. [Chylizosoma n. g. (typ. medium Beck.)] — L. Oldenberg, Über einige Tachydromia-(Coryneta-)Arten. (Dipt.) p. 84—89. [1 n. sp., 1 n. var. a. d. Alpen.] — Th. Becker, H. Sauters Formosa-Ausbeute: Ephydridae. (Diptera.) p. 89—93. [n. sp.: 1 Actocetor, 4 Psilopa, 1 Napaea, 2 Discocerina.] — E. Smirnov, Eine neue Syrphiden-Gattung aus Turkestan. p. 94—95. [1 Rohdendorfia n. g. n. sp.] — A. Zhelochovtsev, Über Blattwespen aus Turkestan. p. 95—96, 1 Fig. [n. sp.: 1 Abia, 1 Dolerus.] — E. Schmidt, Neue Zikaden-Gattungen und Arten aus dem tropischen Afrika. p. 97 bis 109. [n. sp.: 2 Wolfella, 1 Zaumseilia n. g., 1 Holodictya, 1 Pseudodictya n. g., 1 Mamatola, 1 Aspidonitys, 2 Lagoana, 1 Bananella n. g., 1 Kiomonia, 1 Raatzbrockmannia n. g., 1 Ricania, 1 Epitemna.] — F. Heikertinger, Erwiderung an H. H. Karny, betreffend die „Anwendung der Nomenklaturregeln". p. 109—110. — Neue Literatur. p. 111—114.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 4. Berlin, 25. IV. 1924.

K. W. Verhoeff, Zur Biologie der Lampyriden. p. 79—88, 1 Fig. — A. Mueller, Zur Kenntnis der Verbreitung der deutschen Neuroptera, Plecoptera, Odonata, Orthoptera und Copeognatha. (Forts. f.) p. 89—94. — P. du Bois-Reymond & A. Dampf, Über die Variabilität von Agrotis chardinyi Bsd. p. 95—98. — T. Dobzhansky, Beitrag zur Kenntnis des weiblichen Geschlechtsapparates der Coccinelliden. p. 98—100. — A. Dichtl, Einige Versuche über den Erschütterungssinn der Ameisen. p. 100—101. — F. Schille, Häufigkeit und Schädlichkeit des Eichenspinners Lasiocampa quercus L. p. 102—103. — E. Christeller, Crathaerina pallida Oliv. p. 103. — W. Stichel, Bericht über die Hemipterenliteratur Deutschlands mit Berücksichtigung einiger österreichischer, ungarischer, bulgarischer und rumänischer Arbeiten in den Kriegsjahren. 1917. p. 104—108.

Entomologische Blätter. Hrsg. v. R. Kleine. 20. Jahrg. Heft 1. Berlin, 31. III. 1924.

A. Zimmermann, Die Halipliden der Welt. Bestimmungstabelle der Haliplidae mit gleichzeitig beigefügten Detailbeschreibungen der einzelnen Arten. p. 1—16. (Forts. f.) [3 Peltodytes n. sp., Algophilus n. g.] — C. Feige & F. Kühlhorn, In der Umgebung von Eisleben gefundene Käfer, welche in dem Verzeichnis von Eggers nicht aufgeführt sind. p. 17—26. — K. M. Heller, 3. Bestimmungsschlüssel aufsereuropäischer Käfer. Cerambycidae, Molorchini: genera Epania und Merionoeda. p. 26—34. [n. sp.: 1 Molochrus n. g., 3 Epania, 1 Ep. n. subsp., Leptegania n. g. (typ. longicollis Heller), 3 Merionoeda.] — E. Vofs, Einige bisher unbeschriebene Attelabiden aus dem tropischen Asien und Indomalayischen Archipel. (15. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.] p. 34—46, 2 Fig. [n. sp.: 3 Eugnamptus, 6 Deporaus, 1 Philorectus n. g., 4 Rhynchites, 1 Paratrachelophorus n. g., 1 Cycnotrachelus.] — Th. Lewek, Ist Cicindela maritima Latr. eine selbständige Art? p. 46—50, 2 Fig. — C. Urban, Zur Lebensweise und Entwicklung einiger Ceuthorrhynchus. p. 50—55. (Forts. f.) [C. floralis Payk., pulvinatus Gyll., hampei Bris., symphyti Bed., melanostictus Marsh.] — E. Uhmann, 1. Beitrag zur Käferfauna Deutschlands. p. 55—57. — H. Schleicher, Einige neue Aberrationen meiner Sammlung. p. 57—59. [n. f.: 1 Necrophorus, 2 Hister, 1 Cryptocephalus.] — Kleinere coleopterologische Mitteilungen 320—342. p. 59—64.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg., Nr. 4. Stuttgart, 15. IV. 1924.

K. Hock, Über Aberrationen bei Schmetterlingen. (Schlufs.) p. 13—14. — A. H. Fafsl †, Die Weibchen von zwei Agrias-Stammformen entdeckt. p. 14—15. [3 A. sardanapalus Bat. n. f.] — A. Seitz, Verkehr und Entomologie. (Forts.) p. 15—16. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 16. — Literarische Neuerscheinungen.

— — — Nr. 5. Stuttgart, 15. V. 1924.

W. Marten, Winterschmetterlinge in Süd-Europa. p. 17. — A. H. Fafsl †, Die Weibchen von zwei Agrias-Stammformen entdeckt. (Schlufs.) p. 18. [2 n. f.] — A. Seitz, Verkehr und Entomologie. (Forts.) p. 18—19. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 19—20. — Kleine Mitteilungen. p. 20. — Literarische Neuerscheinungen. p. 20.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg., Nr. 4. Stuttgart, 1. IV. 1924.

Th. Borgmeier, Drei neue Phoriden aus Brasilien. (Forts. f.) p. 13—15, 6 Fig. [n. sp.: 1 Phalacrotophora.] — Wittstadt, Eine neue Form von Apollo ab. novarae. p. 15, 1 Fig. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 15—16.

— — — Nr. 5. Stuttgart, 1. V. 1924.

J. Roubal, Coleopterologische Notizen VII. p. 17. — Th. Borgmeier, Drei neue Phoriden aus Brasilien. (Schluſs.) p. 17—19, 6 Fig. [n. sp.: 1 Melaloncha, 1 Syneura.] — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 19—20. — Entomologische Neuigkeiten. p. 20.

Entomologische Zeitschrift. XXXVIII. Jahrg., Nr. 1. Frankfurt a. M., 5. IV. 1924.

Albert Kricheldorff †, Franz Kricheldorff †. p. 1. — O. Kiefer, Im Lorscher Wald. p. 1—2. — W. Stichel, Insekten im Meeresanspülicht. p. 2. — H. Priesner, Neue Phloeothripiden (Thys.) aus Ungarn. (Schluſs.) p. 2—3. [1 Phloeothrips n. sp.] — H. Rosenbeck, Eine Zucht Pyri im Einmachglase. p. 3. — A. Biener, Die Kriegsgefangenschaft vom Standpunkte des Entomologen. (Forts.) p. 3—4. — Literatur. p. 4.

— — — Nr. 2/3. Frankfurt a. M., 3. V. 1924.

G. Ochs, Wissenschaftliche Ziele in der Entomologie und Spezialisierung. (Forts. f.) p. 5—6. — Müller, Faltermord und Falterschutz. p. 6. — K. Hornstein, Hybridations-Experimente im Sommer 1922. (Forts. f.) p. 7. — F. Albrecht, Ferientage im sonnigen Süden. (Forts.) p. 7—8. — Kleine Mitteilungen. p. 8. — Literatur. p. 8.

Internationale Entomologische Zeitschrift. 17. Jahrgang, Nr. 21. Guben, 16. II. 1924.

W. Stichel, Die Hemipterensammlung des Zoologischen Institutes in Berlin. (Forts.) p. 165—166. — A. Bergmann, Agrotis cuprea in Thüringen. p. 166—168. — A. Heuer, Eine neue Narkoseform von Melitaea didyma O. p. 168—169. — M. Cretzschmar, Einzelheiten über Papilio machaon L. p. 169—174.

— — — Nr. 22. Guben, 1. III. 1924.

W. Stichel, Die Hemipterensammlung des Zoologischen Institutes in Berlin. (Forts.) p. 175—176. — H. Reuſs, Nochmals „Bläulingsraupen und Ameisen“, ein Beitrag über die „Grenzen

des Erträglichen". p. 177—179. — Frh. v. d. Goltz, Köderfang in Coblenz. p. 179—182. — K. Schreiber, Das Vorkommen von Colias myrmidone Esp. und dessen Abarten im Faunengebiete von Regensburg. p. 182—184.

— — —. Nr. 23. Guben, 15. III. 1924.

A. Kraufse, Gewerberat Franklin Müller †. p. 185—186. — W. Stichel, Die Hemipterensammlung des Zoologischen Institutes in Berlin. (Forts.) p. 186—187. — A. Binder & J. Haase, Vom Sammler zum Lokalfaunisten. (Forts. f.) p. 187—189. — H. Wolff, Gartenblumen für den Schmetterlingsfang. p. 189 bis 190. — R. Mertens, Beobachtungen an einigen Orthopteren Rumäniens. p. 190—193.

— — — Nr. 24. Guben, 29. III. 1924.

W. Stichel, Die Hemipterensammlung des Zoologischen Institutes zu Berlin. (Schlufs.) p. 195—197. — A. Binder & J. Haase, Vom Sammler zum Lokalfaunisten. (Forts.) p. 197 bis 201. — R. Zukowsky, Xylocampa areola. p. 201—202. — Literatur. p. 202—204.

— — — 18. Jahrg., Nr. 1. Guben, 8. IV. 1924.

A. Binder & J. Haase, Vom Sammler zum Lokalfaunisten. p. 1—3. — F. Bandermann, Drei neue Aberrationen von Celerio euphorbiae L. p. 3—4. — H. Wolff, Einbürgerung von Phil. cynthia. p. 4—5. — G. Heinzel, Der Bau der Schmetterlingspuppe. (Forts. f.) p. 5—7.

Mitteilungen des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg i. Br. N. F. Bd. 1, Heft 12/13. Freiburg i. Br., 30. III. 1924.

Ent. Inh.: W. Spitz, Bruno Weigand †. p. 273—274. — F. Hartmann, Beiträge zu Badens Käferfauna. III. p. 274 bis 284. — R. Lauterborn, Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 4. Reihe. p. 284 bis 290.

Biologisches Zentralblatt. 44. Bd., Hft. 1/2. Leipzig, 20. III. 1924.

Ent. Inh.: P. Kosminsky, Über Erzeugung von Intersexen bei Stilpnotia salicis L. im Temperatur-Experiment. p. 15 bis 16. — H. W. Potonié, Experimentell-kritische Untersuchung über die biologische Bedeutung des Umkehrpunktes in der Atmungsintensität kaltblütiger Tiere bei steigender Temperatur. p. 16—57. — P. Kosminsky, Der Gynandromorphismus

bei Lymantria dispar L. unter der Einwirkung äufserer Einflüsse. (Vorläufige Mitteilung.) p. 66—68, 3 Fig. — J. Seiler, Furchung des Schmetterlingseies ohne Beteiligung des Kernes. p. 68 bis 71, 4 Fig.

— — — Heft 3. Leipzig, 15. IV. 1924.

Ent. Inh.: N. Kmeljanoff, Intersexualität bei Lymantria dispar L. unter Einwirkung der Temperatur. (Vorläufige Mitteilung.) p. 106—110, 4 Fig. — O. Harnisch, Studien zur Ökologie der Moorfauna. p. 110—127.

Zoologischer Anzeiger. Bd. 59, Hft. 5/6. Leipzig, 20. IV. 1924.

Ent. Inh.: A. Hase, Über die Stiche der Wasserwanze Notonecta glauca L. p. 143—155, 1 Fig. — H. v. Lengerken, Kopftransplantation an Coleopteren. I. Beitrag. p. 166—170.

Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Herausgegeben v. W. Schoenichen. Band X, Heft 2. Berlin, 10. V. 1924.

Das Insektensammeln und die Naturdenkmalpflege. (H. Bischoff, Massenfang von Insekten und Naturschutz. p. 65—90. — W. Schoenichen, Bemerkungen über den entomologischen Sammelsport. p. 91—99. — U. v. Chappuis, Die gesetzlichen Grundlagen des Insektenschutzes und die Mittel zu seiner praktischen Durchführung. p. 100—105. — Einige Schriften über Bedrohung und Schutz von Insekten. (Aus der Bibliographie der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. p. 106—109. — Naturschutzpolizeiverordnung. p. 110—114.)

Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. 1. Bd., 1. Hft. Berlin, 17. IV. 1924.

Ent. Inh.: R. Oertel, Studien über Rudimentation, ausgeführt an den Flügelrudimenten der Gattung Carabus. p. 38 bis 120, 55 Fig. — H. J. Stammer, Die Larven der Tabaniden. p. 121—170, 20 Fig., 2 tab.

Die Naturwissenschaften. Hrsg. v. A. Berliner. 12. Jahrg., Heft 20. Berlin, 16. V. 1924.

Ent. Inh.: A. Hase, Zur Kenntnis wirtschaftlich wichtiger Tierformen. I. Über den Stech- und Legeakt, sowie über den Wirtswechsel von Lariophagus distinguendus. Chalcididae. Pteromalini. p. 377—384, 3 Fig.

Wiener Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. A. Hetschko & F. Heikertinger. XLI. Bd., Hft. I—III. Wien, 15. IV. 1924.

A. Kiritshenko, Beitrag zur Hemipterenfauna des südlichen Armenien. p. 1—5. [1 Henestaris n. sp.] — F. Lengersdorf, Über die Winnertzsche Sciaridensammlung in Bonn. p. 6 bis 12. — K. A. Penecke, Zwei neue Rüsselkäfer aus Thessalien. p. 13—16. [1 Otiorrhynchus n. sp., 1 Brachysomus n. sp.] — A. Knisch, Neue afrikanische Palpicornier. (Col. Hydrophilidae. — Op. 14.) p. 17—24. [n. sp.: 1 Coelostoma, 2 Cercyon, 1 Crenitis, 1 Limnoxenus, 2 Enochrus, 1 Amphiops, 1 Berosus.] — A. v. Stackelberg, Syrphidarum novarum palaearcticarum diagnoses. p. 25—29. [n. sp.: 1 Liochrysogaster n. sg. aus Turkest., 1 Pleskeola n. g. aus Sibir., 1 Tubifera aus Gobi, 1 Lampetia aus Transcaucas.] — A. Knisch, Neue Palpicornier aus dem südlichen Himalaya. (Col. Hydrophilidae. — Op. 15.) p. 29—41. [n. sp.: 3 Limnebius, 1 Hydrocyclus, 4 Laccobius, 2 Helochares, 1 Enochrus, 2 Chaetarthria.] — P. Speiser, Beiträge zur Kenntnis der Syrphiden (Diptera). p. 42—55. [n. sp.: 1 Chilosia v. Japan, 1 Melanostoma v. Kamerun, 1 Baccha v. Kongo, 1 Eristalis v. Kongo, 1 Eristalodes v. Kongo, 1 Temnostoma v. Japan, 1 Cerioides v. Philippin.] — H. Schmitz, Ein neuer eigenartiger Fall „boreal-alpiner" Verbreitung bei Phoriden (Dipt.). p. 55—57. — Literatur. p. 58—60.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereins. 9. Jahrg., Nr. 4. Wien, 15. IV. 1924.

R. Züllich, Lycaena optilete Knoch. var. cyparissus Hb. ab. obsoleta nov. ab. p. 25. — V. G. M. Schultz, Die ersten Stände von Hydrilla Kitti Rbl. (Forts. f.) p. 26—29. — J. Thurner, Die Zucht von Boarmia maculata v. Bastelbergeri Hirschke. p. 30—32. — E. Hoffmann, Lepidopt. Sammelergebnisse aus Salzburg. Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Col. palaeno. (Forts.) p. 32—33. — Vereinsnachrichten. p. 34.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 4. Wien, 15. IV. 1924.

H. Schleicher, Über drei Histeriden und einen Cerambyciden. p. 37—38. [n. f.: 1 Saprinus maculatus Rssi., 1 Rhagium bifasciatum L.] — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 38 bis 42. — W. Wüsthoff, Über das Präparieren kleiner Käfer. (Forts.) p. 42—44. — Marktbericht. p. 44—45.

— — — Nr. 5. Wien, 15. V. 1924.

J. Stephan, Zwei Argynnis-Funde. p. 49—51. [n. f.: 1 A. adippe, 1 A. aglaia.] — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 51—54. — A. Knisch, Zwei neue nearktische

Palpicornier. (Col. Hydrophilidae. — Op. 13.) p. 55—56. [n. sp.: 1 Cercyon, 1 Enochrus.] — W. Wüsthoff, Über das Präparieren kleiner Käfer. (Forts.) p. 56—57. — Literatur-Neuerscheinungen. p. 58. — Literaturschau. p. 60.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-naturwissenschaftl. Klasse. Sitzungsberichte, Abt. I. 132. Band, 4. bis 6. Heft. Wien 1924.

Ent. Inh.: J. Regen, Über die Orientierung des Weibchens von Liogryllus campestris L. nach dem Stridulationsschall des Männchens. Ein Beitrag zur Physiologie des tympanalen Sinnesorgans. p. 81—88.

Compte Rendu des Scéances de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Vol. 41, nr. 1. Genf, Mai 1924.

Ent. Inh.: A. Pictet, Action des vapeurs d'alcool éthylique sur le développement et la pigmentation des Lépidoptères. p. 33—37.

The Transactions of the Entomological Society of London 1923. Pt. III, IV. London, 15. IV. 1924.

M. E. Moseley, Scent-organs in the genus Hydroptila (Trichoptera). p. 291—294, 2 fig., 2 tab. — G. C. Champion, Coleoptera from the Seychelles: Lampyridae, Helodidae, Cantharidae, Melyridae, and supplement to Cleridae. p. 295—304. [n. sp.: 4 Cyphon, 1 Scirtes, 1 Ptilodactyla, 1 Laius, 1 Xamerpus (?), 1 Allochotes.] — R. J. Tillyard, The dragonflies (Order Odonata) of Fiji, with special reference to a collection made by Mr. H. W. Simmonds, F. E. S., on the Island of Viti Levu. p. 305—346, 21 fig. [n. sp.: 1 Austrolestes, 1 Pseudagrion, 10 Nesobasis, 1 Agriocnemis.] — A. Philpott, The genitalia in Sabatinca and allied genera (Lepidoptera Homoneura), with some observations on the same structures in the Mecoptera. p. 347—366, 21 fig. — R. W. Jack, On the African species of the Dynastid genus Heteronychus. p. 367—438, 6 tab. [9 n. sp.] — H. Eltringham, On the early stages of Chrysiridia ripheus Dru. p. 439—442, 1 tab. — H. Eltringham, On the tympanic organ in Chrysiridia ripheus Dru. p. 443—458, 3 tab. — H. E. Andrewes, On the Oriental Carabidae of the „Reise Novara". p. 459—468. [1 Cyclosomus n. sp.] — G. D. H. Carpenters, Pseudacraea eurytus and its models in Eastern Uganda. p. 469—491, 1 fig., 2 tab. — P. R. Uvarov, Notes on the Orthoptera in the British Museum. 3. Some less known or new

genera and species of the subfamilies Tettigoniinae and Decticinae. p. 492—537, 1 fig., 1 tab. [n. sp.: 1 Tettigonia v. Japan, 1 Anarytropteris n. g. v. Nyassa, 1 Phlesirtes v. O.-Afrika, 1 Atlanticus v. China, 1 Hemictenodecticus v. Alger., 1 Gampsocleis v. China, 4 Metrioptera v. Balkan u. Caucas.] — P. A. Buxton, Physical factors controlling harvesting in an ant. p. 538—543, 2 fig. — E. Meyrick, Micro-Lepidoptera of Rodriguez. p. 544—557. [n. sp.: 1 Bactra, 3 Metachanda, 1 Semnocosma n. g., 7 Cenarchis n. g., 1 Pyroderces, 1 Orygocera, 1 Simaethis, 1 Xyrosaris, 1 Oinophila, 1 Opogona, 2 Hieroxestis, 1 Ogmocoma n. g., 1 Latypica.] — K. G. Blair, Some Coleopterous remains from the peat-bed at Wolvercote, Oxfordshire. p. 558—563. — E. B. Poulton, Mimicry in the butterflies of Fiji considered in relation to the Euploeine and Danaine invasions of Polynesia and to the female forms of Hypolimnas bolina L. in the Pacific. With an appendix on the numerical aspect of reciprocal mimicry (diaposematic resemblance), by H. H. Turner. p. 564—691, 25 tab., 9 fig. [4 Euploea n. ssp., 1 Danaida n. f., 1 Hypolimnas n. ssp, 1 n. f.] — J. J. Walker, The geographical races of Heodes phlaeas L. p. 692—743, 1 tab. [5 n. f.] — Proceedings. p. XLIX—XCVI.

The Journal of the Linnean Society. Vol. XXXV, nr. 238. London, 16. IV. 1924.

Ent. Inh.: H. M. Altson, On the genital system of Lyctus brunneus Steph., with a note on Lyctus linearis Goeze. p. 581—597, 4 tab., 4 fig.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., Vol. 13, nr. 75. London, März 1924.

Ent. Inh.: G. C. Champion, Some Indian Coleoptera. p. 249—264, 20 fig. [n. sp.: 1 Eubria, 1 Psephenoides, 3 Silis, 1 Malthinus, 5 Ichthyurus, 2 Attalus, 1 Aspidiphorus, 1 Tetratoma, 1 Sphaeriestes.] — F. W. Edwards, New data concerning Styringomyia (Diptera, Tipulidae). p. 265—274, 9 fig. [8 n. sp., 1 n. var. von der Goldküste, Neuguinea, Queensland u. Philippinen.] — G. A. K. Marshall, On new Curculionidae from India (Coleoptera). p. 282—296. [n. sp.: 2 Rhynchites, 2 Cyrtepistomus, 2 Larinus, 2 Dyscerus, 1 Phaenomerus, 1 Stereoderus.] — G. E. Bryant, New species of Phytophaga. p. 299—304. [n. sp.: 1 Brachydactyla v. Port. W.-Afrika, 1 Trichotheca v. Indien, 2 Nodonata v. Brasil. u. Porto Rico, 1 Hermacophaga v. Porto Rico, 1 Chirodica v. Kap.]

Annals of Tropical Medicine and Parasitology. Vol. XVIII, no. 1. Liverpool, 30. IV. 1924.

Ent. Inh.: W. Rees Wright, On the function of the oesophageal diverticula in the adult female mosquito. p. 77—82. — W. Rees Wright, Notes on some mosquito larvae from North Wales. p. 83—85, 1 fig. — W. Yorke & J. W. S. Macfie, The action of the salivary secretion of mosquitos and of Glossina tachinoides on human blood. p. 103—108.

Notulae Entomologicae. Hrsg. v. d. Societas Entomologica Helsingforsiensis. Vol. IV, nr. 1. Helsingfors, 20. III. 1924.

E. E. Green, On the males of a species of Monophlebus from the Philippine Islands. p. 1—3, 1 tab. [M. philippinensis n. sp.] — E. Bergroth, On the Isometopidae (Hem. Het.) of North America. p. 3—9, 4 fig. [n. sp.: 1 Diphleps n. g., 1 Teratodia n. g.] — W. Hellén, Übersicht der finnländischen Chalcidinen und Perilampinen. (Hym.) p. 9—14. [Perilampus ruschkai n. sp.] — Th. Pleske, Etudes sur les Stratiomyinae (Diptera) de la région palearctique. p. 14—25. (Forts. f.) — Smärre meddelanden. p. 25—30. [H. Lindberg, Käferfunde aus Nuckö und Wormsö an der estländischen Westküste. p. 25 bis 27. — E. Nessling, Några skalbaggsfynd från mellersta Österbotten. p. 28. — E. Nessling, Coleoptera i ekorrbon. p. 28. — R. Forsius, Parasitsteklar och spindlar. p. 29. — W. Hellén, Till kännedom om våra Mallophager. p. 29—30.] — Literatur. p. 30—32.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia natural. Tom. XXIV, nr. 3. Madrid, 3. IV. 1924.

Ent. Inh.: J. Gómez Menor, Descripción de una Noualhieria nueva de Canarias (Hemipt., Lygaeidae). p. 152—155. — F. Silvestri, Descripción de un nuevo género y tres especies nuevas de Ortheziinae (Hemipt., Coccidae), de España y de Costa Rica. p. 169—176, 9 fig. [n. sp.: 2 Orthezinella n. g., 1 Ortheziola.]

— — — Nr. 4. Madrid, 28. IV. 1924.

Ent. Inh.: M. M. de la Escalera, Enumeración de las especies españolas de Dorcadion (Col., Ceramb.) del Museo de Madrid, y descripción de algunas formas nuevas. p. 191—200. [3 n. sp., 9 n. var.] — J. M. de la Fuente, Enumeración de las especies Zoológicas que han sido descritas por primera vez, o se describen ahora, sobre ejemplares procedentes de la provincia de Ciudad Real. p. 203—207. [n. f.: 2 Hister, 1 Trichodes, 1 Anthicus.]

Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Tome 29, année 1923, nr. 8. Paris 1923 (1924).

Ent. Inh.: F. Le Cerf, Note sur le don de la collection de lépidoptères de M. Jean Schlumberger au Muséum. p. 547—548. — E. B. Meyrick, Voyage du comte Jacques de Rohan-Chabot dans l'Angola. Description d'espèces nouvelles de Microlépidoptères. p. 563—566. [n. sp.: 1 Epichorista, 2 Eucosma, 1 Pachnistis, 1 Odites, 2 Glyphipteryx, 1 Ethmia, 1 Gymnogramma, 1 Lytrophila, 1 Pseudurgis.] — G. Bénard, Un nouveau Carabique de l'Afrique orientale. p. 567—569, 6 fig. [Polyhirma clathratipennis n. sp.] — P. Vignon, Troisième note sur les Pterochrozae du Muséum National de Paris. p. 570—576, 1 fig. [3 Pseudotanusia n. g. n. sp., 2 n. var.] — M. Bezzi, Trypanéides d'Afrique (Dipt.) de la collection du Muséum national de Paris. (Suite.) p. 577—581. [n. sp.: 1 Hoplandromyia n. g., 1 Themara n. var., 1 Coelotrypes n. g., 1 Hermannloewia, 1 Terellia.]

Archives de Zoologie Expérimentale et Générale. Hrsg. v. G. Pruvot & E.-G. Racovitza. Tome 62, fasc. 3. Paris, 1. II. 1924.

J.-R. Denis, Sur la faune française des Apterygotes (IVe note). p. 253—298, 38 fig.

Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. Tome 178, No. 9. Paris, 25. II. 1924.

Ent. Inh.: P. Marchal, Contribution à l'étude des migrations chez les Ériosomiens. p. 737—739.

— — — No. 11. Paris, 10. III. 1924.

Ent. Inh.: Jousset de Bellesme, Des conditions de la locomotion aérienne chez les insectes. p. 968—970.

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard & E. Rabaud. Vol. 45 (N. S.) Nr. 1. Paris, März 1924.

Ent. Inh.: E. Rabaud, Le retour au nid de Vespa sylvestris. p. 7—11, 2 fig. — P. Vayssière, Sur la cochenille du figier. p. 16. — E. Rabaud, Sur la conservation des Odonates en collection. p. 17. — E. Rabaud, Le commensalisme de Desmometopa sordida Fall. p. 18—19.

— — — Nr. 2. Paris, April 1924.

Ent. Inh.: F. Picard, Les origines de la faune de la vigne. p. 25—27. — F. Picard, Pachylomma buccata. p. 31. — M. Molliard & E. Rabaud, Réaction des antennes des pa-

pillons aux températures élevées ou aux chocs. p. 32—33. — H. Piéron, Effects de la suppression unilatérale d'un oeil et des antennes chez les insectes. p. 33—34.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 26, nr. 1. Washington, 7. II. 1924.

R. Takahashi, On the nymphs of the Aphididae. p. 1—11, 3 fig. — W. S. Fisher, A new species of Brachys from Arizona (Coleoptera: Buprestidae). p. 12—13. — H. L. Viereck, The identity of Conchalictoides novae-angliae Robertson. p. 14—15, 1 fig. [C. monardae n. sp.] — F. Muir, Notes on some genera of Derbidae (Hemip.) p. 15—19. [Paraphenice n. g. (typ. neavei Muir), Raizoda n. g. (typ. signoreti Coqu.), Zoraida falsa n. n.] — F. H. Chittenden, Evidence that the Mexican bean beetle was present in the United States as early as 1850. p. 19. — T. E. Snyder, A new subgenus of Nasutitermes Banks (Isop.). p. 20 bis 24, 4 fig. [n. sp.: 2 Obtusitermes n. sg.] — T. E. Snyder, Note on mating flight of Hexagenia bilineata Say (Plecoptera). p. 24.

— — — Nr. 2. Washington, 27. II. 1924.

L. O. Howard, On entomological societies. p. 25—27. — L. O. Howard, Insect parasites of insects. p. 27—46. — F. H. Chittenden, Lema trilineata Oliv. (Coleop.) controlled by an egg parasite. p. 46—48. — A. B. Gahan, Another seed-chalcid attacking the cultivated grape. p. 48.

— — — Nr. 3. Washington, 19. III. 1924.

P. W. Mason, A new genus and species of Aphids (Homoptera). p. 49—52, 8 fig. [1 Neoamphorophora n. g. n. sp.] — J. R. Malloch, A new species of Canacea from the United States (Diptera: Ephydridae). p. 52—53. — A. N. Kaudell & J. L. King, A new genus and species of the notopterous family Grylloblattidae from Japan. p. 53—60, 5 fig. [1 Galloisia n. g. n. sp.] — C. T. Greene, New species of Mythicomyia and its relationship, with a new genus (Diptera). p. 61—64, 3 fig. [n. sp.: 2 Mythicom., 1 Pachyneres n. g]. — D. W. Coquillett, A new genus and species of Trypetidae infesting Asparagus in South Africa (Diptera). p. 64—66. [1 Zacerata n. g. n. sp.] — H. E. Ewing, New Tarsonemid mites (order Acarina, family Tarsonemidae). p. 66—69. [n. sp.: 1 Tarsonemus, 2 Locustacarus n. g., 1 Tetrapolipus.] — H. E. Burke, Notes on the genus Buprestis with description of one new species (Coleoptera, Buprestidae). p. 70—72.

Transactions of the American Entomological Society. Vol. XLIX, nr. 3. Philadelphia, 21. XI. 1923.

M. Hebard, Studies in the Dermaptera and Orthoptera of Colombia. Third paper. Orthopterous family Acrididae. p. 165—313, 8 tab. [n. sp.: 1 Paratettix, 1 Acrydium, 1 Batrachidea, 3 Eumastax, 1 Santanderia n. g., 1 Paramastax, 2 Caenomastax n. g., 1 Prosarthia, 1 Proscopia, 1 Amblytropidia, 1 Cumarala n. g., 1 Orphulella, 1 Compsacris, 2 Scyllina, 1 Ommexecha, 1 Agriacris, 2 Colpolopha, 1 Colp. n. nom., Eutropidacris n. g. (typ. cristata L.), 2 Taeniophora, 1 Ophthalmolampis, 1 Hisychius, 1 Dicaearchus, 1 Leptysma, 1 Opshomala, 1 Oxyblepta, 1 Poecilocloeus, 2 Phaeoparia, 2 Aristia, 1 Oulenotacris, 1 Sitalces, 1 Psiloscirtus, 2 Schistocerca, 3 Chibchacris n. g., 1 Rhytidochrota, 1 Muyscacris n. g., 1 Opaonella n. g., 1 Parapiezops n. g., Paropaon n. g. (typ. laevifrons Stal), Piezops n. g. (typ. ensicornis Stal)].

Entomological News and Proceedings of the Entomological Section, Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol. XXXV, nr. 1. Philadelphia, Januar 1924.

R. E. Campbell, Notes on injurious Southwestern Tenebrionidae (Col.). p. 1—7. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the synonymy of Polia nimbosa Guenée (Phalaenidae = Noctuidae, Lepid.). p. 7—8. [1 n. var.] — C. S. Brimley, Three supposed new species of Ceraturgus (Diptera, Asilidae) from North Carolina. p. 8—12. — W. Barnes & F. H. Benjamin, New species and forms of Lepidoptera (Heterocera). p. 12—18. [n. sp.: 1 Epia, 1 Hyssia, 1 Anticarsia, 1 Metalestra; n. f.: 1 Automeris, 1 Syneda, 1 Hemeroplanis.] — J. G. Needham, Entomological uses for Yucca stems. p. 19—21. — H. Skinner, Loan of types. p. 22. — K. R. Coolidge, Agraulis vanillae Linn. on the Pacific coast (Lepid. Nymphalidae). p. 22—23. — Entomological Literature. p. 23—27. — Special notices. p. 28. — T. D. A. Cockerell, Fossil insects. p. 28—30. [1 Narkema n. sp.] — A. C. Kinsey, Mac Gillivray's External Insect Anatomy. p. 31—33. — Doings of Societies. p. 33—35. — Obituary. p. 35—38. [Ph. Nell †, E. L. Dickerson †.]

— — — Nr. 2. Philadelphia, Februar 1924.

F. R. Cole, Notes on Diptera of the Syrphid genus Sphegina. p. 39—44, 1 tab. [4 n. sp.] — H. E. Ewing, Florida Proturans. p. 44—46. [1 Acerentomon n. sp.] — M. R. Smith, An annotated list of the ants of Mississippi (Hym.). p. 47—54 (cont.). — H. J. Reinhard, A new southern Tachinid fly (Diptera). p. 54—56. [1 Cuphocera n. sp.] — H. B. Weiss &

E. West, Notes on the False Indigo Lace Bug, Gelchossa heidemanni Osborn and Drake, in New Jersey (Hemipt. Tingitidae). p. 56—60. — C. P. Alexander, Undescribed crane-flies from Argentina (Dipt. Tipulidae). Part VIII. p. 61—65. [4 Dicranomyia n. sp.] — C. Robertson, Color preference of bees. p. 65. — Entomology at the Convocation Week Meetings, December 27, 1923 to January 2, 1924. p. 66—68. — H. B. Weiss & R. B. Lott, Notes on Corythucha marmorata Uhler in New Jersey (Hemipt. Tingitidae). p. 68. — W. Rudolphs, Note on the mating of Anopheles maculipennis (Dipt. Culicidae). p. 69—70. — J. R. Malloch, A gynandromorph of Odynerus conformis Sauss. (Hymenoptera, Aculeata). p. 70. — E. L. Bell, An hermaphrodite Hesperid (Lepid. Rhop.). p. 70—71. — Entomological Literature. p. 71—74. — Special notices. p. 74—76. — Obituary. p. 76. [N. C. Rothschild †.]

— — — Nr. 3. Philadelphia, März 1924.

M. R. Smith, An annotated list of the ants of Mississippi (Hym.) (Contin.). p. 77—85. — W. S. Blatchley, Some apparently new Heteroptera from Florida. p. 85—90. [n. sp.: 1 Geotomus, 1 Podops, 1 Mezira, 1 Ptochiomera, 1 Cnemodus.] — W. S. Wright, Lepidoptera Geometridae: Notes and descriptions. p. 91—96. [n. sp.: 1 Cosymbia, 1 Venusia, 3 Stammodes n. f.] — J. R. Malloch, The American species of the Drosophilid genus Stegana (Diptera). p. 96—100. [13 n. sp.] — Flying men and insects. p. 101—102. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the synonymy of Prodenia eridania Cram. (Lep., Phalaenidae = Noctuidae). p. 102—103. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the retention of ii or i in specific patronymic names. p. 103 bis 104. — C. R. Crosby & S. C. Bishop, The genus Cyptobunus Banks (Phalangida). p. 104. — R. C. Shannon, Muscina pascuorum Meigen in Maryland (Dipt.: Muscidae). p. 104. — Entomological Literature. p. 105—110. — Special notices. p. 110—111. — P. A. Turner, External Insect-Anatomy by Alexander D. Mac Gillivray. p. 111—114. — Obituary. p. 114. [E. A. Bischoff †.]

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. New Series Vol. XVIII, No. 5. Brooklyn, 11. XII. 1923.

J. R. de la Torre-Bueno, A Saldid genus new to the United States and a new species, with notes on other water bugs from the Adirondacks. p. 149—154. [1 Chartoscirta n. sp.] — E. L. Bell, Notes on Calpodes ethlius Cramer (Lepidoptera, Rhopalocera). p. 154. — F. H. Chittenden, Note on Ogdo-

conta cinereola Guen. p. 155—156, 1 fig. — W. D. Funkhouser, New host for Membracidae. p. 156. — S. B. Treeborn, The range overlapping of Anopheles maculipennis Meig. and Anopheles quadrimaculatus Say. p. 157—158. — K. R. Coolidge, California butterfly notes I. p. 159—161. — D. Stoner, On the abundance of tropical terrestrial Arthropods. p. 162—163. — C. E. Olsen, Distributional notes on Hemiptera (No. 1). p. 163—164. — E. L. Bell, Polygonia progne on Long Island. p. 164—165. — J. Bequaert, Ants accidentally introduced into New York and New Jersey; and a correction. p. 165. — Book Notes. p. 166—169. — Editorial. p. 170—171. — J. Bequaert, Neopasites and Polyergus (Hym.) at White Plains, New York. p. 171. — Proceedings of the Society. p. 172—175.

— — — Vol. XIX, No. 1. Brooklyn, 29. II. 1924.

W. T. Bather, George Franck. p. 1—3, 1 fig. — F. H. Chittenden, Distribution of Epilachna corrupta Muls. p. 3. — R. A. Muttkowski, Studies on the blood of insects. II. The structural elements of the blood. p. 4—19, 12 fig. — J. S. Hine, The North American species of the genus Mesomacrus with one new species (Diptera, Syrphidae). p. 20—23. — J. R. Malloch, A new species of the genus Brachycystus Fox (Hymenoptera, Aculeata). p. 23. — W. Barnes & F. H. Benjamin, A new Oiketicus from Texas (Lepid., Psychidae). p. 24—25. — C. Dury, Note on Anamorphus. p. 25. — Book Notes. p. 26—27. — C. A. Frost, Agrilus viridis in Massachusetts. p. 27.

Journal of the New York Entomological Society. Vol. XXXII, nr. 1. New York, März 1924.

L. B. Woodruff, Critical observations in the Membracid genus Cyrtolobus Goding (Hemip.-Homop.). p. 1—62, 6 tab. [15 n. sp.] — D. M. DeLong, Some new Cicadellidae (Homoptera) from the Southern United States. p. 63—69, 1 tab. [n. sp.: 1 Idiocerus, 1 Deltocephalus, 1 Thamnotettix, 1 Th. n. var., 1 Chlorotettix, 1 Cicadula, 1 Dicraneura, 1 D. n. var., 1 Empoa, 1 Lonatura n. var., 1 Neocoelidia n. var.] — H. Notman, A new Xantholinid swarming on grave-stones on Staten Island an a new Trogophloeus (Coleoptera: Staphylinidae). p. 71—72. [n. sp.: 1 Trogophloeus, 1 Gyrohypnus.] — Miscellaneous notes. p. 73—74. [C. H. Curran, On the generic position of Asilus cacopilogus Hine (Asilidae). — H. B. Weiss, Parasitic Hymenoptera from New Jersey.] — Proceedings of the New York Entomological Society. p. 75—77.

Psyche. Hrsg. v. Cambridge Entomological Club. Vol. XXX, nr. 6. Boston, Dezember 1923.

W. M. Wheeler, Ants of the genera Myopias and Acanthoponera. p. 175—192, 5 fig. [n. sp.: 1 Myopias, 1 Acanthoponera, 2 Ac. n. ssp., 1 Ac. n. var.] — O. E. Plath, Notes on the egg-eating habit of bumblebees. p. 193—202. — D. S. Lacroix, Notes on the Cape Cod brood of Periodical Cicada during 1923. p. 203—206. — A. L. Melander, Studies in Asilidae (Diptera). p. 207—219. [n. sp.: 1 Cophura, 1 Metapogon, 1 Dioctria, 1 D. n. f., 1 Neopogon, 1 Nicocles.] — P. Rau, A note on the nesting habits of Tachytes distinctus Sm. p. 220—221. — R. H. Howe, Williamsonia lintneri (Hagen), its history and distribution. p. 222—225. — C. W. Johnson, Notes on the nests of Odynerus (Ancistrocerus) birenimaculatus Saussure. p. 226—227. — Proceedings of the Cambridge Entomological Club. p. 227—228. — [Titel & Index Vol. XXX, p. 229—235.]

— — — Vol. XXXI, nr. 1. Boston, Februar 1924.

J. H. Emerton, Early history of the Cambridge Entomological Club. p. 1—6, 1 fig. — H. N. Worthley, The biology of Trichopoda pennipes Fab. (Diptera, Tabanidae), a parasite of the common squash bug. p. 7—16, 1 fig. — C. W. Johnson, Notes on Muscina pascuorum Meigen during 1923. p. 17—18. — W. M. Mann, Notes on Cuban Ants. p. 19—23, 1 fig. [n. sp.: 2 Macromischa.] — J. Becquaert, Notes upon Surcouf's treatment of the Tabanidae in the Genera Insectorum and upon Enderlein's proposed new classification of this family. p. 24—40. [nom. n.: Surcoufiella pro Baikalia Surc., Braunsiomyia pro Brodenia Surc.] — C. T. Brues, Notes on some New England Phoridae (Diptera). p. 41—44, 1 fig. [1 Apocephalus n. sp.] — O. A. Johannsen, A new species of Dixa from California. p. 45—46. — T. D. A. Cockerell, The name of the lac insects. p. 47—48.

U. S. Department of Agriculture. Farmers' Bulletin No. 1362. Washington, März 1924.

C. A. Weigel & E. R. Sasscer, Insects injurious to ornamental greenhouse plants. II + 80 pp., 91 fig.

— — — No. 1326. Washington, März 1924.

E. J. Newcomer, M. A. Yothers & W. D. Withcomb, Control of the codling moth in the Pacific Northwest. 26 pp., 1 tab., 20 fig. [Carpocapsa pomonella L.]

— — — Department Bulletin No. 1204. Washington, Januar 1924.

B. R. Coad, E. Johnson & G. L. McNeil, Dusting cotton from airplanes. 40 pp., 19 fig.

— — — No. 1222. Washington, 14. III. 1924.

J. A. Nelson, A. P. Sturtevant & B. Lineburg, Growth and feeding of honeybee larvae. 37 pp., 13 fig.

— — — No. 1201. Washington, 19. III. 1924.

N. E. McIndoo & A. F. Sievers, Plants tested for or reported to possess insecticidal properties. 61 pp.

Journal of Agricultural Research. Vol. XXVI, nr. 9. Washington, D. C., 1. XII. 1923.

Ent. Inh.: H. E. Ewing, Our only common North American chigger, its distribution and nomenclature. p. 401—403. — [Trombicula tlalzahuatl Murray.] — G. A. Runner & C. J. Bliss, The three-banded grape leafhopper and other leafhoppers injuring grapes. p. 419—424, 2 tab. [Erythroneura tricincta v. cymbium Mc Atee.]

— — — Nr. 10. Washington, D. C., 8. XII. 1923.

Ent. Inh.: G. F. White, Hornworm Septicemia. p. 477—486, 1 tab., 2 fig. [Bacillus sphingidis n. sp. auf Protoparce-Raupen.] — G. F. White, Cutworm Septicemia. p. 487—496, 2 tab., 2 fig. [Bacillus noctuarum n. sp. auf Noctuiden-Raupen.]

— — — Nr. 11. Washington, D. C., 15. XII. 1923.

Ent. Inh.: J. S. Wade & R. A. St. George, Biology of the false wireworm Eleodes suturalis Say. p. 547—566, 2 tab., 4 fig. — T. H. Jones, The eggplant leaf-miner, Phthorima glochinella Zeller. p. 567—570, 1 tab.

— — — Nr. 12. Washington, D. C., 22. XII. 1923.

Ent. Inh.: A. O. Larson & P. Simmons, Notes on the biology of the four-spotted bean weevil, Bruchus quadrimaculatus Fab. p. 609—616, 1 fig.

— — — Vol. XXVII, nr. 1. Washington, D. C., 5. I. 1924.

Ent. Inh.: F. H. Chittenden, The Argus tortoise beetle. p. 43—52, 1 tab., 4 fig. [Chelymorpha cassidea F.] — G. W. Barber, The European corn borer, Pyrausta nubilalis Hbn., versus the corn earworm, Heliothis obsoleta Fab. p. 65—70, 1 tab.

— — — Nr. 2. Washington, D. C., 12. I. 1924.

Ent. Inh.: A. O. Larson & P. Simmons, Insecticidal effect of cold storage on bean weevils. p. 99—105. [Bruchus sp.]

The American Naturalist. Vol. LVIII, no. 655. New York, April 1924.

Ent. Inh.: C. T. Brues, The specificity of food-plants in the evolution of phytophagous insects. p. 127—144. — O. E. Plath, Do anesthetized bees lose their memory? p. 162—166.

Genetics. A periodical record of investigations bearing on heredity and variation. Vol. 9, nr. 1. Menasha, Wisc., Januar 1924.

Ent. Inh.: D. C. Warren, Inheritance of egg size in Drosophila melanogaster. p. 41—69, 14 fig. — J. W. Mavor & H. K. Svenson, An effect of X rays on the linkage of mendelian characters in the second chromosome of Drosophila melanogaster. p. 70—89, 9 fig.

The Ohio Journal of Science. Vol. XXIV, nr. 1. Columbus, Oh., 28. II. 1924.

Ent. Inh.: T. L. Guyton, A taxonomic, ecologic and economic study of Ohio Aphididae. p. 1—30.

Transactions of the American Microscopical Society. Vol. XLIII, nr. 1. Menasha, Wisc., Januar 1924.

Ent. Inh.: H. M. Scott, Observations on the habits and life history of Gallerucella nymphaeae (Coleoptera). p. 11—16.

The Canadian Entomologist. Hrsg. v. J. Mc Dunnough. Vol. LV, nr. 12. Orillia, 15. XII. 1923.

C. H. Curran, New cyclorrhaphous Diptera from Canada. p. 271—279. (n. sp.: 1 Melanostoma, 2 Platychirus, 1 Chilosia, 1 Pteromicra, 1 Meromyza.] — C. A. Frost, New species of Buprestidae from the United States (Coleoptera). p. 279—281. [n. sp.: 1 Ptosima, 1 Agrilus, 1 Chrysobothris.] — P. W. Claassen, New species of North American Plecoptera (cont.). p. 281—292, 32 fig. [22 Nemoura n. sp.] — Diamond jubilee meeting of the Entomological Society of Ontario, 1923. p. 293 bis 294.

— — — Vol. LVI, nr. 1. Orillia, 31. I. 1924.

F. E. Blaisdell, Two new species of Melyridae from California and one from British Columbia, including two new genera. p. 1—5. [n. sp.: 1 Listropsis n. g., 1 Hoppingiana n. g., 1 Trichochrous.] — P. N. Annand, A new Chermes from pine (Hemiptera Aphididae). p. 5—6, 5 fig. [Ch. armiger n. sp.] — J. Mc Dunnough, New Ephemeridae from Illinois. p. 7—9, 1 fig. [n. sp.: 1 Campsurus, 2 Baetis, 1 Pseudocloeon, 1 Heptagenia.] —

R. W. Dawson & J. W. Mc Colloch, New species of Bolbocerosoma (Scarabaeidae). p. 9—15. [3 n. sp.] — H. L. Viereck, Descriptions of two Canadian bees of the genus Melecta. p. 15. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the synonymy of the monarch butterfly (Danaidae, Lepidopt.). p. 16. [Danais menippe Hb.] — W. A. Clemens & A. K. Leonard, On two species of mayflies of the genus Heptagenia. p. 17—18. [1 n. sp.] — H. M. Parshley, A controversial note on some species of Lygaeus (Hemiptera, Lygaeidae). p. 18—19. — H. L. Viereck, Prodromus of Andrena, a genus of bees. p. 19—24. [2 n. sp., n. subg.: Conandrena, Dactylandrena, Tropandrena, Platandrena.] — C. H. Curran, The generic position of Beris viridis Say (Stratiomyidae, Diptera). p. 24. [Allactina n. g.]

— — — Nr. 2. Orillia, 29. II. 1924.

G. A. Ferris, The study of minute insects. p. 25—28. — H. L. Viereck, Prodromus of Andrena, a genus of bees (Contin.). p. 28—31. [4 n. sp.] — F. Muir, A new genus of the family Achilixiidae (Homoptera). p. 33—34, 1 fig. [2 Bebaiotes n. g. n. sp. von Ecuador.] — C. H. Curran, Synopsis of the genus Chrysotoxum with notes and descriptions of new species (Syrphidae, Diptera). p. 34—40. [2 n. sp., 1 n. var.] — L. L. Buchanan, On the systematic position of the Carabid, Stereocerus haematopus Dej. (similis Kby.) (Coleoptera). p. 40—42. — J. Mc Dunnough, Some new Canadian Argynnid races. p. 42—43. [3 Argynnis n. f.] — P. W. Claassen, New species of North American Capniidae (Plecoptera). p. 43—48 (cont.). [n. sp.: 4 Capnella n. g., 4 Capnia.] — 18. Annual meeting of the Entomological Society of America. p. 48.

Dominion of Canada Department of Agriculture. Technical Bulletin (new series) No. 27. Ottawa 1923.

F. C. Craighead, North American Cerambycid larvae. 239 pp., 8 fig., 44 tab. (Preis: 1 $.)

Annals of the South African Museum. Vol. XIX, pt. I. Kapstadt, März 1924.

Ent. Inh.: C. T. Brues, Some South African parasitic Hymenoptera of the families Evaniidae, Braconidae, Alysiidae and Plumariidae, in the South African Museum with a catalogue of the known species. p. 1—150. [n. sp.: 1 Odontaulacus, 3 Gasteruption, 1 Trichofoenus, 1 Evania, 2 Spathius, 1 Spathiohormius, 1 Hormiopterus, 1 Pambolus, 12 Microbracon, 1 Euurobracon, 16 Iphiaulax, 1 Plaxopsis, 1 Chaoilta, 1 Odontogaster, 3 Chelonogastra, 1 Mesobracon, 1 Rhogas, 1 Gyroneuron, 2 Disophrys,

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

1 Euagathis, 2 Braunsia, 2 Cremnops, 7 Cardiochiles, 2 Helorimorpha, 2 Perilitus, 1 Ascogaster, 1 Pachychelonus n. g., 1 Sigalphus, 1 Heratremis, 2 Myrmecopterina.] — P. Esben-Petersen, South African Megaloptera. p. 151—158, 7 fig. [n. sp.: 1 Chloroniella n. g., 1 Taeniochauliodes n. g., Platychauliodes n. g. (typ. pusillus Mc Lachl.), Leptochauliodes (typ. tenuis Mc Lachl.)]. — F. W. Edwards, Some mosquitos from Ovamboland, S. W. Africa, and from the Cape Province. p. 159 bis 163. [n. sp.: 2 Aëdes, 1 Culex.] — M. Bezzi, The South African Nemestrinidae (Diptera) as represented in the South African Museum. p. 164—190. [n. sp.: 1 Nycterimyia, 1 Stenobasipteron, 7 Prosoeca.] — M. Bezzi, The South African Mydaidae (Diptera) as represented in the South African Museum. p. 191—234. [n. sp.: 2 Ectyphus, 1 Haplomydas n. g., 7 Leptomydas, 1 Halterorchis n. g., 2 Mydaselpis n. g., 1 Nomoneura n. g., 1 Cephalocera.]

Revista del Museo de La Plata. Tomo XXVII. Buenos Aires 1923.

Ent. Inh.: C. Bruch, Estudios myrmecologicos con la descripción de nuevas especies de Dípteros („Phoridae") por los RR. PP. H. Schmitz y Th. Borgmeier y de una araña („Gonyleptidae") por el doctor Mello-Leitão. IV. p. 172—220, 17 fig., 6 tab. [n. sp.: 1 Ecitosymbia n. g., 1 Acanthodonia n. g., 1 Colonides, 3 Synodites (Col.), 1 Ecitophora, 1 Ecitoptera n. g., 1 Aphiochaeta (Dipt.)].

The Philippine Journal of Science. Vol. 24, nr. 2. Manila, Februar 1924.

L. B. Uichanco, Studies on the embryogeny and postnatal development of the Aphididae with special reference to the history of the „symbiotic organ" or „mycetom." p. 143—247, 13 tab.

Report of the 16. Meeting of the Australasian Association for the Advancement of Science. Wellington Meeting, January 1923. Hrsg. v. W. R. B. Oliver. Wellington, N. Z., 1924.

Ent. Inh.: T. H. Johnston, The Australian prickly-pear problem. p. 347—401, 4 Karten. — R. J. Tillyard, Origin of the Australian and New Zealand insect faunas. p. 407—413. — A. Philpott, The wing-coupling apparatus in Sabatinca and other primitive genera of Lepidoptera. p. 414—419, 9 fig. — J. & J. G. Myers, The sound-organs and songs of New Zealand Cicadidae. p. 420—430.

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 15. September 1924.** Nr. 4.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V. Jahrg. 1924, Heft III. Berlin, 15. VI. 1924.

H. Haupt, Die Gattung Huechys Am. et Serv. (Homopt.). Beiträge zu einer Monographie. p. 201—225, 3 Fig. [1 n. sg., 5 n. sp., 11 n. f.] — L. Oldenberg, Die Empididen v. Rosers in Stuttgart. (Dipt.) p. 226—236. [1 Tachydromia n. sp.] — F. A. Schilder, Rhipiphoriden-Studien. VI. Revision des Genus Metoecus Dej. (1833). p. 237—244. [1 n. sp.] — J. D. Alfken, Andrena rutila Spin. und ihre Färbungsformen. (Hym. Apid.) p. 245—248. [1 Nomada n. f.] — L. Benick, H. Friebs Stenus-Ausbeute in sibir. Kriegsgefangenschaft. p. 249—258. [3 n. sp.] — P. Delahon, Nachträge zu Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. XIII. p. 259—264. — M. Hering, Beiträge zur Kenntnis der Zygaeniden (Lep.). II. Neue und wenig bekannte Zygaeniden von Amerika. p. 265—277. [n. sp.: 11 Malthaca, 1 Acoloithus, 1 Gaedea n. g., 6 Harrisina] — E. Voſs, H. Sauters Formosa-Ausbeute. Curculionidae: Attelabinae (Col.). (16. Beitr. z. K. d. Curculioniden). p. 278—284. [n. sp.: 3 Euops, 1 Attelabus, 1 Paratrachelophorus, 1 Cycnotrachelus, 2 Apoderus, 1 Hoplapoderus, 1 n. f.] — R. Kriesche, Zur Kenntnis der Lamiinen (Col. Ceramb.). I. p. 285—290. [n. sp.: 1 Aethalodes, 1 Trachystola, 1 Archidice n. ssp., 1 Leprodera n. ssp., 1 Cyriocrates n. ssp., 1 Analeptes, 3 n. ssp., 1 Diastocera n. ssp., 2 Thylactus] — R. Kriesche, Ein neuer Dorcadionine von Borneo (Col. Ceramb.). p. 291. [1 Anexodus n. sp.] — Rezensionen und Referate. p. 292—296. — Vereinsnachrichten. p. 296.

Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Bd. I, Hft. II. Freiburg i. Br., April 1924.

F. Fagnoul, Die benannten Aberrationen von Parnassius apollo Linné, nebst einigen Bemerkungen hierzu. (Forts.) p. 33—42. [3 n. f.] — B. Weigand, Die Dipteren des Oberrheins. (Forts.) p. 42—46. — O. Schröder, Über die Begattung und Eiablage von Oecanthus pellucens Scop. 1 Fig. p. 46 – 49. — K. Strohm, Die Heuschreckenfauna von Baden. (Forts. f.) p. 51—64. — H. Leininger, Hymenopterologische Beiträge zur Fauna Badens. (Forts. f.) p. 64—67. — O. Schröder, Über das Vorkommen von Chloantha radiosa Esp. in Baden und den benachbarten Ländern. p. 67—68. — O. Schröder, Melanismus bei Melanargia galathea L. p. 69—70. — O. Schröder, Megatoma undata L. in Kokons von Hybocampa milhauseri F. p. 70—71. — Literatur. p. 71—72.

Beilage: Vereins-Nachrichten. Nr. 2. p. 9—20, 1 Portr.

Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beilage z. d. Mitt. d. Bad. Ent. Ver. Bd. 1, Hft. 2. Freiburg i. Br., April 1924.

H. Schwär, Einiges über Herkunft, Biologie und Bekämpfung der Blutlaus. (Schizoneura lanigera Hausm.) (Schlufs.) p. 13—15. — W. Schuster, Der Getreideblasenfufs. (Thrips cerealium). Ein Beitrag zur Kenntnis eines Getreideschädlings und dessen Bekämpfung. p. 15—18. — H. W. Frickhinger, Vogelschutz als Pflanzenschutz. p. 19—21. — Starker Heu- und Sauerwurmschaden im Elsafs im Jahre 1923. p. 21—22. — Berichtigung. — O. Schröder, Das Maikäferproblem. p. 22—23. — Wird der Heu- und Sauerwurm in diesem Jahre stark auftreten? p. 23—24.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 5. Berlin, 25. V. 1924.

A. Mueller, Zur Kenntnis der Verbreitung der deutschen Neuroptera, Plecoptera, Odonata, Orthoptera und Copeognatha. (Schlufs.) p. 109—117. — W. Ulrich, Die Verbreitung und Rassenbildung des Labidostomis taxicornis F. (Col. Chrysom.) p. 118—121. — K. W. Verhoeff, Zur Biologie der Lampyriden. (Forts.) p. 122—126. — H. R. Oehlhey, Beitrag zur Kenntnis von Selenephera lunigera ab. lobulina Esp. (Lep. Lymantr.) p. 127—128. — E. Wahlgren, Dasypolia templi Thnbg. — H. Stichel & W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. III. p. 129—130.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde Bd. III, Nr. 3.

E. Handschin, Neue myrmecophile und termitophile Collembolenformen aus Süd-Amerika. p. 13—19, 4 Fig. [n. sp.: 1 Entomobrya, 1 Lepidocyrtinus, 1 Drepanocyrtus, 1 Pseudosinella.] — A. Kiritsheńko, Über einige von Germar beschriebene Hemiptera-Heteroptera. p. 20.

— — — Nr. 6. Berlin, 15. VI. 1924.

R. Stäger, Beitrag zur Biologie hochalpiner Psychiden. p. 131—134. — K. W. Verhoeff, Zur Biologie der Lampyriden. (Schlufs.) p. 135—143. — K. Pfankuch, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs. (Forts.) p. 144—152. [n. sp.: 1 Microcryptus, 1 Phygadeuon n. var.] — W. Ulrich, Die Verbreitung und Rassenbildung des Labidostomis taxicornis F. (Col. Chrysom.) (Schlufs.) p. 153—156, 1 Karte. — E. Lindner, Zur Biologie von Lucilia silvarum Meig. p. 157—159, 1 Fig. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Süd-Amerikas. V. Niederländisch Guayana. p. 160—161. — H. Stichel, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. IV. p. 161—162.

— — — Nr. 7. Berlin, 15. VII. 1924.

R. Stäger, Beitrag zur Biologie hochalpiner Psychiden. (Forts.) p. 163—168. — O. Jaap †, Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen. p. 169—173. — P. Solowiow, Biologisches über Cataclysta lemnata L. (Lep. Pyral.) p. 174—176. — F. Rüschkamp, Instinktmodifikation in einer Ameisen-Adoptionskolonie. p. 176—178. — J. Stephan, Dasypolia templi Thnbg. p. 178. — W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. V. p. 179—180.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III, Nr. 4.

E. Handschin, Neue myrmecophile und termitophile Collembolenformen aus Süd-Amerika. (Schlufs.) p. 22—28, 4 Fig. [n. sp.: 1 Paronella, 1 Mastigoceras n. g., 2 Dicranocentrus] — E. Wladasch, Zwei sehr auffallend gefärbte und gezeichnete Falter von Celerio euphorbiae ♂ L. p. 29—30. [2 n. f.] — C. Seydel, Eryphanis seleucida (Hew.) ♂ (Lep. Brassol.). p. 30—32. — C. Seydel, Lymanopoda excisa decorata, subsp. nov. (Lep. Satyr.) p. 32.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg., Nr. 6. Stuttgart, 15. VI. 1924.

C. H. Ule, Notodonta phoebe Silb., über Zucht und Verbreitung in Pommern. (Schlufs f.) p. 21. — A. Seitz, Zur Phylogenie des Insektenstammes. (Forts. f.) p. 21—23. — E.

Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 23—24. [2 Pedaliodes n. sp.] — A. Seitz, Verkehr und Entomologie. (Schlufs.) p. 24.

— — — Nr. 7. 15. VII. 1924.

C. H. Ule, Notodonta phoebe Sieb., über Zucht und Verbreitung in Pommern. p. 25—26. — A. Seitz, Zur Phylogenie des Insektenstammes. (Forts.) p. 26—27. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. 2. Über Pedaliodes. (Forts.) p. 27—28. [1 n. sp., 1 n. f.] — G. Vogel, Richard Stringe †. p. 28.

— — — Nr. 8. 15. VIII. 1924.

A. Seitz, Zur Phylogenie des Insektenstammes. (Schlufs.) p. 29—31. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. 2. Über Pedaliodes. (Forts.) p. 31—32. [1 n. sp., 1 n. f.] — Literarische Neuerscheinungen. p. 32.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg., Nr. 6. Stuttgart, 1. VI. 1924.

E. Schmidt, Neue Zikaden aus dem tropischen Afrika. p. 21—23. [n. sp.: 1 Wolfella, 1 Anecphora, 1 Rühlella n. g., 1 Fritzrühlia n. g.] — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 23—24. [n. f.: 3 Argynnis, 1 Chrysophanus].

— — — Nr. 7. 1. VII. 1924.

J. Stephan, Pyrameis cardui L. ab. (nov.) Maria Jul. Steph. p. 25. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 26—28. [3 Lycaena n. f.] — Entomologische Neuigkeiten. p. 28.

— — — Nr. 8. 1. VIII. 1924.

H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 29—31. — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihrer Wirte. IX. p. 31—32. — Neue Fachausdrücke und deren Erklärung. p. 32. — Entomologische Neuigkeiten. p. 32.

Entomologische Zeitschrift. XXXVIII. Jahrg., Nr. 4/5. Frankfurt a. M., 31. V. 1924.

G. Ochs, Wissenschaftliche Ziele in der Entomologie und Spezialisierung. (Forts.) p. 9—10. — K. Hornstein, Hybridations-Experimente im Sommer 1922. (Forts.) p. 10—11. — F. Albrecht, Ferientage im sonnigen Süden. (1921.) (Schlufs.) p. 11—12. — V. Schultz, Neues über Hydrilla Kitti Rbl. p. 12. — Kleine Mitteilungen. (Karstens, Beobachtungen an Spinngeweben.) p. 12. — Literatur. p. 12.

— — — Nr. 6/7. 28. VI. 1924.

V. d. Goltz, Einiges über P. apollo vinningensis Stich. p. 13—14. — K. Albrecht, Das Aufhängen der Stürzpuppen. p. 14—16, 10 Fig. — C. Finke, Einige neue Formen von Cid. furcata Thnbg. p. 16.

— — — Nr. 8/9. 26. VII. 1924.

A. Hepp, Generalversammlung des Internationalen Entomologischen Vereins in Frankfurt am Main. p. 17—18. — G. Ochs, Wissenschaftliche Ziele in der Entomologie und Spezialisierung. (Forts.) p. 18—19. — K. Hornstein, Hybridations-Experimente im Sommer 1922. (Forts.) p. 19—20. — Kleine Mitteilungen. p. 20. — D. Müller, Eine Erklärung. — Literatur. p. 20.

— — — Nr. 10/11. 16. VIII. 1924.

P. Solowiow, Die Totenuhr. Atropos pulsatoria L. p. 21—22. — K. Hornstein, Hybridations-Experimente im Sommer 1922. (Schluſs.) p. 22—23. — G. Ochs, Wissenschaftliche Ziele in der Entomologie und Spezialisierung. (Forts.) p. 23—24. — A. Biener, Die Kriegsgefangenschaft vom Standpunkte des Entomologen. (Forts.) p. 24—24a. — Literatur. p. 24a.

Archiv für Naturgeschichte. Hrsg. v. E. Strand. 90. Jahrg., Abt. A, 1. Hft. Berlin, Juli 1924.

Ent. Inh.: O. Kröber, Die Tabaniden der Philippinen. p. 1—27. [1 Tabanus n. sp.] — H. Brauns, Eine neue Caenophanomyia-Art vom Kap. p. 28. — H. Stadler, Einiges über die Tierwelt Unterfrankens. II. Beitrag. p. 169—201, 1 Karte.

— — — 2. Hft. Berlin, Mai 1924.

Ent. Inh.: F. Bodenheimer, Beiträge zur Kenntnis der Kohlschnake (Tipula oleracea L.). p. 61—108, 20 Fig. — F. K. Stöckhert, Über Gynandromorphie bei Bienen und die Beziehungen zwischen den primären und sekundären Geschlechtscharakteren der Insekten. p. 109—131.

— — — 3. Hft. Berlin, Juni 1924.

Ent. Inh.: J. Obenberger, Kritische Studien über die Buprestiden. p. 1—171. [313 n. sp., ssp. & var.] — O. Duda, Beitrag zur Systematik der Drosophiliden unter besonderer Berücksichtigung der paläarktischen u. orientalischen Arten (Dipt.). p. 172—235, 7 Tab. [Zahlreiche n. g. & sp.] — O. Duda, Die Drosophiliden (Dipt.) des Deutschen Entomologischen Institutes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (früheres Deutsches Entomologisches Museum) aus H. Sauter's Formosa-Ausbeute nebst Beschreibung

zehn neuer südostasiatischer Drosophiliden des Amsterdamer Museums und des Wiener Staatsmuseums. p. 235—259. [n. sp.: 6 Leucophenga, 1 Scaptodrosophila, 1 Hirtodrosophila, 3 Paradrosophila, 1 Spinulophila, 1 Phortica, 1 Tanygastrella, 14 Drosophila.]

Zoologischer Anzeiger. 59. Bd., Heft 9/10. Leipzig, 20. V. 1924.

Ent. Inh.: P. Solowiow, Biologische Beobachtungen über Holzläuse (Atropos pulsatoria L.). p. 238—240. — H. Prell, Über das Ausschlüpfen von Insekten aus inadäquaten Kokons. p. 241—256, 5 Fig. — W. Bischoff, Liponeura cordata Vimmer = Liponeura brevirostris var. hetschkoi Bischoff. p. 280 bis 281.

— — — Heft 11/12. 5. VI. 1924.

Ent. Inh.: H. Schmitz, Drei neue Platyphorinen (Phorid., Dipt.) und eine neue Wirtstermite. p. 289—304, 3 Fig. [n. sp.: 2 Alnigmatistes, 1 Assmutherium n. g., 1 Eutermes.] — H. Schulze, Über die Putztätigkeit von Habrobracon; zugleich ein Beitrag zur Sinnesphysiologie und Psychologie dieser Schlupfwespe. p. 313—323, 1 Fig. — H. v. Lengerken, Prothetelie bei Coleopterenlarven. (Metathelie.) 2. Beitrag. p. 323—330, 3 Fig. — H. Rumphorst, Über das Vorkommen der Ephemeride Torleya belgica Lest. in Deutschland. p. 331—336, 2 Fig.

— — — 60. Bd., Heft 1/2. 20. VI. 1924.

Ent. Inh.: H. Weber, Das Grundschema des Pterygotenthorax. Erste Mitteilung. p. 17—37, 2 Fig. — P. Solowiow, Beobachtungen über neue Arten der Gattung Chermes: Chermes alaeviridis n. sp. und Chermes niger n. sp. (Rhynch. Phytophth. Aphid. Phyllox.) p. 38—49, 7 Fig.

— — — Heft 3/4. 5. VII. 1924.

Ent. Inh.: H. Weber, Das Grundschema des Pterygotenthorax. Zweite Mitteilung. p. 57—83, 3 Fig. — B. v. Rohdendorf, Nachtrag zu meinem Aufsatze „Eine neue Tachinidengattung aus Turkestan". p. 88. — F. Lenz, Eine Konvergenzerscheinung beim Gehäusebau der Chironomiden- und der Trichopterenlarven. p. 105—111, 3 Fig.

— — — Heft 5/6. 20. VII. 1924.

Ent. Inh.: E. Lindner, Eine neue Chiromyzide (Dipt.) Clavimyia alticola Lind., spec. nov. p. 160—161, 1 Fig. — W. W. Alpatow, Die Definition der untersten systematischen Kategorien vom Standpunkte des Studiums der Variabilität der Ameisen und der Crustaceen. p. 161—168.

— — — Heft 7/8. 5. VIII. 1924.

Ent. Inh.: A. Reichensperger, Das Weibchen von Eciton quadriglume Hal., einige neue ecitophile Histeriden und allgemeine Bemerkungen. p. 201—213, 5 Fig. [n. sp.; 2 Synodites, 1 Synoditulus n. sg.]

— — — Heft 9/10. 20. VIII. 1924.

Ent. Inh.: W. Bischoff, Die Segmentierung der Blepharoceriden-Larven und -Puppen und die ökologische Begründung der Larvenphylogenie. p. 231—251, 6 Fig. — H. Przibram, Über die Funktion der Käferfühler, insbesondere des Wasserkäfers Hydrophilus piceus Geoffr. p. 251—261.

Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere. Hrsg. v. S. Becher. Bd. 48, Heft 1/2. Jena 1924.

E. Krüger, Analytische Studien zur Morphologie der Hummeln. Nr. I. Die Indices des Kopfes der Hummelweibchen. p. 1—128, 14 Tab. — F. Bodenheimer, Beiträge zur Kenntnis von Tipula oleracea L. Zur Kenntnis der Larve. p. 129—154, 13 Fig.

— — — Heft 3/4. 1924.

Ent. Inh.: U. K. T. Schulz, Zur Kenntnis des Apfelbaumschädlings Anthonomus pomorum L. p. 217—298, 14 Fig., 1 Tab.

Biologisches Zentralblatt. 44. Bd., Hft. 4. Leipzig, 30. IV. 1924.

Ent. Inh.: F. Süffert, Bestimmungsfaktoren des Zeichnungsmusters beim Saison-Dimorphismus von Araschnia levana-prorsa. p. 173—188, 2 Fig.

— — — Heft 5. 16. VI. 1924.

Ent. Inh.: A. Hase, Die Schlupfwespen als Gifttiere. (Zur Kenntnis wirtschaftlich wichtiger Tierformen. II.) p. 209—243, 3 Fig.

Zeitschrift für vergleichende Physiologie. 1. Bd., 3./4. Hft. Berlin, 20. VI. 1924.

Ent. Inh.: K. Henke, Die Färbung und Zeichnung der Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus L.) und ihre experimentelle Beeinflufsbarkeit. p. 297—499, 60 Fig., 2 Tab. — H. Homann, Zum Problem der Ocellenfunktion bei den Insekten. p. 541—578, 12 Fig.

— — — 1. Bd., 1./2. Hft. Berlin, 17. IV. 1924.

Ent. Inh.: K. Herter, Untersuchungen über den Temperatursinn einiger Insekten. p. 221—288, 25 Fig.

Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. 1. Bd., 2. Hft. Berlin, 15. VII. 1924.

Ent. Inh.: F. Süffert & H. Zocher, Morphologie und Optik der Schmetterlings-Schuppen, insbesondere die Schillerfarben der Schmetterlinge. p. 171—308, 16 Fig., 5 Tab. — M. Beyer, Über die Morphologie des Femur-Tibia-Gelenkes der Coleopteren. p. 373—428, 109 Fig.

Die Naturwissenschaften. Hrsg. v. A. Berliner. 12. Jahrg., Hft. 28. Berlin, 11. VII. 1924.

Ent. Inh.: F. Alverdes, Über das Verhalten von Libellen- und Eintagsfliegenlarven. p. 575—576.

— — — Hft. 34. 22. VIII. 1924.

Ent. Inh.: E. Janisch, Über die Verschleppung tierischer Schädlinge durch den Schiffsverkehr. p. 688—690, 2 Fig.

Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 12. Bd., Heft 5. Berlin, Mai 1924.

Ent. Inh.: A. Hase, Beiträge zur Kenntnis des Geschlechtslebens männlicher Schlupfwespen. (Zur Kenntnis wirtschaftlich wichtiger Tierformen 3.) p. 339—346, 1 Fig.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Math.-phys. Klasse 1924, Hft. 1. Berlin 1924.

Ent. Inh.: A. Kühn, Versuche über das Unterscheidungsvermögen der Bienen und Fische für Spektrallichter. p. 66—71.

Aus Natur und Museum. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 54. Bericht, Hft. 1. Frankfurt a. M. 1924.

G. Wülker, Die Kiefer und ihre Feinde. p. 1—20, 9 Fig.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereins. 9. Jahrg., Nr. 5. Wien, 15. V. 1924.

V. G. M. Schultz, Die ersten Stände von Hydrilla Kitti Rbl. (Schlufs.) p. 35—37. — S. Sheljuzhko, Eine verkannte Noctuide (Erastria umbrivaga Krul.). p. 38—39. — E. Hoffmann, Lepidopt. Sammelergebnisse aus Salzburg. Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Col. palaeno L. (Schlufs.)

p. 39—41. — J. Turner, Das Ei von Caradrina alsines Brahm. p. 41—42. — P. Lekic, Lycaena bellargus ♀ ab. flavomaculata. p. 42. [n. f.] — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 42—44.

— — — Nr. 6. 15. VI. 1924.

F. Gornick, Über unseren alpinen Pieris napi. p. 45—49. — P. Erfurth, Zwei für Nieder-Österreich neue Micra-Formen. p. 49—52. [1 Cerostoma n. f.] — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 53. — J. F. Berger, Ludwig Schmiedinger †. p. 54—55, 1 Portr.

— — — Nr. 7. 15. VII. 1924.

L. Sheljuzhko, Neue Parnassius-Formen. p. 58—60. (Forts. f.) [1 n. ssp. aus Sibir.] — H. Reifser, Eine neue Form von Parnassius mnemosyne L. p. 60—63. — A. Binder, Lepidopterologisches aus Böhmen. p. 63—65. (Forts. f.)

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 6. Wien, 15. VI. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 61—64. — W. Wüsthoff, Über das Präparieren kleiner Käfer. (Schlufs.) p. 64. — O. Scheerpeltz, Der Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae edit. A. Winkler, Pars I, 1924. p. 65—66. — Literaturschau. p. 68.

— — — Nr. 7. 20. VI. 1924.

J. Stättermeyer, Neue Aberrationen von Arctia caja L. p. 69—71. [14 n. f.] — O. Scheerpeltz, Der Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae edit. A. Winkler, Pars I, 1924. (Schlufs.) p. 71—73. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 73—75. — Literaturschau. p. 76.

— — — Nr. 8. 5. VII. 1924.

H. Fruhstorfer †, Neue Parnassius mnemosyne-Rassen aus Bayern. p. 77—78. [2 n. ssp.] — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 79—80. — J. Roubal, Einige Käferneuheiten. p. 80—81. [1 Necrophorus n. f., 1 Agyrtes n. f., 1 Adrastus n. sp., 1 Drasterius n. f.] — Literaturschau. p. 84.

— — — Nr. 9. 20. VII. 1924.

M. N. Rimsky-Korsakow & W. Grofsmann, Die Tätigkeit der russischen entomologischen Anstalten von 1914 bis 1924. (Forts. f.) p. 85—88. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 88—90. — Literaturschau. p. 92.

— — — Nr. 10. 5. VIII. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 93—95. — M. N. Rimsky-Korsakow & W. Grofsmann, Die Tätigkeit der russischen entomologischen Anstalten von 1914 bis 1924. (Forts.) p. 95—98. — Literaturschau. p. 100.

— — — Nr. 11. 20. VIII. 1924.

M. N. Rimsky-Korsakow & W. Grofsmann, Die Tätigkeit der russischen entomologischen Anstalten von 1914 bis 1924. (Schlufs.) p. 101—104. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 104—106. — Literaturschau. p. 108.

Konowia. Hrsg. v. F. Wagner und R. Meyer. Bd. III. Heft 2/3. Wien, 10. VII. 1924.

E. Lindner, Dipterologische Studien. II. Rhagionidae neotropicae. p. 65—75. [n. sp.: 2 Atherix, 6 Chrysopilus, Neorhagio n. g.] — P. Blüthgen, Beiträge zur Systematik der Bienengattung Halictus Latr. II. (Forts.). p. 76—95. — J. D. Alfken, Andrena japonica Alfk. ♂. p. 95—96. — O. Duda, Revision der europäischen u. grönländischen sowie einiger südostasiat. Arten der Gattung Piophila Fallén (Dipt.). p. 97—113 (Forts. f.). [5 n. sg., 3 n. sp., 2 n. v.] — J. Fahringer, Die Galle von Cynips kollari Htg. Zuchtversuche und Beobachtungen über Bewohner und Feinde. p. 114—135. — S. J. Paramonow, Zwei neue Bombyliden-Arten (Dipt.) aus Transkaspien. p. 136—139, 2 Fig. [n. sp.: 1 Spongostylum, 1 Villa.] — F. Hendel, Acht neue europäische Agromyziden (Dipt.). 6. Beitrag zur Blattminenkunde Europas. p. 140—148. [n. sp.: 5 Phytomyza, 1 Phytagromyza, 1 Dizygomyza.] — S. J. Paramonow, Eine neue Art der Gattung Fallenia (Nemestrin. Dipt.) aus Persien. p. 149—151. — Neue Literatur. p. 151—152.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. Herausg. v. E. Klöti-Hauser. III. Jahrg., Nr. 1. Dübendorf, 1. I. 1924.

F. Ris, Über die Sphragis des Parnassius mnemosyne. (Forts. f.) p. 1—3. — R. Stäger, Ist der Ameisenlöwe eine Reflexmaschine? p. 3—4. — C. Vorbrodt, Untersuchungen über den Stand der schweizerischen Schmetterlingskunde 1818 bis 1923. (Forts. f.) p. 4—7. — H. Kutter, Myrmica scabrinodis Nyl. var. rugulosoides For. (Schlufs f.) p. 8.

— — — Nr. 2. 1. II. 1924.

F. Ris, Über die Sphragis des Parnassius mnemosyne. (Schlufs.) p. 9—11. — C. Vorbrodt, Untersuchungen über den Stand der schweizerischen Schmetterlingskunde 1818—1923.

(Forts.) p. 11—13. — P. Born, Zwei weniger bekannte Orinocaraben. p. 13—15. — H. Kutter, Myrmica scabrinodis Nyl. var. rugulosoides For. (Schlufs.) p. 15. — Vereinsnachrichten. p. 15—16.

— — — Nr. 3. 1. III. 1924.

C. Vorbrodt, Untersuchungen über den Stand der schweizerischen Schmetterlingskunde 1818—1923. (Schlufs.) p. 17—20. — A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.) II. p. 20—22, 3 Fig. — R. Stäger, Andere Beobachtungen am Ameisenlöwen. p. 22—23. — Vereinsnachrichten. p. 23—24.

— — — Nr. 4. 1. IV. 1924.

L. Zürcher, Beobachtungen über Chloropisca notata Meig. p. 25—28. — P. Weber, Die Schmetterlinge des Töfsstockschongebietes. (2. Nachtrag.) p. 29—30. — Vereinsnachrichten. p. 31—32.

— — — Nr. 5. 1. V. 1924.

F. Ris, Auf den Spuren des Parnassius mnemosyne. II. Zwei Radfahrten in den Randen. p. 33—35. — Vereinsnachrichten. p. 35—36.

— — — Nr. 6. 1. VI. 1924.

C. Vorbrodt, Ist Pieris napi L. bryoniae O. mehrbrütig? p. 37—38. — F. E. Lehmann, Kopftransplantation an Insekten. (Schlufs f.) p. 38—39. — Vereinsnachrichten. p. 39—40.

— — — Nr. 7. 1. VII. 1924.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.) III. Agrotis cuprea Hb. (Forts. f.) p. 41—42. — F. E. Lehmann, Kopftransplantation an Insekten. (Schlufs.) p. 42—43. — Vereinsnachrichten. p. 43—44.

— — — Nr. 8. 1. VIII. 1924.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.) III. Agrotis cuprea Hb. (Forts.) p. 45—47, 2 Fig. — Kleinere Mitteilungen. p. 48.

Zoologische Mededeelingen utg. v. s'Riks Museum van Natuurlijke Historie. Deel VIII, Afl. 1. Leiden, 31. V. 1924.

Ent. Inh.: Chr. Aurivillius, Fauna Simalurensis. Cerambycidae. p. 18—23. [n. sp.: 1 Egesina(?), 1 Microloa n. g., 3 Glenea, 2 Oberea.] — Chr. Aurivillius, Cerambyciden aus Sumatra, gesammelt von Edw. Jacobson. p. 24—35.

[n. sp.: 1 Xystrocera, 1 Stenhomalus, 1 Anhammus, 1 Epepeotes n. f., 1 Aristobia, 1 Celosterna, 1 Paralophia n. g., 1 Tanylecta, 2 Glenea, 1 Dasylinda n. f., 2 Oberea.]

— — — Afl. 2. 31. VII. 1924.

Ent. Inh.: Th. Becker, Dolichopodidae von Formosa. p. 120—131. [n. sp.: 1 Mastigomyia n. g., 1 Diaphorus, 4 Chrysotus, 5 Campsicnemus, 4 Chrysosoma, 1 Sciopus.]

The Bulletin of the Hill Museum. A Magazine of Lepidopterology. Hrsg. v. J. Joicey & G. Talbot. Vol. 1 nr. 3. Witley, Surr., 16. VI. 1924.

F. Le Cerf, Catalogue annoté des „types" et „formes" nouvelles des Papilios d'Afrique contenus dans la collection du „Hill Museum". p. 369—399, 5 tab. [7 n. ssp., 25 n. f.] — A. E. Prout & G. Talbot, A preliminary revision of the genus Trisuloides Btlr. (Lep. Het. Noct.) with descriptions of new genera and new species and notes on the genitalia. p. 400 bis 412, 3 tab. [n. sp.: 1 Anepholcia n. g., Disepholcia n. g. (typ. Tr. caerulea Btlr.), 1 Trisuloides n. ssp., Smilepholcia n. g. (typ. Tr. luteifascia Hmps.).] — A. E. Prout, Some new forms of Indo-Australian Noctuidae. p. 413—426, 1 tab. [n. sp.: 1 Agrotis, 2 Checupa, 1 Risoba, 9 Carea, 1 Catephia n. ssp., 1 Toxocampa n. ssp., 1 Fodina.] — A. E. Prout, Some apparently new Noctuidae from Sumatra, New Guinea, Mefor and Buru. p. 427—450, 3 tab. [n. sp.: 2 Stictoptera, 1 Gadirtha, 2 Risoba, 2 Clethrophora, 2 Nyctipao, 1 Speiredonia, 1 Phyllodes, 1 Dermaleipa, 3 Dipthera, 1 Sypna, 5 Belciana, 1 Serrodes, 2 Athyrma, 1 Eumaenas ssp.] — A. E. Prout, Note on Achaea pectinicornis Beth.-Bak. p. 451. — A. E. Prout, Three new Catocalinae with a description of the female of Calliodes apollina Gn. p. 452—455, 1 tab. [n. sp.: 2 Catocala v. China, 1 Calliodes v. O.-Afr.] — L. B. Prout, New Geometridae from Dutch New Guinea and Mefor Islands. p. 456—476, 2 tab. [n. sp.: 1 Callipotnia ssp., 1 Naxa, 2 Aeolochroma, 1 Tanaorhinus ssp., 1 Dioscore, 2 Anisozyga, 6 Prasinocyma, 2 ssp., 3 Milionia, 2 ssp., 3 Craspedosis, 2 ssp., 1 Bordeta f., 1 Eucharidema ssp., 1 Paralcis, 1 Ctimene, 1 Sabaria.] — L. B. Prout, New Geometridae and Dioptidae in the Joicey collection. p. 477, 1 tab. [Nur Abb. früher beschrieb. n. sp.] — L. B. Prout, New palaearctic Geometridae. p. 478—483. [n. sp.: 1 Egea v. Altai, 1 Microloxia v. Tunis, 1 Rhodostrophia v. Buchara, 1 Ortholitha v. China, 1 Calostigia v. Digne, 1 Nothomiza v. China, 1 Synegia v. China.] — A. J. T. Janse, List of species of Pyralidae

collected by T. Alexander Barns, in Central Africa, 1919, 1920, 1921. p. 484—488. — A. J. T. Janse, List of species, including descriptions of new species, belonging to the family Pyralidae. Collected by Messrs. C., F. and J. Pratt, in the mountains of Central Ceram during October, 1919, to February, 1920. p. 489—507. [9 n. sp.] — J. J. Joicey & G. Talbot, New forms of butterflies from Buru. p. 508—513. — J. J. Joicey & G. Talbot, A catalogue of the Lepidoptera of Hainan. Part I. p. 514—538, 1 Karte (Forts. f.). — J. J. Joicey & G. Talbot, New forms of African Lepidoptera. p. 539—564. [n. sp.: 1 Euptera ssp., 1 Mycalesis ssp., 1 Syrmoptera, 1 Spindasis, 1 Cyclirius, 3 n. ssp., 1 Metarctia, 1 Balacra, 3 Teracotona, 2 Carcinarctia, 1 Pericallia, 1 Heraclia, 1 Mimensemia ssp., 1 Nygmia, 1 Orgyia, 1 Marbla, 1 Hibrildes ssp., 2 Phasicnecus, 1 Epiphora ssp., 2 Pseudaphelia f., 1 Brahmaea, 2 Monda, 2 Charidea.] — J. J. Joicey & G. Talbot, New forms of Indo-Australian butterflies. p. 565—569. [n. sp.: 2 Papilio ssp., 1 f., 1 Delias f., 1 Gandaca ssp., 2 Cynthia ssp., 1 Hypolimnas f., 1 Apaturina ssp.] — J. J. Joicey & G. Talbot, Three new South American butterflies. p. 570—571. [n. sp.: 2 Papilio ssp., 1 Euptychia.] — List of papers published elsewhere since previous list. (Forts.) p. 572. — Corrigenda. p. 573—574.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., Vol. 13, Nr. 76. London, April 1924.

Ent. Inh.: J. Bolivar, Orthoptera Dictyoptera (Blattidae and Mantidae), and supplement to Gryllidae, of the Seychelles and adjacent Islands. p. 314—359, 38 fig. [n. sp.: 6 Theganopteryx, 2 Ischnoptera, 1 Operculea n. g., 2 Blattella, 4 Margattea, 2 Mareta, 1 Supella, 1 Delosia n. g., 5 Onychostylus, 1 Distichopis n. g., 2 Hololeptoblatta n. g., 1 Holocampsa.] — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Diptera). — XXI. Australasian species. p. 359—380. [n. sp.: 5 Dicranomyia, 1 Limonia, 1 Libnotes, Heterolimnophila n. g. (typ. truncata Alex.), Acantholimnophila n. g. (typ. maorica Alex.), Notholimnophila n. g. (typ. exclusa Alex.), 1 Skuseomyia n. g., 1 Zelandomyia, 2 Gynoplistia, 1 Tricyphona, 2 Habromastix, 3 Macromastix.] — W. C. Crawley, Ants from Sumatra. p. 380—409, 4 fig. [n. sp.: 1 Chrysapace n. g., 2 Trapeziopelta, 1 Metapone, 1 Myrmicaria, 2 Crematogaster, 1 Pseudolasius.] — J. A. Malloch, Exotic Muscaridae (Diptera). XII. p. 409—424. [n. sp.: 1 Actia, 1 Neohelina n. g., 4 Fannia.] — R. S. Bagnall, A new species of Thrips from India. p. 424—425. — G. F. Hampson, Descriptions of new genera and species of Trinidad and other S. American

Noctuidae. p. 425—454. [n. sp.: 1 Pseudbarydia n. g., 1 Barcita, 1 Stibaera, 1 Diomyx, 1 Anoba, 1 Osdara, 1 Oxydercia, 1 Cyclopteryx, 1 Orsa, 1 Helia, 1 Renodes, 1 Glympis, 1 Athysania, 1 Dolichosomastis n. g., 3 Antiblemma, 1 Amabela, 1 Bendisoles n. g., 1 Obroatis, 2 Oroscopa, 1 Lobotorna, 1 Coremagnatha n. g., 1 Renia, 1 Paromia, 5 Lophodelta n. g., 1 Eutrinita n. g., 1 Aglaonice.] — H. T. G. Watkins, New Argynnis races and notes. p. 454—460. [n. ssp.: 2 A. cydippe, 2 laodice, 1 cytheris.] — H. E. Andrewes & H. Scott, A list of Carabidae from Macao, South China, with a description of a new species and biological notes. p. 466—472. [1 Planetes n. sp.]

— — — Nr. 77. Mai 1924.

Ent. Inh.: G. C. Champion, Additional species of Xylophilidae from the Philippines, India, Fiji and S. and W. Africa. p. 481—499. [n. sp.: 1 Hylobaenus, 23 Xylophilus.] — C. P. Alexander, New or little-know Tipulidae (Dipt.). XXII. Australasian species. p. 499—523. [n. sp.: 1 Zelandoglochina n. sg., 1 Molophilus, 1 Austrolimnobia, Horistomyia n. g. (typ. leucophaea Skuse), 2 Polymoria, 2 Limnophila, 3 Paralimnophila, 7 Gynoplistia, 1 Ischnotoma, 2 Macromastix.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. XCIX. p. 523 bis 530. [n. sp.: 1 Coelioxys, 2 n. ssp., 1 Anthidium, 2 Dianthidium, 1 Stelis n. ssp., 1 Anthophora n. ssp., 1 Ceratina, 1 Sphecodes, 2 Megachile n. ssp.] — G. J. Arrow, On the Stethaspis group of Melolonthid Coleoptera. p. 546—560. [n. sp.: Lepidostethaspis n. g. (typ. squamosus Lea), 1 Stethaspis, 2 Chlorochiton, 1 Costleya.]

— — — Nr. 78. Juni 1924.

Ent. Inh.: C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Diptera). — XXIII. Australasian species. p. 561—579. [n. sp.: 5 Dicranomyia, 5 Molophilus, 3 Amphineurus, 2 Gonomyia, 1 Gnophomyia, 3 Gynoplistia.] — R. S. Bagnall, On a new species of Rhipidothrips (R. kellyanus sp. n.) from Australia. p. 584—585. — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. C. p. 594—606. [n. sp.: 2 Colletes, 1 Melitta, 2 Osmia, 8 Megachile von Sibirien.] — K. Jordan, New Anthribidae allied to Choragus. p. 606—620. [n. sp.: 1 Dysnos, 17 Melanopsacus n. g.]

Notulae entomologicae. Vol. IV, nr. 2. Helsingfors, 20. V. 1924.

J. D. Alfken, Beitrag zur Kenntnis einiger Bienen Finlands. p. 33—40. [n. sp.: 1 Andrena n. var., 1 Nomada,

1 n. v., 1 Osmia.] — H. Lindberg, Cicadinenfunde aus Schweden. p. 40—44, 6 Fig. [n. sp.: 1 Deltocephalus.] — R. Forsius, Über eine Massenzucht von Hyponomeuta padi L. p. 44—46. — R. Frey, Die nordpaläarktischen Tetanocera-Arten. (Dipt. Sciomyzidae). p. 47—53, 12 Fig. [7 n. sp.] — (Föreningsmeddelanden. p. 54—64.)

Centralanstalten för Jordbrucksförsök. Flygblad nr. 95. (Entomolog. avdeln. nr. 23) Stockholm, April 1924.

A. Tullgren, Hallonflugan (? Chortophila rubivora Coq.) ett hittills okänt skadedjur i vårt land. 4 pp., 3 Fig.

— — — Flygblad nr. 93. (Ent. avd. nr. 21.) April 1924.

A. Tullgren, Ett par skadedjur i drivlökar. 8 pp., 6 Fig.

— — — Meddelande nr. 263. (Ent. avd. nr. 42) Stockholm 1924.

O. Ahlberg, Några hittills obeaktade, ekonomisk viktiga tripsar. 23 pp., 1 tab. 18 Fig. [Deutsches Resumé.]

— — — Meddelande nr. 265. (Ent. avd. nr. 43) Stockholm 1924.

N. A. Kemner, Krusbärsstekeln (Pteronus ribesii Scop.) och dess framträdande de senare åren. 33 pp., 13 Fig. [Franz. Résumé.]

Acta Zoologica. Hrsg. v. N. Holmgren. Bd. 5, Hft. 1—2. Stockholm 1924.

Ent. Inh.: Contributions to the knowledge of intra- and inter-specific relationships in Drosophila. p. 1—122, 4 tab., 42 Fig.

Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Ser. 5, Vol. XXXIII, 1. sem. fasc. 2. Rom, 27. I. 1924.

Ent. Inh.: B. Grassi & M. Topi, Sperimenti sulle presunte diverse razze o specie di fillossera della vite. p. 47—52.

— — — Fasc. 3. Rom, 3. II. 1924.

Ent. Inh.: B. Grassi & M. Topi, Le due specie di fillossera della vite, distinte dal Börner, sono inconsistenti. p. 81 bis 84, 4 Fig.

— — — Fasc. 6. Rom, 16. III. 1924.

Ent. Inh.: B. Grassi, Sul' Anopheles elutus. p. 207 bis 209, 2 Fig.

Atti della Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana. Ser. 3, Vol. XIV. Padova 1924.

Ent. Inh.: G. Teodoro, Sulla struttura delle elitre dei coleotteri. p. 3—6. — G. Teodoro, Sul tegumento della larva del Bombyx mori. p. 24—26.

L'Abeille. Journal d'Entomologie publié par la Société Entomologique de France. T. XXXII. nr. 1. Paris, 15. XII. 1923.

R. Jeannel, Revision des „Choleva" Latreille pour servir à l'histoire du peuplement de l'Europe. p. 1—160, 237 Fig. [7 n. sp., 3 n. ssp., 1 n. n.]

Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Année 1924, nr. 1. Paris 1924.

Ent. Inh.: E. L. Bouvier, Sur les Saturniens du groupe des Arsenura, d'après les matériaux de la collection du muséum. p. 75—80. [n. sp.: 1 Titaea, 1 Arsenura, 1 n. var., 1 Rhescyntis n. var.] — G. Portevin, Travaux scientifiques de l'armée d'orient (1916—1919). Coléoptères Silphidae. p. 81—82. — G. Portevin, Revision des Necrophorini du globe. (Suite.) p. 83—87. — M. Bezzi, Trypanéides d'Afrique (Dipt.) de la collection du Muséum National de Paris. (Suite.) p. 88—91. [n. sp.: 1 Aciura, 1 Ensina.] —

— — — Nr. 2.

Ent. Inh.: F. Le Cerf, Lépidoptères nouveaux de la collection du Muséum. p. 137—139. [n. sp.: 1 Catasticta v. Columb., 1 Papilio ssp. v. S. Thomé, 1 Apatura f. v. Peru.] — R. Peschet, Mission Rohan-Chabot dans l'Angola et dans la Rhodésia (1914). Description de Dytiscides nouveaux p. 140—144. [n. sp.: 1 Herophydrus, 1 Pseudhydrovatus n. g., 1 Copelatus, 1 Rhantus.] — G. Portevin, Revision des Necrophorini du globe. (Suite.) p. 145—150. [1 Necrophorus n. sp., 5 n. f.]

— — — Nr. 3.

Ent. Inh.: Revision des Necrophorini du globe. (Suite.) p. 185—192. [2 Necrophorus n. sp., 4 n. f.] — M. Royer, Travaux scientifiques de l'armée d'Orient (1916—1918) Hémiptères hétéroptères. (3. note.) p. 193—200, 11 fig. — V. Lallemand, Homoptères nouveaux de la collection du Muséum National de Paris et de la mienne. p. 201—207. (Forts. f.) [n. sp.: 1 Platylonia v. Tibet, 6 Clovia v. Indomalay., 1 Perincia v. N. Guin] — P. Vignon, Quatrième note sur les Pterochrozae du Muséum National de Paris. p. 208—214. [2 Mimetica n. sp. v. Zentr. Amer.] — J. L. Lacroix, Sur quelques Odonates

d'Afrique de la collection du Muséum. p. 215–222. — L. Falcoz, Diptères pupipares du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Streblidae et Nycteribiidae). p. 223–230, 5 fig. (Forts. f.) [n. sp.: 1 Nycteribosca v. N. Hebrid.]

— — — Nr. 4.

Ent. Inh.: M. Pic, Cryptocéphalides de Madagascar. (1. Partie). p. 279—284. [12 Cryptocephalus n. sp.] — E. Fleutiaux, Deux Melasidae nouveaux d'Indochine française de la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. p. 285—286. [n. sp.: 1 Fornax, 1 Dirhagus.] — G. Portevin, Revision des Necrophorini du globe. (Suite.) p. 287—293. [2 Necrophorus n. f.] — V. Lallemand, Homoptères nouveaux de la collection du Muséum National de Paris et de la mienne. (Suite.) p. 294—300. [n. sp.: 2 Ptyelus, 2 Cercopis, 1 Peuceptyelus, 1 Hindola, 2 Eoscarta, 1 Mioscarta v. Indomalay.] — P. Vignon, Espèces nouvelles dans les genres Pycnopalpa, Coelophyllum (Sauterelles Phanéroptérides) et Rhodopteryx (Ptérochrozées). p. 301—308. [n. sp.: 1 P., 2 C., 1 Rh.] — L. Falcoz, Diptères pupipares du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Streblidae et Nycteribiidae). (Suite.) p. 309 bis 315, 5 fig. [1 Neotripsetia n. sg.]

Annales des sciences Naturelles. Zoologie. Hrsg. v. E. L. Bouvier. 10. ser., vol. VII., nr. 1—2. Paris, April 1924.

Ent. Inh.: J. Villeneuve, Contribution à la classification des Tachinidae paléarctiques. p. 1—39, 7 fig. — E. Bugnion & H. du Buysson, Le Platypsyllus castoris Rits. p. 83—130, 21 fig. — Pham-Tu-Thien, Sur le régime alimentaire d'une espèce de fourmis indochinoises (Pheidologeton diversus). p. 131—135.

Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences. T. 178, nr. 15. Paris, 7. IV. 1924.

Ent. Inh.: L. Mercier, Malformations produites chez une mouche (Calliphora erythrocephala Meig.) par l'action des vapeurs de naphtaline; réapparition des anomalies dans une seconde génération élevée dans des conditions normales. p. 1326—1329.

— — — Nr. 22, 26. V. 1924.

Ent. Inh.: P. Vignon, Sur le mimétisme homotypique chez quelques sauterelles Phanéroptérides de l'Amérique tropicale. p. 1852—1854.

— — — Nr. 27. 30. VI. 1924.

Ent. Inh.: De Luna, Sur la présence d'un ovaire accessoire chez Drosophila melanogaster. p. 2274—2276, 1 fig. — A. Lécaillon, Sur les races ou variétés nouvelles que l'on peut obtenir par la méthode des croisements chez le Bombyx du mûrier. p. 2276—2278.

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard & E. Rabaud. Vol. 45 (n. s.) Nr. 3. Paris, Mai 1924.

Ent. Inh.: F. Picard, Le Rhynchite du fraisier. p. 48 bis 49. — F. Picard, Cathormiocerus socius Boh. p. 49. — E. Rabaud, Un carabique apprivoisé. p. 50—51. [Chlaenius velutinus.)

— — — Nr. 4. Juni 1924.

Ent. Inh.: A. Agnus, Captures intéressantes aux environs d'Orléans. (Coléoptères.) p. 65—66. — P. Marty, A propos de Saturnia pavonia. p. 67—68.

— — — No. 5. Juli 1924.

Ent. Inh.: M. Molliard, Epidémie d'Empusa muscae sur Melanostoma (Syrphus) mellinum L. p. 81—82. — R. Duprez, Captures de quelques coléoptères rares en Seine-Inférieure. p. 83—84.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. I. XXIV, Nr. 5. Madrid, 28. V. 1924.

Ent. Inh.: R. García Mercet, Los géneros Leptomastidea, Callipteroma y Gyranusa. p. 252—260, 4 fig. [n. sp.: 1 Lept., 1 Call.] — P. Blüthgen, Notas sobre Halictus paleárcticos. (Hym. Apidae.) p. 262—266. [4 n. sp.] — M. M. de la Escalera, Nota sobre dos coléopteros que atacan a la Lymantria dispar y al Tortrix viridana en El Escorial. p. 273 bis 274. [Xylodrepa quadripunctata Schreb. & Calosoma inquisitor L.] — A. G. Fresca, Malófagos del Museo de Madrid. IV. Notas sobre Ricinus. p. 274—276, 1 fig. [1 n. sp.]

— — — Nr. 6. 30. VI. 1924.

Ent. Inh.: R. García Mercet, Los géneros Calometopia y Pentacnemus. (Him. Calcid.) p. 321—323, 1 fig.

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural. 2. ser., vol. 4, nr. 2—3. Barcelona, März 1924.

Ent. Inh.: F. Léon-Hilaire, Contribution à la faune entomologique de la Catalogne. Notes de chasse sur les coléoptères du Val d'Aran. p. 64—81, 1 Karte.

— — — Nr. 5. Mai 1924.

Ent. Inh.: F. Léon-Hilaire, Contribution à la faune entomologique de la Catalogne. Notes de chasse sur les coléoptères du Val d'Aran. (Suite.) p. 115—120.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. Bd. XXXI, nr. 1—2. Dorpat 1924.

Ent. Inh.: A. Dampf, Zur Kenntnis der estländischen Hochmoorfauna. (II. Beitrag.) p. 17—69, 10 Fig. [n. sp.: Loensia n. g. Psocid. (typ. fasciata F.), 1 Lachesilla (Enderlein)].

Arbeiten der biologischen Wolga-Station. Bd. VII, Nr. 1—2. Saratow 1923.

Ent. Inh.: G. Enderlein, Eine neue Anthomyine aus Süd-Rufsland. p. 72. [1 Mydaea n. sp.]

— — — Nr. 3. Saratow 1924.

Ent. Inh.: A. L. Behning, Über die Simuliiden der unteren Wolga. p. 84—89, 1 fig. — G. Ulmer, Eine merkwürdige Ephemeriden-Nymphe aus der Wolga. p. 91—96, 6 fig. — F. Lenz, Die Chironomiden der Wolga. I. Teil. Allgemeine Übersicht über die quantitative und qualitative Verteilung der Chironomiden-Larven in der Wolga. p. 97—122, 5 fig.

Bulletin de l'Institut des recherches biologiques et de la Station Biologique à l'Université de Perm. Tome II, livr. 8. Perm 1924.

Ent. Inh.: D. Charitonov, Sur la faune des Donaciini des environs de Perm. p. 329—337.

Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Égypte. 16. Année (1923). Cairo 1924.

B. Debski, Traduction des diagnoses de diverses especès égyptiennes de Fulgorelles et Jassides décrites en 1908 et 1910 par Matsumura (Hemipt.). p. 8—17. — E. W. Adair, Notes sur Periplaneta americana L. et Blatta orientalis L. (Orthopt.). p. 18—38, 5 fig. — E. W. Adair, Notes sur Eremoplana infelix Uv. (= E. armata Sauss. nec de Haan) et Idolomorpha gracilis Burm., Mantidae nouvelles pour l'Égypte (Orth.). p. 40—44. — P. A. Buxton, A key to the fourth stage Anopheles larvae of Palestine (Dipt.). p. 45—50, 6 fig. — M. Pic, Sur quelques Coléoptères intéressantes d'Égypte. p. 52—56. — O. Kroeber, Aegyptische Dipteren aus den Familien der Conopidae, Omphralidae und Therevidae. p. 57—116, 26 fig. [n. sp.: 1 Physocephala,

1 Caenoneura n. g., 1 Omphrale, 1 Phycus, 1 Xestomyzina, 1 Orthactia, 1 Thereva.] — A. Alfieri, Notes et habitats concernant l'Orchamus zebratus Br. (Orth.). p. 118—120. — F. Bodenheimer, Observations about some scale-insects from El-Arish (Sinai) and Transjordania. p. 121—124. — M. Pic, Habitats et notes concernant divers Coléoptères intéressants d'Égypte. p. 125—130. — H. C. Efflatoun, Two new species of Spheniscomyia (Diptera, Trypaneidae) from Egypt. p. 132—139. — C. L. Withycombe, On two new species of Coniopterygidae (Neur.) from Egypt. p. 140—151, 9 fig. [n. sp.: 1 Parasemidalis, 1 Coniopteryx.] — H. C. Efflatoun, A new species of the galligenous genus Euaresta (Dipt. Trypaneidae). p. 152—156. — M. Bezzi, Deux Syllegomydas inédits d'Egypte (Dipt.). p. 157—166. — P. A. Buxton & B. P. Uvarov, A contribution to our knowledge of Orthoptera of Palestine. p. 167—214, 5 fig. [n. sp.: 1 Saga, 1 Dociostaurus, 2 Sphingonotus.]

— — — 17. Année, 1. fasc. Kairo, 1924.

A. Gros, Révision des espèces africaines et orientales des genres Horia Fabr. et Cissites Latr., avec description de larves inédites. p. 24—80, 2 fig. — A. Alfieri, Notes sur Anister Raffrayi Grouv. et sa larve (Col.). p. 82—83, 1 fig. — G Horvath, Species aegyptiacae generis Stenolaemus Sign. (Hemipt.). p. 84—90, 4 fig. — G. Horvath, Description d'un Fulgoride nouveau des dattiers (Hemipt.). p. 91—93. [1 Asarcopus n. g.] — E. de Bergevin, Description de deux espèces nouvelles d'Hemiptères d'Egypte. p. 94—102, 5 fig. [n. sp.: 1 Dorysarthrus, 1 Goniagnathus.]

Revue Zoologique Africaine. Hrsg. v. H. Schouteden. Vol. XII, fasc. 1. Gent, 1. III. 1924.

Ent. Inh.: M. Bezzi, Sur quelques Trypanéides (Dipt.) du Musée du Congo Belge. p. 9—16. [n. sp.: 2 Dacus, 1 Celidodacus n. f., 1 Baryglossa.] — Y. Sjöstedt, Neue Termiten im Kongo-Museum. (Vorläufige Mitteilung.) p. 39—42. [n. sp.: 1 Macrotermes, 1 Termes, 11 Eutermes.] — A. Hustache, Curculionides nouveaux du Congo. 2. Partie. p. 43—89. [n. sp.: 1 Strophosomus, 1 Peritelus, 1 Ptochus, 1 Systates, 1 Lujaiella n. g., 8 Myllocerus, 1 Tanymecus, 1 Neocimbus, 1 Dereodus, 4 Ischnotrachelus, 1 Leptoscapus, 3 Siderodactylus, 3 Iphisomus, 1 Piazomias, 1 Sympiezorrhynchus, 1 Hydronomus, 2 Bagous, 1 Acalyptops, 1 Endaeopsis, 1 Tychius, 2 Timola, 1 Onychogymnus, 1 Niphades, 1 Larinus, 5 Alcides, 5 Derelomus, 2 Nanophyes, 1 Ithyporus, 2 Palaeocorynus, 5 Haplocorynus, 2 Camptorrhinus.] —

P. G. Hulstaert, Pieridae nouveaux de l'Afrique centrale. p. 90—99. [n. sp.: 2 Mylothris, 3 M. n. f., 1 Appias, 4 A. n. f., 1 Pieris, 13 P. n. f., 1 Teracolus, 2 T. n. f.] — J. Delève, Les Omophron congolais des collections du Musée de Tervueren. p. 103—111. [5 n. sp.] — P. G. Hulstaert, Lycaenidae nouveaux des collections du Musée du Congo belge. p. 112—122. [n. sp.: 3 Telipna, 1 Pentila, 3 P. n. ssp., 1 Pseuderesia, 2 P. n. f., 1 Liptena, 1 Hewitsonia n. f., 1 Aethiopana n. f., 2 Lachnocnema, 3 Deudorix.] — H. Sampson, Platypodidae of the Belgian Congo. p. 123—133. [6 Crossotarsus, 1 C. n. f., 2 Platypus.]

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. N. Ser. vol. XIX, No. 2. Brooklyn, 12. IV. 1924.

T. Esaki, On the curious halophilous water strider, Halovelia maritima Bergroth (Hem. Gerrid.). p. 29—34, 5 fig. — C. A. Trost, Chrysobothris virdigripennsis in Canada. p. 34. — G. P. Engelhardt, The Saturniid moth, Coloradia pandora, a menace to pine forests and a source of food to Indians in Eastern Oregon. p. 35—37. — F. H. Chittenden, The return of Leptinotarsa juncta Germ. to the district of Columbia. p. 37. — W. Nakahara, An interesting new Papilio from Saghalien. p. 38. — St. C. Bruner, A new Enicocephalus (Hem. Heter). p. 39. — A. H. Manee, Ecological observations on Rhynchophora in Southern Pines, N. C. p. 40—43. [1 Helops n. sp.] — K. C. Coolidge, California butterfly notes. II. p. 44—47. — J. R. de la Torre-Bueno, On a few Heteroptera from Massachusetts. p. 48—51. — J. R. Malloch, A new North American species of Amiota Loew (Dipt.). p. 51—52. — St. W. Bromley, A bird in a spider web. p. 52—53. — J. R. de la Torre-Bueno, Entomology in non-entomological publications. p. 54—55.

— — — Nr. 3. 28. V. 1924.

C. P. Alexander, The crane-flies of New York: second supplementary list. p. 57—64. [n. sp.: 2 Molophilus, 2 Rhaphidolabis.] — H. H. Knight, Atraitotomus mali (Meyer) found in Nova Scotia. (Heteropt. Mirid.). p. 65. — J. D. Hood, A new Ankothrips (Thys.) from New Mexico. p. 66—68. — W. L. Mc Atee & J. R. Malloch, Some annectant bugs of the superfamily Cimicoideae (Heteropt.). p. 69—82, 20 fig. [n. sp.: 1 Idiotropus, 1 Peritropis, 1 Sophionus, 1 Wetmorea n. g., 1 Alcecoris n. g.] — F. H. Chittenden, The parsley weevil (Listronotus latiusculus Boh.), a potential pest. p. 84—86, 1 Fig. — H. G. Barber, Two new species of Cymus (Hem. Lygaeid).

p. 87—90. — W. T. Davis, Oak apple galls destroyed by gray squirrels. p. 91—93, 1 Fig. — J. R. de la Torre Bueno, A correction in Acalypta (Tingidae). p. 93. — C. J. Drake, A new species of Acanthocheila from Bolivia (Hem. Angid.). p. 94. — H. M. Parshley, Latter-day horismology: a review. p. 95—99. — J. R. de la Torre Bueno, On „n. sp.". p. 99.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. 62. Washington, 1923.

Ent. Inh.: Art. 1: H. G. Dyar. The mosquitoes of the United States. 119 pp. [n. sp.: 1 Aedes.] — Art. 4: F. R. Cole, A revision of the North American two-winged flies of the family Therevidae. 140 pp., 13 tab., 3 fig. [n. sp.: 2 Caenotus n. g., 3 Pherocera n. g, 1 Chromolepida n. g., 1 Epomyia n. g., 11 Psilocephala, 1 Tabuda, 14 Thereva.] — Art. 8: W. S. Fisher, The leaf and twig mining Buprestid beetles of Mexico and Central America. 95 pp. [n. sp.: 2 Trachys, 16 Pachyschelus, 8 Brachys, 2 Lius, 3 Taphrocerus, 9 Leiopleura, 1 Leiopleurella n. g., 1 Mastogenius.] — Art. 11: J. M. Aldrich, The neotropical Muscoid Genus Mesembrinella Giglio-Tos and other testaceous Muscoid flies. 24 pp. [n. sp.: 1 Palpostoma, 11 Mesembrinella.] — Art. 17: H. & E. Morrison, The scale insects of the subfamilies Monophlebinae and Margarodinae treated by Maskell. 47 pp., 3 tab., 19 fig. [n. sp.: Nodulicoccus n. g. (typ. levis Mask.), 2 Monophlebulus, 1 Auloicerya n. g.] — Art. 20: J. M. Aldrich, New genera of two-winged flies of the subfamily Leptogastrinae of the family Asilidae. 6 pp., 3 fig. [n. sp.: 1 Eurhabdus n. g., 1 Schildia n. g., Psilonyx n. g. (typ. annulatus Say)]. — Art. 21: F. F. Laidlaw, The dragon flies (Odonata) of Burma and lower Siam. III. Subfamily Aeschninae. 29 pp., 1 tab., 1 fig.

Journal of Morphology. Vol. 38, nr. 3. Philadelphia, 5. III. 1924.

Ent. Inh.: G. Hoke, The anatomy of the head and mouthparts of Plecoptera. p. 347—385, 6 tab.

The Journal of Experimental Zoology. Vol. 39, nr. 2. Philadelphia, 5. IV. 1924.

Ent. Inh.: D. E. Minnich, The olfactory sense of the cabbage butterfly, Pieris rapae Linn., an experimental study. p. 339—356, 1 fig.

The Ohio Journal of Science. Vol. XXIV, nr. 2. Columbus, März 1924.

Ent. Inh.: H. B. Weifs, Insect food habits and vegetation. p. 100—106.

The Philippine Journal of Science. Vol. 24, nr. 3. Manila, März 1924.

Ent. Inh.: W. Schultze, A monograph of the Pachyrrhynchid group of the Brachyderinae, Curculionidae: Part I. The genus Pachyrrhynchus Germar. (Schlufs.) p. 309—366, 3 tab. [2 n. sp., 5 n. ssp. & var.] — C. F. Baker, Nomenclatorial notes on the Jassoidea. p. 367. [8 n. n.]

— — — Nr. 5. Mai 1924.

Ent. Inh.: F. Muir, New Malayan species of Oliarus Stål (Cixiidae, Homopt.). p. 509—529, 2 tab. [22 n. sp.] — C. P. Alexander, New or little-known crane flies from Northern Japan (Tipul., Dipt.). p. 531—611, 2 tab. [n. sp.: 2 Discobola, 6 Dicranomyia, 9 Limonia, 1 Elliptera, 1 Helius, 1 Dicranoptycha, 5 Antocha, 1 Polyangaeus, 1 Dicranota, 1 Rhaphidolabis, 2 Ula, 3 Limnophila, 1 Pilaria, 2 Eriocera, 1 Elephantomyia, 1 Molophilus, 6 Erioptera, 1 Ormosia, 1 Gnophomyia, 3 Gonomyia, 1 Paratropesa, 1 Teucholabis, 5 Nephrotoma, 8 Tipula.]

B. Einzelwerke.

M. Bezzi, The Bombyliidae of the Ethiopian region. London 1924 (British Museum of Natural History). 398 pg., 46 fig. Preis 32 Sh. 6 p.

F. Bryk, Linnés gesammelte Schriften entomologischen Inhalts. Bd. I. Linné als praktischer Entomologe. Stockholm 1924. 104 pg. Preis 40 Kr.

E. Csiki, Serropalpidae. (Coleopterorum Catalogus, ed. Junk & Schenkling, Pars 77.) Berlin 1924 (W. Junk). 62 pg. Preis 6.30 Mk. (Subskr.-Preis 4.20 Mk.)

Ch. Ferton, La vie des abeilles et des guêpes. Oeuvres choisies, groupées et annotées par E. Rabaud & F. Picard. Paris 1923 (E. Chiron). XV + 376 pg., 72 fig. Preis 20 Fr.

W. B. Herms, Medical and Veterinary Entomology. 2. edition. New York & London 1923 (Macmillan & Co.). XV + 462 pg. Preis 28 Sh.

A. Knisch, Hydrophilidae. (Coleopterorum Catalogus, ed. Junk & Schenkling, Pars 79.) Berlin 1924 (W. Junk). 306 pg. Preis 29.20 Mk. (Subskr.-Preis 19.50 Mk.)

E. Korschelt, Bearbeitung einheimischer Tiere. Erste Monographie: Der Gelbrand Dytiscus marginalis L. Bd. I u. II. Leipzig 1924 (W. Engelmann). 863 & 964 pg., 471 & 405 fig. Preis 40 Mk.

O. Krancher & E. Uhmann, Die Käfer, ihr Bau und ihre Lebensweise, nebst Anleitung zur Beobachtung, Aufzucht und zum Sammeln. Wiesbaden 1924 (Pestalozzi-Verlagsanstalt). 190 & 8 pg., 8 fig., 20 tab. col. Preis 9.50 Mk., geb. 12 Mk.

P. Lesne, Les Bostrychides de l'Afrique tropicale française. (Encyclopédie entomologique, tome 3.) Paris 1924 (P. Lechevalier). 300 pg., 250 fig., 38 kart. Preis 45 Fr.

E. Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region. Liefg. 1. Stuttgart 1924 (E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung). (20. Rhagionidae, v. E. Lindner, p. 1—16; 26. Therevidae, v. O. Kröber, p. 1—16; 35. Conopidae, v. O. Kröber, p. 1—16, 6 tab.) Preis 15 Mk.

W. Petersen, Lepidopteren-Fauna von Estland (Eesti). Teil I u. II. (2. Aufl.) Reval 1924 (Bildungsministerium des Freistaates Eesti). 590 pg. Preis 1 Dollar.

L. M. Planet, Histoire naturelle des longicornes de France. (Encyclopédie entomologique, tome 2.) Paris 1924 (P. Lechevalier). 400 pg, 350 fig. Preis 35 Fr., geb. 45 Fr.

Chr. Schröder, Handbuch der Entomologie. 13.—14. Lieferung. (Bd. I, Bogen 36—47.) Jena 1924 (G. Fischer). Preis 8 Mk.

E. Séguy, Les moustiques de l'Afrique Mineure, de l'Egypte et de la Syrie. (Encyclopédie entomologique, tome 1.) Paris 1924 (P. Lechevalier). 257 pg., 106 fig., 29 tab. Preis 45 Fr., geb. 55 Fr.

A. Seitz, Die Grofsschmetterlinge der Erde. 2. Teil: Fauna exotica. Liefg. 343—351. Stuttgart 1924 (A. Kernen). Preis pro Liefg. 3 Mk.

A. Seitz, Die Grofsschmetterlinge der Erde. 2. Teil: Fauna exotica. Bd. 5: Die amerikanischen Tagfalter (Rhopalocera). Stuttgart 1924 (A. Kernen). 1155 pg., 203 tab. col. Preis 500 Mk. (bis 1. Okt. 400 Mk.).

J. Weise, Chrysomelidae XIII. Galerucinae. (Coleopterorum Catalogus, ed. Junk & Schenkling.) Berlin 1924 (W. Junk). 225 pg. Preis 21.50 Mk. (Subskr.-Preis 14.30 Mk.)

A. Winkler, Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars I. Wien 1924 (Winkler & Wagner). 64 pg. Preis 3 Mk.

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 30. November 1924.** Nr. 5.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V. Jahrg. 1924, Heft IV. Berlin, 15. IX. 1924.

M. Schmidt, Die amerikanischen Callichrominen (Col. Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. p. 297—321 (Schlufs f.). [n. sp.: 3 Xystochroma n. sg., 6 Mionochroma n. sg., 3 Callichroma, 3 ssp.] — H. Belling, Einiges vom Gletscherfalter, Oeneis aello Hb. (Lep.). p. 322—328. — F. Schumacher, Auftreten der Bergzikade in der Mark Brandenburg und Übersicht über die deutschen Formen. (Hem. Homopt.). p. 329—334. [1 Cicadetta n. f.] — F. Schumacher, Zwei übersehene Hemipteren-Gattungen. p. 335—337. — F. Schumacher, Sigara vs. Corixa. (Rhynch.) p. 337—339. — H. Wendeler, Neue Staphyliniden (Col.). (4. Beitr. z. K. d. Staphyliniden.) p. 340—344. [n. sp.: 1 Priochirus, 1 Leucitus, 1 Neoleucitus n. g., 1 Philonthus.] — H. Wendeler, Bemerkungen über Staphyliniden (Col.). (5. Beitr. z. K. d. Staphyliniden.) p. 344. [5 nom. nov.] — H. Kolbe, Zur Kenntnis der Paussiden Australiens: Untergattungen von Arthropterus (Col.). p. 345—353. [6 n. sg., Atavopaussus n. g. (typ. feae Gestro).] — R. Kriesche, Neue Niphoninen (Col. Ceramb.). p. 353—354. [n. sp.: 1 Abryna, 1 Xiphotheata.] — J. D. Alfken, Megachile centuncularis L. und ihre Verwandten. p. 355—360. [1 n. sp.] — R. Heinrich, Beitrag zur Grofsschmetterlingsfauna von Reichenhall, Eisenstein und Viechtach nebst biologischen Bemerkungen über einige Arten (Lep.). p. 361—371. — Rezensionen und Referate. p. 372—374. — Vereinsnachrichten. p. 376.

Entomologische Mitteilungen. Hrsg. v. W. Horn. Bd. XIII, Nr. 6. Berlin-Dahlem, 7. XI. 1924.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat. 19. Über Kirchhöfe von Menschen-Seelen. p. 235—238. — J. Jezhikov, Über die morphologische Bedeutung der Larve der Holometabola.

(Vorläufige Mitteilung.) p. 238—242. — S. A. Arendsen-Hein, Selektions-Versuche mit Prothorax- und Elytra-Variationen bei Tenebrio molitor. (Schluſs.) p. 242—269, 3 Fig. — G. Enderlein, Zur Klassifikation der Phoriden und über vernichtende Kritik. p. 270—281. [n. sp.: 2 Stichillus n. g., 1 Ctenostichus n. g.; n. g.: Pentagynoplax (typ. crassicornis Mg.), Pogonopleura (typ. ciliata Zett.), Lioyella (typ. flava Fall.), Borophaga (typ. flavimana Mg.), Trichostiria (typ. irregularis Wood), Peromitra (typ. incrassata Mg.), Borgmeierella (typ. pachycostalis Borgm.).] — B. Rohdendorf, Calliphorinen-Studien I. (Dipt., Tachin.). p. 281—285, 3 Fig. [n. sp.: Cynomyiomima n. g.] — E. Schmidt, Neue Zikaden-Gattungen und -Arten. p. 285—297. [n. sp.: 2 Maua, 1 Scieroptera, 1 Enderleinia, 1 Clovia, 1 Lepyroniella n. g., 2 Membracis, 2 Phyllotropis, 1 Eulepyronia n. g., 2 Enchenopa, 2 Ernestopehlkia n. g., 1 Euphria, 1 Gyaria, 1 Gyariella n. g.] — H. Kolbe, Über den gallenbildenden Rüsselkäfer Ceuthorhynchus Ruebsaameni m. (Kohlblattrüssler). p. 298—302. — M. Reichensperger, Zur Kenntnis myrmekophiler Histeriden. p. 302—308, 2 Fig. [n. sp.: 1 Ceratohister n. g., 1 Psalidister.] — R. Kleine, Sumatranische Insekten. (Beitrag Nr. 1.) p. 308—310, 3 Fig. [1 Xylobanus n. sp.] — H. Viehmeyer †, Formiciden der australischen Faunenregion. (Forts.) p. 310—319. [n. sp.: 1 Pheidole, 1 n. ssp., 1 Cremastogaster, 4 Podomyrma, 1 n. ssp., 1 Aphaenogaster n. v.] — Neuere Literatur. p. 319—322.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 8. Berlin, 31. X. 1924.

R. Stäger, Beitrag für Biologie hochalpiner Psychiden. (Forts.) p. 181—186. — E. Schmidt, Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer aus der Gattung Rhynchites. p. 187—190, 2 Fig. — A. Thienemann, Drei entomologische Kleinigkeiten. p. 191—192. — H. Friese, Über die Nestzellen der Blattschneiderbiene Megachile azteca Cress. (bei San José de Costa Rica). p. 193—194, 1 Fig. — B. Alberti, Zwitterbildung bei Erebia aethiops Esp. (Lep. Satyr.). p. 194. — H. Stichel & W. Ulrich, Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. VI. p. 195—202.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III, Nr. 5.

E. Bergroth, Über einige neue oder wenig bekannte Heteroptera in Dr. W. Stichels Sammlung. p. 33—38. [n. sp.: 1 Aednus, 1 Acanthocephala, 1 Homoeocerus, 1 Dasynus, 1 Cletomorpha, 1 Caenocoris, 1 Pachygrontha, 1 Caridops.] — H. Stichel,

Bemerkungen zur Gattung Abisara Feld. und Beschreibung einer neuen Art (Lep. Riodin.). p. 39—40.

Entomologische Blätter. Hrsg. v. R. Kleine. 20. Jahrg. Heft 2. Berlin, 30. VI. 1924.

A. Zimmermann, Die Halipliden der Welt. (Forts.) p. 65—80. [n. sp.: 1 Algophilus, 1 Haliplus, 1 n. n.] — C. Urban, Zur Lebensweise und Entwicklung einiger Ceuthorrhynchus. (Schluſs.) p. 81—86. — F. van Emden, Zur Kenntnis der Sandalidae. II. u. III. p. 86—99, 3 Fig. [5 Simianellus n. sp., Simianides n. g.] — H. Eggers, Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika. (Nachtrag II.) p. 99—111. [n. sp.: 1 Hylesinus, 2 Chortastus, 6 Stephanoderes, 2 Coccotrypes, 2 Dryocoetes, 1 Ips, 2 Premnobius, 1 Thamnurgus, 2 Xyleborus, 1 Scolytoplatypus.] — J. Roubal, Zur Käferfauna von Ost-Karpathen (Čorná Hora). I. p. 111—113. — S. Wilke, Über Lebensweise und Verbreitung des zottig-behaarten Blütenkäfers Epicometis hirta Poda (Col. Cet.) in Deutschland. p. 113—125, 1 Karte, 14 Fig. — R. Kleine, Literaturübersicht. XVIII. p. 125—128.

— — — Heft 3. 30. IX. 1924.

A. Zimmermann, Die Halipliden der Welt. (Forts.) p. 129—144. [3 Haliplus n. sp.] — F. Heikertinger, Zwei Jubilare der Coleopterologie: Mathias Rupertsberger und Julius Weise. p. 145—152, 1 tab. — P. Gusmann, Dritter Beitrag zur Käferfauna der Untertrave und ihrer Umgebung. p. 152—161. — A. Reichardt, Zwei neue Histeriden aus Turkestan. p. 162—166. [n. sp.: 1 Hister, 1 Ammostyphrus n. g., Mesynodites n. n.] — M. Wolff, Über einige praktisch wichtige Borkenkäferprobleme. p. 166—170. — R. Kleine, Die Gattung Lyponia Waterhouse. (4. Beitr. z. K. d. Lycidae.) p. 170—175, 10 Fig. (2 n. sp.] — C. Urban, Über die Larve von Otiorrhynchus sulcatus F. p. 175 bis 178, 1 Fig. — M. F. R. Scholz, Zur Lebensgeschichte von Tenebrio (Neatus) picipes Herbst. p. 178—182. — C. Urban, Aus dem Leben einiger Tychius. p. 182—185. — Kleine coleopterologische Mitteilungen. 343—364. p. 185—190. — R. Kleine, Literaturübersicht. XVIII. p. 191—192. — V. Deutscher Coleopterologentag. p. 192.

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“. Hrsg. v. Entomol. Verein „Iris“. Jahrg. 1924. 2.—3. Heft. Dresden, 1. XI. 1924.

E. Wehrli, Nice-St. Martin Vésubie-Digne. Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Alpes Maritimes und der Basses Alpes. (Forts.) p. 59—98, 1 tab. [n. f.: 1 Ptychopoda, 2 Ortholitha, 2 Cidaria,

4 Gnophos, 1 Psodos, 1 Solenobia n. sp., 1 n. ssp., 1 Crambus.] — E. Krüger, Die Morphiden Kolumbiens nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Morphiden. (Forts.) p. 99—132. — Kleine Mitteilungen. p. 132—135. — E. Strand, Lepidoptera aus Südwest-Australien. p. 135—148. [n. sp.: 1 Maenas, 1 Pseudoedaleosia n. g., 3 Ectopatria, 2 Melicleptria, 1 Anugana n. g., 1 Plutorectella n. g., 1 Bactra, 1 Procalyptis.] — G. Warnecke, Doerrisia. (Bemerkungen über ostasiatische und sibirische Grofsschmetterlinge.) p. 149—158, 1 tab. [n. f.: 1 Papilio, 1 Lycaena, 1 Arctornis.] — E. Lange, Die Eupithecien der Freiberger Gegend. II. Systematischer Teil. p. 159—180. — L. Sheljuzhko, Zur Verbreitung von Smerinthus caecus Mén. p. 181—182. — L. Sheljuzhko, Zwei neue palaearktische Aegeriiden-Arten. p. 183—185. [n. sp.: 1 Dipsosphecia, 1 Chamaesphecia.] — J. Stephan, Die spinnerartigen Nachtschmetterlinge der Grafschaft Glatz. p. 186—219. — H. Stauder, Über osteuropäische und transkaukasische Syntomiden. p. 219—222. [1 Syntomis n. ssp.] — Bücherbesprechung. p. 222.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg., Nr. 9. Stuttgart, 15. IX. 1924.

E. Enslin, Über Blatt- und Holzwespen. p. 33—35. (Schlufs f.) — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 35. — Kleine Mitteilungen. (V. Torka, Eresus cinnabarinus. Die Springspinne.) p. 35. — Literarische Neuerscheinungen. p. 35—36.

— — — Nr. 10. 15. X. 1924.

E. Enslin, Über Blatt- und Holzwespen. (Schlufs.) p. 37 bis 38. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 38—39. [1 Thiemeia n. v.] — A. Seitz, Zur Sinnestätigkeit der Lepidopteren. p. 39—40. — Kleine Mitteilungen. p. 40. — Literarische Neuerscheinungen. p. 40.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg., Nr. 9. Stuttgart, 1. IX. 1924.

R. Kleine, Drei neue Brenthiden aus der Hauserschen Sammlung. p. 33—34. [n. sp.: 1 Cyphagogus, 1 Miolispa, 1 Kleineella v. N.-Guinea.] — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Forts.) p. 34—35. — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. IX. (Forts.) p. 35—36.

— — — Nr. 10. 1. X. 1924.

F. Aichele, Neuere Beiträge für Lepidopterenfauna Württembergs. p. 37. — E. Schmidt, Kirongoziella Kunstmanni, eine

neue Tropiduchinengattung und Art aus dem tropischen Afrika. p. 37 bis 38. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. I. (Schlufs.) p. 38—39. [1 Celerio euphorbiae n. ssp.] — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. IX. (Forts.) p. 39—40. — Entomologische Neuigkeiten. p. 40.

— — — Nr. 11. 1. XI. 1924.

K. Mitterberger, Eine neue Kleinschmetterlingsform. (Diorychia abietella Schiff. var. hauderella Mittbg.) p. 41—42. — C. F. Frings, Deiopeia pulchella L. p. 42—43. — E. Schmidt, Pseudaphrophora chilensis, eine neue Cercopidengattung und Art von Chile. p. 43. — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. IX. (Forts.) p. 43—44. — Entomologische Neuigkeiten. p. 44.

Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft auf der 29. Jahresversammlung zu Königsberg Pr. Berlin 1924.

Ent. Inh.: P. Büchner, System und Symbiose. p. 48 bis 54. — H. Stadler, Einiges über Wespenbauten. p. 78—81, 1 tab. — O. Koehler, Sinnesphysiologische Untersuchungen an Libellenlarven. p. 83—91. — E. Janisch, Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Lebensdauer und des Alters schädlicher Insekten. p. 95—98. — E. Uhlmann, Über Pluripotenz, Spezifikation und Entwicklungsbahnen im Bauinstinkt der Trichopterenlarven. p. 99—102. — H. Eidmann, Untersuchungen über Wachstum und Häutung der Insekten. p. 124—129.

Archiv für Naturgeschichte. 90. Jahrg. Abt. A. 4. Heft. Berlin, September 1924.

Ent. Inh.: A. Kraufse, Hexapodologische Notizen VII, 101—105. p. 144—147. — R. Kleine, Neue Arten der Gattung Acicnemis Lacordaire nebst faunistischen Mitteilungen. p. 148—164, 25 Fig. [25 n. sp.] — E. Stöckhert, Über einige neue deutsche Andrena-Arten (Hym.). [3 n. sp.] p. 165—179.

— — — 5. Heft. September 1924.

Ent. Inh.: E. Wixforth, Der Herzschlag der Culicidenlarven unter natürlichen und künstlichen Bedingungen. p. 193 bis 240, 14 Fig. — C. M. v. Biezanko, Neue Aberrationen von Grofsschmetterlingen. p. 241—242, 2 tab. [5 n. f. von Apatura, Vanessa, Colias, Mania, Ematurga aus Polen.] — C. M. v. Biezanko, Kleine Notizen über die in Wyczólki bei Warschau gesammelten und beobachteten Grofsschmetterlinge. (Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Polens.) p. 243—245.

— — — 6. Heft. November 1924.

P. Stein (mit Beiträgen von H. Kramer), Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und Arten. p. 1—271. [n. g.: Apatelia, Appendicia, Latigena, Notoecus, Parestheria, Phytomyzoneura, Pseudoptilops, Steleoneura, Stenoparia, Trichactia; mehrere n. sp.]

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere. Hrsg. v. S. Becher. Bd. 48, Heft 5/6. Jena, September 1924.

Ent. Inh.: R. Oertel, Biologische Studien über Carabus granulatus L. p. 299—366, 35 Fig. — R. Schulze, Über Mycetophilidenlarven. p. 433—462, 14 Fig.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Anatomie und Ontologie der Tiere. Bd. 46, Hft. 1. Jena 1924.

Ent. Inh.: W. Kuhl, Der feinere Bau des Zirkulationssystems von Dytiscus marginalis L. Rückengefäfs, Pericardialseptum und Pericardialgewebe. p. 75—198, 58 Fig., 2 Tab.

— — — Heft 3. 1924.

Ent. Inh.: R Könnemann, Über den Darm einiger Limnobiidenlarven. p. 343—388, 1 Tab.

Biologisches Zentralblatt. 44. Bd., Hft. 8. Leipzig, 30. VIII. 1924.

Ent. Inh.: T. Dobrzansky, Die geographische und individuelle Variabilität von Harmonia axyridis Pall. in ihren Wechselbeziehungen. p. 401—421, 2 Fig. — H. Pehani, Die Reifung der Geschlechtszellen bei Phasmiden. p. 422—428, 6 Fig.

Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. 1. Bd., 3. Hft. Berlin, 25. VIII. 1924.

Ent. Inh.: F. Seidel, Die Geschlechtsorgane in der embryonalen Entwicklung von Pyrrhocoris apterus L. p. 429 bis 506, 39 Fig. — W. Ulrich, Die Mundwerkzeuge der Spheciden (Hym. Foss.). Beitrag zur Kenntnis der Insektenmundwerkzeuge. p. 539—636, 113 Fig.

— — — 4. Heft. 22. IX. 1924.

Ent. Inh.: R. Oertel, Zur Terminologie des Adephagenflügels. p. 793—830, 7 Fig.

— — — 2. Bd. 1./2. Heft. 20. X. 1924.

Ent. Inh.: F. Alverdes, Die Wirkung experimenteller Eingriffe, insbesondere der Blendung, auf den histologischen Bau

des Insektengehirns. p. 189—216, 2 Tab., 5 Fig. — M. Hering, Minenstudien IV. p. 217—250, 16 Fig. [n. sp.: 6 Phytomyza, 1 Hylemyia, 1 Liriomyza, 1 Agromyza, 1 Pelmatopus, 1 Chilosia.]

Zeitschrift für Zellen- und Gewebelehre. 1. Bd. 3. Heft. Berlin, 31. X. 1924.

Ent. Inh.: W. Keuneke, Über die Spermatogenese einiger Dipteren. p. 357—412, 3 Tab., 9 Fig.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. Hrsg. v. d. Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft. 4. Jahrg. Nr. 5. Berlin-Dahlem, 1. V. 1924.

Ent. Inh.: F. Zacher, Der Birnenblasenfufs (Taeniothrips inconsequens Uzel = Euthrips pyri Daniels), ein neuer deutscher Obstschädling. p. 29—30, 3 Fig. — R. Meyer, Starkes Auftreten der Sattelmücke Clinodiplosis equestris Wagner. p. 31—32.

— — — Nr. 6. 1. VI. 1924.

Ent. Inh.: M. Schwartz, Die Koloradokäfergefahr. p. 38 bis 40, 2 Fig.

— — — Nr. 7. 1. VII. 1924.

Ent. Inh.: K. Mansfeld, Der Koloradokäfer im Klima Deutschlands. p. 45—46. — E. Vogt, Bekämpfung des Koloradokäfers. p. 46—47. — E. Werth, Blütezeit und Apfelblütenstecher. p. 47—48.

— — — Nr. 8. 1. VIII. 1924.

Ent. Inh.: G. Lüstner, Stärkeres Auftreten der Luzernegallmücke (Dasyneura ignorata Wachtl) und der Luzernefliege (Phytomyza affinis Fall.) im Rheingau. p. 53—54, 2 Fig. — S. Wilke, Gallmücken an Luzerne und Getreide. p. 54. — F. Dyckerhoff, Die Rübenblattwanze (Zosmenus quadratus Fieb.). p. 54—56, 3 Fig. — E. Werth, Zwetschenmotte und Rapsglanzkäfer als Kirschblütenzerstörer. p. 56—57, 3 Fig.

— — — Nr. 9. IX. 1924.

Ent. Inh.: S. Wilke, Der Insektensommer 1924. p. 64.

Archiv für Hydrobiologie. Hrsg. v. A. Thienemann. Bd. XV. Hft. 2. Stuttgart 1924.

Ent. Inh.: H. Stadler, Blutkiemen bei einer köcherbauenden Trichopterenlarve (Lasiocephala basalis). p. 250—252, 2 Tab.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 9. Jahrg., Nr. 8. Wien, 15. VIII. 1924.

L. Sheljuzhko, Neue Parnassius-Formen. (Schlufs.) p. 67

bis 71. [2 n. ssp.] — A. Binder, Lepidopterologisches aus Böhmen. (Forts.) p. 71—73. — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 73—75.

— — — Nr. 9. 15. IX. 1924.

A. Binder, Lepidopterologisches aus Böhmen. (Fort.) p. 77 bis 80. — H. Skala, Beitrag zur Lepidoptenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 81—85.

— — — Nr. 10. 15. X. 1924.

R. Gschwandner, Pergesa elpenor L. ab. Scheiderbaueri, ab. nov. p. 87. — K. Schawerda, Gnophos sheljuzhkoi sp. nova. p. 87—89, 3 fig. — [K. Schawerda], Hypoxystis mandli sp. nova. Aglia tau L. ab. nova hemitaenia. p. 89—90. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts. f.) p. 90 bis 93. — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 93—95. — Literaturreferat. p. 96.

— — — Nr. 11. 15. XI. 1924.

(M. Kitt), Dr. Anton Günner †. p. 97—98, 1 Portr. — H. Rischka, Beobachtungen an Acherontia atropos. p. 98. — J. Klimesch, Interessante Ergebnisse einer Eucosmia certata-Eizucht. p. 101—103. — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Forts.) p. 103—105. — Literaturreferat. p. 106.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 12. Wien, 5. IX. 1924.

H. Stauder, Neue Formen von Erastria (Emmelia) trabealis Sc. p. 109—110. — R. Scholz, Zum Präparieren kleiner Käfer. p. 110—112. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 112—114. — Literaturschau. p. 116.

— — — Nr. 13. 20. IX. 1924.

R. Scholz, Zum Präparieren kleiner Käfer. (Schlufs.) p. 117—120. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 120—122.

— — — Nr. 14. 5. X. 1924.

G. Leiberg, Der Ameisenlöwe Myrmeleon, dessen Lebensweise und Entwicklung. p. 125—127. — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 127—129. — Literaturschau. p. 131.

— — — Nr. 15. 20. X. 1924.

J. Stättermayer, Neue aberrative Formen aus der Familie der Papilionidae. p. 133—135. [n. f.: 4 P. xuthus, 8 P. machaon, 5 P. podalirius.] — H. Stauder, Edelwildjagden. (Forts.) p. 135—138.

— — — Nr. 16. 5. XI. 1924.

H. Stauder, Edelwildjagden. (Schluſs.) p. 141—142. — H. Fruhstorfer †, Neue Parnassius apollo-Rassen. p. 142—143. [2 n. ssp.] — H. Stauder, Mene-Tekel. (Forts. f.) p. 143—145.

Koleopterologische Rundschau. Red. v. F. Heikertinger. Bd. 11, Nr. 1/2. Wien, 10. X. 1924.

St. Breuning, Beiträge zur Kenntnis der Caraben der Ostalpen. p. 1—20, 1 Karte. — J. Sainte-Claire Deville, Kleinere Mitteilungen über die Dyschirius-Arten Europas. p. 20—24. — F. Heikertinger, Die Halticinengenera der Palaearktis und Nearktis. Bestimmungstabellen. p. 25—48, 16 Fig. (Forts. f.) [n. g.: Trachyaphthona, Podagricomela, Aphthonaltica, Lipromima.]

Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft. LXXIII. Band. Wien, 10. VII. 1924.

Ent. Inh.: Sitzungsberichte: K. Schawerda, Eine Ausbeute aus dem Kaisergebirge. [Lep.]. p. (1)—(4). [n. f.: 3 Erebia, 1 Pamphilus.] — R. Züllich, Zerynthia polyxena n. f. p. (4). — E. Galvagni, Hypochalceella dignella Hb. n. f. p. (5)—(6). — H. Rebel, Aberrative Falter. p. (5)—(6). [n. f.: 1 Larentia, 1 Epione.] — H. Rebel, Über die ersten Stände zweier Spanner. p. (6)—(7). — A. Sterzl, Zygaena laeta Hb. ab. eos Sterzl. p. (15)—(16). — J. Nitsche, Parnassius apollo var. cetius Fruhst. im Vergleiche zu P. apollo var. geminus Stich. p. (16)—(17). — F. Wagner, Lepidopterologische Ausbeute von Golling bei Salzburg. p. (18)—(19). [2 Hadena n. ab., 1 Larentia n. ssp.] — K. Bayer, Chrysophanus dispar rutilus (gen. vern.) ab. nov. albidoflava ♀. p. (21). — O. Bubaček, Über eine Lepidopterenausbeute aus Andalusien. p. (22)—(24). [3 n. f.] — K. Schawerda, Metopoceras bubaceki n. sp. ♂. p. (25). — J. Nitsche, Aberrative Falter aus Niederösterreich. p. (26). [1 Himera n. f.] — E. Galvagni, Über Orenaia lugubralis albescens Rbl. p. (26)—(27). — L. Schwingenschuſs, Neue Lepidopterenformen. p. (27)—(29). [n. f.: 1 Tapinostola, 3 Agrotis, 1 Mamestra, 1 Hadena, 1 Lycaena.] — A. Winkler, Eine Sammelexkursion auf Blindkäfer im Bihargebirge. p. (59)—(63). — H. Stolz, Über Bythinus simplex Baudi als Subspezies des Bythinus crassicornis Motsch. p. (64)—(69), 8 fig. — F. Heikertinger, Über das Züchten der Käfer. p. (69)—(70). — H. Stolz, Bythinus monstrosetibialis Stolz nov. spec. p. (71)—(72). — H. Rebel, Lepidopteren als Tabakschädlinge auf Sumatra. p. (73)—(75). — F. Preiſsecker, Für Niederösterreich neue Mikrolepidopterenarten. p. (76)—(79). — L. Schwingenschuſs,

Die paläarktischen Psodos-Formen. p. (79)—(84). [3 n. f.] — L. Schwingenschuſs, Die Formen der Glaucinaria-Gruppe der Geometridengattung Gnophos. p. (84)—(87). — K. Schawerda, Neue Lepidopterenformen. p. (87)—(90). [1 Eudia n. var., 1 Oxytrypia n. var., 1 Sidermia n. sp., 1 Polyploca n. sp., 1 Cletis n. ab.] — K. Mandl, Meine koleopterologische Sammeltätigkeit in Ostasien. p. (91)—(94). — F. Heikertinger. Über die Herstellung von Konturbildern flacher Objekte mittels eines einfachen Positiv-Lichtpauseverfahrens. p. (95)—(97), 2 Fig. — J. Nitsche, Eine neue Spannerabart. p. (108). [Eucosmia n. ab.] — H. Rebel, Über den Formenkreis von Philosamia cynthia Dru. p. (108)—(112). [3 n. ssp.] — E. Galvagni, Ein albinotischer Falter von Coenonympha arcania L. p. (155) — E. Galvagni, Disterfalterzüge. p. (156). — H. Kautz, Beachtenswerte Sammelerfolge des Jahres 1923. p. (156)—(158). [1 Larentia n. ab.] — K. Schawerda, Neue Arten und Formen aus Mesopotamien. p. (158)—(164). 1 tab. col. [n. sp.: 1 Aegle, 1 Cidaria, 1 Syntomis, 1 Phragmacossia n. g., 1 Myelois, 1 Evergestis, 1 Conchylis; n. var.: 1 Porphyrinia, 1 Tarache, 1 Ozarba.] — H. Rebel, Nachruf an Baron N. Charles Rothschild. p. (186) bis (189). — H. Zerny, Anaitis plagiata L. und efformata Gn. p. (190)—(192). — V. C. Höfer, Aberrationen aus meiner Sammlung. p. (192)—(196), 4 Fig. [n. ab.: 1 Parasemia, 1 Miltochrista, 1 Polyploca, 2 Orthosia, 1 Selenia.] Abhandlungen: A. v. Schulthefs, Neue äthiopische Eumenidinen (Vespiden). p. 1—4. [n. sp.: 2 Rhynchium, 1 Pterochilus]. — A. Mueller, Dipterologische Mitteilungen. p. 51—111, 89 Fig. [I. Die männlichen Begattungsorgane der Calliphorinen und einiger Sarcophaginen. II. Dolichopodidae, Scatophagidae, Helomyzidae, Dryomyzidae, Sciomyzidae. III. Zur Kenntnis der Subfamilie Tanypinae (Pelopiinae). n. sp.: 1 Onesia, Macrophallus n. sg., 1 Sarcophaga, 2 n. v., 2 Hercostomus, 1 Systenus, 1 Scoliocentra, 1 Ditaenia, 1 Renocera, 1 Syndiamesa, 1 Trachytanypus, 1 Psectrotanypus n. v., 1 Macropelopia, 1 Micropelopia.] — F. Heikertinger, Otiorrhynchus crataegi Germ. und mastix Ol., zwei Zierstrauchschädlinge der Wiener Gärten. p. 119—128, 8 Fig. — K. Hofeneder, Stylops in copula. p. 128—134, 2 Fig. — O. Duda, Berichtigungen zur Revision der europäischen Arten der Gattung Limosina Macq. (Dipt.) nebst Beschreibung von sechs neuen Arten. p. 163—180, 7 Fig. [n. sp.: 3 Collinella, 3 Scotophilella, 1 Coprophila, Paracollinella n. sg., Pseudocollinella n. sg.]

Schweizer Entomologischer Anzeiger. Herausg. v. E. Klöti-Hauser. III. Jahrg., Nr. 9. Dübendorf, 1. IX. 1924.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. III. (Schluſs.) p. 49—51, 4 Fig. — Vereinsnachrichten. p. 51—52.

— — — Nr. 10. 1. X. 1924.

E. Fischer, Die F_2-Generation eines Artbastards. p. 53 bis 54. — H. Beuret, Myrmekophilie bei Lycaena argus. p. 54 bis 55. — Vereinsnachrichten. p. 55—56.

— — — Nr. 11. 1. XI. 1924.

C. Vorbrodt, Lebenszeiten schweizerischer Schmetterlinge und ihrer ersten Stände. p. 57—58. — F. E. Lehmann, Über eine Injektionsmethode zur Darstellung des Tracheensystems der Insekten. p. 59—60. — Vereinsnachrichten. p. 60.

Revue Suisse de Zoologie. Vol. 31 nr. 4. Genf, Mai 1924.

Ent. Inh.: A. Reichensperger, Neue südamerikanische Histeriden als Gäste von Wanderameisen und Termiten. II. Teil. p. 117—153, 1 Fig. 1 Tab. [n. sp.: 1 Synetister n. g., 4 Psalidister n. g., 1 Cheilister n. g.] — F. Santschi, Revue du genre Plectroctena F. Smith. p. 155—173, 3 fig. [3 n. sp., 5 n. var.]

Polskie Pismo Entomologiczne. Bulletin Entomologique de la Pologne. J. III, Heft 1—2. Lwów 1924.

F. Schille, S. p. Juljan br. Brunicki †. p. 1—2. — F. Schille, Rzadkie i aberatywne motyle mego zbioru. (Seltene und aberrative Lepidopteren meiner Sammlung.) p. 2—18. [Deutsches Résumé; n. ab.: 1 Apatura, 1 Epinephele, 1 Agrotis, 1 Tephroclystia, 1 Gonodontis, 1 Exapate.] — T. Trella, Wykaz chrzaszczów okolic Przemyśla. Omarlińce. (Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemysl. Necrophaga.) p. 18—22. [Deutsch. Res. n. f.: 1 Euconnus, 1 Anisotoma, 1 Agathidium.] — W. Niesiołowski, Hemaris fuciformis L. i Hemaris tityus L. (Kitka słów tyczacych sie nomenklatury tych dwóch gatunków). (H. fuciformis L. u. H. tityus L. Einige Worte die Nomenklatur befreffend.) p. 23—33. [Deutsch. Res.] — J. Noskiewicz, Nomada dzieduszyckii n. sp. p. 34—37. — R. Bledowski u. K. Kraińska, Materjaly do fauny Ichneumonidow Polski. (Cz. I. Podrodziny Ichneumoninae i Pimplinae). p. 37—56. [Engl. Res.] — Sprawozdania z walnego zgromadzenia i zebrań miesiecznych P. Z. E. 1924 r. (Comptes-rendus des séances mensuelles de la Soc. Pol. des Entomologistes du 1924.) p. 56—59.

— — — Heft 3. Lwów 1924.

W. Eichler, Nouvelles espèces et variétés de coléoptères du Caucase et de l'Asie mineure. p. 61—68. [n. sp.: 1 Harpalus,

1 Apristus, n. f.: 2 Carabus, 1 Bembidium, 1 Tachys, 1 Thalassophilus, 1 Chlaenius, 1 Amara, 1 Olisthopus, 1 Cymindis, 1 Brachynus, 1 Paederus, 1 Chilocorus, 2 Zonabris, 1 Cryptocephalus, 5 Aphodius, 2 Amphicoma.] — C. M. Biezanko, Nowe melanotyczne aberacje u. Arctiidae. Arctia hebe ab. melaena Biez. Arctia caja ab. quasimonochromica Biez. (Über neue melanotische Aberrationen von Arctiidae.) p. 68—75. 1 tab. — J. Fudakowski, Wazki (Odonata) rowu dunajeckiego. (Les Odonates de la fosse du Dujanec (chaîne des Carpathes). p. 75—80. — W. Eichler, Wykaz chrzaszczow, zebranych w Sandzaku Trapezuntskim i Gümesch-chane w Azji Mniejszej w latach 1916—1917. IV. (Verzeichnis der in kleinasiatischen Sandschaks Trapezunt und Gümischchane im J. 1916—1917 gesammelten Coleopteren. IV.) p. 80 bis 87. — J. Romaniszyn, Dwie ciekawe odmiany motyli. (Deux interessantes aberrations des Lépidoptères). p. 87—89, 2 fig. [1 Lythria n. ab.] — T. F. Kaucki, Motyle t. zw Wiekze rzadsze lub nowe dla Malopolski. (Seltenere oder neue Macrolepidopteren für Kleinpolen.) p. 89—93. [1 Herminia n. ab., 1 Lycaena n. ab.] — M. Swiatkiewicz, Motyle rzadsze i nowe dla Polski zebrane w ostatnich latach. (Seltenere und für Polenfauna neue Lepidopteren). p. 94—100. — J. Kinel, O krajowych formach rodz. Niphetodes Mill. (Col. Staphyl.). (Über die heimischen Formen von Niphetodes Mill.) p. 100—102. — J. Noskiewicz, Colletes annulicornis Mor. ♂. p. 102—104. — Sprawozdania z zebran miesiecznych P. Z. E. 1924. (Comptes-rendus des séances mensuelles de la Soc. Pol. des Ent. du 1924.) p. 105. — Referaty. p. 105—110. — Przeglar literatury. p. 110—112.

Časopis Československé Společnosti Entomologické. Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae. Roc. XXI, čis. 1—2. Prag, 25. III. 1924.

A. Wimmer, O ústním ústrojí larer některých Brachycer. (Dipt.) p. 1—4, 6 fig. — A. Jedlička, Brachynus (Pseudaptinus Porta) matchai sp. n. p. 5—6. — G. Ondřej, Seznam Moravských Orthopter I. p. 7—11. — F. Gregor, Z biologie rozmnožovani lumku. (Trib. Tryphonini.) p. 12—14, 4 fig. — F. Gregor, Příspěvek k poznání moravských pilatek. I. Trib. Tenthredinini. p. 15—17. — E. Baudyš, Příspěvek k rozšíření v Čechách. p. 18 bis 22. — J. Roubal, Cryptophagus (Subg. Mnionomus) bohemicus sp. n. p. 23—24. — J. Roubal, Predbežné poznáncky k faune Coleopter Nízkych Tatier a súsedných druhých krajov. II. p. 24—29. — J. Roubal, Monografie broučí zvířeny na Chudenicku. IV. p. 30. — J. Achard, Les Phytodecta et leurs variations. Espèces et variétés nouvelles. Rectifications synonymiques.

[2 n. sp., 13 n. v.] — J. Achard, Descriptions de Centroscelis. p. 38. [2 n. sp., 1 n. v.] — F. Rambousek, Les Xantholinus aux yeux atrophiés. p. 39—40. [1 n. sp.]

Redia, Giornale di Entomologia publ. d. R. Stazione di Entomologia agraria in Firenze. Vol. XV. Fasc. I.—II. Firenze, 25. II. 1924.

E. Malenotti, Sulla biologia del Dacus oleae Rossi. (Alcune osservazioni ed esperienze eseguite in Maremma Toscana.) p. 1—17, 1 fig., 1 tab. — F. Cavazza, Studio sperimentale di alcuni casi di determinazione del sesso e di partenogenesi. p. 19—71. — G. Paoli, Isolatori per difendere le piante contra la Formica dell' Argentina. p. 73—77, 2 fig. — G. Teodoro, Sulla struttura delle elitre negli emitteri eterotteri. p. 79—95, 9 fig. — J. Sordinas, La lutte contre la mouche d' olive à Corfu. p. 97—103. — A. Schatzmayr, Gli Apion (Erythrapion) italiani. p. 105—113. — A. Berlese, Considerazioni sulla evoluzione degli organismi. p. 115—175, 2 fig. — G. Teodoro, Coccidologica V—VI. p. 177—179. — G. Paoli, La „rissetta" delle viti. p. 181—189, 2 fig. — E. Zavattari, Ricerche morfologiche ed etologiche sullo psicodide Telmatoscopus meridionalis Eaton. p. 191—235, 1 tab. — A. Berlese, Centuria sesta di Acari nuovi. p. 237—262.

Bolletino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d' Agricoltura in Portici. Vol. XVII. Portici 1924.

Ent. Inh.: G. Grandi, Studi sullo sviluppo postembrionale delle varie razze del Bombyx mori L. II. p. 3—40, 9 fig. — F. Silvestri, Contribuzioni alla conoscenza dei Tortricidi delle querce (I—II). p. 41—107, 47 fig. — G. Grandi, Neosycophila omeomorpha Grnd. e sua importanza biologica. p. 108—130, 9 fig. — R. Sarra, Notizie biologiche di un coleottero (Lixus anguinus L.) dannoso ai cavoli. p. 137—146. [1 Habrocytus n. sp.] — C. Emery, Formiche di Spagna raccolte dal Prof. F. Silvestri. p. 164—171, 2 fig. [n. sp.: 1 Leptothorax, 2 n. ssp., 1 Tetramorium, 1 Bothriomyrmex, 2 Camponotus n. v., 1 Monomorium n. v.]

Atti della Società Italiana di Scienze naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano. Vol. LXIII, fasc. I—II. Mailand, Juli 1924.

Ent. Inh.: E. Turati, Spedizione lepidotterologica in Cirenaica 1921—1922. p. 21—191, 7 fig. [n. g.: Isoceras, Steno-

soma, Pseudopolia, Libyana, Mauginia, Microlechia, Depressariodes, Mimopictes, zahlreiche n. sp. & f.]

Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Vol. LIX, nr. 2—4. Torino 1924.

Ent. Inh.: F. Capra, Sulla fauna della Grotta del Pugnetto in Val di Lanzo. p. 153—161, 8 fig. [1 Della Beffaella n. sg. (Royerella).]

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 14, nr. 79. London, Juli 1924.

Ent. Inh.: G. T. Bethune Baker, Descriptions of new African Rhopalocera. p. 130—135. [n. sp.: 1 Alaena, 1 Epamera, 2 Eicochrysops n. g., 1 Egumbia n. g.] — P. J. Lathy, Notes on the genus Agrias (Lep.). p. 144—156. [18 n. f. & ssp.] — R. S. Bagnall, Von Schlechtendal's work on fossil Thysanoptera in the light of recent knowledge. p. 156—162. [n. sp.: 4 Hemithrips, Eocephalothrips n. g. (typ. capito Schl.).] — F. W. Edwards, Results of the Merton College Expedition to Spitsbergen, 1923 — Diptera Nematocera. p. 162—174, 6 fig. [n. sp.: 1 Orthocladius, 1 Trichocladius.] — F. W. Edwards, A note on the „New Zealand glow-worm" (Dipt. Mycet.). p. 175—179. [Arachnocampa n. g. (type Bolitophila luminosa Skuse).] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CI. p. 179—185. [n. sp.: 5 Andrena, 1 Acanthalictus n. g. aus Sibir.]

— — — Nr. 80. August 1924.

Ent. Inh.: J. E. Collin, Diptera (Cyclorrhapha) from Spitsbergen. Results of the Merton College Expedition to Spitsbergen, 1923. p. 201—203. — J. E. Collin, On the Diptera (other than Nematocera) of Jan Mayen Island. p. 204—206. — A. V. Martynov, Preliminary revision of the family Phryganeidae, its classification and evolution. p. 209—224, 2 fig. [n. g.: Prophryganea (typ. principalis Mart.), Phryganopsis (typ. latipennis Ulm.), Nannophryganea (typ. minor Curt.), Hagenella (typ. sibirica Mart.), Regina (typ. regina Mc Lachl.), Banksiola (typ. concatenata Walk.), Neophryganea sg., 2 Prophryganea n. sp.] — H. E. Andrewes, Papers on Oriental Carabidae. XIII. p. 241—244. [1 Lebidia n. sp., 3 n. var.] — H. H. Karny, On a new Empheriid from Uganda (Copeognatha). p. 245—246, 1 fig. [1 Psylloneura n. sp.] — G. E. Bryant, New species of Phytophaga (Col.). p. 247—252. [n. sp.: 1 Camptolenes v. Transvaal, 1 Typophorus v. Jamaica, 1 Nodina v. China, 1 Phyllotreta v. S. Afr., 1 Longitarsus v. Ind., 1 Disonycha, 1 Diabrotica v. Jamaica,

1 Galerucella v. Porto Rico.] — M. Bezzi, A new species of the Drosophilid genus Gitona (Dipt.), bred from figs in Cyprus p. 254—256, 1 fig.

— — — Nr. 81. September 1924.

Ent. Inh.: J. R. Malloch, Exotic Muscaridae (Dipt.) XIII. p. 257—274. [n. sp.: 1 Emmesomyia, 3 Hylemia, 1 n. var., 4 Anthomyia.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CII. p. 274—283. [10 Hylaeus n. sp. v. Sibir.] — P. J. Lathy, The iridescent species of Euselasia (Lep.). p. 283—285. [2 n. sp., 1 n. ssp.] — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Dipt.) XXIV. Australasian species. p. 289—306. [n. sp.: 3 Dicranomyia, 5 Molophilus, 1 Tasiocera, 3 Amphineurus, 2 Gonomyia, 1 Polymoria ssp., 1 Zelandomyia, 1 Ischnothrix, 2 Gynoplistia, Aurotipula n. sg., Chlorotipula n. sg.] — Lord Rothschild, Some new or noteworthy Madagascar and African Heterocera. p. 306—317. [n. sp.: 2 Thyrosticta, 3 Ilema, 1 ssp., 1 Cyana ssp., 1 Siccia, 2 Phrygonopteryx, 1 Chloridea, 1 Adisura, 2 Eriopus, 2 Acronycta, 1 Cetola, 1 Eudryas, 1 Cirrodes, 2 Carcharoda, 1 Paratuerta, 1 Leucovis, 5 Eublemma.]

Proceedings of the Zoological Society of London. 1924, pt. II. London, Juli 1924.

Ent. Inh.: B. N. Schwanwitsch, On the ground-plan of wing-pattern in Nymphalids and certain other families of the Rhopalocerous Lepidoptera. p. 509—532, 4 tab.

— — — Part III. September 1924.

Ent. Inh.: H. S. Pruthi, On the post-embryonic development and homologies of the male genital organs of Tenebrio molitor L. (Col.). p. 857—868, 3 tab., 3 fig. — H. S. Pruthi, On the development of the ovipositor and the efferent genital ducts of Tenebrio molitor L. (Col.), with remarks on the comparison of the latter organs in the two sexes. p. 869—883, 1 tab., 7 fig.

Novitates Zoologicae. Hrsg. v. Lord Rothschild, E. Hartert u. K. Jordan. Vol. 31, Nr. 1. Tring, 20. III. 1924.

Ent. Inh.: K. Jordan, On the Saturnoidean families Oxytenidae and Cercophanidae. p. 135—193, 16 tab. [n. sp.: 5 Asthenidia, 6 ssp., 7 Oxytenia, 3 ssp., 3 Homoeopteryx, 1 ssp., Microdulia n. g. (typ. mirabilis Rothsch.), 2 Janiodes n. g.]

Bulletin Biologique de la France et de la Belgique. Hrsg. v. A. Giard. T. 58, fasc. 2. Paris 1924.

Ent. Inh.: R. Poisson, Contribution à l'étude des Hémiptères aquatiques (2. partie). p. 205—305, 14 fig., 4 tab. — V. Willem, Observations sur Machilis maritima. (Première note). p. 306—320, 2 fig.

— — — Fasc. 3. 30. VII. 1924.

Ent. Inh.: E. Baldi, Notes et observations sur l'action exercée par les rayons X sur les adultes et les chenilles de Galleria melonella. p. 381—401, 1 fig.

Annales des Sciences Naturelles. Zoologie. Hrsg. v. E. L. Bouvier. 10. ser. vol. VII. nr. 3—4. Paris, August 1924.

Ent. Inh.: E. L. Bouvier, Contribution à l'étude des saturniens. p. 137—178, 19 fig. [n. sp.: 2 Citheronia, 1 Eacles n. v., 3 Adelocephala, 5 Ormiscodes, 1 Titaea, 1 Rhescyntis n. v., 1 Arsenura, 1 n. v.] — E. Roubaud, Histoire des Anacamptomyies, mouches parasites des guêpes sociales d'Afrique. Contribution à l'étude du parasitisme chez les muscides entomobies. p. 197—248, 2 tab., 15 fig.

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard u. E. Rabaud. Vol. 45 Nr. 6. Paris, August 1924.

Ent. Inh.: L. Berland, Les hyménoptères fouisseurs et le peuplement des places vides. pag. 89—91. — J. L. Lacroix, Chasses entomologiques. I. p. 98—99. (Neur. Odon.] — P. Voukassowitch, Sur le régime alimentaire des forficules. p. 101—102. — A. Loiselle, A propos du rhynchite du fraisier. p. 102. — G. Dufour, Anomalie chez une ♀ de Leptura rubra L. (rubrotestacea Ill.) p. 102—103.

— — — Nr. 7. September 1924.

Ent. Inh.: A. Dorier, Sur deux stations nouvelles de larves d'ephemerides rares. p. 113—114. — J. L. Lacroix, Chasses entomologiques. II. Planipennia. p. 115—117. [n. sp.: 1 Chrysopa, 1 Sympherobius.]

— — — Nr. 8. Oktober 1924.

Ent. Inh.: J. de Joannis, Notes sur la répartition géographique de quelques microlépidoptères en France. p. 121—124, 1 fig. — J. L. Lacroix, Chasses entomologiques. III. Mecoptera. Copeognatha. Trichoptera. p. 131. — L. Falcoz, A propos du rhynchite du fraisier. p. 132.

Annales de Biologie Lacustre. Tome XIII, fasc. 1—2. Brüssel 1924.

Ent. Inh.: A. Tonnoir, Les Blepharoceridae de la Tasmanie. p. 1—67, 28 fig. [6 Edwardsina n. sp.] — F. Brocher, Sur les moeurs du Poecilobothrus nobilitatus L. (Dipt.). p. 75—76. — F. Brocher, Sur la nymphe du grand hydrophile (Hydrous piceus). p. 77—81, 5 fig. — E. Hubault, Recherches sur la structure intime des etuis des larves de certains trichoptères. p. 99—105, 1 tab., 7 fig. — M. Goetghebuer, Note sur la biologie et la morphologie de Liponeura belgica Bischoff (Dipt. Blepharoc.). p. 107—118, 8 fig. — F. W. Edwards, A note on the genus Protanypus Kieffer (Dipt. Chiron.). p. 119—122, 1 tab., 2 fig.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. Tome 179, Nr. 3. Paris, 21. VII. 1924.

Ent. Inh.: L. Mercier, Geomyza sabulosa Hal., microdiptère à ailes rèduites; perte de la faculté du vol chez cette espèce selon le processus drosophilien. p. 221—223, 1 fig.

— — — Nr. 9. 1. IX. 1924.

Ent. Inh.: J. Bathelier, Sur le développement de l'Eutermes matangensis. p. 483—485.

Notulae entomologicae. Vol. IV, nr. 3. Helsingfors, 4. X. 1924.

T. Pleske, Etudes sur les Stratiomyinae (Dipt.) de la région paléarctique. (Schlufs.) p. 65—73. [4 Stratiomyia n. sp.] — J. R. Malloch, A new species of Atherigona from the Philippines (Dipt., Anthomyid.). p. 74. — M Hering, Beitrag zur Kenntnis der Microlepidopteren-Fauna Finlands. p. 75—84, 13 fig. [n. sp.: 1 Hypochalcia, 1 Lozopera, 1 Elachista, 1 Coleophora, 1 Lithocolletis, 1 Scythris, 1 Schistodepressaria, 1 Gelechia, 2 Lita.] — P. Lackschewitz, Beitrag zur Kenntnis der Tipuliden Finlands (Tipula lateralis Mg. sens. lat.). p. 84—87. — W. Hellén, Koleopterologische Mitteilungen aus Finland. V. p. 87—92. — Smärre meddelanden. p. 92—96, 1 fig.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 26 nr. 4. Washington, 21. IV. 1924.

J. R. Malloch, A new species of Conicera from Porto Rico (Phor. Dipt.). p. 73. — J. R. Malloch, A new genus and species of Muscidae (Dipt.). p. 74. [1 Coenosopsia n. g. von Costa Rica.] — W. L. Mc Atee, Notes on the genus Dikraneura

in the United States (Homopt. Eupteryg.). p. 75—76. [1 n. sp., 2 n. v.] — T. D. A. Cockerell, Notes on the structure of bees. p. 77—85. [Calloceratina n. sg.] — C. J. Drake, A new genus and species of Piesmidae (Hem.). p. 85—86. [1 Mcateella v. Austral.] — S. A. Rohwer, Descriptions of three species of Tiphia parasitic on Popillia japonica (Hym.). p. 87—92. — A. N. Chaudell, Change of a preoccupied generic name. p. 92. [Galloisiana pro Galloisia Chaudell nec Hustache.]

— — — Nr. 5. 29. V. 1924.

W. Schaus, New species of Pyralidae of the subfamily Nymphulinae from tropical America (Lep.). p. 93—130. [n. sp.: 30 Argyractis, 1 Nymphula, 4 Cataclysta, 7 Ambia, 1 Parambia, 2 Oligostigma, 7 Aulacodes, 3 Parthenodes, 3 Bradina, 1 Camptomastix, 1 Deuterophysa, 19 Stenia, 1 Piletocera.] — T. E. Snyder, Description of a new termite from Porto Rico. p. 131—132, 2 fig. [1 Nasutitermes n. sp.] — A. D. Macgillivray, Crampton on the labium of certain Holometabola. p. 133—141, 11 fig. — R. T. Cotton, The identity of Sitophilus (Calandra) rugicollis Casey (Col.). p. 141. — R. C. Shannon, Notes on the maxillary teeth of Anopheles. p. 142—143. — W. A. Hoffman, The presence of an eversible gland in a midge. p. 144, 1 fig.

— — — Nr. 6. 30. VI. 1924.

F. H. Chittenden, New species and varieties of Sphenophorus with notes on certain other forms. p. 145—159, 8 fig. [7 n. sp., 10 n. v.] — R. M. Fouts, New Bethylid and Serphoid parasites from North America. p. 159—166. [n. sp.: 1 Psilodryinus, 1 Hoplogryon, 1 Leptacis, 2 Calliceras, 3 Cracinopria n. g., 1 Ismarus, 1 Acropiesta, 1 Anectata.] — W. Barnes & F. H. Benjamin, A new Sphingid from Nevada (Lep.). p. 166. [1 Hyloicus n. sp.] — H. S. Barber, New Ptiliidae related to the smallest known beetle. p. 167—178, 26 fig. [n. sp.: 1 Cylindrosella n. g., 2 Mycophagus, 1 Throscoptilium.] — R. C. Shannon, Change of a preoccupied name (Dipt.). p. 178. [Chrysops hyalinus pro vitripennis Shann. nec Mg.] — H. E. Ewing, A new mite from the lung sac of a rattlesnake. p. 179. [1 Entonyssus n. sp.] — W. Schaus, A new moth injurious to cocoanut palm (Lep. Limacod.). p. 180. [1 Natada n. sp.] — A. N. Caudell, Amblycorypha brachyptera Ball (Orth.). p. 180.

— — — Nr. 7. 9. X. 1924.

F. R. Cole, J. R. Malloch & W. L. McAtee, District of Columbia Diptera: Tromoptera (Cyrtidae, Bombyliidae, Therevidae, Scenopinidae). p. 181—195. — J. M. Aldrich & R. T.

Webber, Change of preoccupied names. p. 195. [2 Phorocera sp.] — W. Schaus, A new moth of the subfamily Phycitinae. p. 196. [1 Epischnia n. sp.] — T. E. Snyder, A correction. p. 196.

The Journal of Experimental Zoology. Vol. 40 nr. 1. Philadelphia, 5. VII. 1924.

Ent. Inh.: R. R. Hyde, Inbreeding, outbreeding, and selection with Drosophila melanogaster. p. 181—215.

Journal of Morphology. Hrsg. v. C. E. Mc Clung. Vol. 38, nr. 4. Philadelphia, 5. VI. 1924.

Ent. Inh.: K. S. Buys, Adipose tissue in insects. p. 485—510, 8 tab.

The American Journal of Science. Hrsg. v. E. S. Dana. 5. ser. vol. 8 nr. 44. New Haven, Conn., August 1924.

Ent. Inh.: R. J. Tillyard, Kansas Permian insects. Part 3. The new order Protohymenoptera. p. 111—122, 5 fig. 1 tab. [n. sp.: 1 Protohymen n. g., 1 Permohymen n. g., 1 Asthenohymen n. g., Protohymenidae n. fam., Asthenohymenidae n. fam.]

The Scientific Monthly. Hrsg. v. J. McKeen Cattell. Vol. XIX nr. 5. New York, November 1924.

Ent. Inh.: F. M. Root, Parasitism among the insects. p. 479—495.

Revista Chilena de Historia Natural. Hrsg. v. C. E. Porter. An. XXVII. Santiago 1924.

Ent. Inh.: E. Giacomelli, Sobre el significado mimético de las manchas ocelares y en general de la superficie inferior de las alas en el género Caligo (Fam. Brassolidae). p. 16—19. — C. E. Porter, Insecto nuevo de la fam. Berytidae. p. 20—21, 1 fig. [1 Jalysus n. sp.] — C. E. Porter, Una filoxera nueva? p. 25. — J. Brèthes, Description d'un nouveau Cioidae du Chili. p. 29—30. [1 Cis n. sp.] — C. E. Porter, Sobre el Gerris chilensis (Berg). p. 38. — J. Brèthes, I. Description de deux nouveaux coléoptères du Chili. II. Rehabilitation d'une espèce latreillienne. p. 39—43, 1 fig. [n. sp.: 1 Carinus, 1 Paracritus n. g.] — C. E. Porter, Dos longicornios raros o poco conocidos. p. 52—53. — P. Herbst, Nuevas avispas antofilas chilenas (Apid. Hym.). p. 73—80, 1 fig. [n. sp.: 1 Chilicola, 2 Lonchopria, 1 Pasiphae.] — J. Brèthes, Un nouveau Spilochalcis du Chili. p. 81. — C. E. Porter, Nueva contribucion a nuestro estudio sobre pelos traqueales de los Longicornios.

p. 97—98. — F. Ruiz, Los himenopteros del Cerro San Cristobal. p. 99—106. — C. E. Porter, Phrygilanthus y coccidos. p. 107. — R. Martin, Sur quelques Odonates dont la présence au Chili n'était pas considérée comme absolument certaine. p. 108—109. — L. Navás, Crisópidos (Ins. Neur.) neotrópicos. p. 110—116, 4 fig. [n. sp.: 1 Nodita, 5 Chrysopa, 1 Leucochrysa.] — C. E. Porter, Lista de los Sirfidos colectados por don Héctor E. Pinochet C. en la prov. de Bio-Bio. p. 117. — F. W. Goding, Synopsis of the Membracidae of Chile. p. 118 bis 123. — J. Brèthes, Sur quelques hyménoptères du Chili. p. 124—128, 2 fig. [1 Chelonus n. sp.] — C. E. Porter, Los estudios sobre Neuropteros Chilenos. p. 168—181, 4 fig. — J. Brèthes, A proposito de la mosca Melleria fasciata (Wild.). p. 182—184. — Sociedad Entomológica de Chile. p. 225—241.

Revue Zoologique Africaine. Hrsg. v. H. Schouteden. Vol. XII fasc. 2. Gent, 1. VI. 1924.

Ent. Inh.: V. Laboissière, Étude des Galerucini de la collection du Musée du Congo belge. p. 135—172, 59 fig. [n. sp.: 3 Ornithognathus, 2 n. f., 1 Bacteriaspis, 2 Jacobyanella n. g., 11 Hyperacantha, 13 n. f.] — P. G. Hulstaert, Lycaenidae nouveaux des collections du Musée du Congo belge. (Forts.) p. 173—194. [n. sp.: 1 Deudorix, 1 Oxylides, 2 Hypolycaena, 1 Jolaus, 1 n. ssp., 1 Spindasis, 1 Axiocerses, 1 Cupidesthes, 3 Lycaenesthes, 3 n. f. & ssp., 1 Triclema, 1 Zizera, 2 Euchrysops, 3 n. f. & ssp., 7 Neochrysops, 1 n. f., 1 Oboronia. — F. Santschi, Descriptions de nouveaux Formicides africains et notes diverses. II. p. 195—224, 9 fig. [n. sp.: 1 Prionopelta, 1 Leptogenys, 1 Ponera, 1 Aenictogiton, 2 Aenictus, 3 n. f. & ssp., 1 Atopomyrmex n. f., 4 Macromichoides n. f., 2 Tetramorium, 2 n. f., 2 Cataulacus, 2 n. f, 2 Polyrhachis n. f.] — M. Bezzi, Les Phytalmiides africains des genres Clitodoca et Phytalmodes. p. 225—239, 7 fig. [n. sp.: 1 Cl., 1 n. f., 1 Ph. n. f.] — H. Desbordes, Un genre nouveau et onzes espèces nouvelles d'Histeridae (Col.) provenant du Congo Belge. p. 240—252. [n. sp.: 1 Teretrius, 1 Pygocoelis, 1 Pseudister, 1 Hister, 1 Zabromorphus, 1 Parepitoxus n. g., 3 Xenosternus, 1 Pachycraerus, 1 Hypocacculus.] — Y. Sjöstedt, Neue Arten und Gattungen afrikanischer Termiten (Vorläufige Mitteilung). p. 253—257. [n. sp.: 1 Macrotermes, 1 Tumulitermes, 1 Termes, 3 Odontotermes, 1 Apicotermes, 1 Ancistrotermes, 1 Protermes, 6 Cubitermes, 1 n. f., n. gen.: Pseudacanthotermes, Amphidotermes, Tumulitermes, Trichotermes, Noditermes, Unguitermes, Ophiotermes, Fastigitermes, Proboscitermes, Angulitermes, Trinervitermes.]

— — — Fasc. 3. 1. VIII. 1924.

Ent. Inh.: V. Laboissière, Etude des Galerucini de la collection du Musée du Congo belge. 4. Partie. (Forts.) p. 283—315. [n. sp.: 15 Hyperacantha, 22 n. var., 3 Phyllobroticella.] — J. A. Lestage, Les Ephémères de l'Afrique du Sud. Catalogue critique & systématique des espèces connues et description de trois genres nouveaux et de sept espèces nouvelles. p. 316—352, 1 fig. [n. sp.: 3 Atalophlebia, 1 Adenophlebia, Esbenophlebia n. g. (typ. westermanni E. P.), 1 Centroptiloides, 1 Centroptilum, 1 Ephemerellina n. g., Afronurus n. g. (typ. peringueyi E. P.).] — A. Hustache, Curculionides nouveaux du Congo. p. 353—396. [n. sp.: 1 Camptorrhinus, 1 Ocladius, 1 Meschistocerus, 1 Paramydica, 1 Cryptorrhynchus, 2 Zantoidus, 1 Telephae, 3 Menemachus, 2 Meneudetus, 6 Lobotrachelus, 4 Coryssopus, 1 Tyriotes, 11 Cyllophorus, 6 Metialma, 1 Coeliodes, 3 n. var., 10 Baris, 1 Trigonobaris, 3 Titanobaris n. g., 1 n. var., 1 Sipalus, 1 Parisocordylus, 1 Corynemerus n. var., 1 Temnoschoita, 2 Cossonus, 1 Brachyscapus, 1 Eremotes.] — P. G. Hulstaert, Notodontidae nouveaux du Congo belge. p. 398—404. [n. sp.: 1 Paradrallia, 5 Epanaphe.]

— — — Fasc. 4. 1. XI. 1924.

Ent. Inh.: J. A. Lestage, Etude sur les Ephémères du Congo Belge II. Un nouveau Cloeon du Kantanga (Cloeon smaeleni n. sp.). p. 426—428, 1 fig. — L. Burgeon, Quelques observations sur les Dorylus au Congo Belge. p. 429—436. — M. Pic, Coléoptères Malacodermes du Congo Belge. p. 437—443. [n. sp.: 1 Idgia, 2 Ichtyurus, 1 var., 2 Planeteros var., 1 Silis, 5 Silidius, 2 var.] — M. Pic, Vésicants en partie originaires du Congo. p. 444—454. [n. sp.: 5 Decatoma var., 2 Coryna, 2 var., 6 Ceroctis var., 3 Zonabris, 4 var., 2 Eletiva, 7 var., 1 Epicauta var., 1 Cyaneolytta, 1 Nemognatha, 1 var.] — M. Pic, Nouveaux Bruchidae du Congo Belge. p. 455—460. [n. sp.: 4 Spermophagus, 2 var., 1 Pachymerus, 4 Bruchus, 2 var.] — J. Bequaert, Description de deux Pangoniines (Tabanides) nouvelles du Bas-Congo. p. 461—468. [n. sp.: 1 Pangonius, 1 Nuceria.] — C. H. Curran, Three new Dolichopodidae from British South Africa (Dipt.). p. 469—475, 1 fig. [n. sp.: 1 Hercostomus, 1 Sympycnus, 1 Diaphorus.] — R. P. G. Hulstaert, Rhopalocères nouveaux du Congo Belge. p. 476—481. [n. sp.: 1 Amauris, 2 Diestogyna, 2 ssp.] — Y. Sjöstedt, Neue afrikanische Termiten. (Vorläufige Mitteilung.) p. 490—494. [n. sp.: 13 Odontotermes, 2 Cubitermes, 1 Procubitermes, 6 Eutermes.] — Y. Sjöstedt, Weitere Neuheiten von der afrikanischen Termiten-

fauna. (Vorläufige Mitteilung.) p. 495—497. [n. sp.: 1 Psammotermes, 1 Protermes, 1 Ancistrotermes, 1 Microtermes, 1 Hoplognathotermes, 1 Apicotermes, 1 Pericapritermes, 1 Eutermes, 1 Pseudacanthotermes, Lepidotermes n. g.]

Bulletin de la Société des Sciences naturelles du Maroc. Tome IV nr. 1—2. Rabat, 1. IV. 1924.

Ent. Inh.: A. Cros, Contribution à l'étude des espèces du genre Sitarobrachys Reitter et plus specialement du Sitarobrachys buigasi Escal. p. 22—39, 1 fig. — C. Alluaud, L'aire géographique du Carabus aumonti Lucas. p. 40—41.

— — — Nr. 3—4. 31. V. 1924.

Ent. Inh.: A. Théry, Etude sur les espèces africaines appartenant an genre Sternocera Eschscholtz. (Col. Bupr.) p. 72—90.

Technical and Scientific Service. Ministry of Agriculture, Egypt. Bulletin Nr. 46. Cairo 1924.

W. J. Hall, Four new species of Coccidae from Egypt. 8 pp., 6 tab. [n. sp.: 1 Margarodes, 1 Pseudococcus, 1 Trionymus, 1 Lepidosaphes.]

Annals of the Transvaal Museum. Vol. X. pt. 4. Cambridge, 1. IX. 1924.

Ent. Inh.: C. H. Curran, The Dolichopodidae of South Africa. p. 212—232. [n. sp.: 1 Sciopolina n. g., 3 Chrysosoma, 1 Sciopus, 1 Condylostylus, 1 Pelastoneurus, 2 Tachytrechus, 1 Hercostomus, 3 Medetera, 1 Nematoproctus, Munroiana n. g., 2 Chrysotus.]

The Philippine Journal of Science. Vol. 24 nr. 6. Manila, Juni 1924.

Ent. Inh.: A. N. Caudell, Malayan and East Indian Blattidae I. Introduction and Subfamily Panesthinae. p. 641 bis 667, 1 tab. [2 Panesthia n. sp.] — A. Boucomont, Les Onthophagus (Col. Scarab.) des îles Philippines. p. 669—681. [4 n. sp.] — R. Takahashi, Some Aphididae from the Far East. p. 711 bis 717. [n. sp.: 1 Kurisakia n. g., 1 Dilachnus] — A. Zimmermann, New Dytiscidae. p. 743—744. [n. sp.: 2 Gaurodytes, 1 Hydaticus.] — H. L. Viereck, The Philippine species of Parevaspis, a genus of Bees. p. 745—747, 2 fig. [2 n. sp.]

— — — Vol. 25. nr. 1. Juli 1924.

Ent. Inh.: A. E. Wileman, Notes on Japanese Lepidoptera and their larvae. Part. VII. p. 75—109, 2 t. col.

— — — Vol. 25. nr. 2. August 1924.

Ent. Inh.: E. A. Chapin, Classification of the Philippine components of the coleopterous family Cleridae. p. 159—286, 5 tab. [n. sp.: 5 Cladiscus, 13 Neohydnus, Brachycallimerus n. g. (typ. latifrons Gorh.), 3 Callimerus, 2 Orthrius, 1 Pseudomadius n. g., 3 Omadius, 1 Operculiphorus, 2 Thalerocnemis, 1 Phaeocyclotomus, 2 Stigmatium, 9 Coptoclerus n. g., 1 Cyrtinoclerus n. g., 2 Allochotes, 10 Tenerus, 4 Teneroides, 1 Paratenerus n. g., 1 Teneropsis n. g.]

— — — Vol. 25. nr. 3. September 1924.

Ent. Inh.: K. M. Heller, New Philippine Zygopinae, Calandrinae, and Cryptoderminae (Curc. Col.). p. 287—309, 1 tab. [n. sp.: 1 Chirozetes, 1 Achirozetes n. g., 1 Microzetes n. g., 1 Mecopus, 1 Phylaitis, 1 Calophylaitis, n. g., 2 Metialma, 1 n. ssp., 1 Nauphaeus, 1 Otidognathus n. ssp., 1 Omotemnus n. ssp., 2 Ommatolampus, 1 Anathymus, 2 Prodioctes, 1 n. var., 1 Sphenocorynus, 1 Tetratopus, 1 Periphemus, 1 Diasthetus, 1 Poteriophorus, 1 Cercidocerus, 1 Pseudacanthorrhinus n. g., 1 Sphenophorus, 1 Laogenia, 2 Cryptoderma.] — J. Moser, New species of Melolonthid beetles from the Philippine Islands. p. 349—357. [n. sp.: 1 Neoserica, 13 Apogonia, 2 Leucopholis, 3 Holotrichia, 1 Microtrichia, 2 Hoplia.] — W. Schultze, A monograph of the Pachyrrhynchid group of the Brachyderinae, Curculionidae: Part II. The genera Eupachyrrhynchus, Macrocyrtus, Eumacrocyrtus, Apocyrtus, Proapocyrtus, Pseudapocyrtus, Nothapocyrtus, and Exnothapocyrtus. p. 359—390, 2 tab. [Exmacrocyrtus n. sg., 1 n. var., 1 Apocyrtus, Exnothapocyrtus n. g.]

Treubia. Recueil de travaux zoologiques, hydrobiologiques et oceanographiques. Hrsg. v. W. M. Docters van Leeuwen, K. W. Dammerman & H. C. Delsman. Vol. V, livr. 4. Buitenzorg, April 1924.

Ent. Inh.: J. H. Schuurmans Stekhoven Jr., The blood-sucking arthropods of the Dutch East Indian Archipelago. IV. The Tabanids from Buru. The genera Tabanus and Chrysops. p. 299—330, 4 fig., 3 tab. [1 Tab. n. sp., 1 Chr. n. sp.] — A. Borelli, Dermaptères de l'île Buru. p. 331—339. [n. sp.: 1 Psalis, 1 Auchenomus, 1 Skendyle.]

— — — Vol. VI, livr. 1. Juni 1924.

Ent. Inh.: F. van Emden, Zur Biologie von Thorictodes heydeni Reitt. (Col. Thorictidae). p. 1—7, 6 fig. — L. Fulmek, Eine neue Hystricothripide auf Eugenia sp. in Sumatra. p. 8—11, 5 fig. [1 Hystricothripoides n. sp.] — J. Obenberger, Zwei

neue Prachtkäfer von Sumatra und Celebes. p. 26—27. [1 Agrilus, 1 Trachys n. sp.] — G. Ulmer, Ephemeropteren von den Sunda-Inseln und den Philippinen. p. 28—91, 58 Fig. [n. sp.: 1 Caenodes, 1 Pseudocloeon, 1 Ecdyonurus.]

The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Vol. XLIX, part 2 (Nr. 196). Sidney, 2. VII. 1924.

Ent. Inh.: H. J. Carter, Australian Coleoptera. Notes and new species nr. III. p. 19—45, 10 fig. [n. sp.: 3 Stigmodera, 2 Buprestodes n. g., 3 Notobubastes n. g., 1 Ethon, 1 Cisseis, 4 Agrilus, 3 Synechocera, 2 Aphanisticus (Bupr.), 1 Heterocheira, 1 Saragus, 2 Nyctozoilus, 1 Menephilus, 1 Notoprataeus, 1 Eutoreuma, 1 Chariothes, 1 Apterotheca, 1 Nototrintus n. g., 2 Licinoma, 2 Chalcopterus, 1 Strongylium, 2 Ebenolus (Tenebr.).] — J. R. Malloch, Notes on Australian Diptera. No. II. p. 138—146. [n. sp.: 1 Hylemyia, 1 Phaonia, 2 Helina, 3 Limnophora, 1 Atherigona.] — R. Veitch & W. Greenwood, The food plants or hosts of some Fijian insects. Part II. p. 153—161.

B. Einzelwerke.

A. Berlese, Entomologia agraria. Manuale sugli insetti nocivi alle piante coltivate, campestri, orticole ed ai loro prodotti e modo di combatterli. Seconda edizione corretta ed ampliata. Firenze 1924, R. Stazione di Entomologia agraria. 512 S. Preis 45 Lire.

G. Cecconi, Manuale di Entomologia forestale. Fano 1924. XX + 680 Seiten, 786 Fig. (Selbstverlag des Verfassers.) Preis 120 Lire.

O. Krancher, Entomologisches Jahrbuch. 33./34. Jahrgang. Leipzig 1924 (Verlag Frankenstein & Wagner). 208 S., 1 Tafel. Preis 2.40 Mk.

E. H. Rübsaamen (†) & H. Hedicke, Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner. 4. Liefg.: R. Dittrich (†), Die Tenthredinidocecidien, durch Blattwespen verursachte Pflanzengallen und ihre Bewohner. H. Hedicke, Die Isthmosominocecidien, von Isthmosominen verursachte Pflanzengallen und ihre Erzeuger. (Zoologica, Heft 61.) Schweizerbartsche Verlagsbuchh., Stuttgart 1924. p. 585—674, 9 col., 4 schw. Taf., 10 Fig.

Chr. Schröder, Handbuch der Entomologie. 15.—16. Lieferung. (Bd. III, Bogen 54—65.) Jena 1924. (G. Fischer.) Preis 8.40 Mk.

A. Seitz, Die Grofsschmetterlinge der Erde. 2. Teil: Fauna exotica. Liefg. 352—358. Stuttgart 1924 (A. Kernen). Preis pro Liefg. 3 Mk.

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter").

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

1. Jahrgang. **Berlin, 31. Dezember 1924.** Nr. 6.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Jahrg. 1924. Heft V. Berlin, 30. XI. 1924.

M. Schmidt, Die amerikanischen Callichrominen (Col. Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. (Schluſs.) p. 377—396. [n. sp.: 2 Xenochroma n. sg., 3 Cnemidochroma n. sg., Diotecnon n. sg., 1 Plinthocoelium n. g., 1 ssp., 1 Schwarzerion n. g.] — P. Nagel, Neues über Hirschkäferarten. (Col. Lucan.) p. 396—404. [1 Leptinopterus n. v., 1 Hemisodorcus n. sp.] — R. Heinrich, Berichtigung. p. 404. — F. Hendel, Neue europäische Phyllomyza-Arten. (Dipt. Milich.) p. 405—408. [4 Phyllomyza n. sp.] — H. Stichel, Nacharbeiten zur Revision der Riodinidae II. (Lep.) p. 409—424. [n. ssp.: 1 Semomesia, 1 Mesosemia, 1 Lyropteryx, 1 Ancyluris, 1 Symmachia, 2 n. sp., 1 Anteros n. sp.] — K. M. Heller, Philippinische Bockkäfer. p. 424—436, 1 Fig. [n. sp.: 1 Nericonia, 1 Diochares n. ssp., 1 Cyriotasiastes n. g., 1 Agnia, 1 Achthophora, 2 n. ssp., 1 Xoës, 2 Cacia n. ssp., 1 Agelasta, 1 n. ssp., 1 Eczemotellus n. g., 2 Pterolophia, 1 Aprophata, 1 Myromeus n. ssp., 2 Daphisia.] — H. Friese, Über auffallende Hummelformen. (Hym. Apid.) p. 437—439. [2 Bombus n. sp., 3 n. v.] — R. Kriesche, Über Metopodontus bison Ol. (Col. Lucan.) p. 439—440. [2 n. ssp.] — L. Oldenberg, Zur Kenntnis der Asilidengattung Lasiopogon (Dipt.). p. 441—448. [3 n. sp.] — L. Oldenberg, Die bei Eriopeltis lichtensteini schmarotzende Leucopis (Dipt.). p. 448—449. — H. Hedicke, Aus der entomologischen Welt. p. 450—452. — Rezensionen und Referate. p. 452—454. — Vereinsnachrichten. p. 456.

Stettiner Entomologische Zeitung. Hrsg. v. Entomologischen Verein zu Stettin. 84. Jahrg. Heft II. Stettin, November 1924.

R. Kleine, Neue Brenthiden aus dem Musée du Congo Belge.

p. 97—113, 6 Fig. [n. sp.: 1 Schizoadidactus, 1 Glaucocephalus, 1 Rhytidopterus, 4 Cerobates, 3 Microtrachelizus, 1 Cordus, 1 Spatherhinus, 1 Mygaleicus, 1 Pithoderes.] — J. Moser, Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden. (Col.) XIII. p. 114—136. [n. sp.: 2 Autoserica, 1 Neuroserica, 2 Microserica, 6 Trochalus, 1 Pseudotrochalus, 1 Sphaerotrochalus, 2 Symmela, 2 Astaena, 1 Athlia, 1 Harpodactyla, 3 Liogenys, 1 Anoplosiagum n. v., 3 Clavipalpus, 1 Philochlaenia, 1 Macrodactylus, 7 Isonychus, 3 Rhinaspis, 1 Ctilocephala, 1 Hercitis, 7 Plectris, 2 Ceraspis, 2 Apogonia, 1 Brahmina, 1 Rhyxiderma n. g., 1 Madotrogus, 1 Synclitopa, 1 Dichelomorpha, 1 Dicheloschema n. g., 3 Hoplia.] — J. Moser, Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden. XIV. p. 137 bis 164. [n. sp.: 3 Autoserica, 2 Neoserica, 2 Microserica, 1 Neuroserica, 4 Triodonta, 1 Allokotarsa, 1 Onychoserica, 1 Aulacoserica, 2 Trochalus, 5 Pseudotrochalus, 1 Microtrochalus, 1 Sphaerotrochalus, 1 Trochaloserica, 1 Camenta, 2 Empecamenta, 1 Hybocamenta, 10 Schizonycha, 1 Chiloschiza n. g., 1 Lepidiota, 6 Lachnosterna, 1 Harpodactyla, 1 Aulanota n. g., 1 Blepharotoma, 10 Philochlaenia, 1 Corminus, 2 Heteronyx, 1 Paraheteronyx n. g., 1 Pseudocongella n. g., 1 Hoplia.] — J. Moser, Drei neue Cetoniden-Arten. (Col.) p. 165—166. [n. sp.: 1 Lomaptera, 1 Coenochilus, 1 Incala.] — F. Ohaus. XXII. Beitrag zur Kenntnis der Ruteliden. (Col. Lamell.) p. 167—178, 14 Fig. [n. sp.: 7 Anomala, 2 Mimela, 5 Popillia, 1 Malaia.] — F. Ohaus, Neue Geniatinen III. (Col. Lamell. Rutel.) p. 179—186, 8 Fig. [n. sp.: 9 Leucothyreus, 1 Geniates.] — G. Schroeder, Beiträge zur Kenntnis der Dipteren-Fauna Pommerns. VII. p. 187 bis 189. — Jahresversammlung u. Vereinsnachrichten. p. 190—193.

Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft. 14. Jahrg. Nr. 1—5. München, 15. V. 1924.

Jahresbericht 1923 der Münchener Entomologischen Gesellschaft. p. 1—8. — E. Fischer, Über die Zweibrütigkeit der P. bryoniae O. p. 8—10. — A. Knörzer, Bemerkenswerte Erscheinungen unter der Insektenwelt des oberbayerischen Inntals. p. 10—17. — M. Korb, Über die von mir beobachteten paläarktischen Lepidopteren (Vorkommen, Lebensweise usw.). (Forts.) p. 18—24. — K. Schawerda, Eine Lokalrasse von Lycaena damon L. aus den Tiroler Alpen. p. 24—25. — K. Schawerda, Neue paläarktische Lepidopterenformen. p. 25—27. [n. f.: 1 Erebia, 1 Larentia, 1 Dianthoecia n. sp.?] — L. Sheljuzhko, Zygaena centaureae F. d. W. und ihr Vorkommen in der Ukraine. p. 27—37. [3 n. f., 1 n. ssp.] — L. Sheljuzhko, Eine verspätete Antwort. (Antwort auf die „Apologie" des Herrn F. Bryk.) p. 37—42. —

L. Sheljuzhko, Übersicht der kaukasischen Rassen von Parnassius apollo L. p. 42—56. [2 n. ssp.] — H. Stauder, Das Weib von Syntomis herthula Stdr. und eine zweite Generation der Art. p. 56—59. [2 n. f.] — H. Stauder, Neue Paläarktenformen II. p. 59—65. [n. f.: 9 Parnassius, 1 Pieris, 6 Colias, 1 Neope, 2 Melanargia, 2 Satyrus, 1 Thanaos.] — v. Stubenrauch, Über Erebia nerine (reichlini). p. 66—69. — G. Warnecke, Einige Bemerkungen über Gonepteryx aspasia Mén. und acuminata Felder. p. 70—72.

— — — Nr. 6—12. 15. X. 1924.

K. Schawerda, Faunula dolomitana. p. 73—119. [n. f.: 1 Colias, 4 Erebia, 1 Satyrus, 1 Libythea, 1 Agrotis, 2 Larentia, 1 Arctia, 1 Gnophria.] — L. Martin, Catopsilia pyranthe L. p. 119—129. — S. Alinder, Zwei neue Coccinelliden aus Kamerun. p. 129—130. [n. sp.: 1 Solanophila, 1 Caria.] — E. Wehrli, Neue und wenig bekannte paläarktische und südchinesische Geometriden-Arten und -Formen (Sammlung Höne). p. 130—142, 1 tab. [n. sp.: 1 Thalera, 1 Cidaria, 2 Cryptoloba, 1 Lobogonia, 1 Asthena, 1 Plutodes, 1 Bapta, 1 Parabapta, 1 Scardamia, 1 Rhynchobapta, 1 Phalaena, 3 Boarmia, 1 Trigonoptila.] — M. Sälzl, Aberrationen. p. 142—143. [n. f.: 1 Pararge, 1 Deilephila, 1 Epirranthis.] — L. Sheljuzhko, Corrigenda zu Artikel: Übersicht der kaukasischen Rassen von P. apollo L. p. 144. — K. Schawerda, Berichtigung zur Faunula dolomitana. p. 144. — W. H. J. Götz, Berichtigung. p. 144.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 9. Berlin, 25. XI. 1924.

R. Kleine, Über die Larvenminen einiger Orchestini. (Forts. f.) p. 203—207, 43 Fig. — K. Pfankuch, Ein Beitrag zur Ichneumonidenfauna Nordschleswigs. III. p. 208—215. (Forts. f.) [1 Glypta n. v.] — R. Stäger, Beitrag zur Biologie hochalpiner Psychiden. (Forts.) p. 216—220. — C. Seydel, Über eine äufserst wirksame, praktische und sparsame Vorrichtung zur Abwehr bzw. Abtötung von Raubinsekten in entomologischen Sammlungen. p. 220—223, 3 Fig. — G. & W. Trautmann, Beitrag zur Erforschung der Bienenfauna des Algäus. p. 224—225. [1 Bombus n. f.] — W. Trautmann, Bombus mucidus Gerst. var. nov. dusmetius. p. 225. — F. Heikertinger, Mimikry, Schutzfärbung und sonstige Trachtanpassungen bei Insekten. Kritisches Sammelreferat. (Forts. f.) p. 226—230. — W. Stichel,

Neuere zoologische, insbesondere entomologische Literatur. VII. p. 231—232.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 41. Jahrg. Nr. 11. Stuttgart, 15. XI. 1924.

E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Forts.) p. 41—42. — F. Hartig, Neubeschreibungen aus Südtirol. p. 42—43. (Schlufs f.) [n. f.: 2 Melitaea, 1 Melanargia, 7 Erebia.] — A. Seitz, Zur Nomenklaturfrage. p. 43 bis 44. — Kleine Mitteilungen. p. 44. — Literarische Neuerscheinungen. p. 44.

— — — Nr. 12. 15. XII. 1924.

F. Hartig, Neubeschreibungen aus Südtirol. (Schlufs.) p. 45—46. [n. f.: 1 Lycaena, 2 Lasiocampa, 3 Agrotis, 1 Episema, 2 Polia, 1 Calymnia.] — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Schlufs.) p. 46—47. [1 Daedalma n. f.] — A. Seitz, Zur Nomenklaturfrage. p. 47—48.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 39. Jahrg. Nr. 12. Stuttgart, 1. XII. 1924.

F. Bryk, Über die Disphragophorie der Schmetterlingsweibchen. p. 45—47, 4 Fig. — F. Aichele, Entwicklungsgeschichtliches zur Zeichnung der Parnassier. p. 47—48. — E. Schmidt, Zwei neue Pomponia-Arten des Stettiner Museums. p. 48. [Cicad.] — Entomologische Neuigkeiten. p. 48.

Zoologischer Anzeiger. Bd. 61, Heft 1/2. Leipzig, 20. IX. 1924.

Ent. Inh.: H. E. Wichmann, Über die geographische Verbreitung der Ipiden (Col.). (1. Das Material von Dr. Fahringer, Wien.) p. 14—18.

— — — Heft 3/4. 5. X. 1924.

Ent. Inh.: J. Wille, Die verschiedenen Bewegungsarten des Rhipipteryx chopardi Willemse (Orthopt.) p. 49—72, 11 Fig. — R. von der Brelje, Die Anhangsorgane des weiblichen Geschlechtsganges der Stechmücken (Culicidae). p. 73—80, 9 Fig.

— — — Heft 5/6. 20. X. 1924.

Ent. Inh.: E. Bokor, Beiträge zur rezenten Fauna der Abaligeter Grotte. p. 111—121. — H. Schulze, Über die Fühlerhaltung von Habrobracon jugl. Ashm. (Braconidae); zugleich ein Beitrag zur Sinnesphysiologie und Psychologie dieser Schlupfwespe. p. 122—134, 9 Fig.

— — — Heft 7/8. 5. XI. 1924.

Ent. Inh.: H. Prell, Die biologischen Gruppen der deutschen Rhynchitiden. p. 153—170, 9 Fig.

— — — Heft 9/10. 20. XI. 1924.

Ent. Inh.: H. v. Lengerken, Metatelie als Ursache imaginaler Verkrüppelung bei Coleopteren. p. 226, 1 Fig. — S. K. Končeк, Über Autohämorrhoe bei Tetrodontophora gigas Reuter. p. 238—242, 3 Fig.

45./46. Bericht des Westpreufsischen Botanisch-Zoologischen Vereins. Danzig 1924.

Ent. Inh.: L. Dobbrick, Die Libellenfauna der Tucheler Heide. p. 21—24. — W. Dobbrick, Über das Vorkommen von Anopheles maculipennis Mg. in der Kaschubei. p. 29—31. — W. Dobbrick, Bemerkenswerte Feststellungen über das Vorkommen seltenerer und neuer Libellenarten in Westpreufsen. p. 32—33.

Beiträge aus der Tierkunde. Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. med. et phil. M. Braun aus Anlafs seines goldenen medizinischen Doktor-Jubiläums als Festgabe dargebracht von Schülern und Freunden. Königsberg i. Pr. (Gräfe & Unzer). 156 S., 3 Taf. Preis 5 Mark.

Ent. Inh.: W. Speyer, Die Ernährungsmodifikationen der Organismen unter besonderer Berücksichtigung der fleischfressenden Tiere: Versuch einer Neuordnung der Begriffe. p. 15—20. — P. Speiser, Eine Übersicht über die Dipterenfauna in Deutsch-Ostafrika. p. 90—156, 2 Fig. [n. sp.: 1 Neolaparus, 1 Damalis, 1 Alcimus, 1 Drepanephora, 3 Sepsis, 1 Ensina, 2 Trypanea var., 1 Oedoncus n. g.]

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 9. Jahrg., Nr. 12. Wien, 15. XII. 1924.

R. Eder, Häufig oder selten? p. 107—109. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts. f.) p. 109—112. — O. Bubacek, Aberrative Schmetterlingsformen. p. 113, 1 Fig. [1 Cerura n. ab.] — H. Skala, Beitrag zur Lepidopterenfauna Mährens und öst. Schlesiens. (Schlufs.) p. 114—116.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. IV. Jahrg., Nr. 17. Wien, 20. XI. 1924.

H. Stauder, Mene-Tekel. (Schlufs.) p. 149—152. — W. Wüsthoff, Nochmals über Präparation kleiner Käfer. (Forts. f.) p. 152—153. — Literaturschau. p. 156.

— — — Nr. 18. 5. XII. 1924.

H. Stauder, Brachyonycha nubeculosa eugraphomena Stdr. f. n. p. 157—158. — W. Wüsthoff, Nochmals über Präparation kleiner Käfer. (Schlufs.) p. 158—160. — Literaturschau. p. 162.

— — — Nr. 19. 20. XII. 1924.

L. Sheljuzhko, Neue Erebien aus Sibirien. p. 165—167. (Forts. f.) [1 n. sp.] — W. Wüsthoff, Anfrage. p. 167. — A. Hoffmann, Marktbericht. p. 168—169. — Literaturschau. p. 170.

Konowia. Hrsg. v. F. Wagner & R. Meyer. III. Bd., Heft 4—6. Wien, 31. X. 1924.

O. Duda, Revision der europäischen und grönländischen sowie einiger südostasiat. Arten der Gattung Piophila Fallén (Dipt.) (Schlufs.) p. 153—203. [n. sp.: 1 Liopiophila, 3 Allopiophila, 1 Prochyliza.] — L. Navás, Neue Trichopteren. p. 204—209, 2 Fig. [n. sp.: 1 Polycentropus, 1 Dipseudopsis, 2 Macronema, 1 Centromacronema, 2 Notanatolica.] — J. D. Alfken, Die vier grofsen Megachile-Arten Deutschlands. p. 210—215. — H. Friese, Über die Bienen Australiens. p. 216—249. [n. sp.: 5 Dasycolletes, 1 Leioproctus, 2 Paracolletes, 2 Lamprocolletes, 28 Prosopis, 2 Callomelitta, 9 Stilpnosoma, 22 Halictus, 1 Nomioides, 10 Nomia, 1 Gastropis n. v.] — S. J. Paramonow, Zwei neue Syrphiden-Arten (Dipt.) aus dem südwestlichen Rufsland. p. 249—252. [n. sp.: 1 Catabomba, 1 Merodon.] — P. Blüthgen, Beiträge zur Systematik der Bienengattung Halictus Latr. (Hym.). II. Die Gruppe des Hal. albipes F. (Schlufs.) p. 253—284. — H. Haupt, Alte und neue Homoptera Mitteleuropas. p. 285—300, 2 Fig. [n. sp.: 1 Ulopa, 1 Deltocephalus, 3 Thamnotettix, 1 Empoasca, 1 Cixius, 1 Araeopus, 1 Delphax, 1 Dicranotropis] — W. Karawaiew, Zur Systematik der paläarktischen Myrmecocystus (Formic.), nebst einigen biologischen Notizen. p. 301—308.

Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Vol. XIII, Heft 7. Bern, 1. X. 1924.

Bericht über die Jahresversammlung der Schw. E. G. in Aarau. p. 339—343. — E. Wehrli, Demonstration neuer schweizerischer Lepidopteren-Formen. p. 344—345. [n. f.: 1 Gnophos, 1 Selidosoma.] — F. Ris, Beobachtungen und Gedanken über Zoogeographie auf kleinstem Raum. p. 345—347. — J. Müller-Rutz, Über die beiden Wicklerarten Acalla hastiana L. und hippophaëana Heyd. p. 348—355. — Bericht über die 66. Jahres-

versammlung in Freiburg. p. 356—357. — A. Reichensperger, Die Gäste der Dorylinen und Ecitinen, eine Übersicht und ein Vergleich. p. 357—358. — A. Pictet, Recherches sur l'hérédité chez les lépidoptères. p. 358—359. — R. Brun, Über die Gesichtsorientierung der Insekten, speziell der Ameisen und Bienen. p. 359—364. — J. B. Jörger, Beitrag zur Staphylinidenfauna der Schweiz. p. 365—368. — E. Bugnion, Les organes buccaux de la Scolie. II. Partie. Etude complémentaire. (Scolia bidens L., flavifrons F., Dielis ciliata F.) p. 368—396, 13 fig.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Klöti-Hauser. III. Jahrg., Nr. 12. Dübendorf, 1. XII. 1924.

C. Vorbrodt, Lebenszeiten schweizerischer Schmetterlinge und ihrer ersten Stände. (Schlufs.) p. 61—62. — Vereinsnachrichten. p. 62—64.

Entomologische Berichten uitg. d. d. Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Deel VI, nr. 135. Amsterdam, 1. I. 1924.

A. C. Oudemans, Analytical key for the classification of families and genera of Diacrotricha Oudms. 1906. (Acari.) p. 226—235. — G. A. Bentinck, Larentia variata Schiff. en Larentia obeliscata Hbn. p. 235—236. — D. Mac Gillavry, Aanvulling van eenige vroegere diagnosen. p. 236—238. — C. A. L. Smits van Burgst, Een afdoend middel tegen beschadiging van wollen stoffen en pelterijen door motlarven. p. 238—240. — C. A. L. Smits van Burgst, Jets over immuniteit bij insecten tegen infectie door parasitaire klassegenooten. p. 240.

— — — Nr. 136. 1. III. 1924.

C. A. L. Smits van Burgst, Pteromalus deplanatus Nees, faunae n. sp. p. 242. — E. Everts, Excursies in het Geuldal en op den St. Pietersberg (Zuid-Limburg), Juni 1923. p. 245 bis 247. — G. A. Bentinck, Varieteiten of locale rassen van Acidalia corrivallaria Kretschm. p. 247—248. — J. Th. Oudemans, Rups en beschrijvingen VIII. p. 248—249. [Hypena rostralis.] — A. C. Oudemans, Acarologische Aanteekeningen LXXIV. p. 249—260.

— — — Nr. 137. 1. V. 1924.

G. A. Bentinck, Lepidoptera-vangsten gedurende de Hitteperiode van 1923. p. 261—265. — A. C. Oudemans, Acarologische Aanteekeningen LXXV. p. 265—274. — J. Th. Oudemans, Agrotis puta Hb. Faunae nova species. p. 274—276.

Entomologiske Meddelelser. Bind XIV, nr. 6. Kopenhagen, 31. VII. 1924.

F. Larsen, Mindre Meddelelser. Fund of danske Biller, isaer i Esbjergegnen. (Schlufs.) p. 233—235. — K. L. Henriksen, The Canadian Arctic Expedition 1913—1918. p. 235—239. — P. Esben-Petersen, Ny dansk Copeognath. p. 239. — K. L. Henriksen, Nye danske Hymenopterer. p. 239. — V. Hansen, Tillaeg og Rettelser til vore Billefortegnelser. p. 240—242. — K. L. Henriksen, Det første nordiske Entomologmøde. p. 242—245, 1 phot. — K. L. Henriksen, Eghjortene paa Aebelø. p. 245. — O. Duda, Revision der europäischen Arten der Gattung Drosophila Fallén (Dipt.). (Forts. f.) p. 246—280, 16 Fig. [n. subg.: Incisurifrons, Spinodrosophila, Acrodrosophila, Spinulophila, Parascaptomyza, Hirtodrosophila, 8 n. sp.]

Arkiv för Zoologi. Utg. av K. Svensk Vetenskapsakademien. Bd. 16, Heft 1. Stockholm, 9. IV. 1924.

Ent. Inh.: Nr. 3. A. Jefferis Turner, Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. 33. Pyraloidea. p. 1—7. [n. sp.: 1 Epicrocis, 1 Tirathaba, 1 Diadexia.] — A. Zimmermann, Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914—1915. 9. Dytiscidae und Gyrinidae. p. 1—3. [2 Copelatus, 1 Thermonectes n. sp.]

— — — Heft 2. 12. V. 1924.

Ent. Inh.: Nr. 6. Y. Sjöstedt, Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921. Insecta 2. Mantodea und Phasmodea. p. 1—20, 10 fig. [2 Calidomantis, 5 Gratidia n. sp., Luteomantis n. g. (typ. lutescens Sjöst.), 1 Pyrgomantis n. f.] — 9. H. Schmitz & E. Mjöberg, Results of Dr. E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. 35. Sciaridae und Phoridae. p. 1—8, 3 fig. [n. sp.: 1 Austrosciara n. g., 1 Dohrniphora, 1 Neopuliciphora n. g.]

— — — Heft 3. 12. XI. 1924.

Ent. Inh.: Nr. 13. L. Navás, Zoological results of the Swedish expedition to Central Africa 1921. Insecta 3. Neuroptera et Mecoptera. p. 1—3. [1 Chrysopa, 1 Hemerobius n. sp.] — Nr. 14. E. Meyrick, — — — Insecta 4. Microlepidoptera. p. 1—4. [2 Platyptilia, 1 Carposina, 1 Euxanthis, 1 Capua, 1 Monopis, 1 Melasina n. sp.] — Nr. 16. O. Larsén, Zur Kenntnis von Aphelocheirus aestivalis Fabr. p. 1—21, 8 Fig.

— — — Heft 4. 3. XII. 1924.

Ent. Inh.: Nr. 17. A. Roman, Zoological results of the Swedish expedition to Central Africa 1921. Insecta 5. Hymenoptera: Entomophaga. p. 1—9. [n. sp.: 1 Melanichneumon, 1 Amblytelus, 1 Afromevesia n. g., 1 Enicospilus.] — Nr. 18. C. P. Alexander, — — — Insecta 6. Tipulidae (Diptera). p. 1—15, 2 fig. [n. sp.: 1 Limonia, 3 Pseudolimnophila, 1 Acutipula n. sg., 1 Tipula.] — Nr. 20. A. Roman, Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914—1915. 10. Hymenoptera: Braconidae, Cyclostomi pro p. p. 1—40, 8 fig. [n. sp.: 1 Nervellius n. g., 1 Binarea, 3 Liobracon, 2 Odontobracon, 5 Megistoproctus, 1 Evaniodes, 4 Trigonophasmus, 1 Subcurtisella n. g., 1 Acrophasmus, 1 Concurtisella n. g., 1 Curtisella.] — Nr. 21. E. Mjöberg, Results of Dr. E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. 36. Dermaptera. p. 1—11, 2 tab. [2 Apachyus, 1 Chaetospania n. sp.] — Nr. 22. J. Weise, Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921. Insecta 7. Chrysomelidae und Coccinellidae. p. 1—30. [n. sp.: 2 Lema, 1 n. ab., 1 Herma, 1 n. ab., 2 Cyaniris, 1 Cryptocephalus n. ab., 2 Lefevrea, 1 Mashonania, 1 Basilepta, 1 Rhembastus, 2 Prosmidia n. ab., 1 Leptaulaca, 1 Buphonida, 1 Diacantha, 1 Luperus, 2 Aulomorphus n. ab., 2 Asbecesta, 4 Monolepta, 1 Haltica, 3 Sebaethe, 1 Hespera, 1 Guilielmia n. g., 1 Embolimus, 1 Escaleriella, 1 Crepidodera, 1 Tlanoma n. ab., 1 Chirida, 2 Solanophila.]

The Transactions of the Entomological Society of London 1924. P. I, II. London, 30. VIII. 1924.

E. A. Cockayne, The distribution of fluorescent pigments in Lepidoptera. p. 1—19. — W. H. T. Tams, Notes on some species of the genus Cosmophila Boisd. p. 20—24, 3 tab. — K. J. Morton, The dragon-flies (Odonata) of Palestine, based primarely on collections made by Dr. P. A. Buxton, with notes on the species of the adjacent regions. p. 25—44, 3 fig. [1 Agrion n. ssp.] — N. Pulikovsky, Metamorphosis of Deuterophlebia sq. (Dipt. Deuterophl.). p. 45—63, 3 tab., 5 fig. — L. G. Higgins, On the Ethiopian species of the genus Hesperia (Lep. Rhop.) with descriptions of two new species. p. 64—120, 4 tab. — E. B. Poulton, The relation between the larvae of the Asilid genus Hyperechia (Laphriinae) and those of Xylocopid bees. p. 121—133, 1 tab. — G. J. Arrow, Vocal organs in the coleopterous families Dytiscidae, Erotylidae and Endomychidae. p. 134—143, 2 fig. — C. Dover, Some observations on the

bionomics of Xylocopa aestuans Linn. (Apid.). With note on the beetle larvae. By K. G. Blair. p. 144—150, 1 fig. — J. Waterston, On the Mallophaga of the Spitsbergen Expedition, 1923. p. 151. — H. Eltringham, Dr. V. G. L. van Someren's observations on the early stages of Mimacraea marshalli dohertyi Roth. (Rhop.). p. 152—159, 1 tab., 1 fig. — M. Cameron, New species of Staphylinidae from India. (Forts. f.) p. 160—198. [n. sp.: 2 Lispinus, 1 Tetrapleurus, 2 Proteinus, 4 Megarthrus, 1 Phyllodrepa, 4 Omalium, 3 Phloeonomus, 2 Lathrimaeum, 1 Lesteva, 4 Geodromicus, 1 Hygrogoeus, 2 Ancyrophorus, 1 Delopsis, 3 Thinobius, 1 Osorius, 1 Oxyporus n. v., 1 Dianous, 1 Palaminus, 1 Oedichirus, 1 Paederus, 1 Stilicopsis, 1 Stilicus, 10 Medon, 3 Neosclerus n. g., 3 Domene, 4 Lathrobium, 2 Pseudobium, 3 Cryptobium.] — Proceedings. p. I—LXXX.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., Vol. 14, Nr. 82. London, Oktober 1924.

Ent. Inh.: H. Scott, Coleoptera: Ptinidae and Anobiidae of the Seychelles. p. 345—426, 42 fig. [n. sp.: 3 Ptinus, 1 Falsogastrallus, 1 Petalium, 1 Mesothes, 1 Mesocoelopus, 2 Mirosternus, 1 Caenocara, 1 Dorcatoma, 1 Metadorcatoma n. g., 10 Nesotheca n. g., 1 Metatheca n. g., 2 Paratheca n. g.] — W. E. China, The Hemiptera-Heteroptera of Rodriguez, together with the description of a new species of Cicada from that island. p. 427—453, 4 fig. [n. sp.: 1 Bathycoelia, 1 Mezira, 1 Lethaeus, 1 Clerada, 1 Teleonemia, 1 Litadea n. g., 1 Chaetocapsus, 1 Campylomma, 1 Trevessa n. g., 1 Acanthia, 1 Micronecta, 1 Cicada.] — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae [Dipt.]. XXV. Palaearctic species. p. 457—477. [17 Tipula n. sp. v. Japan.] — V. Lallemand, Notes sur les Cercopides de l'Amérique Centrale et Méridionale de la collection de M. C. B. Williams et de la mienne. p. 477—486. [n. sp.: 1 Laccogrypota, 1 Ischnorhina, 1 Neolaccogrypota n. g., 1 Tomaspis, 4 Monecphora, 7 Sphenorhina.] — H. Okamoto & S. Kuwayama, A contribution to our knowledge of the Corrodentia-fauna of South Saghalien. p. 486—489, 1 tab. [1 Psocus n. sp.] — W. H. T. Tams, Descriptions of two new species of the genus Nygmia (Liparidae) from East Africa. p. 502—504.

Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Année 1924 nr. 5. Paris 1924.

Ent. Inh.: G. Bénard, Description d'une nouvelle espèce du genre Rhyssemus (Col. Scarab. Aphod.). p. 370—371, 2 fig. — H. Desbordes, Description d'un Saprinus nouveau de l'Amérique

du Sud (Col. Hister.). p. 372—373. — G. Portevin, Revision des Neurophorini du globe. (Forts.) p. 374—377. [2 n. f.] — V. Lallemand, Homoptères nouveaux de la collection du Muséum National de Paris et de la mienne. (Forts.) p. 378—385. [n. sp.: 4 Tomaspis, 9 Monecphora.] — L. Falloz, Diptères Pupipares du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris (Streblidae et Nycteribiidae). (Schlufs.) p. 386—389, 4 fig.

Comptes Rendus des Scéances de l'Académie des Sciences. Tome 179, nr. 12. Paris, 7. IX. 1924.

Ent. Inh.: F. Vincens, Possibilité de la transmission de la loque pernicieuse du couvain des abeilles par les chenilles de la fausse Feigne (Galleria mellonella L.). p. 574—577.

— — — Nr. 15. 16. X. 1924.

Ent. Inh.: E. Hubault, Sur la présence de Liponeura cinerascens Loew et de L. brevirostris Loew dans la haute vallée de la Meurthe. Adaptation de ces Diptères Blépharocérides à la vie torrenticole. p. 713—716.

— — — Nr. 13. 29. IX. 1924.

Ent. Inh.: J. Bathellier, Sur le développement de Macrotermes gilvus Hag. comparé à celui de l'Eutermes matangensis Hav. p. 609—612.

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard & E. Rabaud. Vol. 45, Nr. 9. Paris, November 1924.

Ent. Inh.: F. Picard, Note sur deux Longicornes de France. p. 147. — C. Lecomte, Une variété nouvelle (?) de Leptura rubra L. ♀. p. 147—148. — P. Grassé, Sur la biologie de Gymnetrum netum (Germ.). p. 148—149. — P. Vayssière, Un cas curieux de specificité chez un insecte polyphage. p. 149. — L. Lhoste, A propos de Saturnia pavonia. p. 149—150. — J. C. Faure, Sur la cecidomyie des violettes (Perrisia affinis Kieffer). p. 150.

Entomological News. Vol. 35, nr. 4. Philadelphia, April 1924.

K. R. Coolidge, The life-history of Brephidium exilis Bdv. (Lep. Lycaen.). p. 116—121. — M. R. Smith, An annotated list of the ants of Mississippi (Hym.) (Schlufs.) p. 121—127. — H. J. Reinhard, Notes on Texas Sarcophagidae (Dipt.) p. 127—129. — H. B. Weifs & E. West, Notes on the Judas tree leafhopper, Erythroneura achys Mc Atee in New Jersey (Hom.). p. 129—132. — S. W. Frost, Two little known leaf-miners of apple (Lep. Tin.; Col. Curc.). p. 133—134. — G. L. Gar-

rison, Rearing records of Pollenia rudis Fab. (Dipt. Musc.). p. 135—138. — W. P. Hayes & J. W. Mc Colloch, A new species of Anomala (Col. Scarab.). p. 138—140. — C. L. Fox, A new Lycaenid (Lep.) from the Pacific coast. p. 140—141. — Professor Jacques Loeb. p. 142—143. — Notes and news. p. 143—145. — Entomological literature. p. 145—151. — Special notes. p. 152. — Obituary. p. 152 [C. Swinhoe †].

— — — Nr. 5. Mai 1924.

J. D. Gunder, Several new aberrant Lepidoptera (Rhopalocera) from California. p. 153—158, 1 tab. [11 n. ab.] — E. T. Cresson jr., Descriptions of new genera and species of the Dipterous family Ephydridae. VI. p. 159—164. [n. sp.: 1 Rhysophora n. g., 3 Ditrichophora n. g., 2 Polytrichophora n. g., 2 Hydrellia, 1 Lytogaster, 1 Napaea.] — L. G. Gentner, Notes on North American Halticinae with descriptions of two new species and a new variety. p. 164—168, 1 fig. [n. sp.: 1 Chaetocnema, 1 Glyptina, 1 Phyllotreta.] — T. D. A. Cockerell, A new genus of bees from California (Hym.). p. 169—171. [1 Betheliella n. g. n. sp.] — J. R. Malloch, The North American Species of the genus Hoplogaster (Dipt. Anthom.). p. 171—172. [1 n. sp.] — R. V. Chamberlin, A new Milliped of the genus Orthomorpha, immigrant from the Philippine Islands. p. 173—174, 2 fig. — R. V. Chamberlin, A new Leptodesmoid Milliped from Nicaragua. p. 172. — L. O. Howard, The bad collector. p. 175—176. — Notes and news. p. 176—179. — Entomological literature. p. 175—186. — Special notices. p. 186—188. — Doings of societies. p. 188—190. — Obituary. p. 190.

— — — Nr. 6. Juni 1924.

G. F. Ferris, The New World Nycteribiidae (Dipt. Pupip.). p. 191—199, 1 tab., 1 fig. [1 Basilia n. sp.] — K. R. Coolidge, The life-history of Mitocera loki Skinner (Lep. Lycaen.). p. 199—204. — J. C. Chamberlin, Preliminary note upon the Pseudoscorpions as a venomous order of the Arachnida. p. 205—209, 4 fig. — J. M. Aldrich, The Muscoid genus Genea in North America (Dipt.). p. 210—214. — C. H. Curran, On the identity of the genus Ernestia R. D. (Tachin. Dipt.). p. 214—215. — The ages of some existing entomological journals. p. 216—217. — D. S. Lacroix, The occurrence of an important European parasite in North America (Hym. Elachert.). p. 217. — Entomological literature. p. 218—221. — Special notices. p. 221. — Doings of societies. p. 222—223. — Obituary. p. 224—228 [A. D. Mac Gillivray †].

— — — Nr. 7. Juli 1924.

H. Skinner, Kloneus babayaga (Lep. Sphing.). p. 229—230, 1 tab. — W. T. M. Forbes, The occurrence of nygmata in the wings of Insecta Holometabola. p. 230—232, 1 tab. — W. Barnes & F. H. Benjamin, Note on Phaedrotes piasus Bdv. (Lep. Lycaen.). p. 232—233. — G. F. Ferris, A note on some Hippoboscidae (Dipt. Pupip.) p. 234—235. — C. E. Mickel, An analysis of a bimodal variation in size of the parasite Dasymutilla bioculata Cress. (Hym. Mut.) p. 236—242, 1 tab., 1 fig. — S. E. Crumb, Odors attractive to ovipositing mosquitoes. p. 242—243. — J. O. Martin, Studies in the genus Mecas (Col.). p. 244—245. [1 n. sp.] — C. H. Curran, New species of Ernestia and Mericia (Dipt. Tachin.). p. 245—250. [1 E., 4 M. n. sp.] — M. R. Smith, A new species of ant from Kansas (Hym. Form.). p. 250—253. — W. E. Hoffmann, Handy collecting apparatus. p. 253—255. — J. O. Martin, Note on Hydnobius matthewsii Crotch (Col. Silp.). p. 255. — H. S. Skinner, Duty on insects again. p. 256. — Entomological literature. p. 257—261. — Special notices. p. 261—262. — Obituary. p. 262—266. [L. A. Peringuey, F. W. Cragg, A. H. Jones, A. L. Lovett, T. N. Annandale, H. Campion.]

— — — Nr. 8. Oktober 1924.

H. Skinner, Charles Oberthur. p. 267—269, 1 tab. — H. J. Reinhard, New Muscoid Diptera. p. 269—274. [1 Frontina, 1 Oxynops, 1 Pilatea, 1 Sturmia.] — F. M. Trimble, The Azalea leaf miner (Lep. Tin.). p. 275—279, 1 tab. — F. M. Hull, Milesia in North America. p. 280—282. [1 n. sp.] — W. A. Hoffman, Stilobezzia mallochi and Atrichopogon gilva (Dipt. Chiron.). p. 282—284. — H. Garman, Odonata from Kentucky. p. 285—288. — C. P. Alexander, Undescribed species of the genus Tanypremna Osten Sacken (Dipt. Tipul.). p. 289—291. [n. sp.: 1 Ceoneura n. sg., 1 Tanypremnodes n. sg.] — Entomological news. p. 292—294. — Entomological literature. p. 294—301. — Special notices. p. 301. — Doings of societies. p. 302—303. — Obituary. p. 303—304. [P. & J. Grouvelle, E. Bordage, F. Merrifield, D. M. Castle.]

— — — Nr. 9. November 1924.

H. W. Wenzel, Dr. David Macfarland Castle. p. 305—306, 1 tab. — K. R. Coolidge, Life history of Heodes helloides Bdv. (Lep Lycaen.). p. 306—312. — J. D. Hood, New Thysanoptera from the United States. p. 312—317. [n. sp.: 2 Sericothrips, 1 Elaphrothrips, Neurothrips n. g.] — F. M. Root,

Notes on dragonflies (Odonata) from Lee County, Georgia, with a description of Enallagma dubium, new species. p. 317—324, 4 fig. — G. O. Wiley, On the biology of Curicta drakei Hungerford (Heteropt. Nep.). p. 324—331, 1 tab. — E. M. Patch, Aphids with branched cornicles. p. 331—332, 4 fig. — Entomological news. p. 333—334. — Entomological literature. p. 334—341. — Special notices. p. 341—342. — Doings of societies. p. 342.

Journal of the New York Entomological Society. Vol. XXXII, nr. 2. New York, Juni 1924.

H. C. Good, Notes on the life history of Prionocyphon limbatus Lec. (Helod. Col.). p. 79—84, 2 tab. — H. C. Fall, New species of North American Hydrobiini. p. 85—89. [n. sp.: 2 Philhydrus, 2 Cymbiodyta, 1 Anacaena, 3 Paracymus.] — W. S. Blatchley, Some new Halticini from Indiana and Ontario. p. 90—92. [n. sp.: 1 Disonycha, 2 Longitarsus, 2 Glyptina.] — H. B. Weifs & E. West, The insects and plants of a salt marsh on the coastal plain of New Jersey. p. 93—104, 4 fig. — W. T. Davis, A Northern form of the butterfly Neonympha areolatus. p. 105—107, 1 tab. — G. C. Hall, Notes on Polygonia j-album, Cercyonis alope, Phyciodes tharos, Heodes epixanthe and Euphydryas gilletti. p. 109—111, 1 tab. [3 n. ssp., 2 n. f.] — W. T. Davis, Cicada-killing wasps and flies. p. 113. — H. B. Weifs, The grape leaf-hopper infesting Sycamore. p. 114. — Proceedings of the New York Entomological Society. p. 115—118.

— — — Nr. 3. September 1924.

F. H. Chittenden, The Amaranth Curculio, Conotrachelus seniculus Lec. p. 119—121. — R. P. Dow, Migration of Pyrameis cardui. p. 121. — C. Dury, Notes on Cychrus and the sad misfortunes of an entomologist. p. 122—123. — W. Knaus, 1923 collection and life history notes on Strategus mormon. p. 124—125. — W. Knaus, A color form of Cicindela repanda-unijuncta. p. 126. — H. B. Weifs, Galls of Apion hibisci Fall (Col.). p. 126. — W. S. Blatchley, Notes on the Orthoptera of the Eastern United States. p. 127—132. — H. G. Barber, Corrections and comments Hemiptera-Heteroptera. p. 133—137. [Neosuris n. g.] — C. Schaeffer, On a few new and old Chrysomelidae. p. 138—145. [n. sp.: 2 Phytodecta, 2 Disonycha, 2 Haltica, 1 n. v.] — W. T. M. Forbes, The genus Mechanitis Fabr. (Lep. Ithom.). p. 146—158, 8 fig. — Proceedings of the New York Entomological Society. p. 159—162. — H. B. Weifs, The colors of bugs. p. 163.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 26, nr. 8. Washington, 19. XI. 1924.

T. H. Jones, The life history and stages of Cimolus obscurus Stal. (Hem.). p. 197—205, 2 tab. — W. Barnes & F. H. Benjamin, Notes on the genus Noctuelia (Lep. Pyral.). p. 205—206. [1 n. ssp.] — T. E. Snyder, A non-subterranean termite in Virginia. p. 207—209. [1 Kalotermes n. sp.] — H. E. Ewing, A collection of fleas from the island of Hawaii. p. 209—210. — H. G. Barber, A new species of Pselliopus (Hem. Reduv.). p. 211—213. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the correct name for the brown-tail moth. p. 213. — R. C. Shannon, North American species of Ferdinandea (Dipt. Syrph.). p. 214—215. [1 n. sp.] — S. A. Rohwer, A new sawfly of the family Xyelidae (Hym.). p. 215. [1 Odontophyes n. sp.] — H. S. Barber, The generic names of the clover and alfalfa weevils Hypera and Phytonomus. p. 216.

Psyche. Hrsg. v. Cambridge Entomological Club. Vol. XXXI, nr. 2. Boston, April 1924.

G. C. & E. H. Wheeler, A new species of Schizaspidia (Eucharidae), with notes on a Eulophid ant parasite. p. 49—56, 2 fig. — H. N. Worthley, The biology of Trichopoda pennipes Fab. (Dipt. Tachin.), a parasite of the common squash bug. Part II. p. 57—77, 4 tab. — A. L. Melander, Review of the dipterous family Piophilidae. p. 78—86. [n. sp.: 4 Mycetaulus, 1 Prochyliza, 2 Piophila.] — C. T. Brues, Notes on Phoridae from South Africa. p. 87—91, 1 fig. [1 Aphiochaeta n. sp.] — C. T. Brues, Another „snow" Phorid (Dipt.). p. 92. — C. Robertson, Flower visits of insects II. p. 93—111. — T. Esaki, On the genus Halobates from Japanese and Formosan coasts (Hem. Gerrid.). p. 112—118, 1 tab. [4 n. sp.]

— — — Nr. 3—4. August 1924.

A. Spuler, North American species of the subgenera Opacifrons Duda and Pteremis Rondani of the genus Leptocera Olivier (Dipt. Borb.). p. 121—135, 10 fig. [n. sp.: 6 O., 3 P.] — W. M. Wheeler, A gynandromorph of Tetramorium guineense Fabr. p. 136—137, 1 fig. — M. T. Smulyan, Attacks of Vespa communis De Saussure on Hyphantria cunea Drury. p. 138—139. — J. H. Emerton, New spiders from Southern New England. p. 140—145, 6 fig. — W. T. M. Forbes, The family position of Graphelysia (Lep.). p. 146—147. — R. G. Harris, Sex of adult Cecidomyidae (Oligarces sp.) arising from larvae produced by paedogenesis. p. 148—154. — C. T. Brues, New

and unrecorded American species of the family Phoridae (Dipt.). p. 155—161. [n. sp.: 1 Hypocera, 2 Aphiochaeta.] — P. Rau, Some life history notes on the black widow spider Latrodectus mactans. p. 162—166, 1 tab. — C. H. Curran, Concerning the availability of certain taxonomic characters and their significance (Dipt.). p. 167—169. — G. W. Barber, Doratura stylata Bohm. in Massachusetts. p. 170. — Proceedings of the Cambridge Entomological Club. p. 170—173.

The Canadian Entomologist. Hrsg. v. J. McDunnough. Vol. LVI, nr. 4. Orillia, 5. IV. 1924.

A. Gibson, The occurrence of the Ptinid beetle Niptus hololeucus Fald. in North America. p. 74—76. — H. L. Viereck, Prodromus of Andrena, a genus of bees. (Forts.) p. 76—81. [9 n. sp.] — R. C. Treherne, Thysanoptera known to occur in Canada. p. 82—88, 1 fig. [3 n. sp.] — O. A. Johannsen, A new Chloropid subgenus and species from New York. p. 89. [1 Doliomyia n. sg.] — J. McDunnough, New Canadian Ephemeridae with notes. II. (Forts. f.) p. 90—98, 9 fig. [n. sp.: 2 Hexagenia, 4 Leptophlebia, 6 Centroptilum.]

— — — Nr. 5. 30. V. 1924.

C. Macnamara, The food of Collembola. p. 99—105, 3 fig. — J. B. Wallis, Two new species of Coelambus (Dytisc. Col.). p. 105—108, 2 fig. — C. H. Curran, A new species of Nothosympycnus (Dolichopod.) with synopsis of Canadian species. p. 108—110. — H. L. Viereck, Descriptions of new Hymenoptera in the Canadian National Collection, Ottawa. p. 110—112. [1 Ceratophygadeuon n. g., 1 Telenomus, 1 Odontophotopsis.] — J. McDunnough, New Canadian Ephemeridae with notes. II. (Forts.) p. 113—122, 12 fig. [n. sp.: 2 Cloeon, 1 Pseudocloeon, 1 Ameletus, 9 Heptagenia.] — J. H. Emerton, Recent collections of Canadian spiders. p. 122—124.

— — — Nr. 6. 26. VI. 1924.

R. Hopping, Yellow pine (Pinus ponderosa) as a host in British Columbia. p. 125—128. — J. McDunnough, New Canadian Ephemeridae with notes. II. (Schlufs.) p. 128—133. [n. sp.: 2 Iron, 4 Cinygma] — C. H. Curran, Seven new species of Rhaphium (Dolichopod.) p. 133—141. — H. B. Hungerford, A new Mesovelia with some biological notes regarding it (Hem. Mesovel.). p. 142—144. — J. M. Swaine, New species of the genus Phloeosinus Chapius (Col.). p. 144—149. [6 n. sp.] — J. D. Hood, A new Sericothrips (Thysanoptera) injurious to cotton. p. 149—150.

— — — Nr. 7. 2. VIII. 1924.

Obituary. Reginald Charles Treherne. p. 151—153. — W. Robinson, Additional new species of Erythroneura (Hom.). p. 154—157. [10 n. sp.] — R. Matheson, The genera of Culicidae of North America. p. 157—161, 11 fig. — G. Steiner, Remarks on a Mermithid found parasitic in the adult mosquito (Aedes vexans Mg.) in B. C. p. 161—164, 7 fig. [1 Paramermis n. g.] — W. S. Blatchley, New Coleoptera of Southern Florida with notes on other interesting species. p. 164—170. [n. sp.: 1 Tachys, 1 Tytthonyx, 2 Scirtes, 1 Languria, 1 Hyperaspis, 1 Hyperaspidius, 2 Metachroma, 1 Disonycha.] — E. M. Walker, The Odonata of the Thunder Bay District, Ontario. (Forts. f.) p. 170—176. — Annual Meeting of the British Association for the Advancement of Science. p. 176.

— — — Nr. 8. 29. VIII. 1924.

J. J. de Gryse & R. C. Treherne, The male genital armature of the Thysanoptera. p. 177—182, 13 fig. — E. M. Walker, The Odonata of the Thunder Bay District, Ontario. (Schluſs.) p. 182—189. — K. Bowman, Annotated check list of the Macrolepidoptera of Alberta. Additions. p. 189—191. — J. R. Malloch, Three new species of Agromyza and synonymical notes (Dipt. Agromyz.). p. 191—192. — C. H. Curran, New Canadian Diptera, with synopsis of the genus Cynorhina. p. 193—196. [n. sp.: 1 Hydrophorus, 1 Eulasiona, 2 Cynorhina.] — J. D. Tothill, A revision of the nearctic species of the genus Gonia (Dipt. Tachin.). (Forts. f.) p. 196—200. [1 n. sp.] — R. H. Beamer, A new variety of Cicada. p. 200—202. [1 Tibicen n. v.] — H. L. Viereck, A remarkable Ichneumonine. p. 202. [1 Exeristoidea n. sg.]

— — — Nr. 9. 1. X. 1924.

J. J. Davis, Principles of insect control. p. 203—206. — J. D. Tothill, A revision of the nearctic species of the genus Gonia (Dipt. Tachin.). (Schluſs.) p. 206—212. [9 n. sp.] — W. Barnes & F. H. Benjamin, The North American and Greenland species of Sympistis (Lep.). p. 212—215. [1 n. sp.] — C. H. Curran, Some apparently new Canadian Psychodidae (Dipt.). p. 215—220. [7 Psychoda n. sp.] — J. Mc Dunnough, New North American Ephemeridae. p. 221—226, 7 fig. [n. sp.: 2 Leptophlebia, 1 Choroterpes, 3 Ephemerella, 1 Siphlonurus, 2 Heptagenia, 1 Ecdyonurus.] — H. G. Barber, The genus Araphe in the United States (Hem. Pyrrhocor.). p. 227—228. [1 n. sp.]

— — — Nr. 10. 30. X. 1924.

W. C. Cook, Climatic variaticus and moth flight at Bozeman. p. 229—234. — J. M. Swaine, Four new species of Carphoborus (Ipid. Col.). p. 234—236. — H. L. Viereck, Prodromus of Andrena, a genus of bees. (Forts.) p. 237—244. [9 n. sp.] — M. C. Van Duzee, New Canadian Dolichopodidae. p. 244—249. [n. sp.: 3 Neurigona, 1 Medeterus, 2 Hydrophorus, 1 Diaphorus, 1 Dolichopus.] — J. Mc Dunnough, Some synonymical notes on Lepidoptera. p. 249. — C. H. Curran, Four apparently undescribed Diptera from Canada. p. 250—253. [1 Bibio, 1 n. v., 1 Cyrtopogon, 1 Criorhina, 1 Hemyda.] — W. S. Fisher, A new species of Ataxia from the United States (Col. Ceramb.). p. 253—254.

— — — Nr. 11. 17. XI. 1924.

H. B. Weifs, Diptera collected at a New Jersey salt marsh. p. 255—257. — J. D. Tothill, A revision of the Nearctic species in the genus Fabriciella (Tachin.). p. 257—269. [16 n. sp.] — C. N. Ainslie, Note on the nesting habits of Chlorion elegans. p. 269—270. — P. Rau, A note on the courtship of Telea polyphemus. p. 271. — J. Mc Dunnough, Notes on the Ribearia group of the genus Itame (Lep.). p. 271—277, 7 fig. — C. H. Curran, Two undescribed species of Cyrtopogon, with notes (Dipt.). p. 277—280.

Journal of Morphology and Physiology. Hrsg. v. C. E. Mc Clung. Vol. 39, nr. 1. Philadelphia, 5. IX. 1924.

Ent. Inh.: A. F. Huettner, Maturation and Fertilization in Drosophila melanogaster. p. 249—265, 1 fig., 3 tab.

The American Naturalist. Vol. LVIII, nr. 659. New York, Dezember 1924.

Ent. Inh.: B. Lineburg, Communication by scent in the honey bee. p. 530—537.

Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. s. vol. XIX, nr. 9. Zoological number. Calcutta, Oktober 1924.

Ent. Inh.: F. C. Fraser, Zoological results of the Percy Sladen Trust expedition to Yunnan under the leadership of Professor J. W. Gregory, F. R. S. (1922). Odonata. p. 447—464, 8 fig. [n. sp.: 1 Brachydiplax, 2 Anotogaster, 2 Mnais, 1 Indolestes, 1 Coenagrion.]

Index.

A. Zeitschriften.

Abeille 68.
Acta Soc. Ent. Cechoslov. 24, 88.
— Zoologica 67.
Annales Acad. Scient. Fenn. 12.
— Biologie lacust. 93.
— histor. nat. Mus. Budap. 24.
— Sci. nat. Zoologie 13, 69. 92.
Annalen Nat. Mus. Wien 23.
Annals & Mag. Nat. Hist. 9, 25, 41, 65, 90, 110.
— South Afric. Mus. 30, 51.
— Transvaal Mus. 30, 98.
— Trop. Medic. & Parasit. 10, 42.
Anzeiger, Entom. 6, 22, 39, 61, 84, 105.
— — Schweizer 62, 86, 107.
— Zoolog. 5, 21, 38, 58, 104.
Arbeiten Biolog. Reichsanst. 60.
— — Wolgastation 71.
Archiv f. Hydrobiologie 83.
— — Naturg. 57, 81.
Archives Zoolog. Exper. Gen. 43.
Arkiv f. Zoologi 26, 108.
Atti Acad. Lincei 67.
— — Torino 90.
— — Veneto-Trent. Istr. 68.
— Soc. Ital. Sci. nat. 89.
Beiträge z. K. d. Land- u. Süfswasserfauna D. S. W. Afr. 5.
— Naturdenkmalpflege 38.
— z. Tierkunde 105.
Berichten, Entom. 107.
Blätter, Bad. f. Schädlingsbek. 18, 54.
— Entom. 4, 35, 79.
Boletin Soc. Ent. Espan. 13, 28.
— — Espan. Hist. Nat. 13, 28, 42, 70.
— — Iber. Cienc. Nat. 28.
Bollettino Labor. Zool. Gen. Agr. 89.
— Soc. Adriat. 13.
Bulletin biol. France Belg. 92.
— Brooklyn Ent. Soc. 46, 73.
— Ent. Pologne 87.
— Farmers, U. S. Dep. Agr. 48.
— Hill Museum 64.
— Instit. biol. Perm. 71.
— Mus. Hist. nat. Paris 43, 68, 110.
— Soc. Entom. Egypte 71.
— Sci. nat. Maroc 98.
— Techn. Canad. Dep. Agr. 51.
— — Sci. Serv. Minist. Agr. Egypt. 98.
Bulletin. U. S. Dep. Agric. 29, 48.
Butlleti Institut. Catalan. 28, 70.
Carinthia II 23.
Casopis Cechoslov. Spol. Entom. 24, 88
Compt. rend. Acad. Paris 13, 27, 43, 69, 93, 111.
— — Soc. phys. Hist. nat. Genève 40.
Entomologist, Canad. 50, 116.
Feuille d. Naturalist. 43, 70, 92, 111.
Flygbl. Centralanst. Jordbruksf. 67.
Genetics 50.
Jahrbuch Martjanov Mus. 26.
Jahrbücher, Zool. Anat. 82.
— — System. 59, 82.
Jahresber. Entom. Ver. Bremen 18.
Journal Agric. Research 49.
— Amer. Science 95.
— Exper. Zoology 14, 74, 95.
— Heredity 14.
— Linn. Soc. 10, 41.
— Morphology 74, 95, 118.
— N. York Entom. Soc. 47, 114.
— Ohio 29, 50, 74.
— Philippine 30, 52, 75, 98.
— Proc. Asiat. Soc. 118.
Koleopt. Rundschau 7, 85.
Konowia 7, 22, 62, 106.
Meddeland. Centralanst. försöksväs. 26.
Meddelelser, Entom. 10, 108.
Mededeel., Zoolog. Riks Mus. 63.
Mitteil. Bad. Entom. Ver. 17, 53.
— — Landesver. Naturk. 37.
— Entom. 3, 34, 77.
— Geogr. Ges. & Nat. Mus. Lübeck 22.
— Münch. Entom. Ges. 1, 17, 102.
— Naturw. Ver. Steiermark 8.
— Schweiz. Entom. Ges. 106.
— Ver. Landesmus. Kärnten 23.
— Zoolog. Mus. Berlin 20.
Nachrichten Ges. Wissensch. Göttingen 60.
Nachrichtenbl. deutsch. Pflanzenschutzd. 5, 83.
Natur & Museum 5, 60.
Natural History 14.
Naturalist, Amer. 14, 29, 50, 118.
Naturwissenschaften 38, 60.

News, Entom. 45, 111.
Notulae Entom. 12, 42, 66, 93.
Novitates Zoolog. 91.
Physis 29.
Polskie Pismo Entom. 87.
Proceed. Entom. Soc. Washington 44, 93, 115.
— Hawaiian Entom. Soc. 15.
— Linn. Soc. N. S. Wales 100.
— Nat. Acad. U. S. A. 14, 29.
— Royal Soc. Victoria 30.
— Trans. Nova Scotia Instit. 29.
— U. S. Nat. Museum 74.
— Zoolog. Soc. London 91.
Psyche 48, 115.
Redia 89.
Report 16. Meet. Australas. Assoc. 52.
Review appl. Entom. 9.
Revista Chilen. Hist. Nat. 95.
— Mus. Paulista 14.
— — La Plata 52.
Revue Suisse Zoolog. 87.
— Zoolog. Afric. 72, 96.
Rundschau, Entom. 3, 19, 35, 55, 80, 104.
Scientific Monthly 95.
Senckenbergiana 5.
Sitzungsber. Akad. Wien 8, 40.
— Naturforscher-Ges. Dorpat 71.
Skrifter Vidensk. Kristiania 12.
Societas entom. 3, 19, 36, 56, 80, 104.
Tijdschr. v. Entom. 8.
Tidskr., Entom. 11.
— Norsk Entom. 11.
Transact. Amer. Entom. Soc. 45.
— — Microscop. Soc. 50.
— Entom. Soc. London 40, 109.
Treballs Instit. Catalan. 14.
Treubia 99.
Verhandl. Deutsch. Zoolog. Ges. 81.
— Zoolog. Botan. Ges. 85.
Zeitschr., Deutsche Entom. 1, 17, 33, 53, 77, 101.
— — — Iris 79.
— Entom. Frankfurt 4, 20, 36, 56.
— Intern. Entom. 4, 36.
— Morpholog. Oekolog. 38, 60, 82.
— östr. Entom. Ver. 6, 22, 39, 60, 83, 105.
— Stettin. Entom. 101.
— vergl. Physiolog. 59.
— wiss. Insektenbiol. 2, 18, 34, 54, 78, 103.
— f. Zellen- u. Gewebelehre 83.
Zeitung, Wien. Entom. 6, 38.
Zentralbl., Biolog. 21, 37, 59, 82.

B. Einzelwerke.

Berlese, Entomolog. agrar. 100.
Bezzi, Bombyliidae Ethiop. Reg. 75.
Bryk, Linnés entom. Schriften 75.
Cecconi, Manuale Entom. forest. 100.
Clements & Long, Experiment. pollination 31.
Csiki, Serropalpidae 75.
Dognin, Hétéroc. nouv. Amér. Sud. 31.
Escherich, Forstinsekt. Mitteleur. 31.
Ferton, Vie des abeilles 75.
Herms, Medical & veterin. Entom. 75.
Junk-Schenkling, Coleopt. Cat. 75, 76.
Knisch, Hydrophilidae 75.
Koschelt, Gelbrand 76.
Krancher, Entom. Jahrbuch 1925 100.
Krancher & Uhmann, Die Käfer 76.
Lesne, Bostrychid. Afrique 76.
Lindner, Fliegen pal. Region 76.
Petersen, Lepid.-Fauna Estld. 76,
Planet, Hist. nat. Longicorn. France 76.
Rübsaamen & Hedicke, Zoocecid. Deutschld. 31, 100.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 31.
Schröder, Handb. Entom. 32, 76, 100.
Schulze, Biologie Tiere Dtschl. 32.
Séguy, Dipt. Anthomyides 32.
— Ins. parasit. homme & animaux 32.
Seitz, Grofsschmetterlinge 32, 76, 100.
Weise, Chrysomelidae 76.
Winkler, Catal. Coleopt. Reg. pal. 76.

Repertorium Entomologicum.

(Fortsetzung der „Entomologischen Literaturblätter".)

Herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet

von

Dr. H. Hedicke.

---

2. Jahrgang.

Im Kommissionsverlag bei R. Friedländer & Sohn,
Berlin NW 6, Karlstraße 11.

Berlin 1925.

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, März 1925.** Nr. 1.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Jahrg. 1924. Heft VI. Berlin, 31. XII. 1924.

P. Blüthgen, Beiträge zur Systematik der Bienengattung Sphecodes Latr. II. p. 457—516. [13 n. sp.] — S. Wilke, Der südafrikanische Formenkreis der Asidinen (Col. Tenebr.). p. 517—549. [n. sp.: 7 Afrasida, 2 Machleida, 1 Machlophila n. g., 9 Pseudomachla.] — J. D. Alfken, Karl Pfankuch †. p. 549—553, 1 tab. — W. Hopp, Eine neue Dalceride (Lep. Heteroc.). p. 553—554, 1 Fig. [1 Protacraga n. g. n. sp.] — H. Hedicke, Aus der entomologischen Welt. p. 555—556. — Rezensionen und Referate. p. 556—558. — Vereinsnachrichten. p. 559—560.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XIX, Nr. 10. Berlin, 30. XII. 1924.

A. K. Drenowski, Die Lepidopteren-Fauna der Zentral-Rhodopen in Bulgarien. (Forts. f.) p. 233—238. — O. Jaap †, Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen. (Forts.) p. 239—244. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. (Forts. f.) p. 245—250. [2 Euselasia n. sp., 2 n. ssp., 1 n. f.] — R. Kleine, Über die Larvenminen einiger Orchestini. (Forts.) p. 251—254. — K. P. Händel, Lepidopteren der Mellumplatte. p. 254—256. — S. Wilke, Über Lebensdauer und Fortpflanzung des Getreidelaufkäfers, Zabrus tenebrioides Goeze. p. 257—261. — Literatur-Referate. p. 262—270.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III Nr. 6. — S. J. Paramonow, Zur Kenntnis der Gattung

Lomatia (Bombyl. Dipt.). (Mit einer Bestimmungstabelle für die ♂♂ der paläarktischen Arten.) (Forts. f.) p. 41—46. [4 n. sp.] — F. Schille, Eine neue Form von Baptria tibiale Esp. p. 47, 2 Fig. — E. J. R. Scholz, Formica exsecta Nyl. var. sudetica nov. var. p. 48.

— — — Bd. XX, Nr. 1. Berlin, 31. I. 1925.

A. K. Drenowski, Die Lepidopteren-Fauna der Zentral-Rhodopen in Bulgarien. (Forts.) p. 1—5. — G. Spett, Beobachtungen über Geselligkeit (Koloniebildung) bei überwinternden Käfern der Gattung Saprinus (Col. Hist.). p. 5—8. — K. Pfankuch †, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs. IV. (Forts.) p. 9—13. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. VII. Nord-Brasilien (Amazonas). (Forts.) p. 14—18. [2 Euselasia n. sp., 2 n. f.]

Entomologische Mitteilungen. Hrsg. v. W. Horn Bd. XIV, Nr. 1. Berlin-Dahlem, 15. I. 1925.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat. 20. Über Ordinarien der Zoologie und Volksschul-Lehrer. p. 1—5. — M. Sellnick, Die Gattung Sphaeroseius Berl. (Acar. Laelapt.) p. 5—11, 1 tab. — B. P. Uvarov, A revision of the genus Ceracris Walk. (Orth. Acrid.) p. 11—17. — O. John, Ein neuer Haplothrips aus Ferghana nebst Verzeichnis der bisher in Rußland gefundenen Thysanopteren. p. 17—25. — H. Viehmeyer, Formiciden der australischen Faunenregion. (Forts.) p. 25—39. — C. Dover, Synonymie und neue Fundorte der Braconiden Indiens. (Hym.) p. 39—40. — R. A. Cushman, H. Sauters Formosa-Collection: Xanthopimpla (Ichn. Hym.). p. 41—50. — R. Kleine, Sumatranische Insekten. (Beitrag II.) p. 51—52, 2 Fig. [1 Ditoneces n. sp.] — R. Kleine, F. Spaeth u. J. Moser, Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung der Coleopteren-Sammlung von Franklin Müller. (Beitrag I.) p. 52—57, 2 Fig. [n. sp.: 3 Ithystenus, 1 Cassida, 1 Autoserica.] — J. Roubal, Anommatus Sorneri n. sp. (Col.). p. 57—58. — H. Schmitz, Sumatranische Insekten. (Beitrag III.) Phoriden I. p. 58—62, 3 Fig. [2 Puliciphora n. sp.] — T. Becker, H. Sauters Formosa-Ausbeute: Asilinae III. (Dipt.). (Forts. f.) p. 62—85. [n. sp.: 1 Promachus, 3 Trypanoides n. g., 1 Philodicus, 1 Bisapoclea n. g., 1 Erax, 2 Emphysomera, 10 Ommatinus n. g.] — J. Röber, Neue südamerikanische Falter. (Forts. f.) p. 85—100. [n. sp.: 2 Papilio, 3 Pyrrhopyge, 1 Amenis, 1 Mysoria, 1 Sarbia, 2 Jemadia, 4 Mimoniades, 1 Agara, 4 Phocides, 1 Goniurus, 3 Thymele, 1 Lychnuchoides, 1 Zenis, 2 Xeniades, 1 Paches, 1 Heliopetes, 1 Vettius, 1 Carrhenes.] — Neuere Literatur. p. 100—104.

Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Bd. I. Heft III/IV. Freiburg i. Br., Dezember 1924.

H. Rudy, Die postglazialen Klimaverhältnisse und ihre Wirkungen auf die Verbreitung der xerothermen Insekten im oberen Rheingebiet. p. 73—82. — G. Warnecke, Über zwei nigristische Formen von Argynnis paphia L. aus Baden. p. 82—87, 1 Fig. — K. Strohm, Die Heuschreckenfauna von Baden. (Schluß.) p. 87—103. — F. Fagnoul, Die benannten Aberrationen von Parnassius apollo Linné, nebst einigen Bemerkungen hierzu. (Forts.) p. 103—108. [1 n. f.] — B. Weigand, Die Dipteren des Oberrheins. (Forts.) p. 108—116. — H. Leininger, Hymenopterologische Beiträge zur Fauna Badens. (Schluß.) p. 116—123. — K. Strohm, Beitrag zur Kenntnis der Bienenfauna von Baden. p. 123—137. — F. Guth, Über das Vorkommen von Celaena haworthii Curt. auf dem Wildseemoor bei Kaltenbronn im Schwarzwald, eines für Süddeutschland neuen Schmetterlings. p. 138—142. — O. Schröder, Die seit 1898 aufgefundenen für Baden neuen Großschmetterlinge. p. 142—143. — H. Rudy, Copium teucrii Host., eine für das Rheingebiet neue Gallenwanze. p. 144—145. — Kleine Mitteilungen. p. 145—146. — Literatur. p. 146—148.

Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beilage z. d. Mitt. d. Bad. Ent. Ver. Bd. 1, Heft 3—4. Freiburg i. Br., Dezember 1924.

J. Elsner, Der Coloradokäfer. p. 25—30, 2 Fig. — W. Schuster, Beobachtungen aus dem Maikäferflugjahr 1924 im Bodenseegebiet. p. 30—38. — H. Schwär, Über die beiden Dasselfliegen des Rindes. (Hypoderma bovis Latr. und H. lineata Brauer.) (Forts. f.) p. 38—49. — F. Fagnoul, Das Hochbild im Dienste der Aufklärung über Pflanzenschädlinge. p. 49—53, 3 Fig. — B. Geinitz, Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomologie. p. 53—55. — F. Fagnoul, Bestrebungen zur Einführung der Seidenraupenzucht in Deutschland. p. 55—57. — F. Fagnoul, Entomologie und Gesetzgebung. p. 57—62. — Kleine Mitteilungen. p. 62—64.

Entomologische Zeitschrift. XXXVIII. Jahrg., Nr. 12/13. Frankfurt a. M., 30. VIII. 1924.

P. Solowiow, Neue Arten Blasenfüße. p. 25, 1 Fig. [n. sp.: 1 Limothrips, 1 Thrips, 1 Paulus n. g., 1 Anthothrips, 1 Cryptothrips.] — O. Kiefer, Erfolge und Mißerfolge in der Raupenzucht. p. 25—26. — H. Lienig, Die Zucht von Lithocolletis sorbi aus dem Ei. p. 27. — H. Rosenbeck, Eine mit Unrecht

verachtete Tiergattung. p. 27. — G. Ochs, Wissenschaftliche Ziele in der Entomologie und Spezialisierung. (Schluß.) p. 27—28. — Literatur. p. 28.

— — — Nr. 14/15. 13. IX. 1924.

Wilh. Peets †. p. 29. — E. Buchka, Alpen und Käfer. (Forts. f.) p. 29—30. — T. Schjelderup-Ebbe, Beobachtungen an Gryllus campestris. p. 31. — T. Schjelderup-Ebbe, Aufmerksamkeit bei Mücken und Fliegen. p. 31—32. — K. Koeniger, Über die Zucht von Macrothylacia rubi L. p. 32.

— — — Nr. 16/17. 27. IX. 1924.

O. Meißner, Paralipomena dixippica. (Nachträge zu meinen Aufsätzen über Dixippus morosus Br.) p. 33—34. — H. Priesner, Zum Artikel: „Neue Blasenfüße" von Prof. Dr. Paul Solowiow. p. 34. — E. Buchka, Alpen und Käfer. (Forts.) p. 34—35. — S. Löwenstein, Ein bedeutungsvoller Tag in meinen Ferien. p. 35—36. — Literatur. p. 36.

— — — Nr. 18/19. 18. X. 1924.

K. Albrecht, Verheerendes Auftreten der Raupen von Panolis griseovariegata Goeze. p. 37—38. — E. Buchka, Alpen und Käfer. (Schluß.) p. 38—39. — O. Meißner, Zu Herrn Schjelderup-Ebbes Aufsatz über Gryllus campestris L. p. 39. — Literatur. p. 39—40.

— — — Nr. 20/21. 1. XI. 1924.

T. Schjelderup-Ebbe, Biologische Eigentümlichkeiten bei Insekten. p. 41—42. — R. Boldt, Dezember-Raupenausbeute in den holsteinischen Knicks. p. 42—44. — Literatur. p. 44.

— — — Nr. 22/23. 15. XI. 1924.

A. Aue, Die Insektenkunde als Weg zur Erkenntnis des Schönen in der Natur. (Forts. f.) p. 45—46. — O. Schepp, Zuchtergebnisse. p. 46—47. — M. Wolff und A. Krauße, Einige Bemerkungen zu dem Artikel von Karl Albrecht in Trier über die Forleule. p. 47—48. — Literatur. p. 48a.

— — — Nr. 24/25. 29. IX. 1924.

A. Aue, Die Insektenkunde als Weg zur Erkenntnis des Schönen in der Natur. (Schluß.) p. 49—50. — G. Wenzel, Ein Beitrag zu dem Massenauftreten der Forleule in Niederschlesien. p. 50—51. — L. Pfeiffer, Eine neue Farbenvarietät von Arctia caia L. p. 51. — K. P. Händel, Unerforschtes Gebiet in Deutschland. p. 51—52. — W. Wessel, Zur Erwiderung: Erfolge und Mißerfolge in der Raupenzucht von Dr. O. Kiefer. p. 52. — T. Schjelderup-Ebbe, Schaukeln bei Mücken. p. 52. — Literatur. p. 52—52b.

— — — Nr. 26/27. 13. XII. 1924.

C. Groß, Biologische Beobachtungen über Dyspessa salicicola Ev. (= Endagria salicicola Ev.). (Forts. f.) p. 53—54. — A. Seitz, Beobachtungen an der Raupe von Apatura iris L. p. 54—55. — O. Meißner, Insektenpsychologie. p. 55—56. — R. Zusanek, Zur Zucht bzw. Überwinterung von Macrothylacia rubi L. p. 56. — Kleine Mitteilungen. p. 56. — Literatur. p. 56—56a.

— — — Nr. 28/29. 3. I. 1925.

Charles Oberthür †. p. 57—58. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. p. 58—60. — Kleine Mitteilungen. p. 60. — Literatur. p. 60.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 42. Jahrg. Nr. 1. Stuttgart, 15. I. 1925.

A. Seitz, Eine Neujahrsbetrachtung über die Entomologie. (Schluß f.) p. 1—3. — Berchmans, Eine neue Bockkäferart aus der Gattung Potemnemus: Potemn. wolfi spec. nov. p. 3—4. — C. Seydel, Agrias pericles f. n. niepelti ♂. p. 4.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 40. Jahrg. Nr. 1. Stuttgart, 1. I. 1925.

P. Born, Neue Carabus-Formen aus Spanien. p. 1—3. [2 n. ssp.] — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. II. (Forts. f.) p. 3—4. — E. Schmidt, Paracercopis, eine neue Cercopidengattung. p. 4. — P. Menzel, Deiopeia pulchella L. p. 4.

— — — Nr. 2. 1. II. 1925.

H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. II. (Forts.) p. 5—7. [n. f.: 2 Euchloe, 1 Colias, 1 Callimorpha.] — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihrer Wirte. IX. (Forts.) p. 7—8. — Entomologische Neuigkeiten.

Zoologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Korschelt. 61. Bd. Nr. 11/12. Leipzig, 28. XII. 1924.

G. Enderlein, Die Simuliiden Bulgariens und ihre Schäden im Jahre 1923. p. 280—288. [n. sp.: 1 Wilhelmia, 2 Odagmia.]

— — — Bd. 62. Nr. 1/2. 20. I. 1925.

H. J. Feuerborn, Das Problem der segmentalen Gliederung des Insektenthorax. 3. Beitrag. Eine Erwiderung auf E. Martinis und H. Webers Kritik. p. 1—26, 2 Fig. — K. Rittershaus, Eine neue Art von Eisprengern bei Lamellicornierlarven (Phyllopertha horticola L. und Anomala aenea Deg.). p. 31—33, 4 Fig. — H. Prell, Zur Biologie der Blattschaber (Cionini). I. Die Entstehung der larvalen Gallerthülle und des Puppenkokons. p. 33—48, 2 Fig.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geographie u. Biologie der Tiere. Hrsg. v. S. Becher. Bd. 49, H. 3. Jena 1924.

R. Kleine, Die Myrmekophilie der Brenthidae. p. 197—228, 10 Fig. — H. Wehrmeister, Beiträge zur Kenntnis der Cecidomyidenlarven mit besonderer Berücksichtigung des Darmes. p. 299—334, 1 Tab., 1 Fig.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. XXV. Bd., 3. Heft. Bremen, November 1924.

A. Brinkmann, Systematisches Verzeichnis der in Bremen und Umgegend beobachteten Kleinschmetterlinge. p. 249—273. — L. Rathje u. J. D. Schroeder, Verzeichnis der Großschmetterlinge von Bremen und Umgebung. p. 285—357. — J. D. Alfken, Die Insekten des Memmert. Zum Problem der Besiedlung einer neuentstehenden Insel. p. 358—481.

Die Naturwissenschaften. Hrsg. v. A. Berliner. Vol. 13, Heft 1. Berlin, 2. I. 1925.

F. Lenz, Chironomiden und Seetypenlehre. p. 5—10.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. V. Jahrg. Nr. 1. Wien, 5. I. 1925.

L. Sheljuzhkov, Neue Erebien aus Sibirien. (Forts.) p. 1—3. [1 n. sp.] — H. Stauder, Pieridologisches aus Transkaukasien. (Forts. f.) p. 3—4. [1 n. f.]

— — — Nr. 2. 20. I. 1925.

L. Sheljuzhkov, Neue Erebien aus Sibirien. (Schluß.) p. 9—10. [1 n. sp.] — H. Stauder, Pieridologisches aus Transkaukasien. (Schluß.) p. 10—11. — O. Scheerpeltz, Über die Aufstellung meiner Staphyliniden-Spezialsammlung. Ein Beitrag zur Lösung einiger sammlungstechnischer Probleme. (Forts. f.) p. 11—14. — Literaturschau. p. 15.

— — — Nr. 3. 5. II. 1925.

O. Scheerpeltz, Über die Aufstellung meiner Staphyliniden-Spezialsammlung. (Forts.) p. 17—19. — E. Schauberger, Zwei neue paläarktische Carabiciden. (Forts. f.) p. 19—21. [1 Leistus n. sp.] — Literaturschau. p. 23.

— — — Nr. 4. 20. II. 1925.

O. Scheerpeltz, Über die Aufstellung meiner Staphyliniden-Spezialsammlung. (Schluß.) p. 25—26. — E. Schauberger, Zwei neue paläarktische Carabiciden. (Schluß.) p. 26—27. [1 Morio n. sp.] — H. Grützner, Zu dem Artikel des Herrn Leiberg über den Ameisenlöwen. p. 27—30.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 1. Wien, 15. XI. 1925.

E. Hoffmann, Kleine Versuche mit dem Apollo-Ei. p. 1—2. — L. Mayer, Parn. apollo v. serpentinicus, (Rbl. i. l.) Mayer, subspecies nova. p. 2—4, 1 tab. — F. Knoll, Rundschreiben. p. 4. — H. Priesner, Zwei neue, beachtenswerte Thysanopterentypen aus Ungarn. p. 5—7, 1 Fig. [1 Anaphothrips n. sp., 1 Bryothrips n. g. n. sp.] — A. Ortner, Über eine Lokalform von Lithosia lutarella L. aus Steiermark. p. 7—8. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 9—10.

— — — Nr. 2. 15. II. 1925.

H. Neustetter, Neue Heliconius-Fornien. p. 11—14. [14 n. ssp. u. f.] — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Schluß.) p. 15—16. — H. Marschner, Nigristische und melanistische Formen der Schmetterlinge des Riesengebirges. (Forts. f.) p. 16—20.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Klöti-Hauser. IV. Jahrg., Nr. 1. Zürich 1. I. 1925.

M. Bänninger, Zur Kenntnis der schweizerischen Carabinae mit Berücksichtigung der Gattung Bembidion. (7. Beitr. z. K. d. Carab.) (Forts. f.) p. 1—5. [1 Nebria n. ssp.] — A. Nadig, Ameisenschwärmen. p. 5—6. — H. Häfelfinger, Meine Sammeltage im Sommer 1923 in Zermatt. (Forts. f.) p. 6—7. — Vereinsnachrichten. p. 7—8.

— — — Nr. 2. 1. II. 1925.

K.-H., Zum 70. Geburtstag von Dr. med. A. von Schultheß-Schindler, Zürich. p. 9—10. — E. Wehrli, Eine neue Cidaria aus den Gebirgen Corsicas, Cid. cyrnea sp. n. p. 9—13, 15 Fig. — M. Bänninger, Zur Kenntnis der schweizerischen Carabinae mit Berücksichtigung der Gattung Bembidion. (Forts.) p. 13—15. — H. Häfelfinger, Meine Sammeltage im Sommer 1923 in Zermatt. (Forts.) p. 15—16.

Tijdschrift voor Entomologie. Uitg. d. d. Nederlandsche Entomolog. Vereeniging. 67. Deel. s'Gravenhage, 15. XII. 1924.

Verslag van de zeven-en-vijftigste Wintervergadering. p. I—XXXIX. — Verslag van de negen-en-zeventigste Zomervergadering. p. XLI—LXXIV. — H. Kolbe, Die australischen Paussiden der Wasmannschen Sammlung. p. 1—9. [2 Arthropterus n. sp.] — H. Kolbe, Über einige Paussidenarten Australiens (Gattung Arthropterus). p. 10—28. [13 n. sp.] — M. Pic, Nouveaux Coléoptères exotiques. p. 29—31. [n. sp.: 1 Philodactyla, 1 Ennometes, 2 Glipa.] — L. Martin, Die Tagfalter der Insel Celebes.

Eine kritische Studie mit einigen Neubeschreibungen. p. 23—116. — A. Boucomont, Ataenius corporaali, nov. sp. de Sumatra. p. 117—118. — J. C. H. de Meijere, Verzeichnis der holländischen Agromyzinen. p. 119—155, 1 Fig. [n. sp.: 1 Agromyza, 1 Ophiomyia, 1 Dizygomyza, 1 Phytagromyza, 3 Phytomyza.] — C. Willemse, Zwei neue Caryanda-Arten (Orthopt. Acrid. Cyrtacanth.). p. 156—159, 1 Fig. — W. Roepke, Zur Kenntnis einiger malayischer Bombyciden-Arten. p. 160—179, 2 tab., 2 Fig. [2 Gunda n. sp.] — N. A. Kemner, Über die Lebensweise und Entwicklung des angeblich myrmecophilen oder termitophilen Genus Trochoideus (Col. Endomych.) nach Beobachtungen über Trochoideus termitophilus Roepke auf Java. p. 180—194, 10 Fig. — J. B. Corporaal, Notes systematiques et synonymiques sur les Clérides. (2. Communication s. l. Clér.) p. 195—196. — J. C. H. de Meijere, Studien über südostasiatische Dipteren XVI. p. 197—224, 3 Fig. [n. sp.: 1 Ceroplatus, 1 Delopsis, 1 Hyperalonia, 1 Oncodes, 1 Trigonometopus, 1 Conops, 1 Eristalis, 1 Syrphus, 1 Rhingia, 1 Echinomyia, 1 Bucentes, 1 Tephritis.]

— — — 67. Deel. Supplement. 1924.

J. C. H. de Meijere, Studien über südostasiatische Dipteren XV. Dritter Beitrag zur Kenntnis der sumatranischen Dipteren. p. 1—64, 10 Fig. [n. sp.: 1 Leia, 1 Macrocera, 2 Bibio, 1 Chironomus, 1 Pselliophora, 1 Pachyrrhina, 1 Dicranomyia, 1 Tricyphona, 1 Rhyphus, 1 Evaza, 1 Chelonomima, 1 Ptecticus, 1 Solva, 2 Chrysopilus, 1 Leptis, 1 Scenopinus, 1 Laphria, 1 Tachydromia, 1 Psilopus, 1 Diaphorus, 1 Cerioides, 1 Microdon, 1 Xylota, 1 Eristalis, 1 Melanostoma, 4 Baccha, 1 Chrysochlamys, 4 Calobata, 1 Paranerius, 1 Telostylinus, 1 Eurybata, 1 Nothybus, 1 Texara, 1 Lycosepsis, 2 Colobostrella, 1 Acroceratitis, 1 Carpophthoromyia, 1 Acidia, 1 Staurella, 1 Xiria, 2 Plagiostenopterina, 1 Naupoda, 1 Formosina, 2 Meroscinis, 1 Tachinoceras n. g., 1 Drosophila, 1 Chymomyza, 9 Lauxania, 1 Steganopsis.] — E. Jacobson, Zur Kenntnis der Biologie javanischer Copeognathen. p. 65—71. — G. Enderlein, Über die Drüsenhaare der Larven und Nymphen einiger Gattungen von Copeognathen. (Beitr. z. K. d. Copeogn. VIII.) p. 72—74. — E. Jacobson, Notiz zu P. Stein, Anthomyiden aus Java, Sumatra, Waigeoe und Ceram. p. 75—77. — J. Weise, Über einige Hispinen aus Sumatra. p. 78—83. [n. sp.: 1 Bronthispa, 1 Javeta, 1 Agonia, 1 Gonophora.]

Zoologische Mededeelingen utg. v. s'Riks Museum v. Nat. Hist. Deel VIII, Afl. 2. Leiden, 31. VII. 1924.

T. Becker, Dolichopodidae von Formosa. p. 120—131.

[n. sp.: 1 Mastigomyia n. g., 1 Diaphorus, 4 Chrysotus, 5 Campsicnemus, 4 Chrysosoma, 1 Sciopus.]

— — — Afl. 3—4. 31. I. 1925.

R. van Eecke, De Heterocera van Sumatra. I. p. 153—217, 1 tab., 5 fig. [1 Syntomis n. sp.] — K. M. Heller, Rüsselkäfer von Sumatra gesammelt von Herrn J. B. Corporaal. p. 220—244, 5 Fig. [n. sp.: 1 Dermatodes, 1 Dyscerus, 1 Metrioxena, 1 Parimera, 1 Eusynnada n. g., 1 Jozena n. g., 1 Omphasus, 2 Alcides, 1 Colobodes, 1 n. ssp., 1 Solobrachius, 1 Cylindrocorynites n. g., 1 Odosyllis, 1 Agametis, 1 Microzetes, 1 Rimboda n. g., 1 Elassophilus, 2 Othippia, 1 Periphemus, 1 Sphenophorus.]

Entomologisk Tidskrift. Utg. av. Entomolog. Fören. Stockholm. Arg. 45, Heft 1. Stockholm, 1. V. 1924.

O. Ahlberg, Über die Biologie und Entwicklung von Euchaetothrips ingens Priesner. p. 1—5, 5 Fig. — F. Ruschka, Kleine Beiträge zur Kenntnis der forstlichen Chalcididen und Proctotrupiden von Schweden. p. 6—16, 14 Fig. [n. sp.: 2 Ipocoelius n. g., 1 Eutelus.] — O. Lundblad, Några ord om aculeat- och tubuliferfaunan i Lycksele lappmark. p. 17—28. — F. W. Edwards, Notes on some European species of Simulium (Dipt.). p. 29—34. — S. Bengtsson, Braconologische Studien. p. 35—38. [2 Bracon n. sp.] — O. Ringdahl, Översikt av de hittils i vårt land funna arterna tillhörande släktena Mydea R. D. och Helina R. D. (Muscidae.) (Forts. f.) p. 39—48. [1 M. n. sp.]

— — — Heft 2—3. 1. XI. 1924.

O. Ringdahl, Översikt av de hittils i vårt land funna arterna tillhörande släktena Mydea R. D. och Helina R. D. (Muscidae). (Schluß.) p. 49—66. [1 H. n. sp., 2 n. n.] — O. Lundblad, Neue Hydracarinen aus Schweden. Vorläufige Mitteilung. p. 67—72, 1 Fig. — O. Lundblad, Ein unerwartetes, interessantes Verhältnis in der Epimorphose einer schwedischen Hexalebertia. p. 72—79, 5 Fig. — H. Lohmander, Trichoniscoides saeroeensis n. sp. p. 80—82, 1 fig. — H. Lamprecht, Zur Biologie von Dacne bipustulata Thunbg. p. 83—89, 3 Fig. — E. Wahlgren, Om de svenska Heodes-arterna. p. 90—98. [Deutscher Auszug.] — K. W. Verhoeff, Über Myriapoden von Mallorca und Ibiza. (Zugleich 100. Diplopoden-Aufsatz.) p. 99—109. 15 Fig. — E. Wahlgren, Oporinia dilutata Schiff. eller autumnata Bkh.? p. 110—112. — E. Wahlgren, Våra Haemorrhagia-(Hemaris-)arters nomenklatur. p. 113—116. [Deutsch. Ausz.] — Litteratur. p. 117—122. — Smärre meddelanden och notiser. (E. Wahlgren, Ölandska fjärilar. p. 123—131. —

C. H. Lindroth, Coleopterologiska notiser. p. 131—138. — A. Jansson, Myrmecomorphus rufescens Westw. funnen i Sverige. p. 138. — C. Aurivillius, En trasslig namnfråga. p. 138—139. — E. Wahlgren, Dolichopus signatus, ny för Sverige. p. 139.) Förenings meddelanden. p. 140—144.

— — — Heft 4. 17. I. 1925.

A. Jansson, Coleopterologiska bidrag. 8/9. p. 145—159.— F. W. Edwards, Notes on the types of Mycetophilidae (Dipt.) described by Staeger and Zetterstedt. p. 160—168. — P. Benander, Zur Biologie einiger Kleinschmetterlinge. p. 169—177.— O. Lundblad, Neue Hydracarinen aus Schweden. II. Vorläufige Mitteilung. p. 178—181, 14 Fig. — F. Nordström, Släktet Oporinia Hb. i Sverige. p. 182—190, 1 tab., 4 fig. [Engl. Ausz.] — Smärre meddelanden och notiser. (H. Lindberg, Spridda skalbaggsfynd i Sverige. p. 191—192. — P. Benander, För vår fauna nya eller sällsynta fjärilar. p. 193—195. — P. Benander, Svenska Genista småfjärilar. p. 195—196. — K. Ander, Några anteckningar om Lepidoptera. p. 196—200. — E. Wahlgren, En för Sverige ny noktuid, Hyphilare littoralis Curt., samt ett par andre Ammophila-fjärilar. p. 201—202. — E. Wahlgren, Några anmärkningsvärda insektfynd från Öland. p. 202. — F. Kinnmark, Meddelande om Leptura rubrotestacea Illig. p. 202—203.— F. Kinnmark, Skalbaggfynd. p. 203. — N. Faegersten, Nola karelica funnen i Sverige. p. 203. — E. Klefbeck, En relikt från den postglaciala värmeperioden? p. 203—204. — E. Klefbeck, Några nya fyndortor för Coleoptera. p. 204—205.)— Förenings meddelanden. p. 206—208.

Notulae Entomologicae. Edidit Societas Entomologica Helsingforsiensis. Vol. IV, nr. 4. Helsingfors, 20. III. 1924.

F. W. Edwards, Forcipomyia eques Joh. in Europe (Dipt. Chiron.). p. 97. — R. Forsius, On Ceratopogoninae as ectoparasites of Neuroptera. p. 98—99. — T. Grönblom u. T. H. Clayhills, Einige Berichtigungen und Nachträge zu den in W. Petersens „Lepidopteren-Fauna von Estland" vorkommenden Angaben über finnische Macrolepidopteren. p. 99—103. — T. Grönblom, Fjärilar med tvenne generationer i Finland. p. 103—106. — H. Lindberg, Zur Kenntnis der paläarktischen Cicadina II. p. 106—114, 14 Fig. [n. sp.: 1 Megulopa n. g., 1 Idiocerus, 1 Symphypyga n. v., 2 Achrus n. g., 1 Melicharella, 2 Platyproctus n. g.] — R. Frey, Philippinische Dipteren. II. Fam. Dolichopodidae. (Forts. f.) p. 115—123. [11 Chrysosoma n. sp.] — Föreningsmeddelanden. p. 124—128.

The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. LX (3. ser. no. 120). London, Dezember 1924.

E. A. Butler, Notes on the early stages of British Heteroptera made during 1924. p. 265—268. — R. S. Bagnall, New and rare British Thysanoptera. p. 269—275. [n. sp.: 1 Aeolothrips, 2 Odontothrips, 1 Oxythrips, 1 Thrips.] — A. W. Rymer Roberts, The primitive position of the spiracles in insects. p. 275—276. — [Kleine Mitteilungen.] p. 276—279. — Periodials received. p. 279—280.

The Entomologist. Hrsg. v. N. D. Riley. Vol. 57, no. 739. London, Dezember 1924.

A. F. Rosa, A flying visit to Greece. p. 265—273. — F. J. Killington, Ischnura elegans, Lind: its teneral colour phases, and its mature varieties and aberrations. p. 273—278. [1 n. v.] — Notes and observations. 279—287. — Recent literature. p. 288.

Bulletin of Entomological Research. Vol. XV, pt. 3. London, Januar 1925.

A. L. Tonnoir, Australasian Simuliidae. p. 213—255, 13 fig. [n. sp.: 4 Simulium, 11 Austrosimulium n. g.] — F. W. Edwards, Mosquito notes. V. p. 257—270. [n. sp.: 1 Rachionotomyia, 3 Aëdes, 1 Theobaldia, 1 Uranotaenia, 1 Mimomyia.] — B. Jobling, A contribution to the biology of Ornithodorus moubata Murray. p. 271—279, 3 fig., 1 tab. — J. C. Chamberlin, The Citrus Coccidae of the world. An appeal for co-operation and aid. p. 281—282. — A. Ingram & J. W. S. Macfie, New Ceratopogoninae from Nyassaland (Dipt.). p. 283—288, 3 fig. [n. sp.: 2 Culicoides, 1 Dasyhelea.] — W. H. T. Tams, Descriptions of two new species of the genus Metadrepana (Drepan. Lep.). p. 289—291, 4 fig. — W. H. T. Tams, A new processionary moth (Notodontidae) injurious to pine trees in Cyprus. p. 293—294, 3 fig. [1 Thaumetopoea n. sp.] — P. H. Buxton & G. H. E. Hopkins, The early stages of Samoan mosquitos. p. 295—301, 8 fig. — W. A. Lamborn, An attempt to control Glossina morsitans by means of Syntomosphyrum glossinae Waterston. p. 303—309, 1 fig.

Annals and Magazine of Natural History. 9. ser. vol. 14, nr. 83. London, November 1924.

J. R. Malloch, Exotic Muscaridae (Diptera). XIV. p. 513—522, 1 fig. [n. sp.: 1 Hydrophoria, 1 Atherigona, 1 Orthellia, 1 Orectocerina n. g.] — W. E. China, A new genus of Bythoscopinae (Jass. Homopt.) from West Australia. p. 529—531,

3 fig. [1 Pogonoscopus n. g.] — A. Sicard, Un Scymnus (Pullus) nouveau de Mexique (Col. Coccin.). p. 531—532. — W. Sampson, An new species of Platypodidae from Pretoria, South Africa. p. 545. [1 Platypus n. sp.] — F. W. Edwards, New species of nematocerous Diptera from Fiji and Trinidad. p. 568—574. n. sp.: 1 Sciara, 1 Phorodonta, 1 Leiomyia (Rhymoleia n. sg.), 1 Delopis, 2 Swammerdamella, 1 Libnotes, 1 Styringomyia, 1 Simulium, 1 Chironomus.]

— — — Nr. 84. Dezember 1924.

T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CIII. p. 577—585. [n. sp.: 4 Hylaeus, 4 Halictus] — H. E. Andrewes, Papers on Oriental Carabidae. XIV. p. 585—593. [1 Anentmetus n. g.] — H. Campion, Descriptions of two new species of Teinobasis (Odonata). p. 612—614, 2 fig. — B. P. Uvarov, A new genus of Pamphaginae (Orthoptera) from the Angola Coast. p. 617—619. [1 Aphantotropis n. g.] — R. S. Bagnall, Brief descriptions of new Thysanoptera. XIV. p. 625—640. [n. sp.: 1 Desmothrips, 1 Archaeolothrips n. g., 1 Tetraceratothrips n. g., 1 Coenothrips n. g., 1 Teuchothrips, 3 Phrasterothrips.]

The Journal of Physiology. Hrsg. v. J. N. Langley. Vol. LIX, nr. 4—5. London, 23. XII. 1924.

G. C. C. Damant, The adjustment of the buoyancy of the larva of Corethra plumicornis. p. 345—356.

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Hrsg. v. E. S. Goodrich. Vol. 69, pt. I. London, Dez. 1924.

H. Singh-Pruthi, The development of the male genitalia of Homoptera, with preliminary remarks on the nature of these organs in other insects. p. 59—96, 1 tab. — V. Nath, Egg-follicle of Culex. p. 151—175, 2 tab.

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard & E. Rabaud. Vol. 45, Nr. 10. Paris, November 1924.

J. C. Faure, Sur le déterminisme de la ponte chez Pimpla instigator, Ichneumonide parasite de Pieris brassicae L. p. 153—157. — L. Chopard, Le Campodea des grottes de Dargilan. p. 161—162. — P. Vayssière, Multiplication anormale de Vanessa antiopa. p. 162. — J. C. Faure, Sur le puceron vert du pêcher (Myzus persicus Sulz.). p. 162—163.

— — — Vol. 46, nr. 11. Januar 1925.

F. Picard, Repartition des sexes dans les pontes de Macrocentrus. p. 9. — M. Lemoine, Histoire d'une invasion de chenilles processionnaires. p. 9—11. — G. Dufour, Nouvelle

capture dans le Puy-de-Dome de Parnopes carnea F. p. 12—13. — L. Berland, Un sphégide détroussé par une araignée. p. 13.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. Tome 179, Nr. 21. Paris, 24. XI. 1924.

L. Mercier, Action des vapeurs de naphtaline sur Calliphora erythrocephala Meig. Etude des lésions microscopiques présentées par les individus malformés. p. 1202—1205, 4 fig.

— — — Nr. 23. 8. XII. 1924.

L. Legendre, La zoophilie chez les moustiques et son application à la prophylaxie. p. 1351—1353. — A. Paillot, Sur une nouvelle maladie des chenilles de Pieris brassicae L. et sur les maladies du noyau chez les insectes. p. 1353—1356.

Bollettino della Società Entomologica Italiana. Anno LVI, nr. 9—10. Genova, 20. XII. 1924.

E. Gridelli, Apunti sulle specie italiane del genere Coryphium Steph. (Col. Staphyl.). p. 129—134. [1 n. ssp.] — E. Gridella, Specie italiane del genere Mannerheimia (Col. Staphyl.). Due nuovi casi di diffusione boreo-alpina. p. 134—138. [2 n. sp.] — F. Capra, Nota sul genere Aclemmysa (Col. Endom.). p. 138—141, 2 fig. [1 n. sp.] — A. Dodero, Due nuovi Trechini ciechi italiani (Col.). p. 141—145. [1 Duvalius n. ssp., 1 Duvalites n. sp.] — R. L. Boldori, Contributo alla conoscenza della fauna cavernicola lombarda. Larva del Duvalius carminatii ssp. humeralis Dod. p. 145—148, 1 fig.

Boletin de la Sociedad Entomologica de España. T. VII, nr. 8—9. Zaragoza, 19. I. 1925.

R. P. Longinos Navás, Nueva especie de Neurópteros de la Fauna Española. p. 106—108, 3 fig. [1 Hemerobius n. sp.] — J. M. de la Fuente, Catalogo de los Coleopteros de la peninsula ibérica. (Forts.) p. 109—124.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vol. XXIV, nr. 7. Madrid, 15. VIII. 1924.

J. Gil, Sobre un diptero parásito de la Graellsia isabellae. p. 350—351. — M. M. de la Escalera, Otra localidad de Xylodrepa quadripunctata Schr. (Col. Silph.) en la provincia de Madrid. p. 352—353. — M. M. de la Escalera, Dos especies más de Lacordairius (Col. Curc.) de Marruecos. p. 353—355, 2 fig. [2 n. sp.] — R. G. Mercet & C. Bolívar y Pieltain, Los Calcidoideos parásitos de Cóccidos (1. nota). p. 356—357.

— — — Nr. 8. 28. X. 1924.

M. M. de la Escalera, Especies nuevas de Curculiónidos

y Tenebriónidos de Marruecos. p. 372—375. [n. sp.: 2 Thylacitus, 1 Micrositus.] — J. M. de la Fuente, Los Trípsidos en España. p. 392—393. — L. Báguena Corella, Una nueva forma de Cicindela flexuosa lurida. p. 393—394, 3 fig.

— — — Nr. 9. 30. XI. 1924.

R. Garcia Mercet, Pteromálidos de España (Hym. Chalc.) (1. nota). p. 421—430, 4 fig.

— — — Nr. 10. 30. XII. 1924.

J. M. Dusmet y Alonso, Algunos himenopteros de Canarias. p. 455—458. [1 Tetralonia n. ssp.] — R. Garcia Mercet, Eulófidos de España (2. nota). p. 458—464, 1 fig. [1 Cleolophus n. g. n. sp.]

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural. 2. Ser. Vol. 4 nr. 6. Barcelona, Juni 1924.

F. Léon-Hilaire, Notes de chasse sur les coléoptères du Val d'Aran. Coccinellidae. p. 134—139.

— — — Nr. 7. Oktober 1924.

F. Haas, Un insecto burlador. p. 148—149.

— — — Nr. 8. November 1924.

O. C. Rosset, Metamórfosis anormal de cuatro Arctia caja L. p. 171—172.

Polskie Pismo Entomologiczne. Bulletin Entomologique de la Pologne. T. III, Heft 4. Lwów 1925.

A. Oglobin, New and little known Strepsiptera from Poland. p. 113—122, 7 fig. [n. sp.: 1 Crawfordia, 1 Halictoxenos.] — T. Trella, Wykaz chrzaszczow okolic Premyśla (Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemysl). Teredilia. Malacodermata. p. 122—127. [Deutsch. Res. n. f.: 1 Trichodes, 1 Ptinus, 2 Dorcatoma, 3 Cantharis, 1 Malthinus, 2 Anthocomus.] — J. Fudakowski, Przyczynek do fauny Wazek Malopolski zachodniej. (Beitrag zur Kenntnis der Odonatenfauna von Südwestpolen.) p. 127—131. [Deutsch. Res.] — S. Tenenbaum, Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrzaszczy. (Coleoptères nouveaux pour la Pologne.) p. 132—134. — A. Kozikowski & M. Nunberg, Z biologji kornika Phloeosinus thujae Perris. (Biologisches über den Borkenkäfer Phl. th.) p. 134—137, 3 fig. [Deutsch. Res.] — J. Noskiewicz, Nowe dla fauny Polski i rzadkie blonkowki. II. (Neue für Polens Fauna und seltenere Hymenopteren. II.) p. 138—151. [Deutsch. Res. n. sp.: 1 Andrena, 1 Halictus.] — J. Lomnicki, Przeglad polskich gatunkow rodzaju mŕowki (Formica Linné). (Übersicht der polnischen Arten der Gattung Ameise [Formica L.]). p. 151—182. [Deutsch. Res.

Adformica n. sg.] — J. Noskiewicz & G. Poluszynski, Nowe gatunki wachlarzoskrzydlych z rodzaju Halictoxenos Pierce. (Neue Arten der Strepsipterengattung Halictoxenos Pierce.) p. 183—188, 4 fig. [Deutsch. Res. 4 n. sp.] — Referaty. p. 188—189. — Sprawozdania z zebran miesiecznych P. Z. E. 1924. (Comptes-rendus des séances mensuelles de la Soc. Pol. des Ent. du 1924.) p. 189—190. — Komunikaty Zarzadu. p. 190. — Przeglad literatury. p. 190—192.

Bulletin de l'Institut des recherches biologiques et de la Station Biologique à l'Université de Perm. Vol. II, livr. 10. Perm 1924.

T. Lazarenko, Histologische Beobachtungen über die Heilung der Hautwunden bei den Insekten. p. 387—398, 1 tab. [Russ. m. deutsch. Ausz.]

— — — Vol. 3, livr. 3. 1924.

J. Orloff, Über das sympathische Nervensystem der Insekten. p. 117—127, 1 tab. — T. Lazarenko, Ein merkwürdiger Fall der Regeneration eines Hautsinnesorgans bei der Larve von Oryctes nasicornis L. p. 129—134, 1 tab. — M. Rogozina, Die peripheren Nerven der Aeschnalarven. I. Die Nerven der Abdominalsegmente. p. 135—141, 1 tab. [Alle Arb. russ. m. deutsch. Ausz.]

— — — Livr. 5. 1924.

D. Charitonov, Zur Fauna der Borkenkäfer der Permer Försterei. p. 199—204.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 26, no. 9. Washington, 24. XII. 1924.

A. N. Caudell, Two new species of Ceuthophilus from the Carlsbad cave in New Mexico (Orthopt.). p. 217—221. — R. A. Cushman, Change of name (Hym.). p. 221. — P. R. Myers, The identity of Nemicromelus fulvipes (Forbes), a common Hessian fly parasite (Hym.). p. 222—224. — A. B. Gahan, The systematic position of the genus Harmolita Motschulsky with additional notes (Hym.). p. 224—229, 1 fig. — R. A. Cushman, On the systematic position of the genera Collyria Schiödte und Ichnoceros Gravenhorst (Hym.). p. 229—231. — H. Morrison, Synonymical notes on two species of Aulacaspis (Hem. Coccid.). p. 231—232.

The Ohio Journal of Science. Vol. XXIV, nr. 4. Columbus, Oh., Juli 1924.

F. A. Fenton, New parasitic Hymenoptera of the subfamily Anteoninae (Bethylidae). p. 191—194, 4 fig. [n. sp.: 1 Pseudogonatopus, 1 Aphelopus, 1 Chalcogonatopus.] — D. M. De Long,

Some observations on the life cycle and habits of Dorydiella floridana Baker (Homopt. Cicadell.). p. 195—198, 4 fig.

— — — Vol. XXV, nr. 1. 27. I. 1925.

F. M. Hull, A review of the genus Eristalis Latreille in North America. p. 11—45, 22 fig. [4 n. sp.] — C. J. Drake & F. C. Hottes, Four undescribed species of waterstriders (Hem. Gerrid.). p. 46—50.

B. Einzelwerke.

P. Deegener, Lebensgewohnheiten der Insekten. (Sammlung „Wissenschaft und Bildung" Nr. 206.) Leipzig (Quelle & Meyer) 1925. 8°. 135 pg. Preis geb. 1,60 Mk.

J. Fahringer, Opuscula Braconologica. Band I. Palaearktische Region. Liefg. 1. Wien (Fr. Wagner) 1925. 8°. 64 pg. 3 Fig. 1 tab. Preis 5 Mk.

E. Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region. Liefg. 2. Stuttgart 1924 (E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung). (20. Rhagionidae, v. E. Lindner, p. 17—32; 26. Therevidae, v. O. Kröber, p. 17—32; 35. Conopidae, v. O. Kröber, p. 17—32, 2 tab.) 8°. Preis 8 Mk.

— — — Liefg. 3. 1925. (20. Rhagionidae, p. 33—49; Therevidae, p. 33—60; Conopidae, p. 43—48.) Preis 8 Mk.

O. Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumonologica. Fasc. XXXIX. Blankenburg i. Th. (Selbstverl.) 1925. p. 3043—3122. Pr. 10 Mk.

P. Schulze, Biologie der Tiere Deutschlands. Liefg. 10, Teil 32: Plecoptera von E. Schoenemund, Teil 40: Coleoptera I. von H. v. Lengerken. Berlin, 15. 5. 1924. (Gebr. Borntträger.) 8°, 34 u. 36 pg., 31 Fig. Preis 1,80 Mk.

— — — Liefg. 12, Teil 40: Coleoptera II. von H. v. Lengerken. Berlin, 30. XI. 1924. p. 37—104, 44 Fig.

— — — Liefg. 13, Teil 36: Trichoptera von G. Ulmer. Berlin, 20. I. 1925. 113 pg., 78 Fig.

W. Stichel, Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen (Hemiptera-Heteroptera). Liefg. 1: Ser. Polyneuria Reuter, Superfam. Pentatomoidea Reuter. (Mit 90 Abbildungen.) Berlin-Niederschönhausen, 10. II. 1925. (Selbstverlag d. Verf.) 8°. 36 pg. Preis 2,50 Mk.

A. Winkler, Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars II. Wien 1924 (Winkler & Wagner). 8°, 64 pg. Preis 3 Mk.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, April 1925.** Nr. 2.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V. Jahrg. 1925. Heft I. Berlin, 1. III. 1925.

E. Wasmann, Drei neue myrmecophile Staphyliniden (Col.). (252. Beitrag zur Kenntnis der Myrmecophilen.) p. 1—10, 1 tab., 2 Fig. [n. sp.: 1 Piochardia, 1 Myrmecochara, 1 Pheidoloxenides n. g.] — H. G. Amsel, Neue und seltene Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg. p. 10—12. — H. Priesner, Neue Thysanopteren. p. 13—28, 1 Fig. [n. sp.: 1 Frankliniella, 1 Neoheegeria, 1 Barythrips, 1 Orthothrips n. g., 1 Diceratothrips, 1 Phloeothrips.] — A. K. Drenowsky, Die vertikale Verbreitung der Lepidopteren in den Hochgebirgen Bulgariens (Forts. f.). p. 29—75, 1 Karte. — F. Ohaus, XXI. Beitrag zur Kenntnis der Ruteliden (Col. Lamell.). p. 75—83, 6 Fig. [n. sp.: 1 Eremophygus, 3 Pelidnota, 1 Parastasia, 1 Ptenomela, 1 Antichira, 1 Chasmodia, 1 Phalangogonia, 1 Platycoelia, 1 Callichloris.] — M. P. Riedel, Eine neue Tipulide aus Dalmatien. (Dipt.) p. 84—85, 1 fig. [1 Tipula n. sp.] — J. D. Alfken, Prosopis meridionalis Först. (Hym. Apid.). p. 85—87. — H. Hedicke, Aus der entomologischen Welt. p. 87—89. — Rezensionen und Referate. p. 89—93. — Vereinsnachrichten. p. 96.

Entomologische Mitteilungen. Hrsg. v. W. Horn. Bd. XIV, Nr. 2. Berlin-Dahlem, 10. IV. 1925.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat. 21. Über Insekten-Nadeln aus „nicht-rostendem“ Stahl. p. 105—107. — C. J. Drake, A new genus and new species of Tingitidae from Madagascar. p. 107—109, 1 Fig. [1 Platytingis n. g. n. sp.] — A. Zachvatkin, Beschreibung einer neuen Art der Homopteren-Gattung Philaenus Stal. p. 109—112. — E. Schmidt, Verbesserung

zum Artikel E. Schmidt „Neue Zikaden-Gattungen und Arten", Ent. Mitt. XIII, 1924, p. 285—297. p. 112. [Eulepyroniella n. n. pro Lepyroniella.] — E. Schoenemund, Die Larven der deutschen Perla-Arten. (Plecopt.). p. 113—121, 6 Fig. — B. Rohdendorf, Eine neue Sarcophaga-Art aus Zentral-Asien (Dipt.). p. 121—123, 1 Fig. — T. Becker, H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Asilinae III. (Dipt.) (Forts.). p. 123—139, 9 Fig. [n. sp.: 10 Ommatinus, 1 Antipalus, 1 Epiklisis n. n. pro Aporema, 1 Oligoschema n. g., 1 Orophotus n. g.] — H. Viehmeyer †, Formiciden der australischen Faunenregion. (Schluß.) p. 139—149. [n. sp.: 6 Camponotus, 2 ssp., 1 v., 2 Polyrrhachis, 1 ssp.] — G. Kostylev, Zur Kenntnis der Gattung Masaris F. (Hym.). p. 150—153, 2 Fig. [1 n. sp.] — B. P. Uvarov, Über die von Pallas beschriebenen paläarkt. Orthopteren. p. 153—156. — J. Roeber, Neue südamerikanische Falter. (Lep.) (Schluß.) p. 156—162. [n. sp.: 1 Pyrrhopyge, 2 Jemadia, 1 Myscelus, 3 Phocides, 1 Eudamus, 1 Polygonus, 1 ssp., 1 Thespieus, 1 Mysoria.] — A. Théry, Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung der Coleopteren-Sammlung von Franklin Müller. Buprestides. p. 162—165. [n. sp.: 1 Coroebus, 1 Agrilus.] — Wolfrum, — — — Anthribidae. p. 165—166. [n. sp.: 1 Idiopus, 1 Mucronianus.] — P. Nagel, Neues über Hirschkäferarten. (Col. Lucan.) p. 166—176, 3 Fig. [n. sp.: 1 Allotopus, 2 Aegus.] — F. Ohaus, Fauna sumatrensis. (Beitrag Nr. 4.) Rutelidae (Col.). p. 176—178. — A. Boucomont, Une race peu connue d'Onthophagus de la Chine méridionale (Col.). p. 178—179. — W. Horn, Eine neue Distipsidera aus Neu-Guinea (Col.). p. 179—180. — M. Bänninger, Neunter Beitrag zur Kenntnis der Carabinae: die Nebriini (Forts. f.). p. 180—195. — Neuere Literatur. p. 195—200.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XX, Nr. 2. Berlin, 28. II. 1925.

H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. VII. Nordbrasilien. (Forts.). p. 19—23. [n. sp.: 1 Mesosemia, 1 Themone.] — R. Kleine, Über die Larvenminen einiger Orchestini. (Forts.) p. 24—27. — A. K. Drenowsky, Die Lepidopteren-Fauna der Zentral-Rhodopen in Bulgarien. (Forts.) p. 28—32. — T. Esaki, Einige Beispiele von anormaler Fühlerbildung bei Wanzen. p. 32—35, 6 Fig. — Literatur-Referate. p. 35—38.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III Nr. 7. Berlin, 20. II. 1925.

E. Schoenemund, Zur Nomenklatur der Perla-Arten. Was ist Perla maxima Scopoli? p. 49—57. — H. Stichel, Zur Systematik der Brassolidae (Lep. Rhop.) p. 58—60.

— — — Nr. 3. 25. III. 1925.

A. K. Drenowski, Die Lepidopteren-Fauna der Zentral-Rhodopen in Bulgarien. (Schluß.) p. 39—44. — R. Kleine, Über die Larvenminen einiger Orchestini. (Schluß.) p. 44—53. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. VII. Nord-Brasilien (Amazonas). (Forts.) p. 53—56. [n. sp.: 1 Comphotis, 1 Mesene, 1 Phaenochitonita ssp.] — K. Pfankuch †, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs. V. p. 57—61. — H. Rangnow sen., Beiträge zur Biologie einiger Noctuiden und über vermeintliche oder wirkliche Schädlichkeit ihrer Raupen. p. 62—66. — H. Auel, Halsschild-Deformationen bei Melolontha (Col. Scarab.). p. 66, 2 Fig. — Literatur-Referate. p. 67—68.

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris". Hrsg. v. Entomolog. Verein „Iris". Jahrg. 1924, 4. Heft. Dresden, 15. I. 1925.

E. Krüger, Die Morphiden Kolumbiens, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Morphiden. (Schluß.) p. 223—268. — A. Schultze, Zur Erinnerung an zwei verstorbene Iris-Mitglieder. p. 268—278. — Vereinsnachrichten. p. 280—287.

— — — Jahrg. 1925, 1.—2. Heft. Dresden, 1. IV. 1925.

K. M. H[eller], Andreas Bang-Haas †. p. 1—4, 1 tab. — K. v. Rosen, Dr. Ludwig Martin †. p. 5—10. — J. Stephan, Die eulenartigen Nachtschmetterlinge der Grafschaft Glatz. p. 11—47. [n. f.: 3 Agrotis, 1 Hadena.] — J. Draeseke, Die Schmetterlinge der Stötznerschen Ausbeute. (3. Fortsetzung.) p. 48—57. — K. Schawerda, Eine neue Saturniide aus Columbien. p. 57—58, 1 tab. [1 Bathyphlebia n. sp.] — E. Lange, Eine neue Form von Larentia subhastata Nolck und einige interessante Aberrationen dieser Art. p. 59—61, 2 Fig. — J. Draeseke, Argiva celebensis Hopff. p. 61—62. — E. Lange, Cymatophora or ab. permarginata Hasebroek. p. 62—63. Bücherbesprechungen. p. 63—64.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 42. Jahrg. Nr. 2. Stuttgart, 15. II. 1925.

A. Seitz, Eine Neujahrsbetrachtung über die Entomologie. (Schluß.) p. 5—6. — F. Schade, Eine Sammelexkursion nach den Bergen von Zentral-Paraguay. (Forts. f.) p. 6—7. — W. Niepelt, Eine neue Nymphalide von Columbien. p. 7.

[1 Anaea n. ssp.] — W. Marten, Winterzucht von Phytometra daubei Bsd. p. 7—8. — Kleine Mitteilungen. p. 8. — Literarische Neuerscheinungen. p. 8.

— — — Nr. 3. 15. III. 1924.

A. Seitz, Andreas Bang-Haas †. p. 9. — F. Schade, Eine Sammelexkursion nach den Bergen von Zentral-Paraguay. (Forts.). p. 9—10. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. II. Die Gattung Polymastus. (Forts. f.) p. 10—12. — Kleine Mitteilungen. p. 12. — Literarische Neuerscheinungen. p. 12.

— — — Nr. 4. 15. IV. 1924.

F. Schade, Eine Sammelexkursion nach den Bergen von Zentral-Paraguay. (Schluß.) p. 13. — A. Seitz, Über den Umfang der Sammelausbeuten. p. 13—14. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. II. Die Gattung Haetera. (Forts. f.). p. 14. — Literarische Neuerscheinungen. p. 15—16.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 40. Jahrg. Nr. 3. Stuttgart, 1. III. 1925.

C. F. Frings, Epicnaptera ilicifolia L. vom Hohen Venn. p. 9—10. — H. Stauder, Lepidoptera aus Unteritalien. II. (Schluß.) p. 10—12. — Entomologische Neuigkeiten. p. 12.

— — — Nr. 4. 1. IV. 1925.

K. Mitterberger, Cedestis gysselinella Dup. und farinatella Z. (Microlep.) Die großen Föhrennadelmotten. (Forts. f.) p. 13—15, 6 Fig. — E. Schmidt, Drei neue Arten der Membraciden-Genus Sarantus Stål. p. 15—16. — M. Rühl, Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. IX. (Forts.). p. 16.

Entomologische Zeitschrift. XXXVIII. Jahrg. Nr. 30. Frankfurt a. M., 10. I. 1925.

A. U. E. Aue, Acherontia atropos L. (Forts. f.) p. 61—62. — C. Groß, Biologische Beobachtungen über Dyspessa salicicola Ev. (= Endagria salicicola Ev.). (Schluß.) p. 63—64. — Frank, Zwei Steckenpferde. p. 64.

— — — Nr. 31. 17. I. 1925.

G. Warnecke, Über die Variabilität und Verbreitung von Dasypolia templi Thnbg. (Forts. f.) p. 65—66. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Forts.) p. 66—67. — K. Albrecht, Entgegnung auf die Bemerkungen zu meinem Aufsatz über das verheerende Auftreten der Raupen von Panolis griseovariegata Goeze. p. 67—68. — A. U. E. Aue, Acherontia atropos L. (Forts.) p. 68.

— — — Nr. 32. 24. I. 1925.

T. Knop, Nochmals zur Erwiderung: „Erfolge und Mißerfolge in der Raupenzucht" von Dr. O. Kiefer. p. 69. — A. U. E. Aue, Acherontia atropos L. (Forts.) p. 69—72. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Forts.) p. 72—73. — G. Warnecke, Über die Variabilität und Verbreitung von Dasypolia templi Thbg. (Forts.) p. 73—74.

— — — Nr. 33. 31. I. 1925.

E. Bauer, Erwiderung auf den Aufsatz: „Zwei Steckenpferde". p. 75. — A. U. E. Aue, Acherontia atropos L. (Schluß.) p. 76. — G. Warnecke, Über die Variabilität und Verbreitung von Dasypolia templi Thnbg. (Schluß.) p. 76—78. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Forts.) p. 78.

12. Jahresbericht des Entomologischen Vereins in Bremen für das Jahr 1924. Bremen, 1925.

Neu für Bremen und Umgegend festgestellte Insekten. p. 3. — A. Brinkmann, Zur Biologie von Meconema varium F. p. 3—4. — J. Rathje, Wie der Pappelspinner, Poecilocampa populi L., seinen Kokon herstellt. p. 4—5. — A. Brinkmann, Über eine Motte als Haus- und Warenschädling. p. 6. — G. Harttig, Zur Unterscheidung der Arbeiterinnen von Vespa vulgaris L. und V. germanica F. p. 6—8. — J. D. Alfken, L. Rathje. Nachruf. p. 8—9. — G. Harttig, K. Pfankuch. Nachruf. p. 9—10.

Archiv für Naturgeschichte. Hrsg. v. E. Strand. 90. Jahrg. Abt. A, 8. Heft. Berlin, Februar 1925.

W. Bischoff, Über die Kopfbildung der Dipterenlarven. III. Teil. Die Köpfe der Orthorrhapha-Brachycera-Larven. p. 1—105, 24 Fig. — F. Stellwaag, Die Fauna tiefer Weinkeller. p. 130—149. — R. Meyer, Beobachtungen über Meligethes aeneus, den Rapsglanzkäfer, im Jahre 1923. p. 175—189, 1 Fig. — R. Kleine, Beiträge zur Kenntnis der Brenthidenfauna von Madagaskar. p. 190—197, 5 Fig. [n. sp.: Ceragogus n. g. (typ. appendiculatus Fairm.), 1 Schizoadidactus, Amobaeus n. g. (typ. costipennis Fairm.), 1 Genogogus n. g., Schizuropterus n. g. (typ. reichei Chevr.), 1 Piazocnemis, 1 Rhyticephalus, 2 Amerismus.]

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. 11. Bd., 2. Heft. Berlin, Februar 1925.

M. Gaede, Arctiiden-Studien. Neue und wenig bekannte Arctiiden des Zoologischen Museums Berlin. p. 233—251. [n. sp.:

3 Lambula, 1 Scoliacma, 3 Tigrioides, 1 Progona, 2 Ilema, 1 Bitecta, 1 Chrysaeglia, 1 Metagylla, 2 Agylla, 1 Neardonea n. g., 1 Euryptidia, 2 Macaduma, 1 Prosiccia, 2 Darantasia, 1 Rhodographa, 2 Chionaema, 1 Prepiella, 1 Illice, 1 Metalobosia, 1 Nodozana, 1 Lycomorphodes, 1 Clemensia, 2 Zygaenosia, 4 Asura, 2 Miltochrista, 1 Thallarcha, 3 Crocodeta, 2 Chamaita, 1 Trichalis, 1 Diacrisia, Protracta n. g. (typ. illuminata Mss.)]. — G. Enderlein, Studien an blutsaugenden Insekten. I. Grundlagen eines neuen Systems der Tabaniden. p. 253—409, 5 Fig. [n. sp.: 2 Siridorhina, 1 Ommatiosteres, 1 Scapacis, 1 Copidapha, 1 Protosilvius, 1 Osca, 2 Listrapha, 3 Melpia, 1 Pseudoscaptia, 2 Nuceria, 1 Phara, 1 Philoliche, 5 Esenbeckia, 1 Ricardoa, 4 Fidena, 1 Laphriomyia, 3 Scione, 4 Rhinotriclista, 1 Thriambeutes, 2 Dasyapha, 1 Pseudomelpia, 1 Veprius, 1 Perisilvius, 1 Dasycompsa, 1 Eucompsa, 1 Tabanocella, 1 Hinea, 2 Aegophagomyia, 1 Bouvierella, 3 Triclida, 1 Triclidommisa, 1 Chasmia, 1 Spheciogaster, 1 Lissimas, 1 Scaptiodes, 1 Ommia, 1 Hybommia, 1 Bolbodimyia, 1 Styposelaga, 1 Tylostypina, 1 Ateloza, 1 Stypommia, 1 Dasyommia, 1 Protodasyommia n. g., 2 Pseudoselasoma, 1 Snowiellus, 2 Hybostraba, 10 Therioplectes, 2 Tylostypia, 1 Linapha, 1 Hybomitra, 4 Sziladya, 1 Stypommisa, 3 Dasystypia, 1 Holcopsis, 3 Archiplatius n. g., 1 Anacimas, 4 Agelanius, 1 Rhamphidommia, 1 Chelommia, 1 Dichelocera, 3 Dicladocera, 1 Stypochela, 1 Stigmatophthalma, Gymnochela n. g. (typ. planiventris Wied.), 5 Ommallia, 1 Rhamphis, 1 Psalidia, 3 Phyrta, 5 Tylopelma, 1 Sterrhocera, 1 Calliosca n. g.].

Sitzungsberichte herausgegeben vom Naturhistorischen Verein der preußischen Rheinlande und Westfalens. 1923. Bonn 1925.

F. Heselhaus, Die Kleinhöhlenfauna. D, p. 1—7.

Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung. Zeitschrift des Hauptverbandes Deutscher Höhlenforscher. Jahrg. 1925, Heft 1. Berlin 1925.

W. Arndt, Literaturbericht über rezente Höhlenfauna für den Zeitraum 1914—1924. p. 11—29.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 3. Wien, 15. III. 1925.

Andreas Bang-Haas †. p. 21—22. — H. Marschner, Nigristische und melanistische Formen der Schmetterlinge des Riesengebirges. (Forts.) p. 22—27. — M. Kitt, Neue Lepidopteren-Formen. p. 27—29, 7 Fig. [n. f.: 1 Melanargia, 1 Agrotis, 1 Cucullia (n. sp.?), 1 Acidalia, 1 Cidaria, 1 Eupithecia, 1 Fidonia, 1 Zygaena, 1 Cossus.] — E. Hoffmann, Pyrameis car-

dui L. nova ab. schoenfellneri. p. 29—30, 1 Fig. — Vereinsnachrichten. p. 30—32.

Koleopterologische Rundschau. Red. v. F. Heikertinger. Bd. 11, Nr. 3/4. Wien, 30. III. 1925.

F. Heikertinger, Die Halticinengenera der Palaearktis und Nearktis. Bestimmungstabellen. (Schluß) p. 49—70. [Leptotrichaltica n. g.] — L. Benick, Bemerkungen zum Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, Unterfamilie Steninae. p. 71—76. — O. Scheerpeltz, Die mitteleuropäischen und mediterranen Arten der Gattung Domene Fauvel. (Col. Staphyl.). (4. Beitr. z. K. d. pal. Staphylinidenfauna.) (Schluß f.) p. 77—96, 16 Fig., 1 Karte.

Konowia. Hrsg. v. F. Wagner & R. Meyer. IV. Bd., Heft 1/2. Wien, 15. III. 1925.

H. Habermehl, Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Ichneumonidenfauna. (Forts. f.) p. 1—19. [n. sp.: 1 Tryphon, 1 Polyblastus, 2 Perilissus.] — E. Lindner, Neue exotische Dipteren (Rhagionidae et Tabanidae). p. 20—24. [n. sp.: 1 Therevirhagio n. g., 1 Rhagio, 1 Atherix, 1 Chrysopilus, 1 Coenura.] — J. Villeneuve, Quelques mots sur les Tachino-Oestrides (Dipt.). p. 24—26. — H. Friese, Neue Formen von Schmarotzerbienen, besonders aus dem paläarktischen Gebiet. p. 27—42. [n. f.: 4 Melecta, 3 Crocisa, 1 Epeolus, 3 Coelioxys, 1 Stelis, n. sp.: 2 Melecta, 1 Crocisa, 6 Coelioxys, 3 Epeolus, 7 Stelis, 2 Anthidium.] — S. J. Paramonow, Zwei neue Exoprosopa-Arten (Dipt. Bombyl.) aus dem paläarktischen Gebiet. p. 43—47. — J. Villeneuve Descriptions de nouveaux Tachino-Oestrides (Dipt.). p. 48—52. [n. sp.: 1 Chaulioestrus n. g., 1 Xystomima, 1 Proxystomima n. g.] — Y. Sjöstedt, Neue Termiten aus Afrika und Madagaskar. (Vorläufige Mitteilung.) p. 53—55. [n. sp.: 1 Calotermes, 2 Neotermes, 3 Odontotermes, 2 Cubitermes, 1 Ophiotermes, 4 Microcerotermes, 1 Eutermes.] — A. v. Schultheß, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Alastor Lep. (Hym. Vesp.) (Forts. f.) p. 57—65. [6 n. sp.] — P. Esben-Petersen, Notizen zur Neuropterenfauna Dalmatiens. p. 66—68. [Eurochrysa n. g. (typ. corsica Hag.)] — W. Karawaiew, Ponerinen (Fam. Formicidae) aus dem Indo-Australischen Gebiet. p. 69—81, 14 Fig. (Forts. f.) [n. sp.: 1 Cerapachys, 1 Mystrium ssp., 1 Stictoponera.] — E. Bergroth, Notes on some Coreidae (Hem. Het.). p. 82—88. [n. sp.: 1 Eohydara n. g., Hydarella n. g. (typ. orientalis Dist.), 1 Procamptus n. g., 1 Vilga.] — F. Maidl, Franz Friedrich Kohl †. p. 89—96, 1 Fig.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Klöti-Hauser. 4. Jahrg., Nr. 3. Zürich 1. III. 1925.

M. Bänninger, Zur Kenntnis der schweizerischen Carabinae mit Berücksichtigung der Gattung Bembidion. (Col.) (7. Beitr. z. Kenntnis der Carabinae. (Schluß.) p. 17—19. — A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.). V. A. degenerata Stdgr., A. c-nigrum L. und deren Formen. p. 19—21, 3 Fig. — H. Häfelfinger, Meine Sammeltage im Sommer 1923 in Zermatt. (Forts.) p. 21—22. — Vereinsnachrichten. p. 22—23. — Literatur. p. 23—24.

— — — Nr. 4. 1. IV. 1925.

H. Häfelfinger, Meine Sammeltage im Sommer 1923 in Zermatt. (Schluß.) p. 25—27. — H. Thomann, Was man im Oktober im Unterengadin in 1200—1500 m Höhe an Schmetterlingen noch erbeuten kann. p. 28—30. — J. Müller-Rutz, Gracilaria azaleella Brants in der Schweiz. p. 30. — Vereinsnachrichten. p. 31.

Věstnik Královské České Společnosti Nauk. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Bohême. Classe des Sciences. Année 1923. Prag 1924.

Nr. II. J. Klika, Histologické poznámky k některym hálkám. Quelques remarques sur l'histologie des quelques zoocécidies. p. 1—13. [Tschech. & franz.]

Travaux de la Société des Naturalistes de Leningrad. Section de Zoologie et de Physiologie. Vol. LIV, livr. 1. Leningrad, 1925.

A. Montschadsky, Neue Ergebnisse über Anatomie und Funktion des Atmungsapparates der Culiciden-Larven. p. 83—93, 5 Fig. [Russ. u. deutsch.]

— — — Livr. 2. 1925.

A. B. Martynov, On the facetic organs in the wings of insects. p. 5—24, 8 Fig. [Russ. u. engl.] — M. N. Rimsky-Korsakow, Über Wasserhymenopteren aus der Gattung Caraphractus Haliday. p. 97—113, 14 Fig. [1 n. sp., russ. u. deutsch.]

Polskie Pismo Entomologiczne. Bulletin entomologique de la Pologne. T. IV, nr. 1. Lwów, 15. III. 1925.

J. Lomnicki, Une contribution à la connaissance de la faune des fourmis des îles Baléares. p. 1—3. [1 Chremastogaster n. v., 1 Myrmica n. sp.] — J. A. Kozikowski, Niektóre zagadnienia z biologji chrabaszcza. (Einige Probleme aus der Biologie des Maikäfers. Vorläufige Mitteilungen.) p. 3—14. [Deutsch. Inhaltsang.] — J. Ruszkowski, Rosliniarki (Tenthre-

dinoidea) nowe dla fauny Wielkopolski. (Les mouches à scie nouvelles pour la faune de la Grande Pologne.) p. 14—18. [Franz. Inh.] — A. Kozikowski & R. Kuntze, Notatki ipidologiczne z Polski. (Ipidologische Notizen aus Polen.) p. 18—23. [Deutsch. Inh.] — M. Gieysztor, Notatki lepidopterologiczne (Notices lepidopterologiques). p. 23—29. [Franz. Inh.] — W. Eichler, Wykaz chraczczów, zebranych w Sandzaku Trapezuntskim i Gümisch-chane w Azji Mniejszej w latach 1916—1917. V. (Verzeichnis der in kleinasiatischen Sandschaks Trapezunt und Gümisch-chane in J. 1916—1917 gesammelten Coleopteren. V.) p. 29—33. — S. Stach, Nowy dla Polski gatunek Wachlarzyka-Crambus alienellus Zk. (Cr. alienellus, ein für Polen neuer Schmetterling.) p. 33—35. [Deutsch. Inh.] — J. Kremky, Przyczynek do fauny motyli Podlasia. (Macrolépidoptères de Podlasie, Pologne.) p. 35—62. [Franz. Inh.] — A. Krasucky, Spostrzezenia nad pojawem Ziolomirkow (Phytonomus Schönh.) w Dublanach ob. Lwowa w roku 1923. (Beobachtungen über das Auftreten von Phytonomus-Arten in Dublany bei Lwów im Jahre 1923.) p. 62—67. [Deutsch. Inh.] — Sprawozdania z zebran P. Z. E. 1925 r. (Comptes-rendus des séances de la Soc. Pol. des Ent. du 1925.) p. 67—71. — Przeglad literatury. p. 71—75.

The Transactions of the Entomologicae Society of London 1924. Pt. III, IV. London, 20. II. 1925.

G. T. Bethune-Baker, A revision of the Liphyrinae together with a description of the structure of the puparium of Liphyra brassolis and of the pupae of Aslauga vininga and A. lamborni (Lep.). p. 199—238, 25 tab., 5 fig. [n. sp.: Paraslauga n. g. (typ. kallimoides Schultze), 1 Aslauga.] — A. M. Lea, On Australian Histeridae (Col.) p. 239—263, 1 tab. [n. sp.: 8 Platysoma, 2 Paromalus, 1 Carcinops, 2 Chlamydopsis, 2 Stictostix, 9 Acritus.] — B. P. Uvarov, Notes on the Orthoptera in the British Museum. 4. Identification of types of Acrididae preserved in the Museum. p. 265—301. [n. g.: Aphanaulacris (typ. perficita Walk.), Amblyxypha (typ. vittata Walk.) Austroicetes n. n. pro Chortoicetes Sjöst. nec Brancs.] — C. L. Withycombe, Some aspects of the biology and morphology of the Neuroptera. With special reference to the immature stages and their possible phylogenetic significance. p. 303—411, 6 tab., 2 fig. — W. J. Kaye, New species and subspecies of Trinidad Rhopalocera and Heterocera. p. 413—428, 1 tab. [n. sp.: 1 Nymphidium, 1 Symmachia, 1 Thecla, 1 Phanus, 1 Tisias, 1 Thespicus, 1 Euphyes, 1 Cymaenes, 1 Aethria, 1 Boriza, 1 Disphragis, 1 Himiceras, 3 Antiblemma, 1 Metalectra, 1 Lephana, 1 Redara, 1 Eucalypetra, 1 Pyrinia, 1 Claphe, 1 Megalopyge, 2 Sylepta, 1 Stericta,

1 Hapalia, 1 Hyalosticta, 1 Jocara, 1 Galleria, 1 Lineodes, 1 Aegeria, 1 Acrolophus.] — F. C. Fraser, A preliminary report on the dragonflies (order Odonata) of Samoa. p. 429—438, 3 fig. [n. sp.: 1 Pseudagrion, 1 Amorphostigma, 1 Hemicordulia.] — B. C. Williams, Notes on insect migration in Egypt and the near East. p. 439—456, 2 fig. — A. Philpott, On an abdominal scent-organ (?) in Sabatinca and other primitive genera of Lepidoptera. p. 457—461, 6 fig. — F. Muir, On some Fulgorids (Hemiptera-Homoptera] from the island of Rodriguez. p. 463—474, 2 tab. [n. sp.: 1 Cubana, 3 Brixia, 1 Delphacodes, 1 Kelisia, 1 Clardea, 1 Leguatia n. g., 2 Paraphenice, 1 Tarundia.] — W. S. Bristowe, Notes on the habits of insects and spiders in Brazil. p. 475—504, 1 tab., 1 fig. — F. W. Edwards, British fungus-gnats (Dipt. Mycetophil.). With a revised generic classification of the family. p. 505—670, 13 tab. [n. sp.: 1 Bolitophila, 3 Macrocera, 1 Monocentrota n. g., 3 Sciara, 1 Mycomyia, 1 Syntemna, 2 Sciophila, Speolepta n. g. (typ. leptogaster Winn.), 2 Boletina, 1 Leia, 1 Docosia, 3 Anatella, 4 Exechia, 2 Rhymosia, 5 Allodia, 3 Cordyla, 3 Trichonta, 1 Mycetophila, 5 Sceptonia.] — Proceedings. p. LXXXI—CXLIV.

The Bulletin of the Hill Museum. Hrsg. v. J. J. Joicey & G. Talbot. Vol. I, nr. 4. London 1925.

Index to Volume I.

Proceedings of the Zoological Society of London 1924. Part IV. London, Dezember 1924.

S. Maulik & C. Dover, The larva and pupa of an Indian Cassidine beetle (Prioptera decemmaculata Boh.) p. 1087—1090, 2 fig.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 15, nr. 85. London, Januar 1925.

G. C. Champion, Studies in Phalacridae (I). S. and E. African forms. p. 35—53, 2 fig. [n. sp.: 1 Phalacrus, 4 Heterolitus, 17 Olibrus, 3 Stilbomimus, 3 Stilbus, 1 Polyaloxus.] — C. P. Alexander, New or little known Tipulidae (Dipt.). XXVI. Palaearctic species. p. 65—81. [n. sp.: 3 Dicranomyia, 1 Antocha, 1 Molophilus, 1 Ormosia, 1 Gonomyia, 4 Limnophila, 1 Esakiomyia n. g., 1 Ulomorpha, 1 Eriocera, 1 Adelphomyia, 1 Tricyphona, 2 Heterangaeus.] — Sicard, Description d'une espèce nouvelle de Coccinellide. p. 81—82. [1 Cleothera n. sp.] — S. Maulik, Note on the nomenclature of the coleopterous genera Chrysomela L. and Melasoma Steph. p. 95—96. — E. Brunetti, New African Conops (Dipt. Conop.). p. 97—112. [8 n. sp.] — J. R. Malloch, Exotic Muscaridae (Dipt.). p. 131—142, 4 fig. [n. sp.: 3 Dichaetomyia, 3 Millerina n. sg.]

— W. H. T. Tams, Description of a new species of the genus Desmocraera (Notodont.) from Nyassaland and Rhodesia. p. 142—144. — W. H. T. Tams, List of the moths collected in Arabia by Captain R. E. Cheesman, with descriptions of four new species. p. 144—148. 1 tab. [n. sp.: 1 Agrotis, 1 Trichoclea, 1 Cossus, 1 Noctuelia.] — N. D. Riley, List of the butterflies collected in Arabia by Captain R. E. Cheesman, with a description of one new subspecies. p. 151—152. [1 Precis n. ssp.] — W. E. China, Additional notes on the Heteroptera of Rodriguez. p. 163—165. [n. sp.: 1 Lachnesthus, 1 Rodriguaria n. g.]

— — — Nr. 86. Februar 1925.

C. Dover, Notes on some Indian bees in the British Museum. p. 219—234. [n. sp.: 3 Tetralonia, 1 Anthidium.] — G. Ricardo, New species of Asilidae from South Africa. p. 234—282. [n. sp.: 2 Promachus, 1 Philodicus, 2 Dysmachus, 2 Cinadus, 2 Anypodetus, 1 Perasis, 1 Neolaparus, 1 Sisyrnodytes, 2 Damalis, 7 Microstylum, 1 Oratostylum n. g., 1 Daspletis, 1 Neodysmachus n. g., 6 Gonioscelis, 1 Scylaticus, 1 Habropogon, 1 Cyrtopogon, 1 Stichopogon, 1 Spanurus, 1 Lamyra, 1 Nusa, 3 Laphria.] — G. A. K. Marshall, On new Curculionidae from Brazil (Col.). p. 282—296. [n. sp.: 1 Hypsonotus, 1 Anthonomus, 1 Prionomerus, 1 Collabismodes, 1 Metoposoma, 3 Coelosternus.] — H. E. Andrewes, Papers on Oriental Carabidae. XV. p. 306—313. [n. sp.: 5 Nebria, 1 Leistus.] — G. J. Arrow, Notes on the coleopterous families Hybosoridae and Trogidae. p. 328—331.] [n. sp.: 2 Liparochrus, 1 Phaeochridius.] — P. Esben-Petersen, New and littleknown species of Neuroptera in British collections. p. 334—341, 1 tab., 1 fig. [n. sp.: 1 Tricholeon n. g., 1 Brachyplectron n. g.]

— — — Nr. 87. März 1925.

C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Dipt.) XXVII. Palaearctic species. p. 385—408, 4 fig. [n. sp.: 1 Limonia, 1 Elliptera, 2 Limnophila, 1 Pseudolimnophila, 1 Dictenidia ssp., 1 Tanyptera ssp., 1 Brithura, 2 Tipula, 9 Nephrotoma.] — G. F. Hampson, Two new genera and a new species of Oriental Hypeninae (Noctuidae). p. 408—411. [Raphiscopa n. g. (typ. invenusta Swinh.), Bleptinodes n. g. (typ. perumbrosa Hamps.), 1 Bertula n. sp.]

Comptes rendus hebdomadaires des Scéances de l'Académie des Sciences. Tome 180, nr. 5. Paris, 2. II. 1925.

C. Hosselet, Les oenocytes de Culex annulatus et l'étude de leur chondriome au cours de la sécrétion. p. 399—401.

Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vol. 30, nr. 6. Paris 1924.

M. Pic, Nouveaux Malacodermes asiatiques. (Forts. f.). p. 475—482. [n. sp.: 1 Lamellipalpus, 1 Hypeboeus, 1 Eulobonyx, 1 Malthinus, 1 Silis, 5 Cantharis, 1 n. f., 1 Rhagonycha, 1 Absidia n. f., 4 Podabrus.] — M. Royer, Travaux scientifiques de l'armée orientale (1916—1918). Hémiptères Hétéroptères. (4. et dernière note). p. 483—489, 1 Karte. — V. Lallemand, Homoptères nouveaux de la collection du Musée National de Paris et de la mienne. (Schluß.) p. 490—493. [n. sp.: 3 Sphenorhina, 2 Triecphora, 1 n. f., 1 Hyboscarta.]

Bulletin & Annales de la Société Entomologique de Belgique. Tome 65, nr. 1. Brüssel, Januar 1925.

Organisation administrative pour l'année 1925. p. 4. — Liste des membres de la Soc. Ent. Belg. p. 5—16. — Assemblée générale du 11. I. 1925. p. 17—20. — Assemblée mensuelle du 11. I. 1925. p. 21.

Boletin de la Sociedad Entomológica de España. Tom. VIII, nr. 1. Zaragoza, 12. II. 1925.

J. M. de la Fuente y Morales, Catalogo sistematico geografico de los Coleopteros observados en la Peninsula Iberica, Pireneos propriamente dichos y Baleares. (Forts.). p. 22—25. — Noticias. p. 26—28.

— — — Nr. 2. 4. IV. 1925.

P. F. Balboa, Contribución al estudio de la Geografia aracnologica de la Peninsula Ibérica. p. 31—40. — J. M. de la Fuente y Morales, Catalogo sistematico geografico de los Coleopteros observados en la Peninsula Iberica, Pireneos propriamente dichos y Baleares. (Forts.). p. 41—56.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vol. XXV, nr. 3. Madrid, 30. III. 1925.

R. Garcia Mercet, Adiciones a la fauna española de Encirtidos (4. nota) y una especie nueva de Francia. p. 146—153, 2 Fig. [n. sp.: 1 Xanthoectroma n. g., 1 Homalotyloidea, 1 Copidosoma.] — M. M. de la Escalera, Una especie nueva de Glabrasida Esc. (Col. Tenebr.) de España. p. 153—154. — M. M. de la Escalera, Una especie nueva oriental de Triplax (Col. Erotyl.). p. 155—156.

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural. 2. Ser. vol. IV, nr. 9. Barcelona, Dezember 1924.

J. de Sagarra, Una nova espècie del gènere Coscinia Hb. (Lep. Het.). p. 195—197. — J. de Sagarra, Noves formes

de Lepidòpters Ibèrics. p. 198—204. [n. f.: 2 Melanargia, 1 Hyponephele, 2 Pyronia, 2 Coenonympha, 3 Brenthis, 1 Argyronome, 1 Strymon, 2 Loweia, 4 Agriades, 1 Hirsutina, 1 Hesperia.]

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. Vol. XIX, nr. 5. Brooklyn, 10. XII. 1924.

G. C. Crampton, Notes on the relationships indicated by the mandibles of certain holometabolous insects. p. 157—163, 9 Fig. — R. F. Hussey, A new North American species of Microvelia (Hem.). p. 164—165. — R. F. Hussey, A change of name. p. 165. [Orthotylus althaeae n. n. pro O. delicatus Cook nec Uhler.] — W. Nakahara, A revision of the genus Basilarchia (Rhop. Nymph.). p. 166—180, 10 Fig. [1 n. f.] — C. Robertson, Systematic position of Dasygastrae (Hym.). p. 181. — W. T. Davis, The seventeen-year Cicada on Long Island with particular reference to its appearance in 1923. p. 182—184. — F. H. Chittenden, Diabrotica tricincta Say injurious in New Mexico. p. 184—185, 1 Fig. — J. R. de la Torre Bueno, A preliminary survey of the species of Microvelia Westwood (Heteropt. Veliid.) of the Western world, with description of a new species from the Southern United States. p. 186—194. — J. R. Malloch, The next of kin. p. 195. — Proceedings of the Society. p. 196—199.

— — — Vol. XX, nr. 1. 25. II. 1925.

A. Spuler, North American species of Borborus Meigen and Scatophora Robineau-Desvoidy. p. 1—16, 13 Fig. [7 Borborus n. sp.]. — R. F. Hussey, Hydrometra australis Say in New York State. p. 16. — H. B. Hungerford, Notes on some North American Corixids from the Southwest. p. 17—25, 2 tab. [n. sp.: 5 Arctocorixa, 1 Neocorixa n. g.] — J. D. Hood, Four new Phloeothripidae (Thysanopt.) from New York. p. 26—32. [n. sp.: 2 Hindsiana, 1 Trichothrips, 1 Rhynchothrips.] — H. H. Knight, Descriptions of thirty new species and two new genera of North American Miridae (Hemipt.). p. 33—58. [n. sp.: 1 Plagiognathus, 1 Atractotomus, 1 Psallus, 1 Macrotylus, 2 Coquillettia, 6 Eustictus, 1 n. v., 1 Lopidella n. g., 1 Cyrtorhinus, 1 Orthotylus, 3 Pamillia, 3 Ceratocapsus, 1 Neoborella n. g., 1 Lygus, 1 Horcias n. v., 8 Phytocoris.] — G. P. Engelhardt, Notes on early spring collecting of Noctuidae. p. 59—60. — J. R. de la Torre Bueno, A new foodplant of Ischnorhynchus geminatus Say. p. 60.

Entomological News. Vol. 35, nr. 10. Philadelphia, 12. XII. 1924.

S. W. Bromley, A new Ophiogomphus (Aeschn. Odon.) from Massachusetts. p. 343—344, 1 tab. — P. P. Calvert, The supposed male of Ophiogomphus howei Bromley (Odon. Aeschn.). p. 345—347, 4 Fig. — T. D. A. Cockerell & G. A. Sandhouse, A bee collecting trip to Chimney Rock, Wyoming. With the description of a new species of Osmia. p. 347—351. [n. sp.: 2 Andrena, 1 n. ssp., 1 Osmia.] — J. R. de la Torre Bueno, Carbon Tetrachloride for the entomologist. p. 352—355, 1 Fig. — J. R. Malloch, Two new Phoridae from the Eastern United States (Dipt.). p. 355—357. [n. sp.: 1 Aphiochaeta, 1 Beckerina.] — H. J. Reinhard, A new species of Gonia from Texas (Dipt.). p. 357—358. — W. C. Wood, Polyommatus filenus Poey (Lep. Lycaen.). p. 359—361. — H. B. Weiss, Ratios between the food habits of insects. p. 362—364. — W. Carter, A new species of Psammophila Dahlbom and the allotype of Psammophila valida Cresson (Hym.). p. 365—367. — George H. Horn and Ezra T. Cresson. p. 368—369. — Notes and news. p. 369—374. — Entomological literature. p. 374—379. — Obituary. p. 379—380.

— — — Vol. 36, nr. 1. Januar 1925.

J. D. Gunder, Several new varieties of and aberrant Lepidoptera (Rhop.) from California. p. 1—9, 1 tab. — W. P. Hayes, A preliminary list of the ants of Kansas (Hym. Form.) (Forts. f.). p. 10—12. — C. H. Curran, Three new neartic Tachinidae (Dipt.). p. 13—18. [n. sp.: 2 Linnaemyia, 1 Microphthalma.] — H. E. Ewing, New mites of the family Dermanyssidae (Acar.). p. 18—22. — C. H. T. Townsend, Work of the United States National Museum collection of Muscoid Diptera from 1914 to 1919. p. 22—24. W. Schaus, Two new Saturnidae from South America (Lep.). p. 25—26. [n. sp.: 1 Ormiscodes, 1 Dirphia.] — Entomological news. p. 27—28. — Entomological literature. p. 28—32.

— — — Nr. 2. Februar 1925.

F. M. Jones, North American Psychids: edwardsii Heyl. (carbonaria Pack.) (Lep. Psych.). p. 33—39, 2 tab. — W. P. Hayes, A preliminary list of the ants of Kansas. (Hym. Form.) (Forts.). p. 39—43. — W. Barnes & F. H. Benjamin, A new subspecies of Brenthis myrina Cram. (Lep. Nymph.). p. 44. — W. S. Blatchley, Some additional new species of Heteroptera from the Southern United States, with characterization of a new genus. p. 45—52. [n. sp.: 1 Ischnodemus, 1 Malacopus, 1 Physopleurella, 1 Microvelia, 1 Glossoaspis n. g.] — W. S. Hough, The anal lobe of Pseudococcus comstocki Kuw. (Homopt.

Cocc.). p. 52—54, 7 fig. — Entomological news. p. 55—57. — Entomological literature. p. 58—61. — Special notices. 61—64.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 1. Washington, 10. II. 1925.

H. E. Ewing, New parasitic mites of the genus Laelaps. p. 1—7. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the types of „Pyrausta" caffreii Flint & Malloch (Lep. Pyral. Pyraust.). p. 7. — J. D. Hood, Four new Thysanoptera from Africa. p. 8—12. [n. sp.: 1 Anaphothrips, 1 Astrothrips, 2 Liothrips.] — J. M. Aldrich, A new Tachinid parasite of a cocoanut moth in South Asia (Dipt.). p. 13. [1 Ptychomyia n. sp.] — T. E. Snyder, Description of winged adult of Kalotermes approximatus Snyder (Isopt.). p. 14. — W. Barnes & F. H. Benjamin, Change of a preoccupied name (Lep. Aeger). — W. S. Fisher, Two new Mexican Cerambycidae (Col.). p. 15—16. (2 Eupogonius n. sp.].

— — — Nr. 2. 14. III. 1925.

A. G. Böving, A summer trip in Iceland South of Vatna-Jökul. p. 17—35. — G. Hoke, A diaspine with legs (Homopt. Cocc.). p. 36—40, 7 Fig. [1 Leucaspis n. sp.].

Psyche. Hrsg. v. Cambridge Entomological Club. Vol. XXXI, nr. 5. Boston, Oktober 1924.

W. E. Hoffman, Biological notes on Lethocerus americanus (Leidy). p. 175—183. — L. S. West, New Northeastern Dexiinae (Dipt. Tachin.). p. 184—192. [n. sp.: 1 Ptilodexia, 1 Rhynochodexia, 1 Ateloglossa, 2 Arctophyto, 1 Eutheresia, 3 Myiocera, 1 Dinera.] — J. R. Malloch, New and little-known calyptrate Diptera from New England. p. 193—205, 1 tab. [n. sp.: 1 Microprosopa, 1 Orthochaeta, 1 Scatophaga, 2 Hylemyia, 1 Calythea, 1 Spilogona, 1 Neohydrotaea n. g.] — C. T. Brues, Additions to the Phoridae of Formosa (Dipt.). p. 206—223. [n. sp.: 1 Phalacrotophora, 6 Aphiochaeta, 1 Mallochina.] — W. M. Wheeler, On the ant-genus Chrysapace Crawley. p. 224—225. — C. H. Curran, Brief diagnoses of some Diptera occurring in New England. p. 226 — 228. [n. sp.: 4 Microdon, 1 Cerioides, 2 Rhaphium.] — G. W. Barber, Notes on Piesma cinerea Say. p. 229—232, 2 Fig. — H. B. Weiss & R. B. Lott, Notes on Piesma cinerea Say in New Jersey (Hemipt.). p. 233—235. — H. B. Weiss, More notes on fungus insects and their hosts. p. 236—237. — G. C. Crampton, Remarks on the phylogeny and interrelationships of nematocerous Diptera. p. 238—242, 1 Fig. — T. D. A.

Cockerell, A new bee from Oregon. p. 243—244. [1 Halictoides n. sp.]. — Proceedings of the Cambridge Entomological Club. p. 245—246.

— — — Nr. 6. Dezember 1924.

H. C. Fall, Some notes on Cercyon, with descriptions of three new species. p. 247—253. — W. T. M. Forbes, How a beetle folds its wings. p. 254—258, 8 Fig. — J. G. Myers, On the systematic position of the family Termitaphididae (Hem. Heter.), with a description of a new genus and species from Panama. p. 259—278, 1 tab. [1 Termitaradus n. sp.]. — G. W. Barber, The importance of winter mortality in the natural control of the European corn borer in New England. p. 279—292, 1 Fig. — J. D. Hood, On some new Phloeothripidae (Thysanopt.) from the Transvaal. p. 293—301. [n. sp.: 1 Compsothrips, 1 Stictothrips n. g., 1 Plectothrips, 1 Trichothrips.] — C. T. Brues, The identity of Leptofoenus F. Smith and Pelecinella Westwood (Hym.). p. 302—304. — C. Dover, Notes on the genus Nectarina Shuckard (Vesp.). p. 305—307, 1 Fig. [1 n. sp.] — J. G. Needham, The male of the parthenogenetic may-fly, Ameletus ludens. p. 308—310. — D. H. Blake, Note on the habits of Sphenophorus pontederiae Chttn. p. 311. — Proceedings of the Cambridge Entomological Club. p. 312—313.

B. Einzelwerke.

A. Barbey, Traité d'Entomologie forestière à l'usage des sylviculteurs, des reboiseurs, des propriétaires de bois et des biologistes. 2. édition, entièrement revue et augmentée. Paris (Berger-Levrault) 1925. 8^0. XVIII u. 750 S., 8 Farbentafeln, 498 Fig. Preis geh. 50 fr., geb. 60 fr.

E. Everts, Coleoptera Neerlandica. Nieuwe Naamlijst der in Nederland en het omliggend Gebied voorkomende schildvleugelige Insecten. Zutphen (W. J. Thieme & Cie.) 1925. 8^0. VII u. 144 S. durchschossen.

E. Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region. Liefg. 4. Stuttgart (E. Schweizerbart) 1925. 8^0. (Band I, Handbuch, p. 1—32, 1 tab.; 27. Omphralidae, v. O. Kröber, p. 1—8, 1 tab.)

E. Rabaud, J. H. Fabre et la science. Paris (E. Chiron) 1925. 16^0. Preis 6 fr.

R. E. Snodgrass, Anatomy and physiology of the honeybee. New York (Mc Graw-Hill Book Co.) 1925. 8^0. XV u. 327 S., 108 Fig. Preis 3,50 Dollar.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, Mai 1925.** Nr. 3.

A. Zeitschriften.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XX, Nr. 4. Berlin, 30. IV. 1925.

A. P. Rimsky-Korsakow, Einige Beobachtungen an Zweiflüglern aus der Gattung Chionea Dalm. (Forts. f.) p. 69—76. — O. Jaap †, Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen. (Forts.). p. 77—83. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. VII. Nordbrasilien (Amazonas) (Schluß). p. 84—93. [1 Emesis n. ssp., 1 Nymula n. f., 1 Stalachtis n. f.] — Literatur-Referate. p. 93—98.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III Nr. 8/9.

H. Stichel, Zur Systematik der Brassolidae (Lep. Rhop.). (Forts.) p. 61—69. [n. ssp.: 1 Brassolis, 1 Opsiphanes.] — C. Hormuzaki, Über neue Formen aus der Melitaea athalia-Gruppe und die systematische Stellung der M. veronicae Dorfm. p. 69—76, 4 Fig. [2 n. v.) — H. Kuntzen, Euplacocerus (Cleridae) = Lycosomus (Cerambycidae) eine mimetische Chrysomelide. p. 77—78. — S. J. Paramonow, Zur Kenntnis der Gattung Lomatia (Dipt. Bombyl.) (Forts.). p. 78—84. [2 n. sp.].

Zeitschrift für angewandte Entomologie. Hrsg. v. K. Escherich. Bd. XI, Heft 1. Berlin, Februar 1925.

M. Dingler, Rüsselkäferstudien. p. 1—22, 6 Fig. — W. Baer, Die Parasiten der Kieferneule. p. 23—34. — J. Frh. v. Pfetten, Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Waldstreu. Fichtenstreu-Untersuchungen. p. 35—54. — H. Prell, Zur Biologie von Cryptocephalus pini L. (1. Mitteilung.) p. 55—62. — R. Menzel, Über Teeschädlinge in Niederländisch-Indien und

ihre Bekämpfung. II. Über ein schädliches Massenauftreten von Phytorus dilatatus Jac. (Chrysomel. Eumolp.). p. 63—76, 10 Fig. — J. Jablonowski, Ist der Getreideschmalkäfer, Silvanus surinamensis L., ein Getreideschädling? p. 77—112, 3 fig. — R. Kleine, Beschädigung des Hafers durch Thysanopteren. p. 113—131. — W. Speyer, Perilitus melanopus Ruthe (Hym. Bracon.) als Imaginalparasit von Ceuthorrhynchus quadridens Panz. Zugleich eine kurze Zusammenfassung unserer bisherigen Kenntnis von Schlupfwespen als Parasiten der Käfer-Imagines. p. 132—146, 3 Fig. — J. Ruzicka, Das Verhalten der Vögel zur Nonne in Böhmen und Mähren im Zeitraum 1888—1924. p. 147—148. — H. Blunck, Parasiten der Elateridenlarven. p. 148—149. — G. Jegen, Die protozoäre Parasitenfauna der Stechfliege (Stomoxys calcitrans). p. 149—151. — K. E., Borkenkäfer und Milben. p. 151—152. — A. Andres, Verspätete Einbürgerung von eingeführten Parasiten schädlicher Insekten. p. 152—153. — Indische Vorsichtsmaßregeln gegen die Bollwurmgefahr. p. 153—154. — K. E., Die Bedeutung des Kaumagens der Insekten. p. 154—155. — K. E., Die Häutung der Insekten. p. 155—156. — H. W. Frickhinger, Der Tanz als Verständigungsmittel bei den Bienen. p. 156. — Referate. p. 157—185.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 42. Jahrg. Nr. 5. Stuttgart, 15. V. 1925.

E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. II. (Forts.). p. 17—18. [1 Haetera n. f.] — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts. f.). p. 18—20. — Kleine Mitteilungen.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 40. Jahrg. Nr. 5. Stuttgart, 1. V. 1925.

F. Aichele, Neuere Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Württembergs. p. 17—18. — K. Mitterberger, Cedestis gysselinella Dup. und farinatella Z. (Microlep.) (Schluß). p. 18—19, 9 Fig. — C. F. Frings, Epicnaptera ilicifolia L vom Hohen Venn. p. 19—20. — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte IX. (Forts.). p. 20.

Entomologische Zeitschrift. XXXVIII. Jahrg. Nr. 34. Frankfurt a. M., 7. II. 1925.

A. U. E. Aue, Jahresbericht 1924 des Vereins für Insektenkunde Frankfurt a. M. p. 79—80. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Forts.) p. 80—81. — K. Waschke, Ein neuer Fund in der Schmetterlingsfauna von Berlin, Argynnis adippe L. p. 82. — J. Hain, Erfahrungen im Tauschverkehr. p. 82. — W. Jacobs,

Über den Gattungsnamen Cardiola Muls. et Rey (Col.) p. 82. [Cordalia n. n.]

— — — Nr. 35. 14. II. 1925.

A. Hepp, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt a. M. (Schluß f.) p. 83. — R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Forts.) p. 84—85. — K. Waschke, Sammeltage in Ostpreußen. (Schluß. f.) p. 85—86. —

— — — Nr. 36. 21. II. 1925.

R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Schluß f.) p. 87—88. —, K. Waschke, Sammeltage in Ostpreußen. (Schluß). p. 88—90. — A. Hepp, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt a. M. (Forts.) p. 90. — Frankenbusch, Hemaris aberr. p. 90.

— — — Nr. 37. 28. II. 1925.

R. Stäger, Über die näheren Umstände beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen. (Schluß.) p. 91—92. — A. Hepp, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt a. M. p. 92—93. — T. Schjelderup-Ebbe, Aufmerksamkeit bei Käfern. p. 93—94.

— — — Nr. 38. 7. III. 1925.

G. Wenzel, Die Zucht von Stauropus fagi L. p. 95—96. — K. Waschke, Ex Ovo-Zucht von Saturnia pavonia var. meridionalis Calb. p. 96—97. — K. P. Händel, Sind die Vögel Feinde der Bienen? p. 97. — T. Schjelderup-Ebbe, Aus der Biologie verschiedener Käferarten. (Schluß f.) p. 97—98. — T. Wohlfahrt, Eigenartige Färbung einer P. machaon-Raupe. p. 98.

— — — Nr. 39. 14. III. 1925.

Andreas Bang-Haas †. p. 99. — P. Gönner, Blumen und Insekten. (Schluß f.) p. 99—101. — G. Janeck, Erlebtes und Erprobtes. p. 101. — K. P. Händel, Vögel als beste und naturgemäße Bekämpfer der Schädlinge aus dem Insektenreiche. p. 101—102.

— — — Nr. 40. 21. III. 1925.

K. P. Händel, Nächtliche Wanderer auf Helgoland. p. 103. — T. Schjelderup-Ebbe, Aus der Biologie verschiedener Käferarten. (Schluß.) p. 103—104. — P. Gönner, Blumen und Insekten. (Schluß.) p. 104—106, 5 Fig. — A. Krapf, Acherontia atropos. p. 106. — A. Günther, Aberative Schwärmer-Hybriden. p. 106. [6 n. ab.]

— — — Nr. 41. 28. III. 1925.

A. U. E. Aue, Zucht v. Caradrina quadripunctata F. (Lep.) p. 107. — Hässlein, Entomologische Plauderei. (Schluß f.) p. 107—108. — W. Jacobs, Über drei seltenere deutsche Käfer. p. 109. — T. Schulz, Eine interessante Aberation von Arctia caia L. p. 109, 1 Fig. — H. Lax, Orthosia humilis nov. ab. krauti Lax und Spilosoma luteum nov. ab. laxi Lax. p. 109. — T. Schjelderup-Ebbe, Notizen über Insekten und Spinnen. p. 109—110.

Entomologische Blätter. Hrsg. v. R. Kleine. 20. Jahrg. Heft 4. Berlin, 31. XII. 1924.

A. Zimmermann, Die Halipliden der Welt. (Schluß.) p. 193—213. [5 Haliplus n. sp.] — F. Heikertinger, Resultate fünfzehnjähriger Untersuchungen über die Nahrungspflanzen einheimischer Halticinen. (Monographie der paläarktischen Halticinen. — Biologischer Teil: Erstes Stück.) (Forts. f.) p. 214—224. — R. Simmel, Zur Lebensweise des Leperisinus orni Fuchs im Vergleiche mit Leperisinus fraxini Panz. p. 225—228. — G. Ochs, Über neue und interessante Gyriniden aus dem British Museum in London. p. 228—244. [n. sp.: 1 Paragyrinus n. g., 2 Dineutus, Andogyrus n. g., 3 Orectogyrus.] — J. Roubal, Zur Käferfauna der Ost-Karpathen (Corna Hora). II. Staphylinidae. p. 244—247. [1 Quedius n. v., 1 Sipalia n. sp.] — P. Gusmann, Dritter Beitrag zur Käferfauna der Untertrave und ihrer Umgebung. (Forts.) p. 248—252. — R. Kleine, Literaturübersicht. XX.

— — — 21. Jahrg. Heft 1. 31. III. 1925.

P. Gusmann, Dritter Beitrag zur Käferfauna der Untertrave und ihrer Umgebung. (Forts.) p. 1—9. — F. Heikertinger, Resultate fünfzehnjähriger Untersuchungen über die Nahrungspflanzen einheimischer Halticinen. (Forts.) p. 10—19, 1 tab. — A. Reichardt, Notiz über Mylabris unifasciata Ball. p. 19. [1 n. f.] — B. Schwarzer, Sauters Formosa-Ausbeute (Col. Cerambycidae) (Subfamilie Cerambycinae.) (Forts. f.) p. 20—30. [n. sp.: 1 Nortia, 1 Trirachys, 1 Xoanodera, 1 Neosphaerion n. g., 1 Ceresium, 1 Obrium, 1 Iphra, 2 Thranius, 1 Pyrestes, 1 Aphrodisium, 2 Xylotrechus, 1 Perissus, 3 Chlorophorus, 1 n. v., 1 Raphuma, 1 ssp., 1 Cleomenida n. g.] — K. W. Schlick, Über die Eiablage der Canthariden. p. 30—31. — L. Gschwendtner, Zur Biologie der Phytodecta linnaeana Schrnk. (Forts. f.) p. 31—41, 1 Fig. — V. v. Butovitsch, Über die Sterblichkeit des großen Waldgärtners (Blastophagus piniperda L.) und seiner Brut. p. 41—43. — W. Hubenthal, Kleine coleopterologische Mitteilungen. 365—378. p. 43—47. — Personalia. p. 47. — R. Kleine, Literaturübersicht. XXI. p. 48.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. Hrsg. v. d. Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft. 5. Jahrg. Nr. 1. Berlin-Dahlem, 1. I. 1925.

M. Schwartz, Der Koloradokäfer in Frankreich. p. 1—3. — F. Dyckerhoff, Über die Beobachtungen an der Rübenblattwanze (Piesma quadrata Fieb.) und anderen Arten der Gattung Piesma im Jahre 1924. p. 3—4. — H. Gasow, Eine neue biologische Grundlage für Versuche zur Bekämpfung des Kiefernknospentriebwicklers (Evetria buoliana Schiff.) p. 5.

— — — Nr. 2. 1. II. 1925.

A. Müller, Das Ährenglöckel (Buddlea variabilis Hemsley) eine für Tagfalter, insbesondere den Kohlweißling (Pieris brassicae L.), spezifische Köderpflanze. p. 11. — M. Schwartz, Anleitung zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers. p. 15—16.

— — — Nr. 3. 1. III. 1925.

M. Schwartz, Über die Ausbreitung und Bekämpfung des Kartoffelkäfers in Frankreich. p. 18—21, 1 Karte.

— — — Nr. 5. 1. V. 1925.

H. Blunck, Biologische Unterschiede schädlicher Drahtwürmarten. p. 37—39, 8 Fig.

Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere. Hrsg. v. S. Becher. Bd. 49, Heft 4. Jena 1925.

A. Ducke, Die stachellosen Bienen (Melipona) Brasiliens. Nach morphologischen und ethologischen Merkmalen geordnet. p. 335—448, 2 tab., 27 Fig. [2 n. ssp.]

— — — Heft 5/6. 1925.

F. Eggers, Diopsiden aus Deutsch-Ostafrika. Mit einem Nachwort über die Stielaugen der Diopsiden. p. 469—500, 1 tab., 1 Fig. [6 Diopsis n. sp., 2 n. v.] — H. Friese, IV. Nachtrag zu „Bienen Afrikas". p. 501—512, 1 Fig. [n. sp.: 1 Crinoglossa n. g., 1 Anthophora, 1 Epeolus, 1 Rhinochaetula, 2 Osmia, 1 Eriades, 1 Melitta, 5 Megachile, 4 Anthidium, 1 n. f.] — H. Friese, Die Urbienengattung Polyglossa Fr. in Südafrika. p. 513—519. [6 n. sp.] — H. Friese, Die Seidenbienen des tropischen Afrika (Colletes Latr.) p. 520—529. [13 n. sp.] — H. Friese, Die Sphecodes-Arten des tropischen Afrika. p. 530—533. [6 n. sp.] — H. Friese, Über die Urbienengattung Temnosoma Sm. p. 534—536. [2 n. sp.]

Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. Hrsg. v. P. Buchner & P. Schulze. 2. Bd. 3./4. Heft. Berlin, 20. XI. 1924.

F. Eggers, Zur Kenntnis der antennalen stiftführenden Sinnesorgane der Insekten. p. 259—349, 38 Fig. — H. Eidmann, Untersuchungen über Wachstum und Häutung der Insekten. p. 567—610, 16 Fig. — P. Schulze, Der Nachweis und die Verbreitung des Chitins mit einem Anhang über das komplizierte Verdauungssystem der Ophryoscoleciden. p. 643—666, 13 Fig.

— — — 3. Bd. 1. Heft. 3. XII. 1924.

W. Jacobs, Das Duftorgan von Apis mellifica und ähnliche Hautdrüsenorgane sozialer und solitärer Apiden. p. 1—80, 27 Fig. — O. H. Müller, Das Schlüpfen der Odonaten. p. 188—196.

— — — 2./3. Heft. 20. III. 1925.

R. Stäger, Das Leben der Gastameise (Formicoxenus nitidulus Nyl.) in neuer Beleuchtung. p. 452—476.

Biologisches Zentralblatt. 44. Bd. Heft 9. Leipzig, 30. IX. 1924.

W. Schwartz, Untersuchungen über die Pilzsymbiose der Schildläuse. p. 487—528, 21 Fig.

— — — Heft 11. Dezember 1924.

K. Heyde, Die Entwicklung der psychischen Fähigkeiten bei Ameisen und ihr Verhalten bei abgeänderten biologischen Bedingungen. p. 623—654.

— — — Heft 12. Januar 1925.

J. A. Bierens de Haan, Reflex und Instinkt bei dem Ameisenlöwen. p. 657—667. — F. S. Bodenheimer, Über die Ausnützung des durch Pflanzenneueinführungen entstandenen freien Nahrungsraumes durch einheimische Insekten. p. 671—675.

— — — 45. Bd. Heft 1. Februar 1925.

R. Hesse, Zerstörung von Bleiröhren durch Tiere. p. 19—20, 2 Fig. — H. Prell, Ein Insektenwanderzug in den Alpen. p. 21—26.

Archiv für Hydrobiologie. Hrsg. v. A. Thienemann. Bd. XV. Heft 3. Stuttgart 1924.

E. Schoenemund, Beiträge zur Biologie der Plecopteren-Larven mit besonderer Berücksichtigung der Atmung. p. 339—369.

— — — Heft 4. Stuttgart 1925.

O. Harnisch, Die Beziehungen der mitteleuropäischen Tierwelt zur Eiszeit. p. 512—525.

Wiener Entomologische Zeitung. Hrsg. v. A. Hetschko & F. Heikertinger. XLI. Bd., Heft IV—X. Wien, 25. IX. 1924.

E. Reitter, Die Larinus-Arten der Untergattungen Larinus s. str., Larinorhynchus, Larinomesius und Eustenopus aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (Col. Curc.). p. 61—77. [1 n. sp.,

1 n. v., Larinorhynchus n. sg., Larinomesius n. sg.] — G. Jacobson, De sex speciebus novis generis Chrysomela L. (Col. Chrys.). p. 78—84. — K. A. Penecke, Trachyphloeus thessalicus sp. nov. (Col. Curc.). p. 85—86. — F. Lengersdorf, Über die Gattung Cratyna Winn. (Dipt. Sciar.). p. 87—88 [1 n. sp.] — A. Zimmermann, Revision der Colymbetinen-Gattung Lancetes Sharp. (Col.). p. 89—99. [4 n. sp.] — E. O. Engel, Studien über afrikanische Dipteren (Asiliden). p. 100—110. [n. sp.: 2 Anypodetus, 1 Trichardis.] — K. A. Penecke, Eine neue Tropiphorus-Art aus der Verwandtschaft des Tr. carinatus Müll. (Col. Curc.). p. 110—113. — A. Knisch, Neue neotropische Palpicornier (Col. Hydrophilidae. Op. 16.) p. 114—140. [n. sp.: 1 Ochthebius, 1 Hydrochus, 4 Dactylosternum, 1 Cercyon ssp., 1 Pelosoma, 1 Anacaena, 1 Helochares, 2 Enochrus, 8 Berosus, 1 Hemiosus.] — F. Heikertinger, Wie baut man eine Bestimmungstabelle? p. 141—158. — A. Hetschko. Zweiter Nachtrag zum Verzeichnis der Schriften von Edmund Reitter. p. 158—159. — A. Hetschko, Liste der von Edm. Reitter in den Jahren 1916 bis 1920 neu beschriebenen Coleopteren. p. 159—162. — K. M. Heller, Neue philippinische Bock- und Rüsselkäfer aus der Sammlung von Prof. C. F. Baker. p. 163—180, 1 Fig. [1 Distenia, 1 Cacia, 1 Nemophas, 1 Mulciber, 4 Pothyne, 2 Isopterus, 1 Pachyrrhynchus, 1 Artapocyrtus, 1 Metapocyrtus, 1 Desmidophorus, 1 Nechyrus, 1 Chirozetes, 2 Nauphaeus, 1 Diasthetus (Calodiasthetus n. sg.)] — J. Roubal, Zwei neue Scraptia-Arten aus der paläarktischen Region. p. 181—182. — Literatur. p. 183—186.

— — — XLII. Bd. Heft I—III. Wien, 25. IV. 1925.

O. Scheerpeltz, Über die subanophthalmen und anophthalmen Arten der Gattung Xantholinus Serv. (Col. Staphyl.) nebst Bemerkungen über die Reduktion des Auges bei Staphyliniden. (2. Beitr. z. K. d. pal. Staphylinidenfauna.) p. 1—17. — R. Formánek, Neue Curculioniden des paläarktischen Gebietes. p. 18—28. [3 Otiorrhynchus, 2 Mylloceros, 1 Trachyphloeus, 1 Lixus, 1 Myorrhinus, 1 Apion.] — V. Brehm, Prof. Dr. K. W. Dalla Torre. Zu seinem 75. Geburtstag. p. 29—32. [14. VII. 25.] — M. Bernhauer, 30. Beitrag zur Staphylinidenfauna Südamerikas. p. 33—38. [n. sp.: 1 Rhopalopherus, 1 Trogophloeus, 2 Echiaster, 1 n. v., 1 n. sg., 1 Ecitomedon n. g., 1 Hesperus, 1 Phanolinus, 1 Styngetus, 1 Xanthopygus, 1 Leptusa.] — G. Spett & M. Levitt, Zur Kenntnis des inneren Geschlechtsapparates der Blattkäfer (Col. Chrysom.). (Vorläufige Mitteilung.) p. 39—44. — J. Müller, Über einige Höhlenkäfer aus Jugoslavien. p. 45—47. [n. ssp.: 1 Trechus, 1 Aphaobius, 1 Icharonia.] — J. Roubal, Coleoptero-

logisches aus Mitteldalmatien. p. 48—51. [n. sp.: 1 Ocyusa, 1 Trimium ssp., 1 Pselaphus, 1 Opilo] — Literatur. p. 52—54.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 5. Zürich 1. V. 1925.

Jörger jr., Von der Carabus-Hybride der Churer Gegend. p. 33—34. — H. Kutter, Ein kleiner Beitrag zu unserer Ameisenfauna. p. 55. — E. Klöti-Hauser, Über die Anfertigung einfacher mikroskopischer Präparate. (Forts. f.) p. 35—36.

Entomologische Berichten. Uitg. d. Nederlandsche Ent. Vereeniging. Deel VI, nr. 138. 1. VII. 1924.

E. Everts, Vierde vervolg op het aanhangsel in „Coleoptera Neerlandica" III. (Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopterenfauna XLII.). p. 277—285. — H. Schulze, Die Hypopi der Mehlmilbe Tyroglyphus farinae L. 1758. p. 286—292. — A. C. Oudemans, Antwoord op het artikel van Hanna Schulze. p. 292—294.

— — — Nr. 139. 1. IX. 1924.

C. A. L. Smits van Burgst, Twee parasieten van de wasmot (Galleria mellonella L.): Dibrachys boucheanus Ratz. (Chalc.) en Angitia chrysosticta Gmel. (Schn.). p. 295—298. — W. Roepke, Over den Paartijd van Dytiscus. p. 298—299. — A. J. Zöllner, Over het boren in hout van Rhyssa persuasoria L. p. 299—300. — A. C. Oudemanns, Acarologische Aanteekeningen LXXVI. p. 300—310.

— — — Nr. 140. 1. XI. 1924.

D. Mac Gillivray, Het Naardermeer een vindplaats van Mesovelia furcata Muls. & Rey. p. 311—315. — M. Caland, Dianthoecia-rupsen. p. 315—317. — A. C. Oudemans, Acarologische Aanteckeningen LXXVII. p. 317—336, 2 fig.

The Entomologist. Hrsg. v. N. D. Riley. Vol. LVIII no. 740. London, Januar 1925.

T. Greer, Aberrations of Lepidoptera from Northern Ireland. p. 1, 1 tab. — W. G. Sheldon, Notes on the series of Peronea cristana in the Dale collection, and on the type-specimen of ab. gumpinana Johnson, included therein. p. 2—3. — K. G. Blair, The Lepidoptera of the Scilly Isles. p. 3—10. A. P. G. Michelmore, Notes on Paraneuroptera, Orthoptera, and Neuroptera in 1924. p. 10—12. — Notes and observations. p. 12—21. — Societies. p. 21—24.

— — — Nr. 741. Februar 1925.

H. Mace, The butterflies of Karthoum. With field notes by B. W. Whitfield. p. 25—32. — H. T. G. Watkins, Precis

villida Fab. (Lep. Nymphal.), and a new race. p. 33. — G. T. Lyle, Contributions to our knowledge of the British Braconidae. (Forts. f.) p. 34—37. — T. D. A. Cockerell, A new form of Smerinthus (Lep. Sphing.). p. 37—38. — Notes and observations. p. 38—43. — Recent literature. p. 43—46. — Societies. p. 46—48.

— — — Nr. 742. März 1925.

E. J. Mac Gill, A proboscis of Calliphora with two pairs of palps. p. 49—50, 1 tab. — A. E. Wileman, The female of Stauropus obliterata Wileman (Lep. Notodont.). p. 51—52, 1 fig. — G. T. Lyle, Contributions to our knowledge of the British Braconidae. (Forts.). p. 53—56. — A. M. Stewart, Blabera cubensis (Orthopt.) and its ootheca. p. 57—58, 2 fig. — W. J. Lucas, Tachycines asynamorus Adel. p. 58. — C. N. Hawkins, Camptogramma bilineata L. ab. n. virgata. p. 59—60, 1 fig. — R. Adkin, Tortrix pronubana. p. 60. — Notes and observations. p. 61—67. — Societies. p. 67—69. — Recent literature. p. 69—71. — Obituary p. 71—72.

— — — Nr. 743. April 1925.

W. G. Sheldon, Epiblema cnicicolana Zeller as a British species. p. 73—76, 6 fig. — G. T. Lyle, Contributions to our knowledge of the British Braconidae. (Schluß.) p. 77—80. — W. J. Lucas, Notes on British Orthoptera (including Dermaptera) in 1924. p. 81—86, 1 fig. — B. H. Cooke, A summer in the Hautes Pyrenees. (Forts. f.) p. 87—96. — Notes and observations. p. 97—101. — Recent literature. p. 102. — Societies, p. 103—104.

— — — Nr. 744. Mai 1925.

W. G. Sheldon, The destruction of British butterflies. p. 105—112. — W. J. Lucas, Notes on British Paraneuroptera (Odonata) in 1924. p. 113—118, 1 fig. — B. H. Cooke, A summer in the Hautes Pyrenees (Schluß.) p. 119—123. — Notes and observations. p. 123—125. — Recent literature. p. 125—128. — Obituary. p. 128.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., Vol. 15, Nr. 88. London, April 1925.

G. C. Champion, Additions to the Curculionidae of Costa Rica and Panama (Col.). p. 425—443. [n. sp.: 1 Exophthalmus, 1 Chauliopleurus, 1 Pseudocyphus, 2 Hilipus, 3 Ischiomastus, 4 Cholus, 5 Conotrachelus, 1 Piazurus, 1 Hoplocopturus, 1 Copturus, 1 Diorymerus, 1 Coelorrhamphus n. g.] — G. Hulstaert, A few new Rhopalocera frow Dutch New Guinea. p. 443—447. [n. ssp.: 7 Taenaris, 1 Elymnias.] — Sicard, Descriptions de Coccinellides appartenant à la collection de M. Andrewes, de

Londres. p. 447—449. [n. sp.: 1 Solanophila, 1 Stictobura.] — W. E. China, A new genus and two new species of Reduviidae (Heteropt.) from Australia. p. 486—489. [n. sp.: 1 Orgetorixa n. g., 1 Archilestidium.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CIV. 489—496. [n. sp.: 1 Anthophora, 1 Megachile, 1 Sphecodes, 1 Trigona, 1 Nomioides ssp., 1 Triepeolus.]

Journal of the New York Entomological Society. Vol. XXXII, nr. 4. New York, Dezember 1924.

C. W. Leng, Gustav Beyer. p. 165—166. — F. Muir, The male genitalia of Cupes concolor Westw. (Col.). p. 167—169, 1 tab. — W. Knaus, 1923 collecting notes. p. 170—173. — W. T. M. Forbes, Two minor pests from Europe. (Lep. Plutell.). p. 173. — S. W. Frost, Frogs as insect collectors. p. 174—185, 1 tab. — W. J. Chamberlin, Notes on the Buprestidae of Oregon with descriptions of new species. p. 186—195, 1 tab. [2 Chrysobothris n. sp.] — H. B. Weiss & E. West, Notes on the rush weevil, Limnobaris rectirostris Lec., in New Jersey. p. 196—197. — A. G. Boving, The larva of the weevil Limnobaris rectirostris Leconte. p. 198—205, 1 tab. — J. D. Sherman, Some entomological and other bibliographies. p. 206—215. — W. T. Davis, Melanoplus differentialis (Thomas) a new grasshopper to the State of New York. p. 215. — Proceedings of the New York Entomological Society. p. 216—219. — E. L. Bell, Notes on Asilus sericeus Say (Dipt. Asil.). p. 219. — H. B. Weiss, The acidities within the alimentary tracts of insects. p. 220.

The Pan-Pacific Entomologist. Hrsg. v. d. Pacific Coast Entomological Society. Vol. I, nr. 2. San Francisco, Oktober 1924.

T. D. A. Cockerell, Anthophorid bees in the collection of the California Academy of Sciences. p. 49—56. [n. sp.: 1 Centris n. ssp., 2 Anthophora, 1 Diadasia, 1 n. ssp., 2 Melissodes.] — T. D. A. Cockerell, Bees of the genus Andrena in the collection of the California Academy of Sciences. p. 57—65. [9 n. sp.] — A. Spuler, North American species of the Genera Sphaerocera and Aptilotus (Dipt. Borb.). p. 66—71, 4 Fig. [1 Sph. n. sp., Parasphaerocera n. sg.]. — P. Nagel, A new form of Lucanoid Coleoptera. p. 72, 1 Fig. [1 Eurytrachelus n. v.] — M. C. Van Duzee, North American species of Paraphrosylus Becker, a subgenus of Aphrosylus Walker. p. 73—78. [3 n. sp.] — P. N. Annand, A new species of Adelges (Hemipt. Phyllox.). p. 79—82, 11 Fig. — F. E. Blaisdell, New forms of Coniontis (Col.). p. 83—87. [1 n. sp., 2 n. v.] — F. E. Blaisdell,

A new Centrioptera from Texas. p. 87—88. — J. C. Chamberlin, Hesperochernes laurae, a new species of false scorpion from California inhabiting the nest of Vespa. p. 89—92, 12 Fig. — E. O. Essig, Economic notes. p. 93.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. 63. Washington 1924.

Nr. 2. C. F. W. Muesebeck, A revision of the North American species of Ichneumon-flies belonging to the genus Meteorus Haliday. p. 1—44, 2 Fig. [13 n. sp.] — Nr. 6. J. M. Aldrich, Two Asiatic Muscoid flies parasitic upon the so-called Japanese beetle. p. 1—4. [1 Centeter n. g.] — Nr. 8. T. D. A. Cockerell, Some bees from Victoria, Mexico. p. 1—5. [n. sp.: 1 Megachile, 1 Coelioxys, 1 Augochlora.] — Nr. 15a. R. M. Fouts, Revision of the North American wasps of the subfamily Platygasterinae. p. 1—145, 1 tab., 10 Fig. [n. sp.: 1 Eritrissomerus, 15 Platygaster, 2 Sactogaster, 6 Leptacis.] — Nr. 17. J. M. Aldrich & R. T. Webber, The North American species of parasitic twowinged flies belonging to the genus Phorocera and allied genera. p. 1—90. [n. sp.: 1 Nemorilla, 12 Zemillia, 28 Phorocera.] — Nr. 20. H. E. Ewing, On the taxonomy, biology, and distribution of the biting lice of the family Gyropidae. p. 1—42, 18 Fig., 1 tab. [n. sp.: 1 Protogyropus n. g., 1 Monogyropus n. g., 4 Gyropus, Allogyropus n. g. (typ. G. amplexans Neum.), 2 Tetragyropus n. g., 1 Macrogyropus n. g., 1 Heterogyropus n. g., 1 Paragliricola n. g., 1 Gliricola.] — Nr. 21. M. C. Van Duzee, Notes and descriptions of two-winged flies of the family Dolichopodidae from Alaska. p. 1—16, 1 tab. [n. sp.: 1 Diaphorus, 2 Campsicnemus, 1 Argyra, 4 Porphyrops, 1 Nothosympycnus, 1 Hydrophorus.]

Insecutor Inscitiae Menstruus. Hrsg. v. H. G. Dyar. Vol. XII, nr. 10—12. Washington, 22. X. 1924.

J. M. Aldrich, Notes on North American Tachinidae. p. 145—149. — C. P. Alexander, New species of Japanese crane-flies. IV. p. 151—159. [n. sp.: 7 Limonia, 1 Limnophila, Nipponomyia n. g. (typ. kuwanai Alex.)] — C. B. D. Garrett, On British Columbian Mycetophylidae. II. (Dipt.). p. 159—169. [n. sp.: 7 Mycomyia, 8 Boletina.] — C. Bonne, The larva of Aëdes (Ochlerotatus) eucephaleus Dyar and Aëdes (Ochlerotatus) hortator Dyar & Knab (Dipt. Cul.). p. 169—170. — H. G. Dyar, The male of Anopheles vestitipennis Dyar & Knab. p. 171. — A. A. Girault, Notes and descriptions of Australian chalcid flies. II. p. 172—176. [n. sp.: 1 Ovidia n. g., 1 Secodella, 1 Parooderella, 1 Raphaelonia n. g., 1 Anogmoidea n. g., 1 Ar-

throlytus, 9 Chalcis, 2 n. n.] — H. G. Dyar, Note on Aëdes aloponotum and other species of its region. (Dipt. Cul.). p. 176—179. — H. G. Dyar, The American forms of Aëdes cinereus Meigen (Dipt. Cul.). p. 179—180. [1 n. f.] — H. G. Dyar, Notes on Aëdes ventrovittis Dyar (Dipt. Cul.). p. 181—182. — H. G. Dyar, Some new mosquitoes from Colombia. II. (Dipt. Cul.). p. 183—186. [2 Culex n. sp.] — H. G. Dyar & R. C. Shannon, The American species of Uranotaenia (Dipt. Cul.). p. 187—192. [1 n. sp.] — H. G. Dyar, Note on the larva of Thyris maculata (Lepid. Thyr.). p. 192—193. — H. G. Dyar & R. C. Shannon, Some new species of American Dixa Meigen (Dipt. Cul.). p. 193—201. [11 n. sp., 2 n. sg.] — H. G. Dyar & R. C. Shannon, The American Chaoborinae (Dipt. Cul.). p. 201—216. [n. sp.: 3 Chaoborus.]

The Journal of experimental Zoology. Vol. 41, nr. 2. Philadelphia, 5. I. 1925.

M. O. Lee, On the mechanism of respiration in certain Orthoptera. p. 125—154, 2 Fig.

Journal of Morphology and Physiology. Hrsg. v. C. E. Mc Clung. Vol. 39, nr. 2. Philadelphia, 5. XII. 1924.

O. A. Johannsen, Eye structure in normal and eye-mutant Drosophilas. p. 337—349, 11 Fig., 2 tab. — R. H. Bowen, Studies on insect spermatogenesis. VI. Notes on the formation of the sperm in Coleoptera and Aptera, with a general discussion of flagellate sperms. p. 351—413, 2 Fig., 4 tab.

The Journal of Heredity. Vol. 15, nr. 12. Washington, 25. I. 1925.

W. M. Wheeler, Courtship of Calobatas. p. 484—495, 13 Fig.

The American Journal of Science. Hrsg. v. E. S. Dana. 5. ser. v. 9, nr. 1. New Haven, Conn., Januar 1925.

G. R. Wieland, Rhaetic crane flies from South America. p. 21—28, 1 tab., 2 Fig. [n. sp.: 1 Tipulidites n. g., 1 Tipuloidea n. g.]

The Canadian Entomologist. Hrsg. v. Dr. J. McDunnough. Vol. LVI, nr. 12. Orillia, Dezember 1924.

W. T. M. Forbes, Records of rare Lepidoptera from Ithaca, New York. (Forts.) p. 281—286. — F. H. Chittenden, The Acalypha flea-beetle (Crepidodera atriventris Melsh.). p. 286. — J. M. Swaine, The species of Scierus Lec. (Col.). p. 287—288. [1 n. sp.] — C. H. Curran, A new Canadian Syrphid. p. 288. [1 Syrphus n. sp.] — R. Matheson, The Culicidae of the Douglas lake region (Michigan). p. 289—290. — W. Robinson,

Additional new species of Erythroneura (Hom. Cicadell.). p. 290—292. [6 n. sp.] — T. H. Frison, Notes on North American Bremidae (Hym.). p. 292—296. — J. R. de la Torre Bueno, Three Canadian Acanthiidae (Heteropt. Sald.). p. 296—300. [2 Acanthia n. sp.] — H. L. Viereck, Two genera of Ichneumonidae. p. 300—301, 2 fig. [1 Currania n. g.] — C. H. Curran, On the genus Arctophyto Townsend in North America (Dipt. Tachin.). p. 302—303. [1 n. sp.] — C. H. Curran, A new Dolichopus from British Columbia (Dipt. Dolichop.). p. 304—305. — Annual meeting of the Entomological Society of Ontario, 1924. p. 305—306.

— — — Vol. LVII, nr. 1. Januar 1925.

W. T. M. Forbes, Records on rare Lepidoptera from Ithaca, New York. (Schluß.) p. 1—5. — J. R. de la Torre Bueno, Methods of collecting, mounting and preserving Hemiptera. (Forts. f.) p. 6—10. — J. Mc Dunnough, New Canadian Lepidoptera with notes. p. 11—23, 2 tab. [n. sp.: 1 Stenoporpia, 1 Crambus, 9 Thiodia, 4 Eucosma, 1 Epiblema, 1 Zeiraphera, 3 Epinotia.] — C. H. Curran, Three new Diptera from Labrador. p. 24—26. [n. sp.: 1 Chionea, 1 Iteaphila, 1 Eugenacephala.]

Revista Chilena de Historia Natural pura y aplicada. Hrsg. v. C. E. Porter. Año XXVIII, Santiago 1924.

L. Navás, Algunos insectos de Chile. 2. serie. p. 12—16. [n. sp.: 1 Lemolemus, 1 Polystoechotes, 1 Porter n. g.] — C. E. Porter, Los estudios sobre tisanopteros chilenos (Apuntes históricos y bibliográficos). p. 36—42. — P. Herbst, Dos Halictus nuevos de Chile. p. 43—44. — J. Brèthes, Quelques insectes du Paraguay. p. 67—72. [n. sp.: 1 Cathorama (Col. Anob.), 1 Apanteles, 1 Colastes, 1 Leptomastidea, 2 Nortonia.] — F. Ruiz, Notas biologicas sobre algunos insectos chilenos. p. 76—80, 1 Fig. [Col. Lucan., Nitidul.] — C. E. Porter, Algunos insectos colectados en el sur del pais por el señor Flaminio Ruiz P. p. 81—82. — C. E. Porter, Nuevo huesped de un tisanoptero. p. 97. — C. E. Porter, Enumeracion de sirfidos colectados en San José de Maipo en octubre y novbre. de 1923. p. 98. — F. Ruiz, El género Idiostoma en Chile. p. 99—101, 1 fig. [1 n. sp.] — J. Brèthes, Sur quelques diptères chiliens. p. 108—111. [n. sp.: 1 Hadrestia, Lochitomyia n. n. (pro Lochites Sch. nec. Först.), Platamomyia n. n. (pro Platamodes Loew nec Ménétr.), 1 Haplomera, 1 Rhamphomyia, 2 Hilarempis, 1 Gimnomera, 1 Anorostoma, 1 Chiromyia, 1 Somillus n. g., 1 Ochthiphila.] — C. E. Porter, Sobre un coleoptero

chileno poco conocido. p. 112—114, 1 fig. — C. E. Porter, Tres „pololos“ chilenos perjudiciales a la agricultura. p. 115—125, 4 fig. — Sociedad Entomologica de Chile. p. 195—211.

Mémoires de la Société Royale Entomologique d'Égypte. 2. vol., 2. fasc. Kairo 1924.

H. C. Efflatoun, A monograph of Egyptian Diptera (Part II, fam. Trypaneidae). p. 1—132, 3 fig., 5 tab.

Annals of the Natal Museum. Vol. V, pt. II. London, Januar 1925.

B. P. Uvarov, On some new short-horned grasshoppers (Acrididae) from South Africa. p. 159—187, 24 fig. [n. sp.: 1 Thyridota n. g., 2 Homalohippus n. g., 1 Phorenula, 2 Xenotettix n. g., 1 Heteropternis n. ab., 1 Lithidium n. g., 1 Anoxyrrhepes n. g., 1 Shelforditus(?).]

Annals of the South African Museum. Vol. XIX, pt. III. Kapstadt, August 1924.

M. Bezzi, South African Trypaneid Diptera in the collection of the South African Museum. p. 449—577, 4 tab. [n. sp.: 3 Tridacus, 5 Dacus, Afrodacus n. g. (typ. biguttulus Bezzi), 1 Carpophthoromyia, 2 Pterandrus, 2 Pardalaspis, 1 Perilampsis, 1 Phorellia, 1 Afrocneros, 1 Ocnerioxa, 1 Xanthanomoea n. g., 1 Coelotrypes n. g., 1 Hermannloewia n. g., 1 Zacerata, 1 Rivelliomima n. g., 1 Craspedoxantha, 1 Terellia, 1 Rhynchoedaspis n. g, 1 Munroella n. g., 1 Aciura, 3 Spheniscomyia, 2 Tephrella, 1 Rhochmopterum, 1 Platomma n. g., 1 Afreutreta, 1 Euaresta, 1 Pliomelaena, 6 Spathulina, 1 Sphenella, 4 Ensina, 3 Euribia, 9 Trypanea.]

Records of the Albany Museum. Vol. III, pt. IV. Grahamstown, 6. III. 1925.

W. E. China, Some new or little known species of Hemiptera from Grahamstown, S. Africa. p. 268—276, 5 fig. [n. sp.: 1 Ploiaria, 1 Gerris, 1 Quintilia.]

Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Forschungen. Bd. II, Heft 4. Kuraschiki (Japan) 1924.

C. Harukawa, Studies on the bionomics of the pear fruit saw-fly Hoplocampa minuta Christ. p. 505—520, 1 tab.

The Philippine Journal of Science. Vol. 25, nr. 4. Manila, Oktober 1924.

G. R. Ferris, Some Diptera Pupipara from the Philippine Islands. p. 391—403, 7 fig. [1 Ornithophila n. sp.].

— — — Nr. 5. November 1924.

J. Obenberger, A study of the Buprestidae, collected by Charles Fuller Baker in Singapore, Borneo and the Philippine Islands. p. 539—660, 4 tab. [n. sp.: 7 Sambus, 3 Meliboeus, 39 Agrilus, 6 Aphanisticus, 4 Endelus, 16 Trachys, 1 Paratrachys, 2 Pachyschelus.]

Department of Agriculture, Government Research Institute, Report nr. 12. Taihoku, Formosa, November 1924.

J. Sonan, Insect pests of the tea-plant in Formosa. Part I. p. 1—132, 7 tab. [Japanisch.]

The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales for the year 1924. Vol. XLIX, pt. 3. Sidney, 24. X. 1924.

W. Docters van Leeuwen & H. H. Karny, Two new thrips-galls and their inhabitants, from New South Wales. p. 279—282, 3 fig. — A. M. Lea, On some Australian Scarabaeidae (Col.). p. 283—312, 19 fig. [n. sp.: 2 Ontophagus, 2 Bolboceras, 1 Eucanthus, 10 Liparetrus, 2 Maechidius, 3 Diphucephala, 9 Heteronyx, 7 Haplonycha, 3 Lepidiota.] — J. R. Malloch, Notes on Australian Diptera. III. p. 329—338, 4 fig. [n. sp.: 3 Parahippelates, 1 Ephydroscinis n. g., 1 Chloropsina, 1 Xanthocanace, 1 Brachydeutra, 1 Hypaspistomyia, 1 Tethina, 1 Fergusonina n. g., 1 Leiomyza.] — J. R. Malloch, Notes on Australian Diptera. IV. p. 348—359, 5 fig. [n. sp.: 1 Leucophenga, 7 Drosophila, 1 Gaurax, 1 Caviceps n. g., 1 Tricimba, 1 Thyridula, 1 Siphunculina, 1 Deltastoma n. g.] — G. H. Hardy, A revision of the Australian Chiromyzini (Stratiom. Dipt.). p. 360—370, 17 fig. [1 Chiromyza n. sp.] — J. M. Petrie, Studies in plant pigments. II The red pigment induced by insect injury in Eucalyptus stricta. p. 386—394, 1 tab. — W. B. Gurney, Mite of genus Eriophyes associated with malformation of leaves of Eucalyptus stricta. p. 395—396, 1 fig. [1 n. sp.]

Proceedings of the Hawaiian Entomological Society for the year 1923. Vol. 5, nr. 3. Honolulu, Dezember 1924.

[Proceedings.] p. 341—366. — E. H. Bryan jr., Hawaiian Trypetidae (Dipt.). p. 367. — E. H. Bryan jr., Scenopinus in Hawaii. p. 368. — D. L. Crawford, The Bishop Museum Collection of Psyllidae (Homopt.). p. 369—370. — D. T. Fullaway, Notes on Coccinellidae. p. 371—374. — J. F. Illingworth, The small banana weevil (Col.). p. 375—376. —

J. F. Illingworth, Further notes on Chrysomyia megacephala Fabr. (Dipt.). p. 377. — R. C. L. Perkins, A new Hawaiian Rhyncogonus (Col. Rhyncoph.). p. 379—380. — T. S. Snyder, Whence the termites of Hawaii? p. 381—384. — O. H. Swezey, Notes on insect pests in Samoa. p. 385—393. — P. H. Timberlake, Descriptions of new Chalcid-flies from Hawaii and Mexico (Hym.). p. 375—417, 8 fig. [n. sp.: 1 Acerophagus, 1 Synaspidia n. g., 1 Zeteticontus, 2 Aphelinus, 1 Megaphragma n. g., 1 Aphelinoidea.] — P. H. Timberlake, Records of the introduced and immigrant Chalcid-flies of the Hawaiian Islands (Hym.). p. 418—449. — P. H. Timberlake, Notes on Hawaiian Aphidae, with a list of food plants (Homopt.). p. 450—460. — F. Muir, New and little known Fulgorids from the West Indies (Homopt.). p. 461—472, 9 fig. [n. sp.: 1 Cubana, 1 Cedusa, 1 Dysimia n. g., 1 Parahyedrina n. g., 2 Colpoptera, 1 Acanalonia, 1 Tetraceratium n. g., 1 Ormenis, 1 Flatoides.] — F. Muir, Homoplasmy or convergent development in evolution. p. 473—483. — O. H. Swezey, Immigrant records for 1923. p. 485—486.

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural. 2. ser. vol. V, nr. 1. Barcelona, Januar 1925.

J. de Sagarra, Anotacions a la Lepidopterologia ibèrica. p. 45—49. [n. f.: 1 Raywardia, 1 Argynnis, 1 Melanargia.]

B. Einzelwerke.

A. Seitz, Die Großschmetterlinge der Erde. 2. Teil: Fauna exotica. Liefg. 359—571. Stuttgart (A. Kernen) 1924—25.

E. Wasmann, Die Ameisenmimikry. Ein exakter Beitrag zum Mimikryproblem und zur Theorie der Anpassung. (Abhandlungen zur theoretischen Biologie, Heft 19.) Berlin (Gebr. Borntraeger) 1925. 8°. XII u. 164 S., 3 Taf. Preis geh. 9 Mk.

A. Winkler, Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 3. Wien (Winkler & Wagner) 1925, Spalte 241—368. Preis 4 Mk.

M. Wolff & A. Krauße, Die Krankheiten der Forleule und ihre prognostische Bedeutung für die Praxis. Breslau (W. G. Korn) 1925. 8°. Preis geh. 2 M.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, Juni-Juli 1925.** Nr. 4—5.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jahrg. 1925, Heft II. Berlin, 15. V. 1925.

A. K. Drenowski, Die vertikale Verteilung der Lepidopteren in den Hochgebirgen Bulgariens (Schluß). p. 97—125. — J. D. Alfken, Nomada moeschleri Alfk. (Hym. Apid.). p. 126—128. — F. A. Schilder, Rhipiphoriden-Studien. VII. Monographie des Genus Ptilophorus Dejean (1833). p. 129—146. [3 n. sp.] — M. Gaede, Liphyra grandis und extensa. (Lep. Lycaen.). p. 146 — H. Kolbe, Vergleichender Blick auf die rezente und fossile Insektenwelt Mitteleuropas, und eine Erinnerung an meine Abhandlung über „Problematische Fossilien aus dem Culm". p. 147—162. — R. Heymons, Orthopterologische Bemerkungen. p. 163—166. — Sitzungsberichte. p. 166—168. — Rezensionen und Referate. p. 169—174. — Vereinsnachrichten. p. 176.

Stettiner Entomologische Zeitung. Hrsg. v. Entomologischen Verein zu Stettin. 85. Jahrg. Heft I u. II (1925 für 1924). Stettin, Mai 1925.

E. Voß, Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae (Col. Curc.) (18. Beitr. z. K. d. Curc.). p. 1—78, 191—304, 9 Karten, 3 tab. [n. sp.: 4 Pilolabus, Euscelophilus n. g. (typ. chinensis Schilsky), 20 Euscelus, 4 n. sg. (Meteuscelus, Chryseuscelus, Eleuscelus, Neoeuscelus), Emphyleuscelus n. g. (typ. falcipes Kl.), 1 Iseuscelus n. g., 3 Clinolabus, 3 Hybolabus, 1 ssp., Scotopsinus n. g. (typ. tuberifer Jek.), Homalopsinus n. sg., Phymatopsinus n. g. (typ. pustula Ancey), 1 Anisolabus n. g., 1 Plassoderinus n. g., 1 Isolabus n. g., 1 Paranecolabus, Catalabus n. sg., 4 Henicolabus n. g., Allolabus n. sg., Enoplolabus n. sg., 2 Hi-

matolabus, Calolabus n. sg., 2 Pleurolabus, 1 Attelabus, Cyrtolabus n. sg., 1 Phyletobius n. g., 7 Xestolabus, 5 Omolabus, Mesitinus n. sg., 2 Euops.] — W. Meyer, P. Noack, O. Richter, C. H. Ule & E. Urbahn, Die Großschmetterlinge des pommerschen Odertals. 1900—1925. (Forts. f.) p. 79—132. — R. Kleine, Drei neue Lycidengenera des orientalischen Gebietes. (8. Beitr. z. K. d. Lycidae.) p. 133—136, 11 Fig. [n. g. sp.: 1 Prometanoeus, 1 Parataphes, 2 Dilophotellus.] — P. Blüthgen, Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna des Saaletals. p. 137—172. [1 Andrena n. sp.] — F. Ohaus, XXIII. Beitrag zur Kenntnis der Ruteliden (Col. lamell.). p. 173—183, 7 Fig. [n. sp.: 11 Anomala, 5 Popillia, 2 Chaetadoretus.] — J. Röber, Neue Falter. p. 184—190. [n. sp.: 1 Papilio (Ind.), 1 Symphaedra n. f. (N.-Guin.), 2 Agrias n. f., 1 Perichares (Columb.), 2 Histiaea, 1 ssp., 1 Amsacta (Buru), 2 Chionaema (N.-Guin.), 1 Chrysallactis (N.-Guin.), 1 Asura (Java), 1 Protolithosia n. g. (N.-Guin.)].

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Hrsg. von H. & W. Stichel. Band XX, Nr. 5/6. Berlin, 15. VI. 1925.

A. P. Rimsky-Korsakov, Einige Beobachtungen an Zweiflüglern aus der Gattung Chionea Dalm. (Schluß.) p. 99—105. — H. Kolbe, Beitrag zur Käfergallenkunde (Agrilus) und zur Kenntnis der Brutpflege unter den Insekten. p. 105—110. — T. Esaki, Über die Mimese der Kallima-Arten (Lep. Nymph.). p. 110—113. — H. Wünn, In Elsaß-Lothringen vorkommende Schildlausarten. p. 114—124, 4 Fig. — M. Hering, Minenstudien V. (Forts. f.) p. 125—136, 5 Fig. — H. Prell, Zur Biologie eines bisher verkannten Kieferneulenschmarotzers (Microplitis decipiens n. sp.). p. 137—147, 1 tab. — G. Reineck, I. Beitrag zur Lebens- und Entwicklungsweise von Coleopteren. p. 148—149. — K. Pfankuch †, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs. VI. (Forts.). p. 150—156. — Literatur-Referate. p. 157—160.

Entomologische Rundschau. Hrsg. von A. Seitz. 42. Jahrg. Nr. 6. Stuttgart, 15. VI. 1925.

A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.). p. 21—23. — E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. II. (Forts.). p. 23—24. — Literarische Neuerscheinungen. p. 24.

Societas entomologica. Hrsg. v. M. Rühl. 40. Jahrg. Nr. 6. Stuttgart, 1. VI. 1925.

S. J. Paramonow, Zur Kenntnis der Insektenfauna (hauptsächlich Diptera) von Bessarabien und der Ukraine. p. 21—23. — H. Schmitz, Eine neue Phoride, Pseudacteon brevicauda n. sp. ♂♀. p. 23. — Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte IX. (Schluß). p. 23—24. — Entomologische Neuigkeiten. p. 24.

— — — Nr. 7. 1. VII. 1925.

P. Born, Carabus morbillosus lampedusae nov. subspec. p. 25—26. — K. Mitterberger, Beitrag zur Mikrolepidopterenfauna des Aspromonte-Gebirges (Südkalabrien). (Forts. f.). p. 26—28.

Buchbeilage zur Entomologischen Zeitschrift für das Vereinsjahr 1924/25. Frankfurt a. M., März 1925.

F. Albrecht, Ferientage im sonnigen Süden. p. 5—14. — P. Gönner, Der C-Vogel (Polygonia c-album L.). p. 15—21, 1 tab. — W. Cuno, Erfolge und Mißerfolge in der Raupenzucht. p. 22—28, 2 Fig. — A. Hepp, Sammelpraxis in früheren Zeiten. p. 29—46. — G. Lederer, Der Frankfurter Zoologische Garten im Dienste der angewandten Zoologie, insbesondere der Schädlingskunde. p. 47—52, 7 Fig. — C. Groß, Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des mittleren rechtsseitigen Wolgagebietes. p. 53—95. [n. f.: 1 Pieris, 5 Colias, 1 Vanessa, 2 Argynnis, 1 Lycaena.]

Entomologische Blätter. Hrsg. v. R. Kleine. 21. Jahrg. Nr. 2. Berlin, 30. VI. 1925.

P. Gusmann, Dritter Beitrag zur Käferfauna der Untertrave und ihrer Umgebung. (Schluß.) p. 49—58. — B. Schwarzer, Sauters Formosa-Ausbeute (Col. Ceramb.). (Subf. Lamiinae.) (Schluß.) p. 58—68. [n. sp.: 1 Cereopsias, 1 n. v., 1 Batocera, 1 n. v., 1 Merosa, 1 Agelasta, 2 Cotops, 1 Saimia, 1 Apalimna, 2 Olenecamptus, 1 Micromulciber, 1 Bumetopia n. v., 1 Abryna, 3 Pterolophia, 1 n. v., 1 Pseudale n. g., 1 Mesopenthea n. g., 1 Albana, 1 Enispia, 1 Ropica n. v.] — L. Gschwendtner, Zur Biologie der Phytodecta linnaeana Schrnk. (Schluß.) p. 69—76, 1 Fig. — J. Roubal, Zwei neue palaearktische Cerylon. p. 76—77. — A. Krauße, Über die Rammelkammer des großen Waldgärtners. p. 77—78, 1 Fig. — E. Uhmann, Dritter Beitrag zur Käferfauna Stollbergs und des Erzgebirges. p. 78—79. — (Anonym?) Zweiter Beitrag zur Käferfauna Deutschlands. p. 79—81. — F. Heikertinger, Resultate fünfzehnjähriger Untersuchungen über die Nahrungspflanzen einheimischer Halticinen. (Forts.)

p. 81—92, 5 Fig. — A. v. Gebhardt, Vier neue Prachtkäfer von Borneo (Col. Buprest.). p. 92—96. [4 Agrilus n. sp.]

Zoologischer Anzeiger. Hrsg. v. E. Korschelt. LXII. Bd. Nr. 3/4. Leipzig, 5. II. 1925.

H. Eidmann, Vergleichend-anatomische Studien über die Pharynxmuskulatur der Insekten. p. 49—64, 5 Fig. — B. Rohdendorf, Miltogramminen-Studien. I. p. 80—85. [n. sp.: 3. Pedimyia n. g., 1 Parthomyia n. g., 1 Paraparthomyia n. g.].

— — — Nr. 5/6. 20. II. 1925.

N. N. Kusnezov, Zur Frage der vertikalen Verteilung der Faunenelemente Turkestans. p. 107—117, 2 Fig. — W. Bischoff, Eine Bitte um Blepharoceriden nebst Richtlinien für die Sammler. p. 138—143.

— — — Nr. 7/8. 20. III. 1925.

G. Enderlein, Zur Klassifikation der Tabaniden. Eine Berichtigung. p. 180—181. [Sziladynus n. n. pro Therioplectes End. nec. Zeller.]

— — — Nr. 9/10. 5. IV. 1925.

G. Enderlein, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Simuliiden und ihrer Verbreitung. p. 201—211. [n. sp.: 3 Prosimulium, Taeniopterna n. g. (typ. maeropyga Lundstr.), 2 Hellichia n. g., 1 Gigantodax n. g., 1 Cnetha, Gynonychodon (typ. nobile de Meij.), Byssodon n. g. (typ. forbesi Mall.), 1 Simulium.]

Zeitschrift für vergleichende Physiologie. Hrsg. v. K. v. Frisch & A. Kühn. 2. Bd. 4. Heft. Berlin, 30. III. 1925.

F. Eggers, Versuche über das Gehör der Noctuiden. p. 297—314, 1 Fig. — F. Knoll, Lichtsinn und Blütenbesuch des Falters von Deilephila livornica. p. 329—380, 8 Fig.

— — — 3. Bd. 4. Heft. 15. IV. 1925.

M. Reichelt, Schuppenentwicklung und Pigmentbildung auf den Flügeln von Lymantria dispar unter besonderer Berücksichtigung des sexuellen Dimorphismus. p. 477—525, 2 tab., 12 Fig. — G. W. Müller, Kalk in der Haut der Insekten und die Larve von Sargus cuprarius L. p. 542—566, 1 tab., 1 Fig.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg. Nr. 4. Wien, 15. IV. 1925.

H. Marschner, Nigristische und melanistische Formen der Schmetterlinge des Riesengebirges. (Schluß.) p. 33—34. —

J. F. Berger, Pieris napi L. ab. nov. wolenskyi. p. 35, 1 Fig. — K. Hornstein, Zur Biologie von Thais polyxena Schiff. p. 35—40, 1 Fig. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. p. 41—42.

— — — Nr. 5. 15. V. 1925.

R. Zusanek, Erebia gorge Esp. var. karwendeli (subsp. nova). p. 43—44. — K. Schawerda, Neue und interessante Lepidopterenformen. p. 44—48, 5 Fig. [n. f.: 2 Doritis, 1 Eublemma, 1 Catocala, 1 Gnophos, 1 Aspilates, 1 Antitype n. sp.] — C. Dziurzynski, Melanismus und Nigrismus bei Zygaena L. p. 48—50. — R. Busse, Etwas über Aberrationen der Bandeulen. p. 50—51. [1 Agrotis n. f.] — Literaturreferat. p. 51—52.

— — — Nr. 6. 15. VI. 1925.

L. Schwingenschuß & F. Wagner, Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Süddalmatiens, insbesondere der Umgebung Gravosas. (Forts. f.) p. 53—57. — E. Kranzl, Schmetterlinge aus dem Ötztal. p. 58—60. — R. Zusanek, Einige neue Lepidopteren-Formen. p. 60—62. [n. f.: 1 Melanargia, 1 Satyrus, 1 Pararge, 1 Aphantopus, 2 Coenonympha.] — Literaturreferat. p. 62.

Entomologischer Anzeiger. Hrsg. v. A. Hoffmann. V. Jahrg. Nr. 5. Wien, 5. III. 1925.

H. Schleicher, Über die Lebensweise von Hypocaccus metallicus Herbst (Col. Hist.). p. 33—35. — H. Stauder, Teriolensia. II. (Forts. f.) p. 35—36. — A. Hoffmann, Andreas Bang-Haas †. p. 37. — Literaturschau. p. 39.

— — — Nr. 6. 20. III. 1925.

H. Stauder, Teriolensia. II. (Forts.) p. 41—43. [1 Melitaea n. f.] — Literatur-Neuerscheinungen. p. 44—45. — Literaturschau. p. 47.

— — — Nr. 7. 5. IV. 1925.

H. Stauder, Teriolensia. II. (Schluß.) p. 49—52. [n. f.: 1 Lasiocampa, 1 Larentia.] — E. Schauberger, Abax continuus wüsthoffi n. subsp. p. 53. — Literatur-Neuerscheinungen. p. 53. — Literaturschau. p. 54.

— — — Nr. 8. 20. IV. 1925.

A. Hoffmann, Vertikale Verbreitung der Caraben und Erörterung über geflügelte Caraben. p. 57—60. — H. Stauder, Lycaenologisches Allerlei. (Forts. f.) p. 60—62. — Literaturschau. p. 63—64.

— — — Nr. 9. 5. V. 1925.

H. Stauder, Lycaenologisches Allerlei. (Forts.) p. 65—68. — A. U. E. Aue, Zucht von Strangalia quadrifasciata L. (Col.). p. 68—71. — Literaturschau. p. 72.

— — — Nr. 10. 20. V. 1925.

H. Stauder, Lycaenologisches Allerlei. (Schluß.) p. 73—75. [1 Lycaena n. ssp.] — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts. f.) p. 75—79. — Literaturschau. p. 79—80.

— — — Nr. 11. 5. VI. 1925.

A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 81—85. — H. Stauder, Zygaena carniolica Scop. ssp. n. crymaea Stdr. p. 86. — Literaturschau. p. 87.

— — — Nr. 12. 20. VI. 1925.

L. Sheljuzhko, Eine neue Rasse von Pararge climene Esp. P. climene tkatshukovi (subsp. nov.). p. 89—91. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 91—94. — A. Berndt, Massenauftreten von Papilio podalirius, machaon und Parnassius mnemosyne. p. 94—95. — Literaturschau. p. 95.

— — — Nr. 13. 5. VII. 1925.

A. Hoffmann. Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.). p. 97—103. — Literaturschau. p. 104.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 6. Zürich 1. VI. 1925.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.). VI. A. senescens Stdgr., A. kungessi Alph. und A. senescens v. semota m. nov. var. p. 37—40, 5 Fig. — F. R., Giftige Arthropoden. p. 40—42. — Vereinsnachrichten. p. 42—43. — Literatur. p. 43—44.

Entomologische Berichten. Uitg. d. Nederlandsche Ent. Vereen. Deel VI, nr. 141. Amsterdam, 1. I. 1925.

J. T. Oudemans, De poptoestand bij de Bladwespen. p. 337—339. — M. A. Lieftinck, Agrion armatum Charp. (Odon.), faun. nov. spec. p. 339—341. — D. Mac Gillivray, Aanteekeningen over Rhynchota Homoptera III. p. 342—346. —

D. Mac Gillivray, Over Brachypterisme bij Gerris. p. 346—352. — J. T. Oudemans, Internationaal Entomologisch Congres. p. 353.

— — — Nr. 142. 1. III. 1925.

D. Mac Gillivray, 1845—1925, De Nederlandsche Entomologische Vereeniging 80 jaar. p. 356—357. — J. Koornneef, Losse Aanteekeningen over Hymenoptera. p. 357—365. — J. T. Oudemans, Hemichroa alni L. p. 365. — E. Jacobson, Een goed plakmiddel vor Insekten. p. 365—366. — L. H. Scholten, Vlindereieren, op een zeer abnormale plaats afgezet. p. 366—367. — L. H. Scholten, Eeen tweede generatie van Smerinthus populi L.? p. 367. — L. H. Scholten, Vrouwelijke vlinders op kunstlicht afkomend. p. 367. — Boekaankondiging. p. 367—369. — J. T. Oudemans, Ibalia leucospoides Hchw. p. 369—370.

— — — Nr. 193. 1. V. 1925.

E. Everts, Vijfde vervolg op het aanhangsel in „Coleoptera Neerlandica" III. (Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna XLIII.) p. 371—380. — G. A. Bentinck, Licht de verwarren Lepidoptera-soorten, die wellicht in ons land aangetroffen zouden kunnen worden. p. 381—386.

Entomologiske Meddelelser. Udg. af Entomologisk Forening. Bd. XIV, Hefte 7—8. Kopenhagen, 22. XI. 1924.

O. Duda, Revision der europäischen Arten der Gattung Drosophila Fallén (Dipt.) (Schluß). p. 281—313, 22 fig. [4 n. sp.] — H. Schmitz, Über die von P. G. Strobl beschriebenen Phoridenarten. p. 314—322. [n. sp.: 1 Paraspiniphora, 1 Trupheoneura.] — A. C. Jensen-Haarup, Hemipterological notes and descriptions III. p. 323—338, 2 fig. [n. sp.: 1 Harmostes, 1 Margus.] — V. Hansen, Billeslaegten Meligethes Steph. p. 339—373. — E. C. Rosenberg, Contributions to the knowledge of the life-habits, development and systematics of the Coleoptera. IV. On the larva of Batrisodes venustus Reichenb., with remarks on the life-habits of other so-called myrmecophile Coleoptera. (Forts. f.) p. 374—376.

— — — Hefte 9—10. 6. V. 1925.

E. C. Rosenberg, On the larva of Batrisodes venustus Reichenb. etc. (Schluß.) p. 377—388, 1 tab. — A. West, Bidrag til kundskaben om Sønderjyllands-isaer Aabenraaegnens-billefauna. p. 389—393. — Fauna Faeroensis. Ergebnisse einer Reise nach den Faeröer, ausgeführt im Jahre 1912 von Alfons Dampf

und Kurt v. Rosen. A. Dampf, Vorbemerkung. p. 394. — E. Schenkel, Araneina. p. 395—406, 2 fig. — K. W. Verhoeff, Diplopoda. p. 407—409. — A. Roman, Braconidae nebst Nachtrag zu den Ichneumoniden. p. 410—425. [n. sp.: 1 Aspilota, 1 Rhizarcha.] — H. Hedicke, Cynipidae. p. 426—430. [1 Omalaspoides n. sp.] — G. Ulmer, Trichoptera. p. 431—440, 1 fig. — E. Nielsen, Traek af insekternes liv II. p. 441—448, 4 fig. — K. L. Henriksen, Nekrologer. p. 449—454, 2 portr. [A. Klocker, G. Wedell-Wedellsborg.] — K. L. Henriksen, Haerormen i Danmark. p. 455—457. — K. Stephensen, Om udvikligen af Anosia menippe. p. 458—459. — A. West, Nye og sjaeldnere danske biller. p. 459—463. — Dansk entomologisk litteratur. p. 464—468. — Oversigt over Entomologisk Forenings moeder i 1920—21, 1921—22, 1922—23 og 1923—24. p. 469—480.

Polskie Pismo Entomologiczne. Bulletin Entomologique de la Pologne. T. IV nr. 2. Lwow, 15. VI. 1925.

J. Lomnicki, Plagiolepis vindobonensis n. sp. (Hym. Form.) p. 77—79, 4 Fig. — W. Roszkowski, Chionea lutescens Lundstr. w Tatrach Polskich (Ch. lut. dans le Tatra polonais). p. 79—82. [Franz. Res.] — S. Nowicki, Description d'une nouvelle espèce du genre Copidosoma Ratz. (Hym. Chalc. Encyrt.) de Pologne, parasitant une chenille nuisible (Blastodacna putripennella Z.). p. 83—91, 2 Fig. — T. Trella, Wykaz chrazaszczow okolic Przemysla (Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemysl). Elateridae, Eucnemidae, Cerambycidae. p. 92—96. [Deutsch. Res., 1 Clytus n. f.] — J. Kremky, Materjaly do fauny motyli Polski (Matériaux pour servir à la faune lépidoptérologique de la Pologne). p. 97—104. [Franz. Res.] — S. Tenenbaum, Kilkadziesiat nowych dla Polski chrzaszczy (Coléoptères nouveaux pour la Pologne). p. 104—106. — S. Karpowicz, Spis luskoskrzydlych ziemi Sandomierskiej. I. (Énumeration des Lépidoptères de la région Sandomierz. I.) p. 107—118. — M. Nunberg, Masowy pojaw Brudnicy nieparki (Lymantria Dispar L.) w okolicy Bochni w r. 1924 (Das schädliche Auftreten des Schwammspinners in der Gegend von Bochnia). p. 118—133, 1 Karte. [Deutsch. Res.] — J. Lomnicki, O karteczkowaniu zbiorow chrzaszczow (Über die Bezettelung der Käfersammlungen). p. 133—138. [Deutsch. Res.] — Sprawozdania z zebran miesiecznych P. Z. E. 1925 (Comptes-rendus de séances mensuelles de la Soc. Pol. des Ent. du 1925). p. 139—140. — Referaty. p. 140—143. — Z entomologji praktycznej. p. 143—147.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. Vol. XXXI Nr. 3—4. Dorpat 1924.

G. G. Soumakov, Corrections synonymiques sur quelques espèces du genre Mylabris F. p. 80—90. [1 n. n.].

Notulae Entomologicae. Ed. Societas Entomologica Helsingforsiensis. Vol. V, nr. 1. Helsingfors, 1. IV. 1925.

T. Grönblom, Bidrag till kännedom om levnadssättet hos våra rovsteklar (Hym. Spheg.) I. p. 1—9. — N. Filipjev, Scoparia ulmella Knaggs in Rußland und Finland. p. 9—13, 8 fig. — T. Esaki, A new species of Notonecta from the Far East (Hem. Notonect.). p. 13—15, 1 fig. — R. Frey, Philippinische Dipteren. II. Fam. Dolichopodidae. (Forts.) p. 15—27. [n. sp.: 3 Psilopus, 2 Condylostylus, 1 n. n., 1 Mesorhaga n. v., 2 Pycsymnus n. g., 1 Campsicnemus, 1 Medetera, 1 Pelastoneurus, 1 Paraclius, 2 Hercostomus.] — Smärre meddelanden. p. 27—31. — Litteratur. p. 31—32.

— — — Nr. 2. 8. V. 1925.

W. Hellén, Die nordeuropäischen Arten der Gattung Mycetoporus Mann. (Col.). p. 33—47. [1 n. n.] — R. Frey, Zur Systematik der paläarktischen Psiliden (Dipt.). p. 47—50. [n. g.: Oxypsila (typ. abdominalis Schumm.) Tetrapsila (typ. obscuritarsis Lw.), Camptopsila (typ. lefebvrei Zett.), Imantimyia n. sg., 2 Chamaepsila n. sp., 1. n. v.] — R. Forsius, Über einen in Finland beobachteten Fall von Fanniasis (Myiasis) intestinalis. p. 50—53. — U. Saalas, Helsingin yliopiston Entomologisen museon spriissä säilytetyt hyönteiskokoelmat. p. 53—56. — Förenings meddelanden. p. 57—67. — Litteratur. p. 67—68.

Novitates Zoologicae. Hrsg. v. Lord Rothschild, E. Hartert & K. Jordan. Vol. XXXI, nr. 2. Tring, 30. X. 1924.

K. Jordan, On the West African Lymantriid genus Nyctemera [= Otroeda (Lep. Het.)]. p. 217—226, 18 fig. [3 n. sp.] — K. Jordan, Anthribidae from the island of Rodriguez. p. 227—230. [n. sp.: 1 Hormiscops, 1 Dinephrius n. g., 1 Talpella n. g., 1 Homoeodera, 2 Achoragus.] — K. Jordan, New Anthribidae. p. 231—255. [n. sp.: 2 Acorynus, 2 Litocerus, 1 ssp., 1 Tropideres, 1 Hucus ssp., 1 Phaeochrotes, 1 Plintheria, 1 Antioxenus n. g., 1 Apatenia, 2 Commista, 1 Idiopus, 1 Gulamentus, 2 Gibber, 2 Ormiscus, 2 Xenocerus, 1 ssp., 2 Autotropis n. g., 3 ssp., 3 Basitropis, 3 Caccorhinus, 1 Euparius, 1 Apolectella, 2 Araeocorynus, 14 Araecerus, 10 Deropygus, 1 Melanopsacus.] — K.

Jordan, On some genera of Anthribidae allied to Exillis Pasc. (1860). p. 256—260. [n. sp.: 1 Proscopus n. g., 1 Proscoporhinus, 3 Anthribisomus.] — K. Jordan, On Hypocysta and some allied genera of Satyrinae (Lep. Rhop.) from New Guinea and the Solomon Islands. p. 279—297. [n. sp.: 3 Hypocysta ssp., Hyalodia n. g. (typ. tenuisquamosa Joic. & Talb.), 1 Platypthima, 3 ssp., 2 Harsiesis ssp., 1 Argyronympha, 1 ssp.] — K. Jordan, Two new subspecies of Sphingidae. p. 298. [n. ssp.: 1 Megacorma, 1 Sesia.]

— — — Vol. XXXII, nr. 1. Tring, 30. IV. 1925.

L. B. Prout, Geometrid descriptions and notes. p. 31—69. [n. sp.: 2 Eumelea ssp., 1 Alex ssp., 1 Ozola ssp., 1 Agathia ssp., 1 Uliocnemis ssp., 1 Dichorda, 1 Chrysochloroma ssp., 2 Thalassodes, 1 Prasinocyma, 1 ssp., 1 Comostola ssp., 1 Eucrostes, 1 Acidaliastis, 2 Anisodes, 1 ssp., 1 Problepsis ssp., 1 Somatina, 1 Sterrha, 2 Xanthorhoe, 2 Lasiophanes, 2 Collix, 1 Rhinoprora, 1 Antimimistis, 2 Phthonoloba, 2 Sauris, 1 ssp., 3 Abraxas, 2 Drymoea ssp., 2 Milionia, 1 Craspedosis ssp., 2 Hypochrosis, 1 ssp., 2 Fascellina, 1 Epitidonia ssp., 2 Elphos, 1 Medasina, 1 Hemerophila, 3 Cleora, 2 Boarmia, 3 Ectropis, 1 ssp., 1 Ophthalmodes, 1 Xylopteryx, 2 Luxiaria, 3 Nadagara, 1 Scardamia, 1 Corymica, 2 Synegia, 1 ssp., 2 Nothomiza, 1 Ingena.] — N. D. Riley, The species usually referred to the genus Cigaritis Boisd. (Lep. Lycaen.). p. 70—95, 13 fig. [n. sp.: 3 Cigaritis ssp., 1 Apharitis n. g., 2 ssp.] — K. Jordan, New Siphonaptera. p. 96—112, 46 fig. [n. sp.: 1 Hectopsylla, 2 Schidnophaga, 3 Ctenocephalus, 2 ssp., Centetipsylla n. g. (typ. madagascariensis Roths.), 6 Xenopsylla, 1 Procaviopsylla n. g., Synosternus n. g. (typ. pallidus Tasch.), 1 Pariodontis, 1 Cediopsylla n. g., 1 Hoplopsyllus ssp., 1 Trichopsylla, 20 Ceratophyllus.] — K. Jordan, Siphonaptera collected by Rear-Admiral H. Lynes in Darfur in 1920 to 1922. p. 113.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. Ser., vol. 15, nr. 89. London, Mai 1925.

L. Chopard, The Gryllidae of Ceylon in the British Museum collections. p. 505—536, 31 fig. [n. sp.: 1 Gryllus, Itaropsis n. g. (typ. parviceps Walk.), 1 Gryllodes, 2 Nemobiodes, 1 Landreva, 1 Liphoplus. 1 Cycloptiloides, Luzaropsis n. g. (typ. ferruginea Walk.), 1 Homalogryllus n. g., 1 Metioche, 1 Paranaxipha n. g., 1 Anaxipha, 1 Cyrtoxipha, 1 Madasumma.] — T. D. A. Cockerell, Some bees from New Zealand. p. 550—553. [n. sp.: 2 Paracolletes, 1 Hylaeus.] — O. E. Janson, Description of new species of Cetoniidae from Madagascar, and some notes on synonymy etc. p. 556—590. [n. sp.: 1 Coptomia,

3 Pygora, 1 Liostraca, 1 Chromoptilia.] — G. E. Bryant, New species of Phytophaga from the Fiji Islands. p. 590—600. [n. sp.: 1 Coenobius, 1 Labasa n. g., 1 Rhyparida, 1 Plagiodera, 2 Aphthona, 1 Febra, 1 Phyllotreta, 1 Crepidodera, 1 Psylliodes, 1 Khasia, 2 Monolepta.]

La Feuille des Naturalistes. Hrsg. v. M. Molliard & E. Rabaud. Vol. 46, Nr. 12. Paris, Februar 1925.

P. P. Grassé, Notes sur les orthoptères français. Orthoptères observés dans le Département de la Dordogne. p. 20—25. — F. Willaume, Divergences dans le mode de forage de trois larves endogées du type élatériforme. p. 26—28, 3 fig.

— — — Nr. 13. März 1925.

J.-C. Faure, Notes sur quelques insectes entomophages. p. 42—44. — F. Picard, Le développement de Vanessa polychloros aux dépens du Micocoulier. p. 44. — A. Pictet, Multiplication anormale de Vanessa antiopa. p. 44—45.

— — — Nr. 14. April 1925.

J. de Joannis, Notes sur la répartition géographique de quelques microlépidoptères en France. II. Cnephasia argentana Cl. p. 49—53, 1 fig. — B. Trouvelot, Sur les causes de disparition d'une petite invasion de Pegomyia hyoscyami Panz. survenue en 1924 dans le département de l'Oise. p. 54—56. — J. Cotte, Notes nouveaux pour Asterolecanium fimbriatum Fousc. (Hem. Cocc.). p. 57. — F. Picard, Les éclosions retardées chez les parasites du Rhodites rosae L. p. 59—60. — R. Duprez, Captures de coléoptères peu communs en Seine-Inférieure. p. 61—62.

— — — Nr. 15. Mai 1925.

B. Trouvelot, La recherche des insectes sous les écorces par les pics. p. 65—67, 5 fig. — L.-M. Gascuel, Au sujet de galles sur „Veronica scutellata". p. 67—69, 2 fig. — A. Seyrig, Répartition des sexes dans les pontes de Macrocentrus. p. 74—75. — E. Noury, A propos de Cynips calycis Burgsd. p. 77.

— — — Nr. 16. Juni 1925.

P. Génieys, Observations biologiques sur les Habrobracons. p. 83—87. — R. Duprez, Sur certaines conditions d'accouplement de Donacia sericea P. (Col.). p. 94.

Annales des Sciences Naturelles. Zoologie. Hrsg. v. E. L. Bouvier X. ser. t. VIII, nr. 1 et 2. Paris, April 1925.

A. Descy, La vie sociale chez les insectes. p. 87—104.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Academie des Sciences. Tome 180, nr. 16. Paris, 20. IV. 1925.

R. Jeannel, L'aptérisme chez les insectes insulaires. p. 1222—1224.

— — — Nr. 18. 4. V. 1925.

P. Cappe de Baillon, Monstres doubles et intersexués chez les phasmides. p. 1371—1373.

Monitore Zoologico Italiano. Hrsg. v. Unione Zoologica italiana. Vol. XXXV, nr. 10. Florenz, 13. XII. 1924.

A. Caroli, Di una nuova specie di Corixa, Corixa Monticellii n. sp. p. 197—200.

Eos. Rivista Española de Entomologia. Hrsg. v. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tomo I, nr. 1. Madrid, 30. III. 1925.

R. García Mercet, El género Aphycus y sur afines (Hym. Chalc.). p. 7—31, 12 fig. [n. sp.: 1 Pseudaphycus, 1 Waterstonia, 1 Euaphycus. Timberlakia n. g. (typ. Acerophagus europaeus Merc.)] — B. P. Uvarov, The genus Hilethera Uv. and its species (Orth. Acrid.). p. 33—42, 3 tab. [2 n. sp.] — J. F. Nonidez, Los Obisium españoles del subgénero Blothrus (Pseudosc. Obis.) con descripción de nuevas especies. p. 43—83, 19 fig. — O. Scheerpeltz, Ein neuer Xantholinus aus Spanien. (Col. Staphyl.). 3. Beitr. z. K. d. paläarktischen Staphylinidenfauna. p. 85—91, 4 fig. — C. Bolívar y Pieltain, Eumastácidos de Nueva Guinea (Orth. Acrid.) recogidos por la „Deutsche Kaiserin-Augusta-Fluß-Expedition 1912—1913". p. 93—131, 24 fig. [n. sp.: 1 Mnesicles, 13 Biroella, 3 ssp.]

— — — Nr. 2. 25. VI. 1925.

G. Ceballos, Revisión de los Gelis del Museo de Madrid (Hym. Ichneum.) procedentes de la peninsula ibérica, Canarias y Marruecos. p. 134—198, 23 fig. [15 n. sp., Leptogelis n. sg.] — W. Ramme, Zwei neue aethiopische Genera der Eumastacidae (Orth. Acrid.). p. 199—202, 1 tab., 4 fig. [1 Pieltainidia n. g. n. sp., 1 Urrutia n. g. n. sp.] — A. de Zulueta, La herencia ligada al sexo en el coleoptero Phytodecta variabilis (Ol.). p. 203—209, 1 tab., 6 fig. — E. Séguy, Description d'un nouveau Simulium et synopsis des espèces méditerranéennes (Dipt. Simul.). p. 231—238. — M. M. de la Escalera, Especies del género Triplax Payk. (Col. Erotyl.) de la peninsula ibérica y Marruecos. p. 239—242, 1 tab. [1 n. sp.]

Boletin de la Sociedad Entomológica de España. Tom. VIII, nr. 3—4. Zaragoza, 6. V. 1925.

A. Codina, Más acerca de una forma de Carabus (Hadrocarabus) latus Dej., de Santa Eulalia (Teruel). p. 59—64. — J. M. de la Fuente y Morales, Catalogo sistematico geografico de los Coleopteros observados en la peninsula iberica, Pireneos propriamente dichos y Baleares. (Forts.) p. 65—80. — Noticias. p. 81—84.

— — — Nr. 5. 1. VI. 1925.

R. P. Longinos Navás, Mas Crisópidos (Neur.) de Cuba. p. 85—88. [1 Chrysopa n. sp.. 1 n. v., 1 n. n.] — J. M. de la Fuente y Morales, Catálogo sistemático geográfico de los Coléopteros observados en la peninsula iberica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. (Forts.). p. 89—104.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo XXV, nr. 5. Madrid, 28. V. 1925.

M. Sánchez y Sánchez, Un método muy sencillo para cultivar en el laboratorio la filoxera (Peritymba vitifoliae) de la vid. p. 264—265.

Memorias de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Nr. 4. Zaragoza 1924.

R. P. Longinos Novás, Sinopsis de los Neuropteros de la peninsula iberica. p. 1—150, 88 fig.

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 72.—74. Bd. (Festschrift zur Feier des 75jähr. Bestandes des Vereines.) Hermannstadt 1924.

A. Kiss v. Zilah, Beiträge zur Kenntnis der ungarischen und siebenbürgischen Ichneumoniden-(Schlupfwespen-)Fauna. p. 32—146. [n. sp.: 4 Ichneumon var., 1 Platylabus, 1 Ctenochares, 2 Ischnus var., 1 Hemichneumon, 3 Herpestomus, 1 Eriplatys, 1 Proscus, 2 Megaplectes, 2 Habrocryptus, 1 v., 1 Spilocryptus, 1 v., 1 Hoplocryptus, 2 Gambrus, 1 Listrognathus, 1 Plectocryptus, 2 Microcryptus, 2 v., 2 Acanthocryptus, 1 v., 1 Phygadeuon, 2 Leptocryptus, 4 Hemiteles, 2 v., 2 Exolytus, 1 v., 1 Stilpnus, 2 Pimpla, 1 Odinophora, 1 Clistopyga, 1 Glypta, 1 v., 1 Syzeuctus, 1 Meniscus, 1 Lissonota, 1 Pseudopoemenia n. g., 1 Calliclisis, 1 Mesoclistus, 1 Pseudoacoenitus n. g., 1 Anomalon v., 1 Agrypon v., 1 Campoplex, 1 v., 1 Casinaria, 1 Zaporus v., 1 Idechthis, 1 Omorgus, 1 Meloboris, 1 Merochorus, 1 Temelucha, 1 Miomeroides n. g., 2 Anisoctenion v., 1 Cteniscus, 1 Symboëthus v., 1 Tryphon v.,

1 Thymaris, 1 v., 1 Callidiotes v., 2 Eclytus, 2 Prionopoda, 1 Rhaestes, 1 Hadrodactylus v., 2 Mesoleptus, 1 Ipoctonus, 1 Saotis, 1 Habrodemus, 1 Scopesus.] — A. Müller, Über Herkunft und Verbreitung der Orthopteren Siebenbürgens. p. 194—247, 1 Karte [1 Stauroderus n. sp.] — D. Szekelius, Beiträge zur Schmetterlingsfauna Siebenbürgens. VII. p. 248—257. [n. f.: 1 Lythria, 1 Cidaria.]

Transactions of the American Entomological Society. Vol. L. nr. 4. Philadelphia, Dezember 1924.

M. Hebard, A revision of the genus Taeniopoda (Orth. Acrid. Cyrtacanth.). p. 253—274. — M. C. Van Duzee, The dipterous genus Syntormon in North America (Dolichop.). p. 275—287, 16 fig. [6 n. sp.] — L. Lamb, A tabular account of the differences between the earlier instars of Pantala flavescens (Odon. Libell.). p. 289—312, 1 tab. — F. E. Blaisdell, Studies in the Melyridae (Col.). p. 313—318. [n. sp.: 2 Listrus, 1 Listropsis.] — K. R. Coolidge, Life history studies of some Californian Rhopalocera (Lep.). p. 319—335.

Entomological News. Vol. XXXVI, nr. 5. Philadelphia, März 1925.

K. R. Coolidge, The life history of Euchloe creusa hyantis Edw. (Lep. Pierid.). p. 65—68. — W. P. Hayes, A preliminary list of the ants of Kansas (Hym. Form.). (Schluß). p. 69—73. — C. S. Brimley, New species of Diptera from North Carolina. p. 73—77. [n. sp.: 1 Chilosia, 1 Odontomerus, 1 Neuroctena, 1 Tetanocera ssp., 1 Odontomyia, 1 Eulonchus.] — H. H. Knight, Neocapsus cuneatus Distant in Arizona and Texas, with a variety described from Mississippi and North Carolina (Heteropt. Mirid.). p. 78—79. [1 n. v.] — F. F. Blaisdell, Coleoptera of the Pacific coast, notes and criticisms. p. 79—85. — C. S. Brimley, Odonata notes from North Carolina. p. 85. — K. R. Coolidge, Nathalis iole Bdv. in California. (Lep. Pierid.). p. 86—87. — T. D. A. Cockerell, Diploplectron in California (Hym. Spheg.). p. 87. — W. L. Mc Atee, European species of Eupteryx in the United States (Homopt. Eupteryg.). p. 88. — Entomological literature. p. 88—94. — Special notes. p. 94—95. — Obituary. p. 96. [A. H. Fassl †].

— — — Nr. 4. April 1925.

C. W. Leng, Thomas Lincoln Casey. p. 97—100. — J. D. Hood, Six new Thysanoptera from the Western United States. (Forts. f.) p. 101—105. [n. sp.: 1 Aphanothrips, 2 Haplothrips.] — A. B. Champlain, H. B. Kirk & J. N. Knull,

Notes on Cerambycidae. (Forts. f.) p. 105—109. — J. G. Needham, Some aquatic neuropteroid insects of Lake George. p. 110—116. — H. B. Weiß & E. West, An Adelid gall on Virginia creeper (Lep.). p. 116—118. — W. Barnes & F. H. Benjamin, Notes on two butterfly names omitted from recent lists. p. 118—119. — R. V. Chamberlin, A new lithobiomorphous Chilopod from Uruguay. p. 120—121. [1 Kesubius n. g. n. sp.] — C. Fox, A new genus of Siphonaptera. p. 121—122. [Actenophthalmus n. g. (typ. heiseri McCoy).] — Entomological news. p. 122—123. — Entomological literature. p. 123—126. — Doings of societies. p. 126—128. — Obituary. p. 128. [A. Bang-Haas †].

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 3. Washington, 3. IV. 1925.

E. A. Schwarz & W. M. Mann, Colonel Thomas Lincoln Casey. p. 42—43, 1 tab. — A. N. Caudell, A new species of myrmecophilous Thysanura from Bolivia. p. 43—45, 1 fig. [1 Attelura n. sp.] — A. Busck, A new North American genus of Microlepidoptera (Glyphypt.). p. 46—48, 4 fig. [1 Ellabella n. g. n. sp.] — A. Busck, On the genus Setiostoma Zeller (Lep. Stenom.). p. 48—50, 4 fig. — C. H. Curran, Revision of the genus Neoascia Williston (Dipt. Syrph.). p. 51—62. [6 n. sp.] — H. S. Barber, Two new species of Central American Melasidae (Col.). p. 62—64. [n. sp.: 1 Gastraulacus, 1 Temnillus.]

— — — Nr. 4. 27. IV. 1925.

W. R. Walton, A. B. Gahan & J. A. Hyslop, Paul Revere Myers. p. 66—67, 1 tab. — G. C. Crampton, A phylogenetic study of the labium of holometabolous insects, with particular reference to the Diptera. p. 68—91, 34 fig. — H. E. Ewing, A new chigger (Trombicula larva) from Brazil. p. 91—92.

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. Vol. XX, nr. 2. Brooklyn, 14. IV. 1925.

G. P. Engelhardt, Studies in North American Aegeriidae (Lep.). p. 61—69. [4 Synanthedon n. sp.] — J. R. de la Torre Bueno, Some winter bugs. p. 70. — J. D. Hood, New species of Frankliniella (Thysanopt.). p. 71—83, 1 tab. [9 n. sp.] — G. A. Ehrmann, New North American butterflies. p. 84. [1 Eurema n. sp.] — H. C. Fall, New species of Apion and Apteromechus. p. 85—88. [3 Apion, 2 Apteromechus n. sp.] — E. P. van Duzee, Notes on a few Hemiptera from the

San Bernardino Mountains, California. p. 89—90. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the distribution of Feralia deceptiva McD. (Lep. Phalaen.). p. 90. — F. H. Chittenden, Note on the sweet-potato leaf-beetle an a related Mexican form. p. 91—92, 1 fig. — W. E. Hoffmann, Some aquatic Hemiptera having only four nymphal stages. p. 93—94. — W. Barnes & F. H. Benjamin, On the synonymy of Cerapoda oblita with notes on the type of „Agrotis" insertans. (Lep. Phalaen.). p. 95—96. — C. Rummel, Herman H. Brehm. p. 96. — J. R. Malloch, A new Borborid from Maryland (Dipt. Borbor.). p. 97. [1 Leptocera n. sp.] — Editorial. p. 98. — Book note. p. 99.

The Journal of Experimental Zoology. Vol. 42, nr. 1. Philadelphia, 5. V. 1915.

J. H. Bodine, I. Effect of temperature on rate of embryonic development of certain Orthoptera. p. 91—109, 7 fig.

B. Einzelwerke.

F. Alverdes, Tiersoziologie. Leipzig (C. L. Hirschfeld) 1925. 8°. VI u. 152 S. Preis geh. 4.80 M.

H. Blunck, Syllabus der Insektenbiologie. Bearbeitet von zahlreichen Fachleuten. Coleopteren: Liefg. 1. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1925. 8°. S. 1—26. Preis geh. 6 M.

E. Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region. Liefg. 5. Stuttgart (E. Schweizerbart) 1925. 8°. (19. Tabanidae, von O. Kröber, p. 1—32, 19 fig., 1 tab., 24. Asilidae, v. E. O. Engel, p. 1—8, 6 fig.). Liefg. 6, 1925. (19. Tabanidae, p. 33—80, 36 fig., 1 tab.). Preis je 8 M.

Chr. Schröder, Handbuch der Entomologie. 17.—18. Lieferung. (Bd. III, Titel u. Bogen 66—76.) Jena (G. Fischer) 1925. 8°. Preis 7.50 M.

P. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 4. Auflage. Bd. IV, 1. Teil. Neubearbeitet von L. Reh unter Mitwirkung von H. Blunck, K. Friederichs, F. Stellwaag, S. Wilke & F. Zacher. Berlin (P. Parey) 1925. 8°. XVI u. 483 S., 218 Abb. Preis geb. 28 M.

A. Winkler, Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 4. Wien (Winkler & Wagner) 1925. 8°. Spalte 369—496. Preis 3 M.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, August 1925.** Nr. 6.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jahrg. 1925, Heft III. Berlin, 15. VIII. 1925.

E. Enslin, Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren IV. 7. Die Rubus-bewohnenden Osmien Deutschlands. p. 177—210. 12 Fig. — E. Voß, Kritische Bemerkungen zum Genus Eugnathus Sch. und Verwandte, eine Bestimmungstabelle und Beschreibung neuer Arten (Col. Curc.). (17. Beitr. z. Kenntn. d. Curc.) p. 210—223. [12 n. sp. Ecnomognathus n. sg.] — K. M. Heller, Übersicht der bekannten Rhadinopus-Arten (Col. Curc. Cryptorrhynch.). p. 224—226. [1 n. sp.] — E. Handschin, Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt norddeutscher Quellgebiete. Collembola (Springschwänze). p. 227—234. — E. Wasmann, Zur Kenntnis der Gattung Fustigerodes Reitt. (Col. Pselaph.). 254. Beitr. z. Kenntn. d. Myrmecophilen. p. 235—237, 2 Fig. [1 n. sp.] — H. Habermehl, Neue und wenig bekannte paläarktische Ichneumoniden (Hym.). II. Nachtrag. p. 238—242. [n. sp.: 1 Ichneumon, 1 Stenichneumon, 1 Barichneumon, 1 Spilocryptus, 1 Phygadeuon.] — H. Belling, Etwas von Pararge achine Sc. (dejanira L.) und der Zucht dieses Falters (Lep. Rhopal.). p. 243—246. — Sitzungsberichte. p. 247—249.

Entomologische Mitteilungen. Bd. 14, Nr. 3 4. 20. VII. 1925.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat. 22. Über ein Echo. p. 201—202. — H. Wünn, Zehn für die deutsche Fauna neue und einige schon bekannte seltenere Cocciden. p. 202—205. — L. Navás, Neuropteren, Megalopteren, Plecopteren und Trichopteren. I. Serie aus dem Deutschen Entomologischen Institut. p. 205—212, 13 Fig. [n. sp.: 1 Pamema, 1 Mochus n. g., 1 Doeringia n. g., 1 Chloroperla, 1 Hydropsyche.] — A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.). IV. p. 212—233,

1 Tab., 1 Fig. — J. Röber, Neue Nymphalidae aus Indo-Australien (Lep.). p. 233—234. [1 Symphaedra n. sp., 1 n. ssp.] — J. Röber, Papilio ampliornatus sp. n. (Lep.). p. 235—236. — J. J. Kieffer, Ein neuer, von Prof. Dr. Friederichs gezüchteter Embiidenparasit (Hym. Bethyl.). p. 236—237. [1 Mystrocnemis n. sp.] — T. Borgmeier, Eine neue myrmecophile Phoridengattung aus Brasilien (Dipt.). p. 237—239, 1 Fig. [1 Zikania n. g. n. sp.] — T. Becker, H. Sauters Formosa-Ausbeute: Asilinae III (Dipt.). (Schluß.) p. 240—250. [n. sp.: 2 Orophotus, 1 Hoplopheromerus n. g., 4 Neoitamus, 1 Astochia, 1 Cerdistus, 2 Tolmerus, 1 Machimus.] — Fauna sumatrensis. Beitrag Nr. 8: C. H. T. Townsend, Calirrhoinae (Dipt. Musc.). p. 250—251. [1 Phasiodexia n. g. n. sp.] — Nr. 9: J. Moser, Melolonthini (Col.). p. 252—253. [1 Microserica n. sp.] — Nr. 10: J. Moser, Cetonini (Col.). p. 253—254. [1 Cetonia n. sp.] — A. Zimmermann, Drei neue Dytisciden aus Sao Paulo (Brasilien). p. 254 bis 256. [n. sp.: 1 Suphisellus, 1 Laccophilus, 1 Bidessus.] — M. Bänninger, Neunter Beitrag zur Kenntnis der Carabinae: die Nebriini. (Forts.) p. 256—281. — K. M. Heller, Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung der Coleopteren-Sammlung von Franklin Müller. (Beitrag III.) Papuanische Curculionidae. p. 281—290. [n. sp.: 1 Rhinoscapha, 1 Aterpus, 4 Balaninus, 4 Chalcocybebus, 1 n. f.] — E. Smirnov, Studien an turkestanischen Syrphiden I. (Dipt.). p. 290—297, 5 Fig. [n. sp.: 1 Chrysotoxum, 1 Myiatropa.]

Stettiner Entomologische Zeitung. 86. Jahrg., Heft I. Stettin, August 1925.

P. Blüthgen, Die Bienengattung Nomioides Schenck. p. 1—100. [11 n. sp.] — W. Meyer, P. Noack, O. Richter, C. H. Ule & E. Urbahn, Die Großschmetterlinge des pommerschen Odertals. (Schluß.) p. 101—166. — J. Röber, Neue Falter (Lep.). p. 167—175. [n. sp.: 1 Campylodes, 1 Callimorpha, 1 Laelia, 1 Chrysodesmia n. g., 1 Cossus; n. ssp.: 1 Apatura, 2 Eriboea, 1 Charaxes, 1 Curetis.] — J. Röber, Synonymisches (Lep.). p. 175—176.

Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft. 15. Jahrg., Nr. 1—5. München, 1. V. 1925.

Jahresbericht für 1924. p. 1—4. — M. Göttler, Über den Melanismus bei Lepidopteren. p. 4—7. — G. Meyer, Eine neue Form von Anarta nigrita B. p. 7—8. — H. Haupt, Über eine Homopteren-Ausbeute von Mittenwald und Revision der Gattung Cicadula Zett. p. 9—40, 5 Fig. [2 n. f.] — J. Röber,

Über Gonepteryx aspasia Mén. p. 41. — v. Stubenrauch, Über die Entwicklung von Erebia nerine Frr. p. 42—47, 1 Tab. — E. Wehrli, Neue und wenig bekannte paläarktische und südchinesische Geometriden-Arten und -Formen. III. p. 48—60. [n. sp.: 1 Abraxas, 1 Somatina, 1 Lomographa, 1 Calletaera, 2 Hypephyra, 2 Medasina, 2 Boarmia, 1 Ptychopoda n. f., 1 Cabera n. f.] — H. Kobmann, Carabus (Pseudocechenus Mor.) pseudonothus Krtz. p. 60—63. [2 n. v.] — L. Navás, Neuropteren aus Brasilien. p. 64—68, 3 Fig. [n. sp.: 3 Chrysopa, 1 Haarupiella, 1 Embia, 1 Psocus.] — K. Schawerda, Zwei Rassen von Mamestra serratilinea Tr. p. 68—70, 1 Fig.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Bd. XX, Nr. 7. 20. VII. 1925.

M. Hering, Minenstudien V. (Schluß.) p. 161—174, 3 Fig. [1 Phytomyza n. sp.] — K. Pfankuch, Ein Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Nordschleswigs VII. (Forts.) p. 175—182. — O. Jaap, Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen. (Forts.) p. 182—187. — K. Braßler, Schwärmende Rasenameisen. p. 187.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. III, Nr. 10.

F. Lenz, Didiamesa miriforceps Kieff. Eine neue Chironomide aus der Tiefe von Binnenseen. p. 85—94, 12 Fig. — S. J. Paramonow, Zur Kenntnis der Gattung Lomatia (Dipt. Bombyl.). (Schluß.) p. 95—100. [6 n. sp., 2 n. v.]

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris". Bd. 39, Heft 3. Dresden, 1. VIII. 1925.

J. Stephan, Die spannerartigen Nachtschmetterlinge und die Kleinschmetterlinge der Grafschaft Glatz. p. 65—133. — E. Wehrli, Über die von mir im Juni-Juli 1924 in Corsica erbeuteten Mikrolepidopteren mit Beschreibung zweier neuer Arten. p. 133—137. [n. sp.: 1 Epagoge, 1 Acompsia.] — A. Petry, Über zwei Microlepidopteren aus Thüringen: 1. Tinea praetoriella Chr., 2. Scythris bifissella Hfm. p. 138—141. — A. v. Caradja, 1. Zwei neue paläarktische Crambus-Arten und 2. Einige Worte über wenig bekannte und neue Cledeobia-Formen. p. 142—145. [n. sp.: 2 Crambus, 1 Cledeobia, 1 ssp.] — E. Krüger, Einige neue Falterformen aus Kolumbien und Surinam. p. 146—151. [n. sp.: 1 Napeogenes, 1 Pteronymia.] — M. Hering, Beiträge zur Kenntnis der Zygaeniden (Lep.). III. p. 152—178, 1 Fig. [n. sp.: 1 Malthaca, 1 Harrisinula n. g., 5 Harrisina, 1 Alophogaster, 2 Phauda, 1 Callizygaena, 1 Histia ssp., 1 Pompelon ssp., 2 Clelea, 1 Artona, 1 Arachotia, 1 Phacusa, 1 Hysteroscene n. g.]

Entomologische Rundschau. 42. Jahrg., Nr. 7. 15. VII. 1925.

E. Krüger, Beiträge zur Kenntnis der columbischen Satyriden. (Schluß.) p. 25—26. [1 Manerebia n. sp.] — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.) p. 26—27. — F. Bryk, Über die Variabilität von Acrea ansorgei Sm. (Forts. f.) p. 27. [2 n. f.]

— — — Nr. 8. 15. VIII. 1925.

A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.) p. 29 bis 31. — F. Bryk, Über die Variabilität von Acrea ansorgei Sm. (Schluß.) p. 31—32. — F. Schade, Entomologische Skizzen aus Paraguay. I. Saturniden. (Forts. f.) p. 32.

Societas entomologica. 40. Jahrg., Nr. 8. 1. VIII. 1925.

J. Steinbach, Beschreibung des ♀ von Papilio vertumnus-yuracares Rothsch. p. 29. — F. Bryk, Parnassius mnemosyne L. in Galizien und Rumänien. p. 29—30. [3 n. f.] — K. Mitterberger. Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna des Aspromonte-Gebirges (Südkalabrien). (Forts.) p. 30—32.

Entomologische Zeitschrift. 39. Jahrg., Nr. 1. Frankfurt a. M., 4. IV. 1925.

O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 1—2. — Häßlein, Entomologische Plauderei. (Schluß.) p. 2—3. — K. P. Händel, Mellum. p. 3—4. — A. Hillmann, Sind Vögel Feinde der Bienen? p. 4.

— — — Nr. 2. 18. IV. 1925.

A. Hanauer, H. Gauckler †. p. 5. — F. Dannehl, Neue Formen und Lokalrassen. (Forts. f.) p. 5—7. [n. f.: 4 Parnassius, 1 Leptidia, 1 Vanessa, 1 Erebia, 1 Nemeobius, 2 Thaumatopoea, 1 Acronycta, 1 Craniophora, 1 Agrotis, 1 Mamestra.] — O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 7—8. — G. Jüngling, Etwas über Abendfang an Blumen. p. 8.

— — — Nr. 3. 25. IV. 1925.

W. Kraut, Lasiocampa quercus L. in der Umgebung von Graz. p. 9—10. — O. Ebert, Naturbeobachtungen von V. atalanta im Jahre 1924. p. 10. — O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 11. — F. Dannehl, Neue Formen und Lokalrassen. (Forts.) p. 11—12. [n. f.: 1 Polia, 1 Callopistria, 1 Hydrilla, 1 Erastria, 1 Calpe, 1 Zanclognatha, 2 Herminia, 1 Hypenodes, 1 Polyploca, 2 Acidalia.] — E. Müller, Zum Artikel: Ein neuer Fund in der Schmetterlingsfauna von Berlin. p. 12.

— — — Nr. 4. 2. V. 1925.

H. Rometsch, Raupen an Orchis maculata. p. 13. — G. Ochs, Eine neue Form von Dineutus truncatus Sharp. p. 13—14. — O. Meißner, Insektenpsychologie. (Schluß.) p. 14—15. — F. Dannehl, Neue Formen und Lokalrassen. (Schluß.) p. 15—16. [n. f.: 4 Acidalia, 5 Larentia, 3 Tephroclystia, 3 Boarmia, 1 Nola, 1 Arctia, 1 Endrosa, 1 Pelosia.]

— — — Nr. 5. 9. V. 1925.

P. Mohn, Wo bleiben die Puppen von Apatura iris und clytie? p. 17. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts. f.) p. 17—19. — G. Wenzel, Auf der Edelwildjagd. Eine „versicolora"-Plauderei. p. 19—20.

— — — Nr. 6. 16. V. 1925.

Schnell, Aus dem Leben der Rüsselkäfer. (Forts. f.) p. 21—22. — W. Kraut, Ein Colias-Flugplatz in Steiermark in der Vor- und Nachkriegszeit. p. 22—23. — J. F. Fuhr, Eucharia (Arctia) casta Esp. p. 23—24.

— — — Nr. 7. 23. V. 1925.

Popp, Ein interessantes Ergebnis einer Zucht von Dasychira pudibunda L. p. 25—26. — Schnell, Aus dem Leben der Rüsselkäfer. (Forts.) p. 26—27. — O. Schönfeld, Sammeltage am Plattenberge. (Forts. f.) p. 27.

— — — Nr. 8. 30. V. 1925.

H. Lax, Köderabende. p. 29—30. — O. Schönfeld, Sammeltage am Plattenberge. (Schluß.) p. 30—31. — Schnell, Aus dem Leben der Rüsselkäfer. (Forts.) p. 31—32.

— — — Nr. 9. 6. VI. 1925.

K. Waschke, Eine Sammeltour nach Küstrin. p. 33—34. — Schnell, Aus dem Leben der Rüsselkäfer. (Schluß.) p. 34—36. — T. Wohlfahrt, Eine gelbe Aberration von Luceria virens. p. 36. — R. Boldt, Mitteilung betreffs Agrotis decora. p. 36.

Zeitschrift für angewandte Entomologie. Bd. XI, Heft 2. Berlin, Juli 1925.

M. Seitner & P. Nötzl, Pityophthorus henscheli Seitner und sein Parasit Cosmophorus henscheli Ruschka. p. 187—196, 1 Tab. — F. Ruschka, Beitrag zur Kenntnis der forstlichen Braconiden. p. 197—202, 1 Fig. [n. sp.: 1 Cosmophorus, 1 Dendrosoter.] — N. F. Meyer, Zur Biologie und Morphologie von Pimpla examinator F. (Hym. Ichneum.). p. 203—212, 12 Fig. — Jücht, Ein Beitrag zur Kiefernspannerfrage. p. 213—245. —

A. v. Vietinghoff-Riesch, Das Verhalten paläarktischer Vögel gegenüber den wichtigeren forstschädlichen Insekten. Biozönologische Studien. p. 247—254. — V. Lommel, Über tierische Schädlinge der Kokospalme. p. 255—272, 2 Fig. — H. Wünn, Die Coccidenfauna Badens. 6. Mitteilung über Cocciden. (Forts. f.) p. 273—296, 1 Fig. — F. Bodenheimer, Johannes Dewitz †. p. 297—301, 1 Fig. — E. Martini, Über die Wärmesummenregel. p. 301—305, 2 Fig. — M. Wolff, Ein neues Universal-Mikroskop für Entomologen. p. 305—308, 3 Fig. — A. v. Vietinghoff-Riesch, Magenanalysen heimischer Vögel als Bausteine zur Erkenntnis des Verhältnisses zwischen Vogel und Insekt. p. 309—312. — A. v. Vietinghoff-Riesch, Beobachtungen an Luperus pinicola Duft. p. 312—314. — M. Dingler, Ist das Stinken der Wanzen eine Schutzeinrichtung? p. 314—315. — M. Dingler, Über eine „fremddienliche Zweckmäßigkeit" bei Insekten und ihre kausale Analyse. p. 315—316.

Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 12. Bd., Heft 6. Berlin-Dahlem, Mai 1925.

H. Gasow, Der grüne Eichenwickler (Tortrix viridana Linné) als Forstschädling. Ein monographischer Versuch. p. 355—508, 8 Tab., 3 Fig.

— — — 13. Bd., Heft 5. April 1925.

H. Blunck & R. Janisch, Bericht über Versuche zur Bekämpfung der Rübenaaskäfer im Jahre 1923. p. 433—496, 2 Tab., 10 Fig. — O. Kaufmann, Die Weißährigkeit der Wiesengräser. I. p. 497—567, 1 Tab. — Scharnagel, Untersuchungen über die Beschädigung verschiedener Hafersorten durch die Fritfliege. p. 569—580.

— — — 14. Bd., Heft 1. Mai 1925.

M. Schmidt, Die Maikäfer in Deutschland. Mitteilungen über Flugjahre und Entwicklungsdauer von Melolontha melolontha L. und Melolontha hippocastani F. p. 1—76, 1 Karte.

Zoologischer Anzeiger. 62. Bd., Nr. 11/12. Leipzig, 5. V. 1925.

T. Dobzhansky, Zur Kenntnis der Gattung Coccinella auct. p. 241—249, 2 Fig. [Coccinula n. g.] — J. & C. Evenius, Kryptenzellen und Epithelregeneration im Mitteldarm der Honigbiene. p. 250—256, 2 Fig. — J. Zavřel, Konvergenzerscheinungen beim Gehäusebau der Chironomiden- und der Trichopterenpuppen. p. 267—272, 2 Fig.

— — — 63. Bd., Nr. 1/2. 5. VI. 1925.

H. Schulze, Zur Biologie der Blattwespenlarve Lyda clypeata Kl. (Forts. f.) p. 13—32. — H. v. Lengerken, Zur Morphologie des Coleopterenabdomens. p. 41—45, 4 Fig.

— — — Nr. 3/4. 25. VI. 1925.

J. Evenius, Die Entwicklung des Zwischendarms der Honigbiene (Apis mellifica L.). p. 49—64, 7 Fig. — H. Schulze, Zur Biologie der Blattwespenlarve Lyda clypeata Kl. (Schluß.) p. 81—89.

— — — Nr. 7/8. 20. VII. 1925.

H. J. Feuerborn, Das Problem der segmentalen Gliederung des Insektenthorax. 4. Beitrag. Das „Grundschema des Pterygotenthorax" Hermann Webers und sein Aufbau. p. 169—182. — W. Wagner, Beiträge zur Biologie der Kriebelmücke. p. 195—208, 3 Fig.

— — — Nr. 9/10. 5. VIII. 1925.

H. Blunck & W. Speyer, Die Fühler des Hydrous piceus L. als sekundäre Respirationsorgane. p. 241—249.

Archiv für Naturgeschichte. 90. Jahrg. 1924, Abt. A, 10. Heft. Berlin, August 1925.

P. Blüthgen, Beiträge zur Kenntnis der Bienengattung Halictus Latr. II. p. 86—136. [14 n. sp.]

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 7. 15. VII. 1925.

L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 63—66. — L. Schwingenschuß & F. Wagner, Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Süddalmatiens. (Forts.) p. 66—71. — R. Zusanek, Eupithecia extremata F. p. 71—72.

— — — Nr. 8. 15. VIII. 1925.

F. Wagner, Die Raupe und Puppe von Eutelia adoratrix Stgr. p. 73—74. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 74—77. — L. Schwingenschuß & F. Wagner, Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Süddalmatiens. (Forts.) p. 78—82.

XXX. Jahres-Bericht des Wiener Entomologischen Vereines 1919. Wien 1924.

J. Prinz, Geschichte des Wiener entomologischen Vereines. p. 7—16. — Ein Gedenkblatt an den 1. Ehrenpräsidenten des Wiener entomologischen Vereines Alois Friedrich Rogenhofer.

p. 17—24, 1 Tab. — H. Rebel, Lepidopteren aus dem Gebiete des Monte Maggiore in Istrien. III. Nachtrag. p. 25—35. — H. Rebel, Lepidopterologische Nachträge zu einigen ostmediterranen Insularfaunen. p. 37—49. — E. Galvagni, Bausteine zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterr. Zentralalpen. 2. Nachtrag und Schluß. p. 51—111. — E. Galvagni & F. Preissecker, Die lepidopterologischen Verhältnisse des niederösterreichischen Waldviertels. Nachträge. p. 112—192.

Entomologischer Anzeiger. V. Jahrg., Nr. 14. 20. VII. 1925.

A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler-See-Gebietes. (Forts.) p. 105—108.

— — — Nr. 15. 5. VIII. 1925.

H. Stauder, Pieris manni Mayer im Etschlande. (Forts.) p. 113—115. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler-See-Gebietes. (Forts.) p. 115—119.

Konowia. IV. Bd., Heft 3/4. 1. VII. 1925.

G. Enderlein, Beiträge zur Kenntnis der Copeognathen IX. p. 97—108, 1 Fig. [n. sp.: 1 Gigantopsocus n. g., 1 Colpostigma n. g., Euclismia n. g., 1 Psocus, 1 Loensia, 1 Amphigerontia, Ptycta n. g., Brachinodiscus n. g., Sigmatina n. g., 1 Mecampsis n. g., 1 Polypsocus, 1 Fülleborniella, Coryphosmila n. g., Mepachycera, Palaeoseopsis n. g., 1 Liposcelis.] — B. Dodonov, Eine neue Pachyrhina-Art (Dipt.) aus Persien. p. 108—109. — S. J. Paramanov, Zur Kenntnis der Gattung Heterotropus (Dipt. Bombyl.). p. 110—114. [1 n. sp.] — W. Karawaiew, Ponerinen (Fam. Formic.) aus dem Indo-Australischen Gebiet. (Forts.) p. 115—131, 3 Fig. [n. sp.: 5 Diacamma ssp., 1 Pachycondyla, 1 Euponera, 2 n. v., 1 Typhloteras n. g.] — N. Kusnezow-Ugamsky, Zur Kenntnis der Gattung Amasis Leach. p. 132—134, 2 Fig. [1 n. sp., 1 n. ssp.] — S. Tarbinsky, Zur Kenntnis der Gattung Chorthippus Fieb. (Orth. Acrid.). p. 135—140, 3 Fig. [1 n. sp., 1 n. ssp.] — H. Priesner, Katalog der europäischen Thysanopteren. p. 141—159. [2 n. sg.] — F. Werner, Zur Kenntnis amerikanischer Mantodeen (Orth. Oothec.) (Forts. f.) p. 160—168, 1 Fig. [2 Stagmomantis n. sp.] — H. Habermehl, Beiträge zur Kenntnis der palaearktischen Ichneumonidenfauna. (Forts. f.) p. 169—186. [n. sp.: 1 Hadrodactylus, 1 Syndipnus, 3 Mesoleius.] — A. v. Schultheß, Oxybelus (Hym. Crabr.) nova species. p. 187—188. — E. O. Engel, Neue palaearktische Asiliden. p. 189—194, 1 Fig. [n. sp.: 2 Leptogaster, 1 n. v., 2 Mecynopus n. g.] — A. v. Schultheß, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Alastor Lep. (Hym. Vesp.).

(Forts.) p. 195—209, 8 Fig. [5 n. sp., Astalor n. sg.] — O. Kröber, Die Chrysops-Arten Süd- und Mittelamerikas nebst den Arten der Inselwelt und Mexikos. (Forts. f.) p. 210—256. [n. sp.: 1 Heterochrysops, 2 n. v., 1 Chrysops, 4 n. v.]

Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Vol. 13, nr. 8. Bern, 15. VII. 1925.

H. Thomann, Eine Zucht von Lycaena baetica L. im Sommer 1923. p. 400. — A. Corti, Agrotis grisescens F. und Agrotis ripae Hb. p. 402—403. — H. Kutter, Eine neue Ameise der Schweiz. p. 409—412, 2 Fig. [1 Leptothorax n. sp.] — R. Brun, Experimente zur Fernorientierung der Ameisen. p. 413—416. — E. Fischer, Neue Zuchtergebnisse bei Pieriden. p. 416—417. — A. Corti, Die Gattung Euxoa und Feltia (Lep.). p. 418—419. — P. Born, Wallis und Tessin in carabologischer Beziehung. p. 420—427. — A. Forel, Monomorium pharaonis in Genfer Hotels. p. 427—428. — J. Müller-Rutz, Über Genitaluntersuchungen bei Schmetterlingen. p. 429—434, 6 Fig. — K. Vorbrodt, Die Schmetterlinge der Schweiz. (5. Nachtrag.) p. 434—466.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 7/8. 19. VII. 1925.

Der III. Internationale Entomologen-Kongreß in Zürich 19. bis 25. Juli 1925. p. 45—47. — F. Ris, Wanderungen um Airolo. (Forts. f.) p. 48—51. — L. Zürcher, Beobachtungen über die durch die Sommerbrut der Getreidehalmfliege (Chlorops taeniopus Meig.) verursachten Beschädigungen. p. 51—54.

Revue Suisse de Zoologie. V. 31, nr. 10—16. Genf, März 1925.

F. Santschi, Revision du genre Acromyrmex Mayr. p. 355—398, 2 fig. [1 n. sp., 5 n. st., 9 n. v.]

— — — V. 32, nr. 1—2. Mai 1925.

C. Emery, Revision des espèces paléarctiques du genre Tapinoma. p. 45—64, 14 fig. [4 n. sp., 3 n. ssp., 3 n. v.]

— — — Nr. 3—13. Juli 1925.

F. Süffert, Geheime Gesetzmäßigkeiten in der Zeichnung der Schmetterlinge. p. 107—111.

Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Vol. 48 (1921—22). Helsingfors 1925.

W. Hellén, Kopulation mellan Cantharis obscura F. ♀ och C. nigricans Müll. ♂. p. 5—6. — H. Lindberg, Bidrag till kännedomen om åländska ögruppens skalbaggs fauna. p. 29—60. —

J. Carpelan, Callimorpha menetriesii Ev. återfunnen. p. 108—109. — W. Hellén, Sju för Finland nya skalbaggar. p. 109. — R. Krogerus, För Finlands fauna nya skalbaggar från Ladoga-Karelen och Karelska näset. p. 109—110. — R. Forsius, Hymenopterologiska notiser. p. 116—120. — R. Forsius, Cecidologische Beiträge II. p. 132—135. — W. Hellén, Tvenne intressanta skalbaggar. p. 171—172. — R. Forsius, Über einige Cleptiden und Chrysididen. p. 182—186. — [Deutsche Inhaltsangaben. p. 263—266.]

— — — Vol. 49 (1922—23). 1925.

R. Frey, För Finlands fauna nya Diptera. p. 3—4. — W. Hellén, Nya fynd av coccider i Finland. p. 4—6. — R. Forsius, Über Bombus smithianus White in Finland. p. 9—11. — R. Krogerus, Två för faunan nya skalbaggar. p. 45. — H. Lindberg, Insektekologiska iakttagelser på Aland. p. 48—57. — R. Forsius, Embolemus ruddii Westw. funnen i Finland. p. 61. — R. Forsius, Über einige durch Zucht erhaltene Schlupfwespen aus Finnland. p. 62—70. — R. Krogerus, Zur Kenntnis der Agriliden Finnlands. p. 70—76. — R. Frey, Bidrag till Finlands cecidomyiid-fauna. p. 210—212. — [Deutsche Inhaltsangaben. p. 226—227.]

Transactions of the Entomological Society of London 1924. Pt. V. London, 20. V. 1925.

Proceedings. p. CXLV—CCII.

The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. 37, nr. 7—8. London, August 1925.

A. Sich, A note on Phyllocnistis sorhageniella Lüders. p. 97—99, 1 tab. — P. P. Graves, Some Pyralids from Southern Palestine. p. 99—101. — R. Verity, Remarks on the evolution of the Zygaenae and an attempt to analyse and classify the variations of Z. lonicerae, Scheven, and of Z. trifolii, Esp., and other subspecies. (cont.) p. 101—104. — H. J. Turner, An aberration of Ruralis betulae, male underside. p. 104—106, 1 tab. — H. Donisthorpe, Lissodema kirkae n. sp. A species of Coleoptera new to science. p. 106—107. — C. F. C. Riley, Some aspects of the general ecology and behaviour of the water-strider, Gerris rufoscutellatus, Latreille. III. p. 107—115, 1 tab. — Supplement: H. P. Jones, List of the Hymenoptera of Hampshire. p. (5)—(8). — K. J. Hayward, Notes on the Rhopalocera of Aswan, Soudan. p. (5)—(8). — H. J. Turner, List of varieties of British geometers. p. (9)—(12).

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 15, nr. 90. London, Juni 1925.

N. C. E. Miller, A list of Acrididae (Orth.) collected in the Tukuyu (New Langenburg) District, Tanganyika Territory. p. 618—634, 7 fig. [n. sp.: 1 Pseudochirista ssp., 1 Phyxacra, 1 Bryophyma ssp., 1 Mesopsis, 1 Catantops, 1 Anthermus.] — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Dipt.). XXVIII. Australasian species. p. 634—651, 2 fig. [17 Molophilus n. sp.] — Lord Rothschild, Descriptions of new forms of Delias, with some notes on others. p. 671—677. [2 n. sp., 11 n. ssp.] — Lord Rothschild, On three North African Zygaenas. p. 678—680. [2 n. ssp.] — B. P. Uvarov, Two new Orthoptera from British Guiana. p. 680—683. [n. sp.: 1 Phaeoparia, 1 Topana.]

— — — Vol. 16, nr. 91. Juli 1925.

C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae (Dipt.). XXIX. Australasian species. p. 65—81. [n. sp.: 4 Dicranomyia, 1 ssp., 1 Rhabdomastix, 1 Campbellomyia n. sg. (ad Gnophomyia), 1 Aphrophila, 2 Tasiocera, 8 Amphineurus.] — J. R. Malloch, Exotic Muscaridae (Dipt.). XVI. p. 81—100. [n. sp.: 2 Xenochaetina, 1 Leucophenga, 1 Graphomyia, 1 Morellia, 1 Pyrellina, Cyrtoneuropsis n. sg. (ad Cyrtoneurina), 1 Eginiella n. g., 1 Obscuria n. g., 1 Calliphora, 1 Chrysomyia.] — E. Brunetti, New African Conopidae. p. 101—112. [n. sp.: 7 Physocephala, 1 Stylogaster, 1 Occemyia.] — J. M. Brown, On a new shore-dwelling Collembolan, with remarks on the British littoral species of Collembola. p. 155—160, 1 tab. [1 Orchesella n. sp.] — B. P. Uvarov, Grasshoppers (Orth. Acrid.) from the Mount Everest. p. 165—173, 1 tab., 2 fig. [n. sp.: 1 Hyboella, 1 Omocestus, 2 Dysanema n. g.] — M. Perkins, On Acanthophthirius etheldredae, a new genus and species of Anoplura from the pipistrelle bat. p. 175—178, 1 tab. — Lord Rothschild, List of Lepidoptera collected by Dr. E. Hartert and Herr Carl Hilgert in Cyrenaica in March, April, and May 1922. p. 200—208. [1 Euphyia n. ssp.] — Lord Rothschild, Description of a new Aegeriid moth of the genus Trilochana. p. 208.

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Vol. 69, Pt. III. London, Juni 1925.

L. Eastham, Peristalsis in the Malpighian tubules of Diptera, preliminary account: with a note on the elimination of calcium carbonate from the Malpighian tubules of Drosophila funebris. p. 385—398, 1 tab., 3 fig.

Annales de la Société Entomologique de France. V. 94, 1. trim. Paris, 31. III. 1925.

P. de Peyerimhoff, Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. 50. note. p. 1—29, 7 fig. [n. sp.: 1 Thinobius, 1 Atheta, 1 Meotica, 3 Dasytes, 1 Psilotrix, 1 Triplax, 1 Mordellistena, 4 Pachychila, 3 ssp., 1 Tentyria, 1 Blaps ssp., 1 Timarcha ssp., 1 Psylliodes ssp., 1 Thyanus, 1 Cercomorphus, 1 Cyclobarus, 1 Polydrosus, 1 Orthochaetes, 1 Ceuthorrhynchus, 1 Polyphylla, 1 Pachydema.] — L. Chopard, Description d'un gryllide nouveau (Orth.). p. 30. [1 Gryllotalpa n. sp.] — J. de Joannis, Une nouvelle espèce de noctuelle du genre Palluperina Hampson (Luperina, Apamea, auct.) appartenant au groupe de testacea Schiff. p. 31—38, 1 tab. — L. Berland, Notes sur les hyménoptères fouisseurs de France. VI. VII. p. 39—53. — J. J. Kieffer, Deux nouveaux genres des groupes Corynoneura et Bezzia (Dipt. Chiron.). p. 54. [2 Microlenzia n. g. n. sp., Lasiobezzia n. g.] — F. Brocher, L'appareil buccal des larves de Psylla pyrisuga Fstr. Étude anatomique et physiologique. p. 55—66, 12 fig. — E. L. Bouvier, Nouvelles remarques sur les Saturniens du groupe des Arsenura. p. 67—72, 1 tab. [Paradaemonia n. g.] — L. Berland, Notice nécrologique sur Eugène Simon. p. 73—100, 1 tab.

— — — 2. trim. 30. VI. 1925.

A. Hustache, Curculionidae gallo-rhénans (suite). p. 101—260, 55 fig.

L'Échange, Revue Linnéenne. Hrsg. v. M. Pic. V. 41, nr. 419. Moulins, 10. II. 1925.

M. Pic, Notes diverses, descriptions et diagnoses (suite). p. 1—3. [n. sp.: 1 Ditoma, 2 Mycetochara, 1 Cteniopinus, 2 Hymenalia, 3 Hypera.] — M. Pic, Coléoptères exotiques en partie nouveaux (suite). p. 3—4. [n. sp.: 3 Synallecula, 1 Falsopriona n. g., 1 Macrocelosterna n. g., 1 Melanauster.] — M. Pic, Réflexions pratiques et réfléchies (suite). p. 4.

— — — Nr. 420. 12. V. 1925.

M. Pic, Notes diverses etc. (suite). p. 5—6. [n. sp.: 5 Dasytes, 1 Tenebrio, 1 Rhagonycha, 1 Mycetochara, 1 Phytonomus, 1 Hypera.] — P. Pionneau, Sur quelques Rhopalocères paléarctiques. (A suivre.) p. 7—8. — M. Pic, Coléoptères exotiques etc. (suite). p. 8. [n. sp.: 1 Scaphidiolum, 2 Apalochrus.]

La Feuille des Naturalistes. Vol. 46, nr. 17. Paris, Juli 1925.

P. Voukassovitch, Observations biologiques sur Trissolcus

simoni parasite de la punaise du chou Eurydema (Pentatoma) ornatum. p. 97—100. — A. Smits, Une invasion de chenilles d'antiopa en pleine ville p. 104. — P. Génieys, Sur le déterminisme de la production d'insectes gynandromorphes. p. 104—105. — A. Seyrig, Parasites des Vanesses. p. 105—107. — J. C. Faure, Sur une variété foncée de Dacnusa gracilis Nees. p. 107. — F. Picard, Sur la biologie de Cynips calicis. p. 107—108.

Bulletin & Annales de la Société Entomologique de Belgique. V. 65, nr. II. Brüssel, 28. II. 1925.

P. Maréchal, Deuxième note sur l'éthologie des Chrysidides. p. 27—33. — J. A. Lestage, Notes trichoptérologiques (7. note). p. 33—44. — A. d'Orchymont, Les Hydraena de Belgique. p. 45—53.

— — — Nr. III. 31. III. 1925.

L. Candèze, Note relative aux variations de Ematurga atomaria L. (Lep. Geometr.) et remarque sur une aberration nouvelle pour notre faune. p. 58—60. — Frennet, F. Guilleaume & Vreurick, Coléoptères intéressants pour la faune belgique. p. 61—62. — A. d'Orchymont, Contribution à l'étude des Hydrophilides. I. p. 63—77. [n. sp.: 1 Laccobius, 1 Enochrus.] — J. A. Lestage, Notes sur la gonémie, l'habitat et le régime de Prosopistoma foliaceum Fourc. (Ephem.). p. 79—85. — L. Giltay, Remarques sur l'éthologie des Lycosidae. p. 87—89.

— — — Nr. IV. 30. IV. 1925.

J. A. Lestage, Notes trichoptérologiques (8. note). Etude du groupe polycentropidien et catalogue systématique des genres et espèces décrits depuis 1907 (in Genera Insectorum). p. 93—120. — J. A. Lestage, Notes sur Micromus lanceolatus Nav. (Planip.). p. 121—122. — M. Goetghebuer & F. Bastin, Contribution à l'étude des Sepsidae de Belgique. p. 123—137, 2 tab., 1 fig. — A. d'Orchymont, Contribution à l'étude des Hydrophilides. II. p. 139—169. [n. sp.: 2 Helophorus, 2 Dactylosternum, 2 Sphaeridium, 1 Cercyon, 2 Psalitrus, 2 Paromicrus, Noxonus n. g., 1 Berosus.]

— — — Nr. V. 30. V. 1925.

L. Mercier, Diptères de la côte de Calvados (V. liste). p. 173—182. — A. Crèvecoeur, Les Osmies de la Belgique (G. Osmia Pz.). p. 183—194.

— — — Nr. VI. 30. VI. 1925.

A. Forel, Le professeur Dr. Carlo Emery. p. 198—199. —

A. d'Orchymont, Hydrophilides des Iles Philippines. p. 200—202. [n. sp.: 1 Hydraena, 1 Coelostoma, 1 Coelofletium n. sg. (ad Dactylosternum), 2 Cercyon, 1 Pachysternum, 2 Paracymus ssp., 1 Helochares, 2 Enochrus.]

Atti della Accademia Scientifica Veneto-Trentino-Istriana. Ser. 3, v. 15. Padua 1925.

G. Teodoro, Sull' apparato di uncinamento fra elitre ed ali negli Eterotteri (6. contribuzione). p. 49—54.

Transactions of the American Entomological Society. V. LI, nr. 1. Philadelphia, Juli 1925.

M. Hebard, The group Taeniopodae as found in the United States (Orth.). p. 1—12, 2 tab. — A. F. Broun, Some undescribed Microlepidoptera and notes on life histories. p. 13—17. [n. sp.: 2 Phthorimaea, 1 Tischeria, 1 Nepticula.] — J. A. G. Rehn, Notes on West Indian Dermaptera, with the description of a new species of Vostox. p. 19—26, 4 fig. [1 n. sp.] — K. R. Coolidge, The life history of Danaus berenice strigosa Bates (Lep. Dan.). p. 27—33. — M. Hebard, Records on European Acrididae, Tettigoniidae and Gryllidae (Orth.). p. 35—55. — J. Becquaert, The genus Ancistrocerus (Hym. Vesp.) in North America, with a partial key to the species. p. 57—117. [1 n. sg., 1 n. sp.]

Entomological News. V. 36, nr. 5. Philadelphia, Mai 1925.

L. O. Howard, Parasitic Hymenoptera feeding by indirect suction. p. 129—133. — J. D. Hood, Six new Thysanoptera from the Western United States. (Schluß.) p. 134—138. [n. sp.: 1 Rhynchothrips, 1 Eurythrips, 1 Oedaleothrips.] — A. B. Champlain, H. B. Kirk & J. N. Knull, Notes on Cerambycidae (Col.). (Schluß.) p. 139—142. — C. R. Crosby & S. C. Bishop, Two new spiders from the Blue Ridge Mountains of North Carolina (Aran.). p. 142—146, 2 fig. — Entomological news. p. 147—160.

— — — Nr. 6. Juni 1925.

F. M. Jones, Hyaloscotes fumosa Butler (Lep. Psych.). p. 161—164, 1 tab. — E. T. Cresson jr., Descriptions of new genera and species of the Dipterous family Ephydridae. VII. p. 165—167. [n. sp.: 1 Cerometopum, 2 Ceropsilopa, 1 Ditrichophora, 1 Ephydra, Trimerinoides n. g. (typ. T. adfinis Cress.)] — T. H. Hubbell, Melanoplus stonei in Michigan (Orth. Acrid.). p. 168—173. — E. A. Andrews, Mc Cook's ant mounds in Pennsylvania, revisited (Hym. Form.). p. 173—179. — G. W.

Herrick, Notes on some little known Thrips (Thysanopt.). p. 180—183, 2 fig. — Entomological news. p. 184—192.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 5. 28. V. 1925.

R. M. Fouts, New serphoid parasites from the United States (Hym.). p. 93—103. [n. sp.: 2 Trichacis, 11 Platygaster, 3 Euxestonotus n. g., 6 Leptacis, 1 Idiotypa, 1 Hoplogryon.] — W. S. Fisher, A new species of Leptostylus from the United States (Col. Ceramb.). p. 103—105. — T. E. Snyder, A new Cuban termite. p. 105—106, 2 fig. [1 Nasutitermes n. sp.] — R. C. Shannon, Some American Syrphidae (Dipt.). p. 107—112. [n. sp.: 2 Chrysogaster, 1 Lepidostola, 1 Zonemyia n. g., 2 Quichana, 1 Mixogaster, 1 Microdon.] — W. D. Pierce, The history of the Rynchophorid genera Rynchophorus, Calandra, Sphenophorus and Sitophilus (Col.). p. 113—114. — S. A. Rohwer, Description of a new sawfly injurious to jack pine. p. 115—116. [1 Neodiprion n. sp.]

— — — Nr. 6. 3. VII. 1925.

J. R. Malloch, A synopsis of New World flies of the genus Sphaerocera (Dipt. Borb.). p. 117—123. [5 n. sp.] — W. Barnes & F. H. Benjamin, Notes and new species (Lep.). p. 123—129. [n. sp.: 1 Cisthene, 1 Phobolosia, 1 Obrima, 1 Aglossa, 1 Lepidomys.] — F. H. Chittenden, The genus Coccotorus Leconte (Col.). p. 129—132, 2 fig. [1 n. sp.] — J. M. Aldrich, Two new species of the Tachinid genus Lixophaga, with notes and key (Dipt.). p. 132—136.

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. Vol. XX, nr. 3. Lancaster, Pa., Juni 1925.

M. H. Hatch, An outline of the ecology of Gyrinidae. p. 101—114. — R. F. Hussey, An new Hydrometrid genus from Honduras (Hem.). p. 115—119, 1 fig. [1 Limnobatodes n. g. n. sp.] — C. Farmiloe, The Ailanthus silkworm. p. 120—123. — J. D. Hood, Notes on New York Thysanoptera, with descriptions of new genera and species. I. p. 124—131, 8 fig. [n. sp.: 1 Heterothrips, 1 Phloeobiothrips n. g.] — W. E. Hoffmann, Collecting Microvelia in Hawaii. p. 132—133. — J. Bequaert, Eumenes dyscherus H. de Saussure, a neotropical, not an African wasp, and other notes on synonymy (Hym.). p. 134—140. — H. B. Hungerford, A study of the interrupta-harrisii group of the genus Arctocorixa with description of new species (Hem. Corix.). p. 141—145, 6 fig. [3 n. sp.] — K. R. Coolidge, California butterfly notes. III. p. 146—147. — F. H. Chittenden, Note on the behavior of Leptoglossus oppositus Say. p. 148—149.

Journal of Morphology and Physiology. Vol. 40, nr. 2. Philadelphia, 5. VI. 1925.

M. A. Hayden, Karyosphere formation and synopsis in the beetle Phanaeus. p. 261—297, 5 tab.

The Journal of Experimental Zoology. Vol. 42, nr. 2. Philadelphia, 5. VII. 1925.

J. H. Gerould. A right-left gynandromorph of the alfalfa butterfly, Colias eurytheme var. alba. p. 263—286, 3 tab., 2 fig. — J. D. Guthrie, The asymmetry of the small-eyed condition in „eyeless" Drosophila. p. 307—314.

The Scientific Monthly. Vol. 21, nr. 1. New York, Juli 1925.

E. B. Poulton. Insect mimicry and the Darwinian theory of natural selection. p. 19—25.

B. Einzelwerke.

A. Jansson, Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro (Selbstverlag) 1925. 8°. III u. 182 S., 8 Fig. Preis geh. 5 Kronen.

R. Kitschelt, Zusammenstellung der bisher in dem ehemaligen Gebiete von Südtirol beobachteten Großschmetterlinge. Wien (Selbstverlag) 1925. 8°. 421 S.

H. Morstatt, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Das Jahr 1924. (P. Parey, J. Springer) 1925. 8°. IV u. 226 S.

P. Remy, Contribution à l'étude de l'appareil respiratoire & de la respiration chez quelques invertebrés. Nancy (Selbstverlag des Verfassers) 1925. 8°. 222 S., 3 Fig., 8 Taf.

N. D. Riley & A. G. Gabriel, Catalogue of the type specimens of Lepidoptera Rhopalocera in the British Museum. Part II. Danaidae. London (Brit. Museum) 1925. 8°. 56 S. Preis 4 Sh. 6 p.

A. Röher, Über den Zusammenhang von Färbung, Sinnen und Lebensweise bei den Schmetterlingen. Döbeln (Kommissionsverlag Dultz & Co., München) 1925. 8°. 18 u. 1 Seiten. Preis geh. 1.20 M.

O. Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumonologica. Fasc. 40. Blankenburg (Thür.) 1925. (S. 3123—3202.) Preis 10 M.

W. Schoenichen, Neues Schmetterlingsbuch. (Naturschutzbücherei Bd. I.) Berlin (H. Bermühler) 1925. 8°. VIII u. 132 S., 48 Fig., 16 Taf. Preis geh. 1.75 M.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, September 1925.** Nr. 7.

A. Zeitschriften.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Bd. XX, Nr. 8. Berlin, 5. X. 1925.

H. Stauder, Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) (Forts.) p. 191—226. — O. Jaap †, Beiträge zur Gallenkunde von Thüringen. (Schluß.) p. 226—234.

Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Bd. I, Heft V/VI. Freiburg i. Br., Juli 1925.

A. Gremminger, Verzeichnis der Groß-Schmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf. p. 149—156. — H. Reiß, Zygaena fausta L. p. 156—158. — C. Schneider, Die seit 1898 in Württemberg neu aufgefundenen Geometriden, nebst einigen biologischen Bemerkungen. p. 158—161. — F. Guth, Über interessante Formen von Papilio machaon L. p. 161—163. — H. Ehinger, Zur Großschmetterlingsfauna von Baden. p. 163 bis 164. — O. Hoffmann, Ein Beitrag zur Biologie von Limenitis populi L. p. 164—165, 1 Taf. — J. A. Alfken, Eine neue deutsche Andrena-Art aus der A. parvula W. K.-Gruppe. p. 165—167. — B. Weigand †, Die Dipteren des Oberrheins. (Forts.) p. 167—172. — H. Rudy, Bibliographie zur Gliedertierfauna des oberen Rheingebietes und der angrenzenden Länder. I. Veröffentlichungen über die Käferfauna Badens und daran anschließender Gebiete p. 172—186. — Berichtigungen und Zusätze zu Veröffentlichungen in früheren Nummern. p. 186—189.

Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Bd. 1, Heft 5. Freiburg i. Br. Juni 1915.

B. Detjens, Die Schäden der Dasselfliege. p. 65—67. — Schwörer, Verheerendes Auftreten des Getreidehähnchens (Lema

cyanella L.). p. 67—68. — H. Rudy, Die Flugzeuge im Dienste der Bekämpfung landwirtschaftlich-schädlicher Insekten im Staatsgebiete der SSSR. p. 68—70.

— — — Sonderheft. Juli 1925.

H. Rudy, Die Wanderheuschrecke, Locusta migratoria L. phasa migratoria L. et phasa danica L. Beiträge zu einer Monographie. p. 1—34, 3 Taf.

Entomologische Zeitschrift. 39. Jahrg., Nr. 10. Frankf. a. M. 13. VI. 1925.

E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia unter besonderer Berücksichtigung der Brutpflege der Mistkäfer. (Forts. f.) p. 37 bis 38. — Keilholz, Massenzüge von Libellen. p. 38—39. — C. Groß, Nachtrag zum Lepidopteren-Verzeichnis des mittleren Wolga-Gebiets. Deilephila nerii L. im mittleren Wolga-Gebiete. p. 39. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 39—40.

— — — Nr. 11. 20. VI. 1925.

T. Knop, Castnia amazona n. sp. und Papilio adrogeus (Cr.) nov. var. fassli. p. 42—43. — E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia etc. (Forts.) p. 43—44. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 44.

— — — Nr. 12. 27. VI. 1925.

P. Gönner, Einiges über die Überwinterung von Pyr. atalanta L. (Lep.). p. 45—46. — A. Hepp, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. Nachtrag. (Schluß f.) p. 46—47. — E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia etc. (Forts.) p. 47—48. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 48.

Entomologische Rundschau. 42. Jahrg., Nr. 9. Stuttgart, 15. IX. 1925.

F. Schade, Entomologische Skizzen aus Paraguay. I. Saturniiden. (Schluß.) p. 33—35. — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.) p. 35—36.

Societas entomologica. 40. Jahrg., Nr. 9. Stuttgart, 1. IX. 1925.

S. J. Paramonow, Zwei neue Bombylius-Arten (Dipt. Bombyl.) aus dem paläarktischen Gebiet. p. 33—34. — K. Mitterberger, Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna des Aspromonte-Gebirges (Südkalabrien). (Schluß.) p. 34—35. — E. Schmidt, Fünf neue Zikadenarten. (Forts. f.) p 35—36. [n. sp.: 1 Mindura, 1 Mioscarta].

Entomologische Blätter. 21. Jahrg., Heft 3. Berlin, 30. IX. 25.

K. M. Heller, Neue philippinische Anthribidae. p. 97—108, 1 tab. [n. sp.: 1 Meganthribus, 1 Mecocerus ssp., 2 Mecotropis, 1 Xylinades, 1 Habrissus, 3 Xenocerus, 2 Mecocerina, 2 Litocerus, 1 Mucronianus ssp., 2 Nessiodocus n. g.] — A. Reichardt, Zur Kenntnis der Histeridenfauna der Kirghisensteppe und des Altai. p. 108—113. — P. Kern, Beiträge zur Biologie der Caraben II. p. 114—119. — F. Heikertinger, Resultate fünfzehnjähriger Untersuchungen über die Nahrungspflanzen einheimischer Halticinen. (Forts.) p. 119—131, 4 Fig. — W. Horn, Über 16 alte und neue Cicindeliden der Welt. p. 131—139, 1 Fig. [n. sp.: 1 Ctenostoma, 2 Collyris, 1 Dromica ssp., 2 Cicindela, 2 ssp.] — C. Urban, Der Veilchenkäfer. p. 139 bis 141, 1 Fig. — Kleine coleopterologische Mitteilungen. 379 bis 394. p. 141—144.

Archiv für Naturgeschichte. 84. Jahrg., Abt. A, 11. Heft. Berlin, September 1925.

O. Duda, Die außereuropäischen Arten der Gattung Leptocera Olivier = Limosina Macquart (Dipt.) mit Berücksichtigung der europäischen Arten. p. 5—215, 4 Tab. [75 n. sp., n. sg.: Acuminiseta, Archicollinella, Biroella, Chaetopodella, Mallochella, Poecilosomella].

Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 14. Bd., Heft 2. Berlin 1925.

H. Voelkel, Über die praktische Bedeutung der Schlupfwespe Trichogramma evanescens Westw. p. 97—108, 2 Fig. — A. Hase, Weitere Versuche zur Frage der biologischen Bekämpfung von Mehlmotten mit Hilfe von Schlupfwespen. p. 163—169. — A. Hase, Beiträge zur Lebensgeschichte der Schlupfwespe Trichogramma evanescens Westw. p. 171—224, 9 Fig. — U. Hintzelmann, Beiträge zur Morphologie von Trichogramma evanescens Westw. p. 225—230, 9 Fig.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. 5. Jahrg., Nr. 6. Berlin-Dahlem, 1. VI. 1925.

E. Werth, Die Zwetschen- oder Kirschblütenmotte und ihre Bedeutung für die verschiedenen Steinobstarten. p. 51, 1 Fig.

— — — Nr. 7. 1. VII. 1925.

W. Trappmann, Die Bekämpfung der Orangenschildlaus in Kalifornien, ein Beispiel für die Organisation der biologischen Bekämpfung. p. 55—56.

— — — Nr. 8. 1. VIII. 1925.

E. Werth, Apfelblütenstecher und Birnknospenstecher. p. 64—66, 6 Fig.

Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayer. Akademie der Wissenschaften. Suppl.-Bd., 6.—9. Abhandl. München 1925.

E. Stechow, Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Gebiete. p. 257—406. [P. Sack, Die Zweiflügler des Urwaldes von Bialowies. p. 257—277. — H. Bischoff, Hymenoptera (Aculeata, Ichneumonidae, Chalastogastra). p. 278—337. — G. Ulmer, Trichopteren und Ephemeropteren aus dem Bialowieser Wald. p. 339—342. — H. Klose, Über Waldbienenzucht in Lithauen und einigen Nachbargebieten. p. 343—406, 9 Tab., 12 Fig.]

Entomologischer Anzeiger. 5. Jahrg., Nr. 16. Wien, 20. VIII. 1925.

H. Stauder, Pieris manni Mayer im Etschlande. (Schluß.) p. 121—122. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 122—127.

— — — Nr. 17. 5. IX. 1925.

A. Röher, Beweis durch Experiment mit Johanniskäfern (L. splendidula). p. 129—130. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 130—133. — A. Hoffmann, Cymindis axillaris F. v. Feigli ssp. nova. p. 134.

— — — Nr. 18. 20. IX. 1925.

L. Sheljuzhko, Eine merkwürdige Parnassius-Aberration. Parnassius discobolus Stgr. ab. rubromarginata (nov.). p. 137—138. — A. Röher, Über den Zusammenhang von Färbung, Sinnen und Lebensweise bei den Schmetterlingen. (Forts. f.) p. 138—139. — A. Hoffmann, Beiträge zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 140—141.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 9. Wien, 15. IX. 1925.

K. Schawerda, Zur Frage des Vorkommens von Gonepteryx cleopatra in Dalmatien. p. 83—85. — L. Sheljuzhko, Neue Parnassiinen-Formen. p. 85—89. [1 n. ssp., 4 n. f.] — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 89—92.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 9. Zürich, 1. IX. 1925.

R. Brun, Die Entomologen in Zürich. (Schluß f.) p. 57—58.

— — — Nr. 10. 1. X. 1925.

R. Brun, Die Entomologen in Zürich. (Schluß.) p. 61—63. — F. Ris, Wanderungen um Airolo. (Forts.) p. 63—64.

Transactions of the Entomological Society of London 1925. Pt. I, II. 7. VIII. 1925.

H. Eltringham, On the abdominal brushes in certain male Noctuid moths. p. 1—5, 1 tab. — H. Eltringham, On a new organ in certain Lepidoptera. p. 7—9, 1 tab. — H. Eltringham, On the source of the sphragidal fluid in Parnassius apollo (Lep.). p. 11—15, 1 tab. — P. P. Graves, The Rhopalocera and Grypocera of Palestine and Transjordania. p. 17—125, 2 tab. [n. ssp.: 1 Thymelicus, 1 Plebeius, 1 Turania, 1 Melitaea, 1 Aporia.] — H. Singh-Pruthi, The morphology of the male genitalia in Rhynchota. p. 127—267, 27 tab., 3 fig. — H. Eltringham, On the abdominal glands in Heliconius (Lep.). p. 269—275, 1 tab. — H. Eltringham, On the structure of the ocelli in Plusia gamma (Lep.). p. 277—280, 1 tab. — N. D. Riley, A revision of the continental African species of the genus Artitropa (Lep. Hesper.). p. 281—288, 1 tab. [1 n. sp., 3 n. ssp.] — C. S. Elton, The dispersal of insects to Spitsbergen. p. 289—299. — L. B. Prout, New Geometridae from Madagascar in the collection of Sir George H. Kenrick. p. 301—319, 1 tab. [n. sp.: 1 Archichlora, 1 Leptocolpia, 2 Hypocoela, 4 Blechroneromia n. g., 1 Xanthodura, 8 Ptochophyle, 1 Anisodes, 3 Hypochrosis, 1 Luxiaria, 1 Ectropis, 2 Cleora, 2 Boarmia, 2 Psilocerea.] — G. T. Bethune-Baker, On the scent-sacks in the genus Rhodogastrix. p. 321—329, 6 tab. [1 n. sp.] — A. Philpott, On the wing-coupling apparatus of the Hepialidae. p. 331—340, 5 fig. — Proceedings. p. I—XXXII, 3 tab.

The Entomologist. Vol. 58, nr. 745. London, Juni 1925.

C. G. Clutterbuck, Lepidoptera in Gloucestershire, etc., in 1923. p. 129—131. — J. D. Hood, New species of Taeniothrips (Thysanopt.) from Africa. p. 132—139. [5 n. sp.] — N. D. Riley & E. J. Godfrey, New Rhopalocera from Siam and Hainan. p. 140—143. [n. sp.: 1 Onryza, n. ssp.: 1 Euthalia, 1 Taxila, 1 Tajuria, 1 Ismene.] — Notes and observations. p. 144—151.

— — — Nr. 746. Juli 1925.

W. G. Sheldon, A committee for the protection of British Lepidoptera. p. 153—154. — W. J. Lucas, Notes on British Neuroptera (including Megaloptera and Mecoptera) in 1924. p. 155—156. — T. D. A. Cockerell, Some bees from the

Pyrenees. p. 157—160. [n. ssp.: 1 Proanthidium, 1 Megachile.] — A. Hall, List of butterflies of Hispaniola (Cont.) p. 161—165. [1 Danais n. sp.] — S. Maulik, Deuxième note sur Callispa latipennis Pic. p. 166—167. — L. B. Prout, A new Eumelea race (Geometr.) from Buru. p. 168. — Notes and observations. p. 168—171.

— — — Nr. 747. August 1925.

F. C. Woodforde, Some notes on the collection of British Macrolepidoptera in the Hope Department of the Oxford University Museum. p. 177—180. — F. J. Killington, Notes on the prey of dragonflies. p. 181—183. — E. Meyrick, On the genus Mystax, and a new species of Opogona. p. 184—185. — A. Hall, List of butterflies of Hispaniola. (Concl.) p. 186—190. [n. ssp.: 1 Colaenis, 1 Clothilda, 1 Ageronia.] — P. P. Graves, The Lepidoptera of Constantinople. (Cont.) p. 191—194. — Notes and observations. p. 195—198.

— — — Nr. 748. September 1925.

B. H. Cooke, Heterocera in the Hautes Pyrenees, 1924. p. 201—204. — T. D. A. Cockerell, A new fossil dragonfly from Florissant. p. 205—206. [1 Enallagma n. sp.] — C. N. Hawkins, Amorpha populi: some notes on an abnormal brood and other jottings. p. 207—212. — A. E. Prout, Seven apparently new S. African Noctuidae. p. 213—218. [n. sp.: 1 Cucullia, 1 Calymnia, 1 Eutelia, 1 Exophila, 3 Hypena.] — H. J. Burkill, Experimental work on oak-galls of the Cynipidae. p. 219—220. — Notes and observations. p. 224—228.

The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. 37, nr. 9. London, 15. IX. 1925.

R. Verity, Remarks on the evolution of the Zygaenae and an attempt to analyse and classify the variations of Z. lonicerae Scheven and of Z. trifolii Esp., and other subspecies. (cont.) p. 118—121, 1 tab. — A. Sich, A review of Mr. Pierce's volume on the genitalia of the Tortricidae. (cont.) p. 122—124. — H. Donisthorpe, Elater rufipennis Stephens, a distinct species. (cont.) p. 124—128, 1 tab. — B. C. S. Warren, Some observations on Dr. R. Verity's recent article on palaearctic Grypocera. p. 128—131. — K. J. Hayward, Notes on the Rhopalocera of Aswan. (cont.) p. (9)—(12).

The Annals and Magazine of Natural History. Ser. 9, vol. 16, nr. 92. London, August 1925.

G. J. Arrow, A few new species of Melolonthine Coleoptera.

p. 209—221, 6 fig. [n. sp.: 4 Triodonta, 1 Allokotarsa, 1 Hybocamenta, 1 Philochlaenia, 2 Megistophylla, 1 Photyna, 1 Diphycerus, 1 Hoplia.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CV. p. 228—233. [n. sp.: 1 Tetralonia, 1 Melissodes, 4 ssp., 1 v] — H. T. G. Watkins, New Callerebias (Lep. Satyr.). p. 233—237. [4 n. sp., 1 ssp.] — C. H. Curran, New American Diptera. I. p. 243—253. [n. sp.: 2 Nemotelus, 1 Cyphomyia, 1 Microdon, Viereckomyia n. g. (typ. Temnocera gibbera Schin.), 1 Lepidopsis n. g., 6 Phalacromyia, Braziliana n. g. (typ. Melanostoma longicornis Will.), 1 Rhingia.] — J. M. Puri, A note on the early stages of a species of Simulium from Tunis — S. equinum, var. mediterraneum nov. (Dipt. Simul.). p. 253—255, 1 fig. — K. Jordan, New Anthribidae collected by J. C. Corporaal on Sumatra. p. 257—264. [n. sp.: 2 Rhaphitropis, 1 Uncifer, 1 Zygaenodes, 2 Nerthomma, 4 Exillis.] — Lord Rothschild, Description of a new species of Eligma (subfamily Sarrothripinae). p. 269. — W. S. Bristowe, Solitary wasps and their prey, with special reference to the mantid-hunters. p. 278—285.

Bulletin de la Société Entomologique de France. 1925. Nr. 8. Paris 1925.

A. Bourgoin, Diagnoses préliminaires de Buprestides nouveaux de l'Indochine française. p. 130—131. [7 Agrilus n. sp.] — G. d'Olsoufieff, Notes sur les Cétoines malgaches. p. 132—137. [n. sp: 4 Coptomia, 1 Pygora, 1 Liostraca.] — M. Pic, Nouveaux Longicornes asiatiques (Col.). p. 137—139. [n. sp.: 1 Exocentrus, 1 Sybra, 1 Pterolophia, 1 Stesilea, 1 Acanthocinus.] — B. Schkaff, Description d'une nouvelle espèce de Stylops (Strepsipt.). p. 139—140, 2 fig.

— — — Nr. 9. 1925.

J. R. Denis, Sur la fauna française des Apterygotes. (7. note.) p. 145—146. — S. Le Marchand, Note sur la présence en France de Gracilaria zachrysa Meyrick, microlépidoptère exotique, nuisible aux Azalées. p. 146—150. — A. Le Pontois, Palluperina tardenota Joan. en Morbihan (Lep. Noct.). p. 151. — A. Boucomont, Lamellicornes coprophages nouveaux des îles Philippines. p. 151—154. [n. sp.: 1 Haroldius, 3 Onthophagus.] — R. Didier, Description de Lucanides nouveaux. p. 154—155. [1 Rhaetulus n. v.]

— — — Nr. 10. 1925.

C. Alluaud, Description d'un Carabique nouveau de l'île Maurice: Orophicus antelmei n. g., n. sp. p. 160—161, 1 tab. —

H. Desbordes, Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Histérides (Col.). p. 162—163. [1 Spatochinus n. g.] — R. Didier, Description sommaire de deux Aegus nouveaux (Col. Lucan.). p. 163—166. — T. Pleske, Description d'un Diptère appartenant à une nouvelle sous-famille. p. 166—167. [1 Stratioleptis n. sp., Stratioleptinae n. subf.] — C. Gautier & P. Riel, Nouvelles recherches sur Apanteles gabrielis Gaut. et Riel (Hym. Brac.). p. 167—170. — P. Voukassovitch, Observations biologiques sur quelques insectes prédateurs des pucerons et leurs parasites et hyperparasites. p. 170—172.

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Tome 76. Bordeaux 1924.

Procès-verbaux. M. Lambertie, Troisième supplément aux coléoptères récoltés par M. L. Gavoy aux environs du Château du Bourgueuil, près La Réole. p. 54—55. — J. Feytaud, A propos du termite des charentes. p. 69—73. — J. Feytaud, A propos des insectes de l'arachide. p. 75. — E. Schirber, Sur Brephos notum Hb. (Lep.) nouveau pour la Gironde. p. 75—76. — P. Pionneau, Nouveautés entomologiques pour la faune girondine. p. 88—89. — P. Pionneau, Sur la présence de Lycaena thersites Chapm. en Gironde (Lep. Rhop.). p. 89—91. — E. Schirber, Sur Colias edusa F. ab. ♀ helicina Obth. flavescens transitus ad helicem (Lep.). p. 96. — E. Schirber, Sur Nemeobius lucina L. var. browni Obth. p. 96—97. — E. Schirber, Sur la chenille de Leucania scirpi Dup. (Lep.). p. 105—106. — E. Schirber, Sur Sesamia nonagrioides Lef., Pyrausta nubilalis Hb. (Lep.) et leurs chenilles. p. 106—107. — P. Pionneau, Notice sur Papilio machaon var. asiatica Mén. et Satyrus arethusa var. variegata Vrty. (Lep.). p. 126—127. — E. Schirber, Sur Abraxas pantaria L. (Lep.). p. 128—129. — M. Lambertie, Remarques sur quelques cécidies de la Gironde. p. 130—131. — F. Lataste, Pourquoi certains insectes se rencontrent-ils en abondance, parfois sur le bord de la mer? p. 131—132. — M. Lambertie, Notes sur quelques cécidies de la Gironde. p. 159—160. — M. Lambertie, Cécidies trouvées à Bassens et à Tresses-Mélac. p. 184—185. — A. Baudrimont, Comment peut-on expliquer l'abondance, parfois très-grande, d'insectes de toutes sortes au bord de la mer? p. 190—200. — E. Schirber, Captures intéressantes de lépidoptères en Gironde. p. 203—205. — E. Schirber, Sur Vanessa antiopa L. ab. hygiaea Hdrch. (Lep.). p. 205—207. — E. Schirber, Observations biologiques sur Chariclea delphinii L. (Lep.). p. 207—208. — A. Baudrimont, Sur Acanthocinus

aedilis L. capturé à Bordeaux. p. 210—212. — E. Schirber, Microlépidoptères rares ou nouveaux pour la Gironde. p. 214—217. — E. Schirber, Sur un Lasiocampa quercus L. hermaphrodite. p. 218—219. — P. Pionneau, Notes sur Colias edusa F. var. pyrenaica Gr. en Gironde (Lep.). p. 221—222. — P. Pionneau, Rectifications sur Chrysophanus dispar Haw. var. burdigalensis Lucas (Lep. Rhop.). p. 222.

Comptes-Rendus hebdomadaires des Séances de l'Academie des Sciences. V. 180, nr. 24. Paris, 15. VI. 1925.

R. Jeannel, Sur les homologies des articles de la patte des insectes. p. 1867—1869.

— — — V. 181, nr. 1. 6. VII. 1925.

J. Barthellier, Sur l'époque de la détermination des castes chez Macrotermes gilvus (Hagen). p. 54—55.

— — — Nr. 3. 20. VII. 1925.

J. Barthellier, Sur l'époque de la détermination des castes chez Eutermes matengensis (Haviland). p. 153—154. — C. Champy, La dysharmonie des caractères sexuels secondaires et la proportionnalité des glandes sexuelles chez les insectes. p. 155—157.

Boletin de la Sociedad Española de Historia Natural. T. 25, nr. 6. Madrid, 6. VII. 1925.

M. M. de la Escalera, Especies nuevas de coleópteros del Mediano Atlas marroqui. p. 311—316, 1 fig. [n. sp.: 1 Thorictus, 1 Pachyscelodes, 4 Machlasida.]

— — — Nr. 7. 25. IX. 1925.

M. M. de la Escalera, Varios Tenebriónidos y un Curculiónido nuevos de Marruecos. p. 324—337. [n. sp.: 5 Glabrasida, 1 Pseudoplanasida, 1 Helops, 1 Crypticus, 1 Cleonus.] — M. M. de la Escalera, Noticia biológica sobre Limantria dispar L. p. 337—340.

Mitteilungen der Bulgarischen Entomologischen Gesellschaft. Bd. II. Sofia 1925.

J. Buresch, D. Iltschef und seine naturwissenschaftlich-entomologische Tätigkeit. p. 3—22, 1 fig. [Bulg.] — D. Iltschev †, Beitrag zur Biologie der schädlichen Heuschrecke Caloptenus italicus L. p. 54—55. [Bulg.] — D. Joakimov, Beschädigungen der Rebe durch die Larven der Käfer Anisandrus (Xyleborus) dispar F. p. 56. [Bulg.] — P. Tschorbadjiew, Überblick über die schädlichen Insekten in Bulgarien im Jahre

1925. p. 57—61. [Bulg.] — J. Buresch, Zwei in Europa selten vorkommende Arten der Schmetterlingsgattung Euchloë, nebst Beschreibung einer neuen Unterart — Euchloë grüneri macedonica m. p. 61—64. — Z. Mokrzecki, Zigarrenkäfer (Xyletinus, Lasioderma serricornis F.) in Bulgarien. p. 64—66. [Bulg. u. deutsch.] — P. Petkow, Unbeständigkeit des Flügelgeäders von Lymantria dispar L. p. 67—73, 6 fig. [Bulg.] — K. T. Kuzev, Über unsere insektenfressenden Vögel. p. 73—77. [Bulg.] — P. Drenski, Beitrag zur Biologie der Pflaumengallmilbe (Eriophyes phloeocoptes Nal.). p. 78—83, 4 fig. [Bulg. u. deutsch.] — P. Tschorbadjiew, Beitrag zur Erforschung der Parasiten der schädlichen Insekten in Bulgarien. p. 84—89. — J. Buresch, Ein kleiner Beitrag zur Aphanipterenfauna einiger in Bulgarien wild vorkommender Säugetiere. p. 90—92. [Bulg.]

Entomological News. V. 36, nr. 7. Philadelphia, Juli 1925.

J. D. Gunder, Several new aberrant Lepidoptera (Rhopalocera). p. 193—200, 1 tab. [12 n. f.] — C. P. Alexander, Undescribed species of crane-flies from the Eastern United States and Canada (Dipt. Tipul.). Part I. p. 200—204. [n. sp.: 1 Antocha, 1 Dicranota, 1 Rhaphidolabis.] — H. M. Harris, A new species of Nabidae from the Western United States (Hem.). p. 205—206. [1 Nabis n. sp.] — A. B. Champlain & J. N. Knull, A new species of Lepturges (Col. Ceramb.). p. 207.

Insecutor Inscitiae Menstruus. Vol. XIII, nr. 1—3. Washington, 15. IV. 1925.

H. G. Dyar, Some new American moths (Lep.). p. 1—19. [n. sp.: 2 Adelocephala, 2 n. f., 1 Cerura, 1 Dasylophia, 1 Spodarctia n. g., 1 Eutelia, 1 Erastrifacies n. g., 1 Nyctodrya n. g., 1 Pyrrhia, 1 Metasarca n. g., 1 Metaplusia n. g., 1 Nesalcis, 1 Pyrochlora, 1 Pionea, 1 Thlecteria, 1 Tholeria, 1 Colimaea n. g., 1 Tegostoma, 1 Pyrausta, 1 Sylepta, 2 Silveria n. g, 1 Myelois, 2 Salebria, 1 Laetilia, 2 Acrobasis, 1 Melitara, 1 Olyca, 1 Ozamia, 1 Zophodia, 1 Monoleuca, 1 Lithacodes, 1 Prolimacodes, 1 n. f., 1 Acraga, 1 Acossus, 1 Psychonoctua, 1 Hypopta, 1 Castnia.] — H. G. Dyar, A new Sabethid from Panama (Dipt. Cul.). p. 20—21. [1 Wyeomyia n. sp.] — H. G. Dyar, Some new mosquitoes from Colombia. III. p. 21—24. [1 Culex n. sp.] — H. G. Dyar, Note on the occurence of tropical American Mansonia (Dipt. Cul.). p. 24—25. — H. G. Dyar, Note on bromelicolus Anopheles (Dipt. Cul.). p. 25—27. — H. G. Dyar, Some mosquitoes from Ecuador (Dipt. Cul.). p. 27—31. — J. Bonne-Wepster & C. Bonne, Note on the predaceous habits of the larvae of

Sabethoides bipartipes Dyar and Knab (Dipt. Cul.). p. 32. — C. P. Alexander, An undescribed species of Tanyderus from Western Australia (Dipt. Tanyd.). p. 32—34. — A. A. Girault, Two new Thysanoptera from Queensland. p. 34—35. [2 Euthrips n. sp.] — A. A. Girault, Records on Australian Ichneumonflies. p. 35—40. [n. sp.: 1 Tanera, 1 Xanthopimpla.] — H. G. Dyar, The subgenera of Mansonia Blanchard. p. 40 – 43, 1 tab. — H. G. Dyar, A note on the larvae of the Dalceridae (Lep.). p. 44—47. — H. G. Dyar, The larva of Heterocampa lunata Edwards (Lep. Notodont.). p. 47—48. — R. C. Shannon, The Syrphid flies of the subfamily Ceriodinae in the U. S. National Museum collection (cont.). p. 48—52. [Tenthredomyia n. g. (typ. Ceria abbreviata Lw.)]

— — — Nr. 4—6. 15. V. 1925.

R. C. Shannon, The Syrphid-flies etc. (fin.). p. 53—65. [n. sp.: 2 Tenthredomyia, 2 Monoceromyia, 4 Polybiomyia n. g., 1 Cerioides, 1 n. f.] — H. G. Dyar & R. C. Shannon, The types of Philippine mosquitoes described by Ludlow and other notes on the fauna (Dipt. Cul.). p. 66—89. [n. sp.: 2 Megarhinus, 3 Uranotaenia, 1 Catatassomyia n. g., Tricholeptomyia n. g. (typ. nepenthicola Banks), 4 Aëdes, 1 Culex.] — G. H. Bradley, The larva of Aedes thibaulti Dyar and Knab (Dipt. Cul.). p. 89—91. — A. A. Girault, Notes and description of Australian Chalcid-flies. III. p. 91—100. [n. sp.: 1 Tomocera, 2 Phocion n. g., 1 Cheiloneurus, 1 Deciana n. g., 1 Ormyrus, 1 Aphycus, 1 Mesocopidosomyiia n. g., 1 Paranaphoidea, 1 Ormyromorphella, 2 Ormyromorpha, 1 n. ssp., 1 Australolaelaps n. g., 1 Australzaomma, 1 Parachalcerinys, 1 Australtorymus n. g., 1 Monodontomerella n. g., 1 Eurytoma, 1 Epitetracnemus, 1 Bruchophagus, 1 Blastothrix, 1 Epicheiloneurus.]

The Canadian Entomologist. Vol. 57, nr. 2. Orillia, 28. II. 1925.

J. R. de la Torre Bueno, Methods of collecting, mounting and preserving Hemiptera (cont.). p. 27—32. — G. A. Sandhouse, Canadian bees of the genus Osmia (cont.). p. 33—41. [2 n. sp.] — J. McDunnough, New Ephemerella species (Ephem.). p. 41—43. [4 n. sp.] — H. L. Viereck, The identity of Platycampus victoria Macgillicray (Hym. Tenthred.). p. 43. — C. H. Curran, New species of Xylota (Dipt. Syrph.). p. 44—45. [3 n. sp.] — G. F. Ferris, Observations on the Chermidae (Hem. Homopt.). Part II. p. 46—50, 3 fig. — C. H. Curran, Notes on some species of the genus Eristalis (Dipt. Syrph.). p. 50. — J. M. Swaine, A new species of Polygraphus (Col.). p. 51.

— — — Nr. 3. 26. III. 1925.

J. R. de la Torre Bueno, Methods on collecting etc. (fin.). p. 53—57. — W. M. Barnes & F. H. Benjamin, Notes on diurnals (Lep. Rhopal.). p. 57—60. — G. A. Sandhouse, Canadian bees etc. (fin.). p. 60—65. — J. H. Emerton, New spiders from Canada and the adjoining states, no. 4. p. 65—69, 6 fig. — T. C. Barnes, A preliminary note upon a honey-dew fungus. p. 69—71, 1 fig. — H. L. Viereck, New genera and species of Ichneumonoidea in the Canadian National Collection. p. 71—78, 1 fig. [n. sp.: 2 Chelonella, 1 Chelonus, 1 Cosmophorinus n. sg. (ad Cosmophorus), 2 Myersia, 2 Cymodusoides n. g., 1 Pristomerus, 1 Neostricklandia n. g., 3 Thysiotorus.]

— — — Nr. 4. 28. IV. 1925.

N. Criddle, Field crickets in Manitoba. p. 79—84. — F. R. Cole, Notes on the Dipterous family Therevidae. p. 84—88, 2 fig. [n. sp.: 1 Psilocephala, 2 Thereva.] — H. H. Knight, Descriptions of a new genus and eleven new species of North American Miridae (Hem.). p. 89—97, 1 fig. [n. sp.: 2 Psallus, 1 Reuteroscopus, 2 Orthotylus, 3 Ilnacorella n. g., 1 Labopidea, 1 Irbisia, 1 Dichrooscytus.] — P. Vuillemin, A new fungus disease of the satin moth larva. p. 97—99, 7 fig. — A. Spuler, Studies in North American Borboridae (Dipt.). (Cont.) p. 99—104. [n. sp.: 3 Pterogramma n. sg. (ad Leptocera), 1 Trachyopella.] — H. L. Viereck, Some synonymy in the Ichneumonidae. p. 104.

— — — Nr. 5. 28. V. 1925.

R. Hopping, Juniperus scopulorum as a host. p. 105—106. — W. E. Hoffman, The life history of Velia watsoni Drake (Heteropt. Vel.). p. 107—112. — A. B. Champlain & J. N. Knull, Notes on Coleoptera. p. 112—115. — J. H. Mc Dunnough, New Canadian Eucosminae (Lep.). p. 115—116. [n. sp.: 1 Eucosma, 1 Sonia, 1 Gretchena.] — A. Spuler, Studies in North American Borboridae (Dipt.). (fin.) p. 116—124. [n. sp.: 1 Spelobia n. sg. (ad Leptocera), Bromeloecia n. sg. (ad Lept.), 3 Thoracochaeta.] — A. F. Braun, New Canadian Microlepidoptera. p. 124—127. [n. sp.: 1 Aristotelia, 4 Gelechia, 1 Lampronia.] — N. Criddle, A new Cicindela from the adjacent territory of Montana and Alberta. p. 127—128. — C. H. Curran, Note on the rearing of Eurosta solidaginis and variety fascipennis (Dipt. Tryp.). p. 128—129.

— — — Nr. 6. 20. VI. 1925.

W. Carter, Records of Alberta Sphecoidea with descriptions

of new species of Crabronidae. p. 131—136. [n. sp.: 3 Crabro, 1 Solenius.] — A. C. Morgan, Six new species of Frankliniella and a key of the American species. p. 136—147. — A. F. Braun, New Microlepidoptera from the Southwest. p. 147—150. [n. sp.: 4 Lithocolletis, 1 Acrocercops, 1 Leucoptera.] — C. H. Curran, New Tachinidae in the Canadian National Collection. p. 150—156. [n. sp.: 7 Hypostena, 1 Frontina.] — C. H. Curran, Buckellia, a new genus of Asilidae (Dipt.). p. 156.

Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte. 17. Année 1924, fasc. 2—4. Cairo, 1925.

E. W. Adair, On parthenogenesis in Miomantis savignyi Sauss. (Orth.). p. 104—148. — F. Bodenheimer, On predicting the development cycles of insects. I. Ceratitis capitata Wied. p. 149—157, 1 tab., 1 fig. — M. Bezzi, Quelques notes sur les Bombyliides (Dipt.) d'Egypte, avec description d'espèces nouvelles. p. 159—242. [n. sp.: 1 Acanthogeron n. g., 1 Dischistus, 1 Efflatounia n. g., 1 Prorachthes, 1 Conophorus, 3 Glossista, 1 Usia, 1 Psiatholasius, 2 Heterotropus, 1 Alloxytropus n. g., 1 Empidideicus, 3 Phthiria, 1 Crocidium, 1 Geron, 1 n. v., 1 Stomylomyia, 2 n. v., 3 Aphoebantus, 1 Pipunculopsis n. g., 1 Petrorossia, 1 n. v., 1 Chiasmella n. v., Protaplocnemis n. g. (typ. anthracina Beck. 1902), 1 Spongostylum, 2 Argyramoeba, 2 Thyridanthrax, 1 Exoprosopa.] — J. J. Kieffer, Chironomides d'Egypte (Dipt.). p. 244—313, 24 fig. [n. sp.: 3 Forcipomyia, 4 Atrichopogon, 1 Apelma, 2 Dasyhelea, 4 Culicoides, 1 Thysanognathus, 1 Parrotia, 1 Bezzia, 9 Polypedilum, 4 Cryptochironomus, 4 Calochironomus, 1 Kribiodoxa, 3 Dicrotendipes, 1 Tanytarsus, 1 Cricotopus, 1 Clunio n. v., 1 Trichotanypus, 1 Tanypus.] — E. O. Engel, Some new South African Sarcophaga (Dipt.). p. 314—342, 15 fig. [7 n. sp.] — E. O. Engel, Egyptian Asilidae (Dipt.) collected by H. C. Efflatoun Bey. p. 345—355, 5 fig. — H. C. Efflatoun, A new species of Nemestrina (Dipt. Nemestr.) from Egypt. p. 357—360, 1 fig. — T. W. Kirkpatrick, Preliminary notes on the determination of Egyptian mosquitos, with descriptions of three species new to science. p. 362—391, 15 fig. [n. sp.: 1 Lasiosiphon, 1 Neoculex, 1 Culex.] — M. Pic, Coléoptères d'Egypte et du Sinaï. p. 392—397. [n. sp.: 1 Mesocaelopus, 1 Tetropiopsis, 1 Titubaea n. v., 1 Cryptocephalus, 1 Thelyterotarsus.] — M. Pic, A propos du Sitarobrachys alfierii Pic (Col.). p. 398—400. — A. Théry, Note sur Trachys subalutacea Pic. p. 401—403, 2 fig. — M. Pic, Description d'un nouveau Longicorne de la Haute-Egypte (Col.). p. 404—405, 1 fig. [1 Notophysis n. sp.]

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord. Vol. 16, nr. 1. Alger, 15. I. 1925.

J. A. Lestage, Éphéméroptères, Plécoptères et Trichoptères recueillis en Algérie par M. H. Gauthier et liste des espèces connues actuellement de l'Afrique du Nord. p. 8—18. [1 Wormaldia n. sp.] — E. de Bergevin, Description d'une nouvelle espèce de Bursinia (Hemipt. Homopt. Dictyoph.) des régions basses de la province de Constantine. p. 19—21, 1 tab., 2 fig. [1 Bursinia n. sp.] — L. Céard & R. Raynaud, Sur les dégâts causés par la cochenille du dattier dans la palmeraie de Colomb-Bechar. p. 43—44.

— — — Nr. 2. 15. II. 1925.

E. de Bergevin, Description d'une nouvelle espèce d'Aphelochirus (Hem. Naucor.) du Maroc. p. 80—84, 1 fig.

— — — Nr. 3. 15. III. 1925.

A. Balachowsky, Note sur la présence accidentelle de l'Eburia quadrigeminata (Say 1827), Coléoptère Cerambycidae de l'Amérique du Nord à Alger. p. 107.

— — — Nr. 4. 15. IV. 1925.

V. Cornetz, Un anniversaire: l'expérience de Piéron. p. 132—145, 3 fig.

The Philippine Journal of Science. Vol. 25, nr. 6. Dezember 1924.

M. Pic, Lampyrides et Telephorides des Iles Philippines. p. 711—731. [n. sp: 1 Luciola, 1 Colophotia, 1 Ototreta, 1 Dodecatoma, 7 Discodon, 6 Tylocerus, 4 Polemiosilis, 1 Allocotomosilis, 6 Silis, 2 Drilosilis, 3 Ichthyurus, 2 Microichthyurus, 1 n. v., 1 Tripherus, 1 Falsomalthinus n. g.]

— — — Vol. 26, nr. 1. Januar 1925.

T. D. A. Cockerell, Some Philippine bees. p. 53—55. [1 Ceratina n. sp.] — T. Esaki, New or little-known water striders from the Oriental region. p. 57—65, 2 tab. [n. sp.: 1 Limnometra, 1 Gerris, 2 Tenagogonus, 1 Ptilomera, 1 Amemboa n. g.] — H. Gebien, Die Tenebrioniden (Coleoptera) des Indomalayischen Gebietes, unter Berücksichtigung der benachbarten Faunen, I. Einleitung sowie die Gattung Byrsax Pascoe. p. 67—95, 1 tab. [Sumbawia n. g., Chaetopsia n. g., 5 Byrsax n. sp.]

— — — Nr. 2. Februar 1925.

W. Schultze, A monograph of the Pachyrrhynchid group of the Brachyderinae, Curculionidae: part III. The genera Apocyrtidius Heller and Metapocyrtus Heller. p. 131—309, 12 tab.

[n. sp.: 78 Metapocyrtus, 9 ssp., 12 v., Dolichocephalocyrtus n. sg.]

— — — Nr. 3. März 1925.

J. R. Malloch, The Anthomyiid genus Dichaetomyia Malloch (Diptera) in the Philippines p. 321—332. [8 n. sp., 1 n. v.] — A. Hustache, Contribution à l'étude des Ceuthorrhynchini. p. 333—339. [n. sp.: 1 Rhinoncus, 5 Mecysmoderes.] — S. A. Rohwer, New Thynnid wasps from the Oriental and Australian regions. p. 415—421, 1 tab. [n. sp.: 1 Lophocheilus, 1 Zaspilothynnus, 2 Thynnus.] — H. Gebien, Die Tenebrioniden (Col.) des Indomalayischen Gebietes etc. II. Die Gattungen Atasthalus, Bolitoxenus, Bolitonaeus und Sumbawia. p. 423—445, 2 tab. [n. sp.: 1 Atasthalus, 2 Bolitoxenus, 1 Bolitonaeus, 1 Sumbawia.]

— — — Nr. 4. April 1925.

J. R. Malloch, Some far Eastern Muscidae (Dipt.). p. 507—510. [1 Xenosina n. g. n. sp., 1 n. v.] — F. Muir, Parandes, a new Cixiid genus (Homopt. Fulg.). p. 511, 1 fig. [1 n. sp.] — R. M. Fuits, Descriptions of three new Hymenoptera from the Philippine Islands. p. 515—518, 2 fig. [n. sp.: 1 Rohweria n. g., 2 Loboscelidia.] — H. Gebien, Die Tenebrioniden (Col.) des Indomalayischen Gebietes etc. III. Die Gattungen Bradymerus, Chaetopsia, Danodema und Dicraeosis. p. 535—577, 1 tab. [n. sp.: 12 Bradymerus, 1 Chaetopsia, 1 Danodema n. g., 1 Dicraeosis.]

— — — Vol. 27, nr. 1. Mai 1925.

J. Moser, New Philippine Cetoniidae. p. 69. [1 Euglypta n. sp., 3 Glycyphana n. v.] — C. P. Alexander, New or little-known Tipulidae from the Philippines (Dipt.), part II. p. 71—81. [n. sp.: 1 Dicranomyia, 1 Lechria, 1 Eriocera, 1 Erioptera, 2 Teucholabis, 1 Styringomyia, 2 Pselliophora, 1 Tipulodina.] — A. B. Gahan, A second lot of parasitic Hymenoptera from the Philippines. p. 83—111, 1 tab. [n. sp.: 1 Spathius, 1 Apanteles, 1 Opius, 1 Phaenocarpa, 1 Brachymeria, 1 Pycnetron n. g., 3 Metapelma, 1 Oodera, 1 Pteromalus, 1 Cerocephala, 1 Tetrastichus, 2 Prophanurus, 2 Phanurus.] — T. H. Frison, The bumble bees of the Philippine Islands (Brem. Hym.). p. 113—121, 1 tab. — F. Spaeth, Zwei neue Cassida-Arten aus den Philippinen. p. 125—129. — H. Gebien, Die Tenebrioniden (Col.) des Indomalayischen Gebietes etc. IV. Die Gattungen Phloeopsidius, Dysantes, Basanus und Diaperis. p. 131—157, 1 tab. [n. g.: Phloeopsidius, Labidocera, Anisocara; n. sp.: 8 Basanus, 1 n. v., 1 Diaperis n. v.] — C. F. Baker, Nomenclatorial notes on the Jassoidea, III. p. 159—160. [n. n.: 2 Phlepsius, 1 Athysanus, 1 Dikraneura, 1 Empoasca.]

Treubia. Hrsg. v. W. M. Docters van Leeuwen, K. W. Dammerman & H. C. Delsman. Vol. VII, livr. 1. Buitenzorg, Februar 1925.

Fauna Buruana: J. B. Corporaal, Coleoptera, Fam. Cleridae. p. 1—4. — R. Peschet, Coleoptera, Fam. Gyrinidae. p. 5—7. — W. Horn, Coleoptera, Fam. Cicindelidae. p. 8—10. — L. Benick, Der erste Stenus (Latr.) von den Molukken (Col. Staph.). p. 11—13, 3 fig. [1 n. sp.] — R. Kleine, Coleoptera, Fam. Brenthidae. p. 14—30, 13 fig. [n. sp.: 1 Cyphagogus, 1 Mesoderus, 1 Metatrachelizus, 3 Miolispa, 1 Catablysmia, 1 Ithystenus, 2 Schizotrachelus.] — R. Kleine, Coleoptera, Fam. Lycidae. (2. Beitr. z. K. d. Lycidae). p. 31—37, 25 fig. [n. sp.: 1 Calochromus, 1 Procautires n. g., 1 Trichalus.] — L. J. Toxopeus, Diptera, Anophelinae (Bestimmungen von N. H. Swellengrebel). p. 38—39. — F. W. Edwards, Diptera, Fam. Culicidae. p. 40. — H. H. Karny, Orthoptera, Fam. Gryllacridae. p. 41—84, 3 tab., 7 fig., 1 Karte. [n. sp.: 1 Rhaphidophora, 3 Gryllacris, 2 ssp., 1 v.]

Records of the Australian Museum. Vol. XIV, nr. 4. Sidney, 9. IV. 1925.

A. Musgrave, Australian Nycteribiidae. p. 289—300, 2 tab. [2 Nycteribia n. sp.] — A. L. Tonnoir, Australian Platypezidae (Dipt.). p. 306—312, 2 fig. [4 Platypeza n. sp.]

B. Einzelwerke.

E. Abderhalden, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Liefg. 173 (Abt. IX, Teil 2, 1. Hälfte: Methoden der Süßwasserbiologie, Heft 2). Berlin u. Wien (Urban & Schwarzenberg) 1925. 8°. 258 S., 77 Abb., 1 Taf. Preis geh. 10.80 M.

F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands. Zweiter Teil. Schmetterlinge oder Lepidoptera. I. Tagfalter (Rhopalocera). Jena (G. Fischer) 1925. 8°. 53 S., 43 Abb. Preis geh. 3 M.

M. Dingler, Die Hausinsekten und ihre Bekämpfung. Berlin (P. Parey) 1925. 8°. 96 S., 64 Abb. Preis kart. 2 M.

A. D. Imms, A general Textbook of Entomology: including the Anatomy, Physiology, Development and Classification of Insects. London (Methuen & Co.) 1925. 8°. XII + 698 S. Preis 36 Sh.

R. J. Tillyard, The British Liassic Dragonflies (Odonata). London (Brit. Museum Publications) 1925. 8°. 40 S., 5 Tab., 14 Fig. Preis 5 Sh.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, Oktober 1925.** Nr. 8.

A. Zeitschriften.

Entomologische Mitteilungen. Bd. 14, Nr. 5/6. Berlin-Dahlem, 10. X. 1925.

W. Horn, Et meminisse et vaticinari liceat: Nr. 23. Über zwölf Thesen zur Reform der Entomologie in Deutschland. p. 305 bis 309. — L. B. Prout, New Geometridae in the collection of the Deutsches Ent. Institut (Lep.). p. 309—312. [n. sp.: 1 Thalassodes, 1 Terina, 1 Ascotis, 1 Zamarada, 1 Metanema.] — T. Esaki, Einige Wasser-Hemipteren aus Tsingtau (Nord-China). p. 312—314, 2 Fig. [1 Nepa n. sp.] — H. Kolbe, Carabus-Rassen als Leitkäfer für die Faunistik der Mark Brandenburg (Col.). p. 314—320. — H. Gebien, Drei neue Rhyssopaussinen (Col. Tenebr.). p. 322—327, 3 Fig. [n. sp.: 2 Rhysodina, 1 Singapura n. g.] — W. Horn, Über Konvergenz-Erscheinungen bei dem Genus Tricondyla (Col. Cicind.). p. 327—329. — M. Bänninger, Neunter Beitrag zur Kenntnis der Carabinae: die Nebriini. (Schluß und Nachtrag.) p. 329—343. [1 Leistus n. sp., Nebrileistus n. sg.] — A. Reichensperger, Beitrag zur Kenntnis der Paussiden (Col.). p. 343—351, 1 Tab. [n. sp.: 1 Cerapterus, 3 Paussus, 1 ssp.] — A. Reichensperger, Weitere Histeriden-Beiträge. p. 351—357, 1 Fig. [n. sp.: 1 Hetaeriobius n. g., 1 Euclasea, 2 Paratropus.] — P. Meyer, Ein Wort zur Lokalfaunenfrage. p. 358—360. — N. N. Plavilstshikov, Eine neue Xylotrechus-Art aus Ostsibirien (Col. Ceramb.). p. 360—361. — E. Bokor, Notizen über einzelne Trechinae (Col. Carab.). p. 362—368. — C. Menozzi, Qualche formica nuova od interessante del Deutsch. Ent. Institut di Dahlem. p. 368—371, 3 Fig. [1 Crematogaster n. sp.] — J. D. Alfken, Zwei neue indische Prosopis-Arten und über die 3 großen indischen Xylocopa-Species (Hym. Apid.). p. 371—375. — F. Maidl, Fauna sumatrensis (Beitrag Nr. 11). Sphegidae (Hym.). p. 376—390,

26 Fig. [n. sp.: 1 Spilomena, 1 Stigmus, 1 Passaloecus, 5 Notogonia, 1 Piagetia, 1 Nitela.] — F. Maidl, Fauna simalurensis. Sphegidae (Hym.). p. 391—392, 4 Fig. [1 Crabro n. sp.] — B. Lichtwardt, Über Nemestriniden (Dipt.). p. 392—394, 2 Fig. [n. sp.: 2 Hirmoneura, 1 Nycterimyia.] — J. B. Corporaal, Ein neuer Clerus (Col. Cler.). p. 394—395.

Entomologische Rundschau. 42. Jahrg., Nr. 10. Stuttgart, 15. X. 1925.

W. Marten, Lepidopterologisches aus Spanien. p. 37—38. — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.) p. 38—40.

Societas entomologica. 40. Jahrg., Nr. 10. Stuttgart, 1. X. 1925.

G. Hauser, Neue Apotomopterus-Arten. (Schluß f.) p. 37 bis 38. [2 n. sp.] — J. Scheffner, Die Schmetterlinge aus der Umgebung von Olchowa. (Schluß f.) p. 38—39. [1 Pieris n. f.] — E. Schmidt, Fünf neue Zikadenarten. (Schluß.) p. 39—40. [n. sp.: 2 Eoscarta, 1 Haemoscarta.]

Entomologische Zeitschrift. 39. Jahrg., Nr. 13. Frankfurt a. M., 4. VII. 1925.

A. Hepp, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. (Schluß.) p. 49—50. — E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia etc. (Forts.) 50—51. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols (Forts.) p. 51—52.

— — — Nr. 14. 11. VII. 1925.

O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts. f.) p. 53—55. — E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia etc. (Forts.) p. 55—56. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 56.

— — — Nr. 15. 18. VII. 1925.

E. Fischer, Ein fortpflanzungsfähiger Artbastard. Celerio euphaës Dso. (Lep.) (Schluß f.) p. 57—58. — E. Buchka, Die deutschen Lamellicornia etc. (Schluß.) p. 58—59. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 59—60. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 60.

— — — Nr. 16. 25. VII. 1925.

Hermann Wernicke †. p. 61. — E. Fischer, Ein fortpflanzungsfähiger Artbastard. (Schluß.) p. 61—63. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 63. — H. Jöst, Ein gynandromorphes ♀ von Euchloe cardamines L. p. 63—64. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 64.

— — — Nr. 17. 8. VIII. 1925.

O. Meißner, Paralipomena dixippica II. p. 65—66. — F. Eisinger, Christian Friedrich Karl Kleemann, Miniaturmaler und Naturforscher, Nürnberg 1735—1789. (Schluß f.) p. 66—67, 1 Portr. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 67—68. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 68.

— — — Nr. 18. 15. VIII. 1925.

F. Wucherpfennig, Ernst Garbe-Sao Paulo †. p. 69 bis 70. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. p. 71—72. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 72. — C. Groß, II. Nachtrag zum Lepidopteren-Verzeichnis des mittleren Wolga-Gebietes. p. 72a.

— — — Nr. 19. 22. VIII. 1925.

E. Fischer, Die Wipfelkrankheit der Nonne und der Erreger derselben. Nach Dr. J. Komárek und Dr. V. Breindl. (Forts. f.) p. 73—74. — F. Eisinger, Chr. F. K. Kleemann. (Schluß.) p. 74—75. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 75—76. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 76.

— — — Nr. 20. 29. VIII. 1925.

E. Buchka, Necydalis ulmi Chevr. (Col.). p. 77—78. — E. Fischer, Die Wipfelkrankheit der Nonne etc. (Schluß f.) p. 78—79. — G. Prack, Hippotion celerio L. (Schluß f.) p. 79—81. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 81—82. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 82.

— — — Nr. 21. 5. IX. 1925.

F. Hoffmann, Über die Lepidopteren-Fauna von Südbrasilien. p. 83. — E. Fischer, Die Wipfelkrankheit der Nonne etc. (Schluß.) p. 83—84. — G. Prack, Hippotion celerio L. (Schluß.) p. 84—85. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 85—87. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 87—88.

— — — Nr. 22. 12. IX. 1925.

A. U. E. Aue, Entomologisches Allerlei. p. 89—90. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 90—91. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 92.

— — — Nr. 23. 19. IX. 1925.

K. Dietze, Zur Zucht von Rhegmatophila alpina. p. 93. —

R. Boldt, Etwas über deutsche Hadenen und ihr Raupenleben. (Schluß f.) p. 93—95. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Forts.) p. 95. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 96.

— — — Nr. 24. 26. IX. 1925.

T. Schjelderup-Ebbe, Biologie von Geotrupes. p. 97 bis 98. — R. Boldt, Etwas über deutsche Hadenen und ihr Raupenleben. (Schluß) p. 98—100. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Schluß f.) p. 100.

— — — Nr. 25. 3. X. 1925.

H. Lax, Über das Auftreten und die Variabilität von Parnassius apollo in Mittelsteiermark. (Schluß f.) p. 101—102. — O. Michael, Studien über die Familie der Agrias. (Schluß.) p. 102—103. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. p. 103—104.

— — — Nr. 26. 10. X. 1925.

O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 105—106. — H. Lax, Über das Auftreten und die Variabilität von Parnassius apollo in Mittelsteiermark. (Schluß.) p. 106—107. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 107—108.

— — — Nr. 27. 24. X. 1925.

A. U. E. Aue, Entomologisches Allerlei. (Schluß f.) p. 109 bis 110. — O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 110 bis 111. — O. Michael, Nachtrag zu meinem Artikel „Studien über die Familie der Agrias". p. 111—112.

Anzeiger für Schädlingskunde. I. Jahrg., Heft 9. Berlin 1925.

Krieg, Die Bekämpfung forstlicher Schädlinge durch Abwurf von Calciumarseniat vom Flugzeug. p. 97—98. — M. Wolff & A. Krauße, Die Einführung der Arsenverstäubung vom Flugzeug aus in die Praxis der Forstschädlingsbekämpfung. p. 99 bis 101. — H. Lehmann, Neue Betrachtungen zur Frage der Obstmadenfallen (Fanggürtel). p. 101—103. — H. Prell, Über Apanteles solitarius Ratz. als Parasit der Nonnenraupen. p. 103 bis 105, 2 Fig. — A. Andres, Zur Biologie von Dermestes frischi Kugel. (Speckkäfer). p. 105—106. — H. Morstatt, Weitere Mitteilungen über Aphelinus mali Hald. p. 106—107.

— — — Heft 10. 1925.

J. Komárek, Insektenmassenvermehrungen und der Vogelschutz. p. 109—111. — H. Gasow, Der grüne Eichenwickler

als Forstschädling. (Schluß f.) p. 111—114. — E. Philippi, Die Steinobstgespinstblattwespe (Pamphilius [Lyda] nemoralis L.). p. 114—117, 3 Fig.

Zoologischer Anzeiger. Bd. 63, Heft 11/12. Leipzig, 20. VIII. 1925.

H. J. Feuerborn, Das Problem der segmentalen Gliederung des Insektenthorax. 5. Beitrag. Die neue Deutung des Pterygotenthorax. p. 273—292.

— — — Bd. 64, Nr. 1/2. 5. IX. 1925.

H. J. Feuerborn, Das Problem der segmentalen Gliederung des Insektenthorax. 6. Beitrag. Der Thorax der Apterygoten und Myriapoden. Zugleich ein Ausblick zu den Arachnoideen. p. 29—50, 11 Fig.

— — — Nr. 3/4. 20. IX. 1925.

R. Vogel, Bemerkungen zum weiblichen Geschlechtsapparat der Küchenschabe (Periplaneta orientalis L.). p. 56—62, 2 Fig. — S. J. Paramonow, Drei neue Bombyliiden-Arten aus dem paläarktischen Gebiet (Dipt. Bombyl.). p. 91—95. [n. sp.: 1 Esiatholasius, 1 Cononedys, 1 Stomylomyia.]

— — — Nr. 5/6. 5. X. 1925.

S. J. Paramonow, Zwei neue Villa-Arten (Dipt. Bombyl.) aus Turkestan (nebst einigen Bemerkungen über andere turkestanische Bombyliiden). p. 144—148.

Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere. 3. Bd., 4. Heft. Berlin, 15. IV. 1925.

M. Reichelt, Schuppenentwicklung und Pigmentbildung auf den Flügeln von Lymantria dispar unter besonderer Berücksichtigung des sexuellen Dimorphismus. p. 477—525, 2 Tab., 12 Fig. — G. W. Müller, Kalk in der Haut der Insekten und die Larve von Sargus cuprarius L. p. 542—566, 1 Tab., 1 Fig.

— — — Heft 5. 22. V. 1925.

H. Legewie, Zur Theorie der Staatenbildung. I. Teil: Die Biologie der Furchenbiene Halictus malachurus K. p. 619—684. — H. Prell, Die Trichterrolle des Ahornblattrollers. Bionomisches und Taxonomisches über einen sehr bemerkenswerten Rüsselkäfer. p. 685—703, 4 Fig.

— — — 4. Bd., Heft 1/2. 13. VI. 1925.

P. Buchner, Studien an intracellularen Symbionten. V. Die symbiontischen Einrichtungen der Zikaden. p. 88—245, 9 Tab., 33 Fig. — H. Legewie, Zur Theorie der Staatenbildung (II. Teil). p. 246—300.

— — — Heft 3. 17. VII. 1925.

F. Hendel, Eine neue, in Carduus glaucus Baumg. blattminierende Anthomyidengattung aus den Alpen (Dipt.). (8. Beitr. z. Blattminenkunde Europas.) p. 333—336, 4 Fig. [1 Carduophila n. g. n. sp.] — V. Tonkov, Über den Bau der Rectaldrüsen bei Insekten. p. 416—429, 11 Fig. — H. Legewie, Zum Problem des tierischen Parasitismus. I. Teil: Die Lebensweise der Schmarotzerbiene Sphecodes monilicornis K. (= subquadratus Sm.) (Hym. Apid.). p. 430—464. — A. B. Martynov, Über zwei Grundtypen der Flügel bei den Insekten und ihre Evolution. p. 465—501, 24 Fig. — M. Hering, Minenstudien VI. p. 502—539, 15 Fig. [n. sp.: 8 Phytomyza, 1 Phytagromyza, 1 Hylemyia, 1 Dizygomyza, 3 Hydrellia.]

— — — Heft 4. 16. IX. 1925.

F. Heikertinger, Kann Mimicry durch Selection entstehen? Eine prinzipielle Untersuchung. p. 598—614.

— — — Heft 5. 29. X. 1925.

F. Wacker, Beiträge zur Kenntnis der antennalen Sinnesorgane der Hymenopteren. p. 739—812, 2 Tab., 44 Fig.

Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Elberfeld. 15. Heft. Elberfeld 1925.

F. W. Geilenkeuser, 2. Nachtrag zum Cornelius'schen Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft. p. 105—110.

Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. 64. Bd., Heft 2. Königsberg i. Pr. 1925.

G. Vogel, Nachtrag zur „Schmetterlingsfauna der Provinzen Ost- und Westpreußen" bearbeitet von P. Speiser. p. 42—82.

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens. 81. Jahrg. Bonn 1925.

F. Lengersdorf, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Sciara Mgn. p. 203—214, 2 Tab., 1 Fig. — C. F. Frings, Seltene Schmetterlingsarten im Bonner Gebiet. p. 255—258.

Entomologischer Anzeiger. 5. Jahrg., Nr. 19. Wien, 5. X. 1925.

F. Dannehl, Pieris ergane Hb. in Südtirol. p. 145—147. — A. Röher, Über den Zusammenhang von Färbung, Sinnen und Lebensweise bei den Schmetterlingen. (Forts.) p. 147—149. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 149—150.

— — — Nr. 20. 20. X. 1925.

O. Scheerpeltz, Der Reichert'sche Stereoaufsatz als entomologisches Universalinstrument. (Forts. f.) p. 153—156, 1 Fig. — A. Röher, Über den Zusammenhang von Färbung, Sinnen und Lebensweise bei den Schmetterlingen. (Forts.) p. 156 bis 157. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 158—159.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 10. Wien, 15. X. 1925.

H. Reißer, Eine bemerkenswerte Aberration von Cerura bifida Hb. p. 93—94, 1 Tab. — F. Lenz, Zur Klärung der Rassenfrage in der Entomologie. (Forts. f.) p. 94—98. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 99—102.

Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXI. 1924. Budapest 1925.

E. Csiki, Scaphidiidae formosanae novae. p. 32. [2 Scaphidium n. sp.] — J. Szabó-Patay, Sur la morphologie et la fonction de l'appareil respiratoire des Aphelochirus. p. 33—55, 15 fig. — H. Schmitz, Europäische Phoriden des Ungarischen National-Museums. p. 79—86. [3 Aphiochaeta n. sp.] — J. Stach, Eine alte Reliktenform in der heutigen Apterygoten-Fauna von Malta, zugleich über einige Collembolen von dieser Insel und aus Tunis. p. 105—130, 2 Tab. [n. sp.: 1 Triacanthella, 1 Heteromurus, 1 Lepidocyrtus.] — G. Horváth, Remarques sur trois espèces du genre Mesovelia M. R. p. 135—136, 1 fig. — E. Csiki, Ad cognitionem generis Perigona Cast. p. 171—174. [10 n. sp.] — G. Horváth, Heteroptera nova madagascariensia. p. 188—194. [n. sp.: 1 Memmia, 1 Caenocoris, 1 Lygaeodema n. g., 1 Hovania n. g., 1 Ischnodemus, 1 Polycrates, 1 Cysteochila.] — L. Melichar †, Monographie der Cicadellinen. I. p. 195—243. [n. sp.: 4 Proconia, 1 Yunga n. g., 2 Leucopepla, 5 Diestostemma, 2 Heterostemma n. g., 6 Homalodisca, 1 Tapajosa n. g.; n. g. sine typ.: Teleogonia, Tretogonia, Homoscarta, Ortega, Amalfia, Acharista, Cuerna, Campecha, Parathona, Tolua, Aguana, Neiva, Pseudophera, Yotala, Omagua, Capinota, Caripuna, Platygonia, Homalogoniella, Ichthyobelus, Jilijapa, Caxia, Splonia, Myogonia, Andamarca.]

Tijdschrift voor Entomologie uitg. d. d. Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 68. Bd. s'Gravenhage 1925.

Verslag van de 58. Wintervergadering. p. I—LIX. — Verslag van de 80. Zomervergadering. p. LXI—XCIX. — C. Willemse,

Revision der Gattung Oxya Serville (Orth. Acrid. Cyrtacanth.). p. 1—60, 65 Fig. [17 n. sp.] — M. A. Lieftinck, Odonata Neerlandica. De libellen of waternimfen van Nederland en het aangrenzend gebied. I. Zygoptera. p. 61—174, 57 fig. — W. Roepke, Eine neue myrmekophile Tineide aus Java: Hypophrictoides dolichoderella n. g. n. sp. p. 175—194, 2 Tab., 4 Fig. — J. C. H. de Meijere, Die Larven der Agromyzinen. (Forts. f.) p. 195—293, 60 Fig. [n. sp.: 1 Agromyza, 2 Liriomyza.]

Arkiv för Zoologi. Bd. 17, Heft 1. Stockholm, 18. II. 1925.

A. Nr. 2: H. H. Karny, Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish Scientific Expeditions to Australia 1910—1913. 38. Thysanoptera. p. 1—56, 6 tab., 9 fig. [n. sp.: 1 Liothrips, 1 Grypothrips n. g., 2 Cryptothrips, 1 Adiaphorothrips, 1 Gigantothrips, 1 Pyrgothrips n. g.] — A. Nr. 4: A. Roman, Schwedische Schlupfwespen, alte und neue. p. 1—34. [n. sp.: 1 Stenodontus, 1 Acanthocryptus, 1 Adelognathus, Pygocryptus n. g. (typ. grandis Thoms.), 1 Phygadeuon, Sternocryptus n. g. (typ. bitinctus Gr.), 1 Lampronota, Acanthostroblia n. n. pro Stroblia Schmiedkn. (nec Pokorny), 1 Brachypimpla, 1 Lissonota, Ophthalmochorus n. n. pro Plesiophthalmus Först. (nec Motschulsky).] — B. Nr. 1: Dr. E. Mjöberg's zoological collections from Sumatra. C. Aurivillius, 3. Cerambyciden. p. 1—4, 1 fig. [n. sp.: 1 Thylactus, 1 Cleptometopus, 1 Nupserha, 1 Eustathes.] — B. Nr. 2: Zoological results of the Swedish expedition to Central Africa 1921. C. Aurivillius, 13. Cerambycidae. p. 1—3. [n. sp.: 1 Alphitopola, 1 Ceroplesis.] — B. Nr. 3: Sammlungen der Schwedischen Elgon-Expedition im Jahre 1920. C. Aurivillius, 7. Cerambyciden. p. 1—5. [n. sp.: 1 Paroeme, 1 Closteromerus, 1 Niphoparmena, 1 Ceroplesis, 1 Phrynetopsis, 1 Eunidia, 1 Blepisanis, 1 Obereopsis.]

— — — Heft 2. 22. V. 1925.

A. Nr. 5: M. Pic, Zoological Results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921. Insecta. 8. Anobiides et Malacodermes. p. 1—9, 5 fig. [n. sp.: 3 Lycus, 1 Cladophorus, 1 Luciola, 4 Silidius.] — Nr. 7: J. J. E. Gillet, Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish Scientific Expeditions to Australia 1910—1913. 40. Scarabaeidae: Geotrupinae et Coprinae. p. 1—16. [n. sp.: 1 Bolboceras, 1 Panelus, 2 Coptodactyla, 3 Onthophagus.] — Nr. 8: W. M. Wheeler, Neotropical ants in the collections of the Royal Museum of Stockholm. Part I. p. 1—55. [n. sp.: 1 Typhlomyrmex ssp., 1 Euponera, 1 Anochetus, 1 Pseudomyrma, 5 Pheidole, 2 ssp., 1 Crematogaster, 3 ssp., 1 Megalomyrmex, 1 Solenopsis, 3 Trachymyrmex, 1 ssp., 1 Cyphomyrmex, 1 ssp., 1 Myrmicocrypta ssp., 4 Apterostigma, 2 Sericomyrmex.]

— — — Heft 3. 23. IX. 1925.

A. Nr. 12: C. Aurivillius, Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. p. 1—21, 7 Fig. [n. sp.: 1 Delochilus, 1 Strangalia, 1 Trypogeus, 1 Odontocera, 2 Prothema, 7 Centrotoclytus, 1 Dere, 2 Brachysarthron, 1 Deltosoma, 1 Noserocera, 1 Dinocephalus, 2 Ceroplesis, 1 Dichostathes, 1 Metagnoma n. g., 1 Trigonoptera, 1 Axiothea, 1 Xiphotheata, 1 Camptocnema, 1 Cyardium, 1 Eunidia, 2 Enaretta, 2 Sophronica, 1 Pothyne, 3 Glenea, 1 Obereopsis.] — Nr. 14: Y. Sjöstedt, Odonaten aus China. p. 1—5. [1 Aeschnophlebia n. sp.] — Nr. 15: J. A. G. Rehn, Zoological results of the Swedish expedition to Central Africa 1921. Insecta. 9. Dermaptera. p. 1—4. — Nr. 16—18: Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. W. Sampson, 41. Platypodidae. p. 1—3. [1 Crossotarsus n. sp.] — A. M. Lea, 42. Histeridae. p. 1—3. [n. sp.: 1 Platysoma, 1 Paromalus.] — A. Schmidt, 43. Scarabaeidae: Subfam. Aphodiinae, Arrow. p. 1—3. [1 Psammobius n. sp.] — Nr. 20: H. M. Hale, Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. 44. The aquatic and semiaquatic Hemiptera. p. 1—19, 8 fig. [n. sp.: 2 Hydrometra, 3 Microvelia, 1 Halobates.]

Notulae Entomologicae. Vol. 5, nr. 3. Helsingfors, 10. X. 1925.

R. Frey, Zur Systematik der Diptera Haplostomata. II. Fam. Sepsidae. p. 69—76, 10 Fig. [3 Sepsis n. n., Ortalischema n. g., (typ. albitarse Zett.)] — R. Frey, Namensänderung von Condylostylus beckeri Frey (Dipt. Dolichop.). — H. H. Karny, Über Phloeothrips sanguinolentus Bergroth nebst einer Revision der Diceratothripinen-Genera. p. 77—84, 4 Fig. [n. g.: Terthrothrips (typ. sanguinolentus Bergr.), Apelaunothrips (typ mediofiavus Krn.)] — R. Forsius, J. B. Corporaals Tenthredinoiden-Ausbeute aus Sumatra. p. 84—97. [n. sp.: 2 Corporaalinus n. g., 1 Pseudopoppia n. g, 1 Stromboceros, 1 Tenthredo.] — E. Nessling, Nya fjärilformer. p. 97—98, 3 fig. — N. Kanerva, Über das Vorkommen von Larentia ruberata Frr. in Finland. p. 98—99, 2 Fig. — A. v. Schoultz, Om fjärilvandringar. p. 99—100. — P. H. Lindberg, I bläcksvamp funna skalbaggar. p. 100.

Polskie Pismo Entomologiczne. Bulletin Entomologique de la Pologne. T. 4, nr. 3. Lwow, 15. X. 1925.

S. Kéler, Ein Versuch der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden auf die entomologische Systematik mit Beschreibung einer neuen Borkenkäferart Ips fejferi n. sp. und

Bemerkungen über Ips erosus Woll. p. 149—196, 4 Tab., 2 Fig. — J. Romaniszyn, Kilkanascie form motyli nowych lub bardzo rzadkich dla fauny Polski. (Quelques espèces des papillons nouveaux ou plus rares pour la faune de la Pologne.) p. 196—201. [Franz. Res., 2 Larentia n. f.] — W. Eichler, Wykaz chrzaszczow, zebranych w Sandzaku Trapezuntskim i Gümisch-chane w Azji Mniejszej w latach 1916—1917. VI. (Verzeichnis der in den kleinasiatischen Sandschaks Trapezunt und Gümisch-chane in J. 1916 bis 1917 gesammelten Coleopteren. VI.) p. 201—209. — H. Ciszkiewicz, Materjaly do fauny kozek Polski. (Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes de la Pologne.) (Col. Ceramb.) p. 209—215. [Franz. Res.] — J. J. Karpinski, Wykaz kornikow okolic Czestochowy. (Verzeichnis der Borkenkäfer der Umgebung von Czestochowa.) p. 215—218. [Deutsch. Res.]

The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. 37, nr. 10. London, Oktober 1925.

W. Bowater, A new hybrid, furcula-bicuspis. p. 133—134, 1 tab. — Lord Walsingham, Description of a new species of Lithocolletis (Lep. Tin.). p. 134. — R. Verity, Remarks on the evolution of the Zygaenae and an attempt to analyse and classify the variations of Z. lonicerae Scheven and of Z. trifolii Esp. and other subspecies (cont.). p. 135—138. — H. Donisthorpe, Elater rufipennis Stephens, a distinct species (cont.). p. 138—142. — Scientific notes and observations. p. 142—143. — Notes on collecting etc. p. 143—144. — Current notes and short notices. p. 144. — H. P. Jones, List of the Hymenoptera of Hampshire. p. (9)—(12).

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 16, nr. 93. London, September 1925.

N. N. Plavilstshikov, Contribution à l'étude des espèces eurasiques du genre Gaurotes J. Lec. (Col. Ceramb.). p. 323—332. — J. E. Collin, Diptera (Cyclorhapha) from Spitsbergen. Results of the Oxford University expedition to Spitsbergen, 1924. p. 332—337. [1 Limosina n. sp.] — C. H. Curran, New American Diptera. II. p. 338—353. [n. sp.: 1 Acanthinia, 8 Microdon, 3 Volucella, 2 Allograpta, 1 Epistrophe, 1 Ptilomyia.] — F. W. Edwards, Diptera (Nematocera) from Spitsbergen. Results of the Oxford University expedition to Spitsbergen, 1924. p. 354—356. — C. S. Elton, Coleoptera and Lepidoptera from Spitsbergen. Results etc. p. 357—359.

Encyclopédie Entomologique. Série B: Mémoires et Notes. I. Coleoptera. Vol. 1, fasc. 1. Paris, 15. VI. 1925.

H. Bertrand, Liste des larves de Dytiscides, Hygrobiides et Haliplides actuellement connues; observations sur divers espèces françaises. p. 1—23. — P. Lesne, Invasions de Carabiques. p. 24. — P. Lesne, Notulae Teredilianae. p. 25—32, 1 tab. [n. sp.: 1 Bostycharis n. g., 1 Lichenophanes, 1 Heterarthron.] — V. Laboissière, Supplément au Catalogus Coleopterorum, Pars 78 (Galerucinae), de J. Weise, précédé de remarques sur la classification des Galerucini. (cont.) p. 33—48.

— — — **II. Diptera.** Vol. 2, fasc. 1. Paris, 15. I. 1925.

J. Villeneuve, L'oestridomorphisme. p. 1—4. — J. Villeneuve, Variations dans la longueur des antennes des Tachinidae. p. 4—5. — E. Séguy, Description d'un nouveau Simulium. p. 6. — C. Pierre, Tipulidae nouveaux. (fin.) p. 7—12, 22 fig. [n. sp.: 2 Tipula, 4 Pachyrhina.] — M. E. Séguy, Notes sur les moustiques de l'Afrique Mineure, de l'Égypte et de la Syrie. I. (fin.) p. 13—21, 22 fig. [1 Culex n. sp.] — E. Séguy, Description d'un nouveau Paraptychoptera. p. 22. — T. Leske, Etudes sur les Stratiomyiinae de la région paléarctique. Les espèces paléarctiques du genre Eulalia Meigen. (fin.) p. 23—40. — O. Parent, Etude sur les Dolichopodides de la collection Meigen, conservée au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. p. 41—58. — N. Baranoff, Eine neue Morellia-Art aus Serbien. p. 59—60, 3 Fig. — B. Rohdendorf, Études sur les Miltogrammines. II. Synopsis des Apodacres paléarctiques. (cont.) p. 61—64. [4 Pediasiomyia n. g., 2 Chaetapodacra n. sg., Xerophilomyia n. sg.]

— — — **III. Lepidoptera.** Vol. 1, fasc. 1. Paris, 1. VI. 1925.

F. Le Cerf, Avant-propos. p. 1—2. — E.-L. Bouvier, Contributions à la connaissances des métamorphoses chez les Saturniens hémileucides. p. 3—10, 4 fig. — F. Le Cerf, Sur deux Aegeriidae françaises. p. 10. — F. Le Cerf, Note sur une Gelechide parasite de l'Alfa. p. 11—28, 19 fig. [1 Megacraspedus n. sp.] — F. Le Cerf, Capture en Méditerranée d'Acentropus niveus Ol. (Pyral.). p. 28. — C. Dumont, Description de deux Lépidoptères nouveaux de France (Geometr. Scythr.) et d'une Pyralide tératologique (Phycit.). p. 29—34, 3 fig. [n. sp.: 1 Cryopega n. g., 1 Scythris.] — E.-L. Bouvier, Heliconisa bedoci n. sp. [Saturn.] p. 35—36, 1 fig. — G. Talbot & F. Le Cerf, On the identity of some species of Euploea with the description of two new forms (Lep. Rhopal. Danaid.). p. 37—39. [1 n. sp.] — F. Le Cerf, Note sur Argyroploce antiquana Hb. (Tortr.). p. 39—40. — P. de Fleury, Notes sur les premiers états de quelques lépidoptères de la Guinée française. p. 41—48,

6 fig. — F. Le Cerf, Un nouveau Papilio de Guyane française. p. 49—52, 1 tab. — C. Dumont, Observations biologiques sur les Hydroecia françaises. (cont.) p. 53—64, 6 fig.

Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Année 1925, nr. 1. Paris 1925.

G. Bénard, Description d'une nouvelle espèce de Polyhirma de l'Afrique orientale (Col. Carab.). p. 70—71, 1 fig. — M. Pic, Nouveaux Malacodermes asiatiques. (suite.) p. 72—73. [n. sp.: 1 Lycocerus, 1 Rhagophthalmus, 1 Diaphanes] — Auzat, Travaux scientifiques de l'armée d'orient (1916—1918). Coléoptères Histérides. p. 74—76. — A. Théry, Coléoptères Buprestides récoltés par M. de Morgan, en Perse, pendant l'année 1914. (Forts. f.) p. 77—84. [1 Julodis n. sp.]

— — — Nr. 2. 1925.

C. Alluaud, Description d'un Calosoma nouveau du sud de Madagascar (Col: Carab). p. 163—164. — G. Portevin, Revision des Necrophorini du globe. (suite.) p. 165—170. — A. Théry, Coléoptères Buprestides récoltés par M. de Morgan, en Perse, pendant l'année 1914. (suite.) p. 171—177, 1 fig. [n. sp.: 1 Chalcophora, 1 Anthaxia, 1 Trachys.] — E. Fleutiaux, Deux nouvelles Melasidae, de la collection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. p. 178—179, 1 fig. [n. sp.: 1 Fornax, 1 Phyllocerus.] — M. Pic, Malacodermes et Helodide de Bornéo. p. 180—183. [n. sp.: 4 Discodon, 3 Cantharis, 1 Tylocerus, 1 Pseudosilis, 1 Flabellotreta, 2 Ototreta, 1 Ptilodactyla] — M. Pic, Diagnoses préliminaires de Lycides africains. p. 184—187. [n. sp.: 2 Lycus, 1 Cladophorus, 1 Cautires, 1 Planeteros, 4 Adoceta.] — L. Navás, Les Dilarides (Ins. Névroptères) du Muséum national de Paris. p. 188—189.

— — — Nr. 3. 1925.

E. Fleutiaux, Melasidae nouveaux des îles Viti et Samoa faisant partie des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. p. 248—251. [n. sp.: 1 Dromaeolus, 5 Fornax, 1 Porraulacus, 1 Dirhagus.]

— — — Nr. 4. 1925.

E.-L. Bouvier, Sur quelques formes de Dirphia du groupe semirosea. p. 307—309. — H. Desbordes, Description d'un Histéride nouveau du Cameroun. p. 310. [1 Hister n. sp.] — J. Descarpentries, Description d'un Cétonide nouveau de Madagascar (Col. Scarab.). p. 311—312. [1 Euchroea n. sp.] — E. Fleutiaux, Melasidae africains nouveaux de la collection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. p. 313—316. [n. sp.: 2 Dromaeolus, 1 Fornax, 1 Entomophthalmus, 1 Dirhagus.]

Comptes rendus des Séances de la Société de Biologie et de ses filiales. V. 93, nr. 27. Paris, 14. VIII. 1925.

J. Chigasaki, Sur l'immunisation de Galleria aux differents stades de sa vie. p. 573—574. — T. Tsong Hoié, Observations sur l'élevage de vers à soie sous des verres colorés. p. 599—600. — P. Voukassovitch, Observations biologiques sur quelques parasites des pucerons du rosier et leur hyper-parasites. p. 655—656. — R Codreanu, Sur la larve d'un Chironomide ectoparasite des nymphes d'une Ephémérine. p. 731—732.

La Feuille des Naturalistes. Vol. 46, nr. 19. Paris, September 1925.

P. Charbonnier, Découverte d'un nid de Megachile. p. 137—138.

Eos. Revista Española de Entomologia. T. 1, nr. 3. Madrid, 16. X. 1925.

J. M. Dusmet y Alonso, Dos Odynerus y un Gorytes nuevos de Marruecos con una lista de Apidos (Hym.). p. 243—248. — P. Vignon, Essai de classification du genre Typophyllum Serville (Orth. Phasgon.) à propos des quatres espèces nouvelles dont les types sont au musée de Madrid. Remarques sur le mimétisme de ces formes. p. 249—281, 1 tab., 7 fig. — A. G. Fresca, Estudio del aparato copulador en Degeeriella (Malloph. Philopt.). p. 283—290, 11 fig. — N. N. Plavilstshikov, Révision des espèces eurasiques du genre Judolia Muls. (Col. Ceramb.). p. 291—320. — R. Garcia Mercet, Adiciones a la fauna española de Encirtidos (Hym. Chalc.). 5. nota. p. 321—337, 3 fig. [n. sp.: 1 Ooencyrtus, 2 Paraschedius n. g., 1 Protyndarichus.]

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T. 25, nr. 8. Madrid, 31. X. 1925.

M. M. de la Escalera, Especies de Pachychila y otros Tenebrionidos nuevos de Marruecos. p. 372—380. [n. sp.: 4 Pachychila, 1 Sepidium, 2 Micrositus.] — M. M. de la Escalera, Especies nuevas y variedades de Asida de Baleares (Col. Tenebr.). p. 404—410. [2 Granulasida n. sp.]

Boletin de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Tom. 24, nr. 3—6. Zaragoza, 15. X. 1925.

L. Navás, Sinopsis de los Rafidiopteros de Francia. p. 41—48, 4 fig.

Transactions of the American Entomological Society. V. 51, nr. 2. Philadelphia, 3. VIII. 1925.

R. H. Painter, A review of the genus Lepidophora (Dipt.

Bombyl.). p. 119—127, 1 fig. — H. Compere, A new genus and species of Aphelinidae (Hym.) from China. p. 129—134, 2 tab. [1 Paraphytis n. g. n. sp.] — H. L. Viereck, A new bee of the genus Andrena, in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. p. 135—136. — T. H. Frison, Contribution to the classification of the Bremidae (bumble-bees) of Central and South America. p. 137—165, 2 tab. [n. sp.: 1 Psithyrus, 1 Bremus, 6 n. f.] — H. R. Brisley, Notes on the Chrysomelidae (Col.) of Arizona. p. 167—182.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 7. Washington, 1. X. 1925.

R. A. Vickery, List of parasitic insects reared from host insects collected in the vicinity of Brownsville, Texas. p. 137—141. — F. H. Chittenden, A new species of Trichalophus (Col.). p. 141. — T. R. Chamberlin, Some observations upon Necremnus leucarthros (Nees) (Hym. Euloph.). p. 142—144. — W. S. Fisher, A change of name in Buprestidae (Col.). p. 144. — H. E. Ewing, Two new chiggers (Trombicula larvae). p. 145—146. — R. M. Fouts, New Serphoid parasites from North and South America (Hym.). p. 147—152. [n. sp.: 1 Acerota, 3 Platygaster, 1 Hadronotus, 1 Spilomicrus, 1 Cinetus, 1 Belyta.] — J. R. Malloch, An addition to the Sapromyzidae of the district of Columbia (Dipt.). p. 152.

Entomological News. Vol. 36, nr. 8. Philadelphia, Oktober 1925.

C. O. Bare, A new species of Buenoa (Hem. Notonect.). p. 225—228, 1 tab. — C. P. Alexander, Undescribed cranefliies from the Eastern United States and Canada (Dipt. Tipul.). Part I. (cont.) p. 229—230. [n. sp.: 1 Ormosia, 2 Molophilus.] — P. M. Gillmer, Note on the poison apparatus of Lagoa crispata Pack. (Lep. Megalopyg.). p. 231—234. — M. T. Goe, Eight months study of earwigs (Dermapt.). p. 234—238. — C. G. Huff, The „sun-ray" structure in the posterior larval spiracles of some Muscoid flies (Dipt.). p. 239—243, 4 fig. — Entomological news. p. 244—245.

Journal of the New York Entomological Society. Vol. 33, nr. 1. New York, 27. III. 1925.

C. H. T. Townsend, The inside history of North American myiology. p. 1—10. — Q. C. Kessel, A synopsis of the Streblidae of the world. p. 11—33, 4 tab. [n. sp.: 3 Trichobius, 1 Speiseria n. g., 1 Paradyschiria.] — W T. Davis, Cicada tibicen, a South American species, with records and descriptions of North American Cicadas. p. 35—51, 1 fig., 1 tab. [n. sp.:

1 Tibicen, Megacicada n. g. (typ. septendecim L.), 1 Clidophleps.] — F. M. Schott, Notes on Lepidoptera and Hymenoptera. p. 53—56. — H. B. Weiß & E. West, Coleoptera in ocean drift. p. 60.

— — — Nr. 2. Juni 1925.

R. F. Hussey, Some new or little-known Hemiptera from Florida and Georgia. p. 61—69. [n. sp.: 1 Galgupha, 1 Protenor, 1 Zelus, 1 Rhagovelia.] — A. Spuler, North American species of the subgenus Scotophilella Duda (Dipt. Borbor.). (Forts. f.) p. 70—84. [8 n. sp.] — P. Garman, A new genus and species of Trombiidae (Acar.). p. 85—86, 5 fig. [1 Neotanaupodus n. g. n. sp.] — W. S. Blatchley, Notes on the Rhynchophora of Eastern North America with descriptions of new species III. p. 87—113. [n. sp.: 1 Hyperodes, 1 Bagous, 3 Anthonomus, 1 Lixus, 1 Centrinaspis, 1 Euscepes, 1 Pentarthrinus.] — H. B. Weiß, John Buncle's droll account of a battle between a flea and a louse. p. 114—115. — F. H. Chittenden, Chalcoides fulvicornis Fab. p. 120.

Bulletin of the Brooklyn Entomological Society. Vol. 20, nr. 4. Lancaster, Pa., 28. X. 1925.

G. P. Engelhardt, Studies on North American Aegeriidae (Lep.) III. p. 153—158. [2 Alcathoe n. sp., 1 n. ssp.] — E. Bergroth, On the „Annectant bugs" of Messrs. Mc Atee and Malloch. p. 159—164. — R. C. Smith, The Neuroptera and Mecoptera of Kansas. p. 165—171. — H. M. Harris, Two new species of Carthasis (Hem. Nab.). p. 172—174. — L. H. Weld, Another gall that secretes honeydew. p. 175—179. — H. C. Fall, New species of Coleoptera or recent discovery. p. 180—183. [n. sp.: 1 Ischiodontus, 1 Fornax, 1 Agrilus, 1 Ibidion.] — J. R. Malloch, A new North American species of Hydrotaea (Dipt.). p. 184—185. — L. B. Clark, A note on tropism in Plea striola Fieber. p. 186—187.

The American Naturalist. Vol. 59, nr. 664. New York, September 1925.

O. E. Plath, The role of bumblebees in the pollination of certain cultivated plants. p. 441—451.

American Journal of Science. Vol. X, nr. 55. New Haven, Conn., Juli 1925.

R. J. Tillyard, Kansas Permian insects. Part V. The orders Protodonata and Odonata. p. 41—73, 13 fig. [n. sp.: 1 Calvertiella n. g., 2 Megatypus n. g., 1 Kennedya n. g., Kennedyidae n. fam., Protozygoptera n. subord. Odon.]

Memoirs of the Department of Agriculture in India. Entomological series. V. 8, nr. 10—11. Pusa, April 1925.

P. V. Isaac, Papers on Indian Tabanidae. IV—VII. p. 93—109, 5 tab., 7 fig. — J. R. Malloch, Some Indian species of the Dipterous genus Atherigona Rondani. p. 111—125, 3 tab. [7 n. sp.]

— — — Nr. 12. April 1925.

T. V. Ramakrishna Ayyar, The nim mealy scale (Pulvinaria maxima Green). p. 127—155, 5 tab., 14 fig.

B. Einzelwerke.

C. Emery, Hymenoptera, Fam. Formicidae, Subfam. Formicinae (P. Wytsman, Genera Insectorum fasc. 183). Brüssel (Desmet-Verteneuil) 1925. 4°. 302 S., 4 Taf.

E. Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region. Liefg. 7. Stuttgart (E. Schweizerbart) 1925. 8°. (19. Tabanidae, von O. Kröber, p. 81—112, 1 tab.) Liefg. 8, 1925. (19. Tabanidae, p. 113—146.) Preis 7 M. u. 4,50 M.

H. Rebel, Der Ailanthus-Seidenspinner, ein heimisch gewordener Großschmetterling, seine Lebensweise und Zucht, Rassen, Verbreitung und Einbürgerung, sowie dessen Bedeutung als Seidenspinner. Wien (F. Wagner) 1925. 8°. 20 S., 1 Abb., 3 Taf. Preis geh. 3 M.

A. Seitz, Die Großschmetterlinge der Erde. 2. Teil: Fauna exotica. Liefg. 372—382. Stuttgart (A. Kernen) 1925. 4°.

W. Stichel, Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen (Hemiptera Heteroptera). 2. Liefg.: Ser. Polyneuraria Reuter, Superfam. Coreoideae Reuter, Ser. Phloeobiotica Reuter, Superfam. Aradoideae Reuter. (Mit 92 Abb.) Berlin-Hermsdorf, 30. VI. 1925 (Selbstverlag). S 37—58. — 3. Liefg.: Ser. Onychiophora Reuter, Fam. Pyrrhocoridae Fieb., Fam. Myodochidae Kirk. (Lygaeidae Schill.). Berlin-Hermsdorf, 16. XI. 1925. S. 59—90, 66 Abb. Preis je 2,50 M.

Von **Jahrgang 1** des **Repertorium Entomologicum** sind noch einige vollständige Exemplare an Abonnenten zum Preise von 2 Mark lieferbar. **Bestellungen** an **Dr. H. Hedicke,** Berlin-Lichterfelde, Steglitzer Straße 79 (Postscheckkonto Berlin 53470).

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, November 1925.** Nr. 9.

A. Zeitschriften.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jahrg. 1925, Heft IV. Berlin, 25. XI. 1925.

K. Pfankuch †, Aus der Ichneumonologie (Hym.) (11. Fortsetzung). Deutung Gravenhorstscher Hemiteles-Typen. p. 258—278. — A. v. Stackelberg, Kurze Übersicht der paläarktischen Zelima-(= Xylota-)Arten (Dipt. Syrph.). p. 279—288. [1 n. sp.] — G. Heinrich, Die Larve von Nematus crassus Fall. (Hym. Tenthred.). p. 288. — H. Vitzthum, Eine neue Milbengattung und -art als Parasit von Odynerus (Lionotus) delphinalis Giraud 1866. (10. Reihe der „Acarologischen Beobachtungen".) p. 289—305, 7 Fig. [1 Ensliniella n. g. n. sp.] — P. Delahon, Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. XIV. p. 305—308. — E. M. Dadd, Brenthis pales Schiff., B. isis Hb. und B. arsilache Esp. (Lep. Brenth.). p. 309—316. — L. Oldenberg, Drei dalmatische Empis-Arten (Dipt.). p. 317—322. [2 n. sp., 1 n. n.] — M. Hering, Zwei neue Chrysopolomiden (Lep. Heteroc.). p. 323—324, 2 Fig. [2 Chrysopoloma n. sp.] — R. Kleine, Die Gattung Macrolycus C. O. Wtrh. (5. Beitr. z. K. d. Lycidae.) p. 325—331, 8 Fig. [2 n. sp.] — V. Stiller, Eine neue Homoeusa (Col. Staphylin.). p. 332—333. — P. Eidam, Beitrag zur Kenntnis einiger Caraben (Col.). p. 333—334.

Societas entomologica. Vol. 40, Nr. 11. Stuttgart, 1. XI. 1925.

J. Scheffner, Die Schmetterlinge aus der Umgebung von Olchowa. I. (Schluß.) p. 41—42. — E. Schmidt, Zwei neue Singzikaden von der Insel Sumba. p. 42—43. [2 Lembeja n. sp.] — G. Hauser, Neue Apotomopterus-Arten. p. 43—44. — M. Rühl, Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. X. (Forts. f.) p. 44.

Entomologische Rundschau. 42. Jahrg., Nr. 11. Stuttgart, 15. XI. 1925.

J. D. Alfken, Über die Lebensweise der Holzschneidebienen (Xylocopidae) von Sumatra. p. 41—42. — J. Röber, Neue Falter. (Schluß f.) p. 42—43. [1 Papilio n. sp.] — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Forts.) p. 43—44.

Entomologische Zeitschrift. 39. Jahrg., Nr. 28. Frankfurt a. M., 31. X. 1925.

F. Bandermann, Celerio euphorbiae ab. sulphurata f. nov. p. 113—114. — A. U. E. Aue, Entomologisches Allerlei. (Schluß.) p. 114—115. — O. Meißner, Insektenpsychologie. (Forts.) p. 115. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 115—116.

— — — Nr. 29. 7. XI. 1925.

K. W. Schmidt, Richard Dieroff †. p. 117. — W. Jacobs, Die vernachlässigten Insektenordnungen. p. 117—118. — L. Pfeiffer, Einiges über die Uraniiden und Sematuriden (Lep.) der alten und der neuen Welt. (Forts. f.) p. 118—119. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 119—120.

— — — Nr. 30. 14. XI. 1925.

L. Pfeiffer, Einiges über die Uraniiden etc. (Forts.) p. 121—122, 1 Fig. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 122—123.

— — — Nr. 31. 21. XI. 1925.

O. Kiefer, Jugend und Entomologie. p. 125—126. — H. Marowski, Der Rückgang der Schmetterlingsfauna. p. 126—127. — L. Pfeiffer, Einiges über die Uraniiden etc. (Forts.) p. 127—128. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 128.

— — — Nr. 32. 28. XI. 1925.

R. Boldt, Beobachtungen im Heuboden und Kaninchenstall. (Forts. f.) p. 129—130. — L. Pfeiffer, Einiges über Uraniiden etc. (Forts.) p. 130—131. — F. Dannehl, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Forts.) p. 131—132.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. 5. Jahrg., Nr. 11. Berlin-Dahlem, November 1925.

W. Speyer, Die Lebensdauer des Apfelblütenstechers (Anthonomus pomorum L.). p. 89—91, 4 Fig. — H. Bremer, Ist tiefes Umpflügen der Äcker zur Vernichtung von Feldschädlingen anzuraten? Kurze kritische Untersuchung unter besonderer Be-

rücksichtigung der Verhältnisse bei der Rübenfliege. p. 91—92. — Sachtleben, Forstschädlingsbekämpfung vom Flugzeuge aus. p. 92—93.

Zoologischer Anzeiger. 1. Supplementband. (Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.) Leipzig 1925.

O. Harnisch, Vergleichende Studien über den Eisenstoffwechsel der Chironomidenlarven. p. 96—104, 1 Fig. — H. v. Lengerken, Beeinflussung des Lebenszyklus von Tenebrio molitor L. durch äußere Faktoren. p. 132—135. — W. Kuhl, Die Variabilität der abdominalen Körperanhänge bei Forficula auricularia L. p. 145—152.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Systematik etc. Bd. 50, Heft 2. Jena 1925.

P. Solowiow, Biologische Betrachtungen über Holzläuse (Atropos pulsatoria L.). p. 270—272.

— — — Heft 3. 1925.

H. Priesner, Thysanopterologica I. p. 305—319, 1 Fig. [n. sp.: 2 Elaphrothrips, 1 Dicaiothrips, 1 Cercothrips, 1 Frankliniella, 1 Chirothrips, 1 Zeugmatothrips n. g., 1 Goëtothrips n. g., 1 Hadothrips n. sg.] — E. O. Engel, Über Rutiliidae sensu lat. (Dipt.). p. 339—376, 18 Fig.

— — — Bd. 51, Heft 1. 1925.

O. Harnisch, Studien zur Ökologie und Tiergeographie der Moore. p. 1—166, 10 Fig.

— — — Abt. f. Anatomie etc. Bd. 47, Heft 1. 1925.

H. Weber, Der Thorax der Hornisse. Ein Beitrag zur vergleichenden Morphologie des Insektenthorax. p. 1—100, 4 Tab., 43 Fig.

Archiv für Hydrobiologie. Bd. 16, Heft 2. Stuttgart 1925.

W. Stempell, Zur Physiologie und Ökologie der Dixa-Larve. p. 329—336, 3 Fig.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 62. Bd., 1. Heft. Jena, 5. XI. 1925.

H. Vitzthum, Die unterirdische Acarofauna. p. 125—186, 4 Fig. — H. Vitzthum, Die Ceylon-Zecken der Sammlung Plate nebst Bemerkungen über das Auge von Amblyomma clypeolatum Neumann 1899. p. 261—276, 2 Fig.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 11. Wien, 15. XI. 1925.

R. Züllich, Einiges über Lycaena thersites Cantener. (Forts. f.)

p. 103—106. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 107—109. — Zur Klärung der Rassenfrage in der Entomologie. p. 109—112.

Konowia. IV. Bd., Heft 5. Wien, 25. X. 1925.

A. v. Schultheß, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Alastor Lep. (Hym. Vesp.) (Schluß.) p. 257—263. [3 n. sp.] — L. Zirngiebl, Zum Vorkommen von Cicadetta montana. p. 263. — H. Habermehl, Beiträge zur Kenntnis der palaearktischen Ichneumonidenfauna. (Schluß.) p. 264—276. [n. sp.: 1 Exochus, 2 Hypamblys, 1 Otlophorus.] — W. Karawaiew, Ponerinen (Fam. Formicidae) aus dem Indo-Australischen Gebiet. (Schluß.) p. 276—296, 8 Fig. [n. sp.: 1 Leptogenys, 1 ssp., 4 Anochetus, 1 Odontomachus ssp.] — M. Bezzi, Das noch nicht beschriebene Männchen der Plesiocera flavifrons Beck. (Dipt.) p. 297—300. — F. Hendel, Neue europäische Minierfliegen. (8. Beitr. z. Blattminenkunde Europas.) p. 301—309. [n. sp.: 1 Clidogastra, 3 Pegomyia, 1 Chortophila, 3 Phytomyza.] — A. v. Schultheß, Nochmals südafrikanische Alastor (Hym. Vesp.). p. 310—312. [1 n. sp.]

Koleopterologische Rundschau. Bd. 11, Nr. 5/6. Wien, 10. XI. 1925.

O. Scheerpeltz, Die mitteleuropäischen und mediterranen Arten der Gattung Domene Fauvel. (Schluß.) p. 97—130. [3 n. sp.] — J. Meixner, Trechus (Arctaphaenops nov. subgen.) angulipennis n. sp., ein Höhlenlaufkäfer aus dem Dachsteinmassiv. (Studien über die Gattung Trechus III.) p. 130—136, 3 Fig. — A. Winkler, Ergebnisse von Exkursionen auf Blindkäfer in der südlichen Herzegowina. (1. Beitr. z. Kenntn. d. Blindkäferfauna.) p. 137—148, 5 Fig. [n. sp.: 1 Scotodipnus, 1 Neotrechus ssp., 2 Antroherpon, 1 ssp., 2 Seracamaurops n. sg., 1 Troglamaurops.]

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 11. Zürich, 1. XI. 1925.

A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. (Lep.) VII. Epipsilia socors m. n. sp. p. 65—67, 3 Fig.

Arbeiten der Deutschen Sektion des Landeskulturrates für Böhmen. Heft 34. Prag 1925.

A. Bauer, Einige Beiträge zur Lebensweise und Bekämpfung der Hopfenblattläuse. p. 1—28, 1 tab.

Entomologische Berichten. Deel VI, nr. 144. Amsterdam, 1. VII. 1925.

M. Caland, Verpopping van Pieriididae. p. 388—396. — D. Mac Gillavray, Neuropteroidea door P. Longinos Navás in

Juli en Augustus 1924 in Nederland gevangen. p. 396—398. — R. van Eecke, Chionaema boetonensis Jurr. et Lind. p. 398. — L. H. Scholten, Lepidopterologische Bijdragen. p. 399—400. — A. C. Oudemans, Acarologische Aanteekeningen LXXVIII. p. 400—410.

— — — Deel VII, nr. 145. 1. IX. 1925.

G. A. Graaf Bentinck, Lijst der apocriefe Nederlandsche Macrolepidoptera. p. 1—14. — A. C. Oudemans, Willughby's Historia Insectorum en Methodus Insectorum. p. 14—16. — A. C. Oudemans, Een wolk van rupsen. p. 16.

— — — Nr. 146. 1. XI. 1925.

J. T. Oudemans, Koptransplantatie bij volkomen Insecten. p. 17—19. — A. Reclaire, Over het voorkomen van Phytobius velaris Gyll. (Faun. nov. sp.) op Terschelling. p. 19—22. — H. J. Lycklama, Naamlijst van de Nederlandsche Microlepidoptera. (Forts. f.) p. 22—26. — A. C. Oudemans, Acarologische Aanteekeningen LXXIX. p. 26—34. [n. sp.: 1 Eriophyes, 1 Laelaps, 1 Hypoaspis, 1 Seiulus, 1 Liponyssus, 1 Spinturnix, 1 Eschatocephalus, 1 Lorryia n. g, 1 Tyrophagus.]

Verslagen en Mededeelingen van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen, No. 42. Wageningen, November 1925.

W. H. de Jong, Een studie over emelten en hare bestrijding. p. 1—122, 2 tab., 4 fig. [Tipuliden.]

Bibliographia Genetica. Vol. II. s'Gravenhage 1925.

T. H. Morgan, C. B. Bridges & A. H. Sturtevant, The genetics of Drosophila. p. 1—262, 6 tab., 62 fig.

Entomologiske Meddelelser. Bd. 15, nr. 4. Kopenhagen, 1. IX. 1925.

K. L. Henriksen, Oversigt over Dansk entomologisk historie. (Forts.) p. 145—192, 20 fig.

Meddelande No. 280 från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Entomologiska avdelningen No. 44. Stockholm 1925.

A. Tullgren, Aphidologische Studien II. p. 1—70, 41 fig. [n. sp.: 1 Pachypappa, 1 Gootiella n. g.]

— — — **No. 283. Ent. avd. No. 45.** 1925.

O. Lundblad & A. Lindblom, Selleriflugan Philophylla (Acidia) heraclei L. som skadedjur i Sverige. p. 1—25, 21 fig. [Deutsch. Zusammenfassg.]

— — — **No. 287. Ent. avd. No. 46.** 1925.

A. Tullgren, Om dvärgstriten (Cicadula sexnotata Fall.) och några andra ekonomiskt viktiga stritar. p. 1—71, 1 tab., 34 fig. [Deutsch. Zusammenfassg.] — A. Lindblom, En undersökning av dvärgstrithärjningens 1918 utbredning och styrka inom Södermanlands och Östergötlands län samt en approximativ beräkning av de genom densamma föranledda ekonomiska förlusterna. p. 73—78, 2 fig. — O. Ahlberg, Zikadenparasiten unter den Strepsipteren und Hymenopteren. p. 79—86, 6 fig. [n. sp.: 1 Elenchinus, 1 Mormoniella, 1 Gonatocerus.]

— — — **No. 288. Ent. avd. No. 47.** 1925.

N. A. Kemner, Betflugan (Pegomyia hyoscyami Pz.) och det stora betflugangreppet 1924. p. 1—56, 12 fig. [Deutsch. Zusammenfassg.]

Revue Russe d'Entomologie. I. 19, nr. 1. Moskau 1925.

A. N. Kiritshenko, Hemiptera-Heteroptera turanica nova. IV. p. 1—6. [n. sp.: 1 Eurydema, 2 Piezoscelis, 1 Vachiria, 1 Hydrometra.] — G. Jacobson, De Chrysomelidis palaearcticis. Descriptionum et annotationum series II. p. 7—16. [n. sp.: 1 Donacia, 3 Calyptorrhina, 2 Thelyterotarsus, 2 Cryptocephalus, 1 Chrysochloa.] — E. N. Pavlovskij & A. K. Stein, Über die Ursachen der Wirkung der Läuse der Gattung Pediculus auf die Integumenta des Menschen. p. 17—20. — S. Malyshev, The nesting habits of spiral-horn bees of the genus Systropha Latr. p. 21—26, 2 fig. — V. J. Shiperovitsh, Biologie und Lebenszyklus von Panorpa communis L. p. 27—40, 15 fig. — M. D. Ruzsky, Contribution à la faune myrmécologique de la Sibérie. p. 41—46. — N. N. Filipjev, Lepidopterologische Notizen. p. 47—52, 4 fig. [n. sp.: 1 Pyrausta, 1 Laspeyresia, 1 Coleophora.] — B. Rohdendorf, Nouvelles espèces paléarctiques du genre Sarcophaga Mg., Böttg. (Dipt. Tachin.). p. 53—60, 11 fig. [5 n. sp.] — A. Reichardt, De specie nova secunda generis Dendrophilopsis Schm. (Col. Hist.). p. 61—62. — V. Barovskij, Contributions à la connaissance de la faune des insectes de la région lacustre. I. p. 63—68. — S. M. Tshugunov, Contribution à la faune des lépidoptères du gouvernement de Tobolsk. p. 69—71.

Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie des Sciences de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. T. 25, 1924. Leningrad 1925.

T. Scegoleva-Barovskaja, Notice sur l'organisation anatomique d'une chenille termitophile (Lep.). p. 116—124. [Russ.] —

N. Filipjev & A. Djakonov, Einige Bemerkungen über die Gattung Talis Guénée, nebst Beschreibung zweier neuer Arten. p. 143—151, 2 tab.

The Entomologist. Vol. 58, nr. 749. London, Oktober 1925.

W. G. Sheldon, The early stages of Eriopsela quadrana Hüb. p. 233—234. — M. E. Fountaine, Amongst the Rhopalocera of the Philippines. (cont.) p. 235—239. — A. E. Wileman, A new species of Cyana (Chionaema), Subfamily Lithosiinae, Heterocera, from the Philippine Islands. p. 240—241. — P. P. Graves, The Lepidoptera of Constantinople. (cont.) p. 242—245. — J. H. Watson, On the pouch-forming (sphragidal) fluid in Parnassius. p. 246—248. — Notes and observations. p. 248—255.

— — — Nr. 750. November 1925.

Editorial. p. 257. — W. H. T. Tams, A new species of the genus Pemba (Sphingidae) from West Africa. p. 258—259, 1 tab. — P. P. Graves, The Lepidoptera of Constantinople. (cont.) p. 260—262. — M. E. Fountaine, Amongst the Rhopalocera of the Philippines. (cont.) p. 263—265. — B. N. Schwanwitsch, On a remarkable dislocation of the components of the wing-pattern in the Satyrid genus Pierella. p. 266—269, 6 fig. — N. D. Riley, A new Moroccan subspecies of Cigaritis zohra (Lep. Lycaen.). p. 270. — Notes and observations. p. 270—275.

The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. 37, nr. 11. London, 15. XI. 1925.

G. B. C. Leman, Hippodamia variegata Goeze and its aberrations. p. 149. — O. Querci, The yellow-spotted P. apollo from the Sierra Nevada, Spain. p. 150—151. — K. J. Hayward, Miscellaneous notes from Argentina. I. (cont.) p. 151—154. — R. Verity, Remarks on the evolution of the Zygaenae and an attempt to analyse and classify the variations of Z. lonicerae Scheven and of Z. trifolii Esp. and other subspecies. (cont.) p. 154—158. — H. Donisthorpe, Elater rufipennis Stephens, a distinct species. (cont.) p. 158—161. — Notes on collecting etc. p. 162—163. — Current notes and short notices. p. 163—164. — H. J. Turner, List of varieties of British geometers. (cont.) p. (13)—(16).

Bulletin of Entomological Research. Vol. XV, pt. 4. London, April 1925.

C. F. M. Swynnerton, An experiment in control of tsetse-flies at Shinyanga, Tanganyika Territory. p. 313—337, 7 tab., 1 Karte. — G. A. K. Marshall, New Curculionidae attacking

trees in India. p. 339—344, 1 tab. [n. sp.: 1 Corigetus, 1 Magdalis, 1 Camptorrhinus, 2 Phylaitis.] — S. L. Brug, A new Armigeres (Dipt. Culic.) from Ceram (Moluccas). p. 345—347, 2 fig. — J. W. S. Macfie, A new blood-sucking midge from Singapore. p. 349—351, 1 fig. [1 Haemophoructus n. g. n. sp.] — C. B. Williams, The seasonal prevalence of fleas in Egypt. p. 353—355, 2 fig. — M. E. Mac Gregor, Mosquitos under winter conditions. p. 357—358. — H. M. Morris, Note on the wheat bulb fly (Leptohylemyia coarctata Fall.). p. 359—360, 1 fig. — W. A. Lamborn, The seasonal habit of the common Anophelines of Nyassaland, with a note on its relation to the seasonal incidence of malaria. p. 361—376, 1 fig. — O. Theodor, Observations on Palestinian Anopheles. p. 377—382, 3 fig. — F. Laing, Descriptions of two species of Coccidae feeding on roots of coffee. p. 383—384, 2 fig. [n. sp.: 1 Ortheziopa n. g., 1 Rhizoecus.] — J. Waterston, On some Eulophid parasites (Hym. Chalc.) of the oil palm hispid beetle. p. 385—395, 6 fig. [n. sp.: 1 Dimmockia, 1 Cotterellia n. g., 1 Closterocerus, 1 Achrysocharis.]

— — — Vol. XVI, pt. 1. Juli 1925.

E. E. Austen, A contribution to knowledge of the blood-sucking Diptera of the Dardanelles. p. 1—23, 6 fig. [n. sp.: 1 Simulium, 1 Silvius, 3 Haematopota, 2 Tabanus.] — W. S. Hough, The internal anatomy of the clover root mealybug, Trionymus trifolii Forbes (Homopt. Coccid.). p. 25—29, 6 fig. — J. C. Chamberlin, Supplement to a monograph of the Lacciferidae (Tachardiinae) or lac insects (Homopt. Coccid.). p. 31—41, 1 fig. [2 Laccifer n. sp.] — J. Haga, A new Uranotaenia (Dipt. Culic.) from Alor, Lesser Sunda Islands. p. 43—44. — I. J. Kligler & O. Theodor, Effect of salt concentration and reaction on the development of Anopheles larvae. p. 45—49. — F. Laing, Descriptions of some new genera and species of Coccidae. p. 51—66, 15 fig. [n. sp.: 1 Halimococcus, 1 Phenacoccus, 2 Pseudococcus, 1 Farinococcus, 1 Kuwanina, 1 Ceroplastodes, 1 Cyphococcus n. g., 1 Lecanium, 1 Platylecanium, 1 Cryptostigma, 1 Chionaspis, 1 Phenacaspis, 1 Operculaspis, 2 Lepidosaphes.] — G. A. K. Marshall, New Curculionidae attacking cultivated plants (Col.). p. 67—75, 1 tab., 2 fig. [n. sp.: 5 Protostrophus, 1 Mecostylus, 1 Sympiezotrachelus, 1 Echinocnemus, 1 Anthonomus.] — G. S. Cotterell, The hispid leaf-miner (Coelaenomenodera elaeidis Maul.) of oil palms (Elaeis guineensis Jacq.) on the Gold Coast. p. 77—83, 5 fig. — F. M. Wimshurst, The cherry black fly (Myzus cerasi).

p. 85—94, 6 fig. — F. G. Sarel Whitfield, The natural control of the leaf-miner Phytomyza aconiti Hendel (Dipt.) by Tachydromia minuta Meigen (Dipt.). p. 95—97, 3 fig. — C. F. M. Swynnerton, The tsetse-fly problem in the Nzega sub-district, Tanganyika Territory. p. 99—109, 3 tab.

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 16, nr. 94. London, Oktober 1925.

J. R. Malloch, Exotic Muscaridae (Dipt.). XVII. p. 361—377. [n. sp.: 1 Amiota, 1 Griphoneura, 1 Alluaudinella, 1 Graphomyia, 2 Musca.] — A. E. Prout, Some Malayan Noctuidae from the Raffles Museum, Singapore. p. 395—405. [n. sp.: 2 Trachea, 1 Aucha, 1 Cerynea, 1 Blenina, 1 Ariolica, 1 Tympanistis, 1 Anophia, 2 Athyrma, 1 Schistorhynx, 1 Corsa, 1 Tamba ssp.] — N. D. Riley, Notes on the genus Ceratrichia (Lep. Hesper.). p. 405—416. [2 n. sp.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CVI. p. 416—423. [n. sp.: 2 Megachile, 1 Heriades, 1 Melipona ssp.]

— — — Nr. 95. November 1925.

W. E. China, The Hemiptera collected by Prof. J. W. Gregory's expedition to Yunnan, with synonymic notes on allied species. p. 449—485, 5 fig. [n. sp.: 1 Tachengia n. g., 1 Erthesina, 1 Eusthenes, 1 Urostylis, 1 Emphanisis n. g., 1 Reduvius, 1 Brachytonus n. g., 1 Nabis, 2 Cicadatra, Lycurgus n. g. (typ. Quintilia subvitta Walk.), 1 Hyalessa n. g., 1 Cerynia, 1 Phromnia n. n., 1 Nesis, 1 Nilaparvata, 1 Telingana, 1 Yunnana n. g., 1 Oniroxis n. g.] — J. M. Puri, On the structure of the larval stages of Leptohylemyia coarctata Fall. p. 503—508, 1 tab. — E. E. Green, Notes on the Coccidae of Guernsey (Channel Islands), with descriptions of some new species. p. 516—527, 5 fig. [n. sp.: 1 Phenacoccus, 2 Pseudococcus.] — J. M. Aldrich, The Muscoid genus Pseudoservillia Tns. (Dipt.). p. 528. — W. H. T. Tams, African Lasiocampidae: notes and new species. p. 552—561, 3 fig. [n. sp.: 3 Pseudometa, 3 Hypotrabala, 1 ssp.] — W. C. Crawley, New Ants from Australia. II. p. 577—598, 3 fig. [n. sp.: 1 Eusphinctus, 2 Myrmecia, 5 Rhytidiponera, 1 Podomyrma, 1 Monomorium, 1 Camponotus.]

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Ser. B, vol. 214, nr. II. London, 1. IX. 1925.

R. N. Chrystal, The genus Dreyfusia (order Hemiptera, family Chermesidae) in Britain, and its relation to the silver fir. p. 29—61, 5 tab.

Nature. Vol. 116, nr. 2919. London, 10. X. 1925.

A. D. Peacock, Haploidy of the male sawfly (Tenthred.) and some considerations arising therefrom. p. 537—539, 5 fig. — H. B. Guppy, Dispersal of butterflies and other insects. p. 543.

La Feuille des Naturalistes. Vol. 46, nr. 20. Paris, Oktober 1925.

J. de Joannis, Notes sur la répartition géographique de quelques microlépidoptères en France. III. Les espèces frileuses. p. 145—155, 7 fig. — L. Falcoz, Essaim de Pteromalus deplanatus Nees (Hyménoptère Chalcidide) dans une habitation. p. 158—159.

Comptes Rendus hebdomadaires des Scéances de l'Académie des Sciences. T. 181, nr. 15. Paris, 12. X. 1925.

A. Vayssière, Nymphose et metamorphose d'un Prosopistoma foliaceum Fourc. (Pr. punctifrons Latr.). p. 454—455. — P. Cappe de Baillon, Sur l'embryogenèse des monstres doubles chez les phasmides (Carausius morosus Br.). p. 479—481.

Annali del Museo Civico di Storia Naturale 1923—1925. Vol. 51. Genua 1923 (1925).

R. Gestro, Materiali per lo studio delle Hispidae. LIV. Contributi alla sistematica della tribu e descrizione di specie nuove. p. 5—22. [n. sp.: 1 Platypria, 4 Dactylispa, 1 Bronthispa, 1 Thoracispa.] — R. Gestro, Paussidi raccolti nell' Africa orientale dal Marchese Saverio Patrizi. p. 31—37, 1 fig. [3 Paussus n. sp.] — L. Masi, Descrizione di due nuove specie africane di Metapelma (Hym Chalc.). p. 38—41. — M. Pic, Deux nouveaux coléoptères exotiques. p. 42—43. [n. sp.: 1 Formicomus, 1 Ptinus.] — M. Pic, Collezioni zoologiche fatte nell' Uganda dal Dott. E. Bayon. XVIII. Malacodermata (Col.). p. 44—50. [n. sp.: 2 Silidius, 2 Attalus, 1 Mixis, 2 Pseudocolotes, 1 Sphinginopalpus, 1 Heterolaius, 2 Hapalochrus.] — A. Théry, Remarques sur les genres alliés à Melobasis (Col. Buprest.) et descriptions d'espèces nouvelles de la Malaisie. p. 51—70. [n. sp.: 5 Melobasis, 1 Paramelobasis n. sg., 6 Diceropygus, 1 Briseis.] — W. Sampson, Some new Burmese Platypodidae described from specimens in the Civic Museum, Genoa. p. 71—75. [n. sp.: 1 Crossotarsus, 2 Platypus, 1 Diapus.] — A. Boucomont, Scarabaeides recueillis par le marquis S. Patrizi dans l'Afrique orientale tropicale. p. 86—100. [n. sp.: 1 Scarabaeus, 1 Chironitis, 1 Onitis, 1 Cyptochirus, 1 Chiron, 1 Bolboceras.] — G. Grandi, Imenotteri dei fichi della fauna olartica e indo-malese (diagnosi preliminari). p. 101—108. [n. sp.: 1 Blastophaga, 1 Waterstoniella, 2 Ceratosolen, 1 Eujacobsonia n. g., 1 Neosycophila

n. g.] — A. Théry, Descriptions de nouvelles espèces de Buprestides. p. 109—113, 1 fig. [n. sp.: 1 Cyphogastra, 2 Pachyscelus.] — C. Alluaud, Carabiques recueillis par le marquis S. Patrizi en Afrique orientale. p. 128—132, 3 fig. [n. sp.: 1 Systolocranius, 1 Graniger, 1 Triaenogenius ssp., 3 Graphopterus.] — L. Masi, Descrizione di un nuovo genere di Eulofidi affine a Wichmannia (Hym. Chalc.). p. 145—147. [1 Allocerastichus n. g. n. sp.] — L. Masi, Note sui generi Bruchobius, Oedaule e Sphaerakis con descrizione di nuove specie (Hym. Chalc.). p. 149—160, 5 fig. [n. sp.: 2 Oedaule, 2 Sphaerakis n. g.] — M. Pic, Lycides africains nouveaux. p. 161—164. [n. sp.: 1 Fernandum n. g., 1 Stadenus, 2 Adoteca, 2 Planeteros, 2 Lycus, 4 Cladophorus, 1 Xylobanus.] — A. Hustache, Curculionides recueillis dans l'Afrique orientale par M. le marquis Saverio Patrizi. p. 165—169. [n. sp.: 2 Polycleis, 1 Sphrigodes.] — E Gridelli, Sesto contributo allo studio degli Staphylinini. Appunti di morfologia e sistematica del genere Hesperus Fauv. p. 170—201, 10 fig. [5 n. sp., Hesperotropis n. sg.] — C. Menozzi, Alcune nuove formiche africane. p. 220—227, 8 fig. [n. sp.: 1 Geognomicus n. g., 1 Xiphomyrmex, 1 Pseudolasius.] — M. Bezzi, Una nuova Tipula delle Alpi con ali redotte anche nel maschio (Dipt.). p. 228—233. [1 Vestiplex n. sg.] — L. Masi, Nuova genere di Chalcididae affine di Dirhinus. p. 244—248, 6 fig. [1 Aplorhinus n. g. n. sp.] — A. d'Orchymont, Hydrophilidae d'Afrique orientale. p. 257—268. [n. sp.: 1 Dactylosternum, 1 Oosternum (?), 1 Pachysternum.] — M. Cameron, Descriptions of new species of Staphylinidae in the Museo Civico di Storia naturale di Genova. p. 312—315. [n. sp.: 1 Phloeonomus, 2 Medon, 1 Lithocharis.] — H. E. Andrewes, A revision of the Oriental species of the genus Tachys. p. 327—502, 2 tab. [n. sp.: 71 Tachys, 3 n. n., 1 Limnastis.]

Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Ser. 6, Rend. vol. 1, nr. 1. Rom 1925.

L. La Face, Observazioni sulla nutrizione del „C. pipiens". p. 51—55. — N. Passerini, Influenza della qualità degli alimenti sull' accrescimento delle larve e sul metabolismo del „Tenebrio molitor L." p. 58—59.

— — — Nr. 12. 1925.

B. Grassi, Contribuzione allo studio della biologia dell' „Anopheles superpictus" Grassi. p. 689—695, 1 tab.

Boletín de la Sociedad Entomológica de España. T. 8, nr. 6—7. Zaragoza, 24. XI. 1925.

J. M. de la Fuente y Morales, Catálogo sistemático geográfico de los Coleópteros observados en la peninsula ibérica, Pirineos propriamente dichos y Baleares. (cont.) p. 106—121.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T. 25, nr. 9. Madrid, 30. XI. 1925.

M. M. de la Escalera, Especies nuevas de Lamelicornios de Marruecos. p. 422—436. [n. sp.: 4 Serica, 3 Himenoplia, 1 n. n., 1 Chasmatopterus.] — M. M. de la Escalera, Nuevo nombre para un Triplax de Siria (Col. Erotyl.). p. 456—457. — R. Garcia Mercet, La polilla de la patata. p. 469—476. [Phthorimaea operculella Z.]

Butlleti de la Institución Catalana de Historia Natural. Vol. 5, nr. 7. Barcelona, Oktober 1925.

I. de Sagarra, De Lepidopterologia Catalana. Concepte actual de la nostra fauna. p. 200—206, 3 fig.

Entomological News. Vol. 36, nr. 9. Philadelphia, November 1925.

H. B. Weiss, Washington Hoppin, M. D., illustrator of Jaeger's „Life of North American Insects". p. 257—262, 1 tab. — H. B. Hungerford & R. H. Beamer, Report of collections of aquatic Hemiptera taken in Cherokee County, Kansas, and other new records from the state. (cont.) p. 262—266. — O. A. Johannsen, A new Sciarid from the Eastern United States (Dipt. Mycetoph.). p. 266—267. [1 Sciara n. sp.] — E. A. Dodge, Notes on the life history of Catocala whitneyi (Dodge) (Lep. Noct.). p. 267—268. — A. F. Satterthwait, Two new species of Calendra (Col. Curc.). p. 269—271.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 8. Washington, 27. XI. 1925.

In Memoriam. p. 153. [B. H. Ransow †.] — A. N. Caudell, Pycnoscelus surinamensis L. (Orth.); on its nymphs and the damage it does to rose bushes. p. 154—157, 2 fig. — C. T. Greene, A tentative arrangement of the Muscoid flies based on the puparia. p. 157—163, 1 tab. — R. A. Cushman, The synonymy and generic position of two North American Ichneumon-flies. p. 164—166. — A. B. Gahan, A new Encyrtid parasite in the eggs of Moneilema (Hym. Chalc.). p. 167—168. [1 Ooencyrtus n. sp.] — W. Barnes & F. H. Benjamin, Notes on the genus Obrima Walker in the U. S. (Lep. Phalaen. Ereb.). p. 168.

The Journal of Experimental Zoology. Vol. 42, nr. 4. Philadelphia, 5. X. 1925.

D. E. Minnich, The reactions of the larvae of Vanessa antiopa Linn. to sounds. p. 443—469, 2 fig.

Papers of the Michigan Academy of Science and Letters. Vol. IV, pt. 1. New York 1925.

M. H. Hatch, A list of Coleoptera from Charlevoix County, Michigan. p. 543—586.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. 64. Washington 1925.

Nr. 4: R. A. Cushman, New genera and species of Ichneumon-flies. p. 1—16, 2 fig. [n. sp.: 1 Chrysopoctonus, 1 Arachnoleter n. g., 1 Anurotropus n. g., 2 Cryptoideus, 1 Spilocryptus, 1 Odontomerus, 1 Hyposeter, 1 Echthronomas, 1 Xiphosomella, 1 Paniscus.] — Nr. 6: T. E. Snyder, Descriptions of new species and hitherto unknown castes of termites from America and Hawaii. p. 1—40, 5 tab. [n. sp.: 2 Kalotermes, 1 Neotermes, 1 Glyptotermes, 3 Leucotermes, 3 Syntermes, 1 Nasutitermes, 1 Anoplotermes.] — Nr. 10: C. P. Alexander, New species of two-winged flies from western North America belonging to the family Tipulidae. p. 1—16. [n. sp.: 4 Ormosia, 4 Erioptera, 1 Gonempeda n. sg., 1 Gonomyia, 1 Rhabdomastix, 3 Limnophila, 1 Pilaria, 1 Tricyphona, 1 Rhaphidolabis, 1 Tipula.] — Nr. 11: A. L. Melander & N. G. Argo, A revision of the two-winged flies of the family Clusiidae. p. 1—54, 4 tab. [n. sp.: 3 Chaetoclusia, 4 Clusiodes, 2 Czernyola, 1 Heteromeringia, 15 Sobarocephala.] — Nr. 12: C. H. Kennedy, Notes and descriptions of naiads belonging to the dragonfly genus Helocordulia. p. 1—4, 1 tab. — Nr. 13: T. D. A. Cockerell, Fossil insects in the United States National Museum. p. 1—15, 2 tab., 2 fig [n. sp.: 1 Dinopanorpa n. g., 1 Amagua n. g., 1 Eophlebomyia n. g., 1 Acnemia, 1 Plecia, 1 Cyttaromyia, 1 Syrphus, 1 Epallagites n. g., 1 Amasis, 1 Mordella, 1 Linyphia, 1 Calosoma.] — Nr. 15: C. E. Mickel, A revision of the Mutillid wasps of the genera Myrmilloides and Pseudomethoca occurring in America north of Mexico. p. 1—51, 4 tab. [16 Pseudomethoca n. sp.] — Nr. 20: R. A. Cushman, On the genera of the Ichneumon-flies of the tribe Paniscini Ashmead, with descriptions and discussion of related genera and species. p. 1—48, 7 fig. [n. sp.: 2 Cidaphus, 1 Protarchoides, 1 Neoprotarchus n. g., 1 Hypopheltes n. g., 1 Opheltes, 1 Nephopheltes n. g., 2 Absyrtus, 16 Paniscus, 4 Parabates, Enderleinia n. n. pro Opheltoideus End. nec Ashm.] — Nr. 23: J. B. Parker & A. G. Böving, The blister beetle Tricrania sanguinipennis, biology, descriptions of different stages, and systematic relationships. p. 1—40, 5 tab.

Brooklyn Museum Science Bulletin. Vol. 3, nr. 3. Brooklyn, 17. VI. 1925.

C. Schaeffer, Revision of the New World species of the tribe Donaciini of the coleopterous family Chrysomelidae. p. 45—165, 1 tab. [8 n. sp.]

The Scientific Monthly. Vol. 21, nr. 5. New York, November 1925.

T. E. Snyder, Communism among insects. p. 466—477, 14 fig.

Memoirs of the Department of Agriculture in India. Entomological Series. V. 9, nr. 1—3. Calcutta, Juni 1925.

Nr. 1: C. L. Withycombe, A contribution towards a monograph of the Indian Coniopterygidae (Neuroptera). p. 1—20, 4 tab. [n. sp.: 1 Coniocompsa, 1 Conwentzia, 2 Nimboa, 4 Coniopteryx, 3 Semidalis, Niphadicera n. g. (typ. Malacomyza terminalis Banks).] — Nr. 2: P. V. Isaac, Papers on Indian Tabanidae. VIII. The bionomics and life-histories of some of the common Tabanidae of Pusa. p. 21—28, 6 tab. — Nr. 3: P. V. Isaac, Some observations on the life-history and habits of Phycus brunneus Wied. (Dipt. Therev.). p. 29—30, 1 tab.

Treubia. Vol. VI, livr. 2. Buitenzorg, Februar 1925.

C. T. Brues, Scyphodon, an anomalous genus of Hymenoptera of doubtful affinities. p. 93—96, 4 fig. [1 n. g. n. sp.] — H. v. Krekich-Strassoldo, Eine neue Anthicide von Sumatra. p. 97, 1 fig. [1 Formicomus n. sp.] — K. W. Dammerman, First contribution to a study of the tropical soil and surface fauna. p. 107—139. — J. R. Malloch, A new species of the genus Aulacocephala (Dipt.) from Sumatra. p. 146—147, 2 fig. — L. Choppard, Descriptions de gryllides nouveaux de Java. p. 148—153, 12 fig. [n. sp.: 1 Nemobius, 1 Cryptoptilum, 1 Pentacentrus, 1 Paratrigonidium, 1 Anaxipha.] — F. W. Edwards, Diptera Nematocera from the Dutch East Indies. p. 154—172, 2 fig. [n. sp.: 1 Scythropochroa, 1 Phorodonta, 2 Plecia, 1 Simulium, 1 Brunettia, 2 Libnotes, 1 Orimargula, 2 Styringomyia, 1 Mongoma, 2 Eriocera, 1 Pselliophora, 1 Ctenacroscelis, 1 Nephrotoma, 2 Tipula.] — E. Jacobson, Der Farbenwechsel der Augen bei Mantiden. p. 173. — M. Cameron, New Staphylinidae from the Dutch East Indies. p. 174—198. [n. sp.: 1 Eupiestus, 1 Priochirus, 1 Phloeonomus, 1 Trogophloeus, 1 Oxytelopsis, 2 Osorius, 4 Stenus, 1 Pinophilus, 1 Oedichirus, 2 Paederus, 1 Astenus, 1 Stilicus, 3 Medon, 1 Scopaeus, 1 Cryptobium, 2 Xantholinus, 1 Thyreocephalus, 2 Philonthus, 1 Conosoma, 1 Oligota, 3 Gyrophaena, 1 Eusteniamorpha,

1 Mimoxypoda n. g., 1 Thamiaraea, 1 Amaurodera, 1 Atheta, 1 Neocallicerus n. g., 1 Astilbus, 7 Pelioptera, 1 Leucocraspedum.] — A. Knisch, Neue Palpicornier aus dem äquatorialen Orient (Col. Hydrophil. Op. 17). p. 199—206. [n. sp.: 1 Dactylosternum, 4 Cercyon, 1 Pelosoma, 1 Laccobius.] — T. Mortensen, Some observations on protective mimicry. p. 207—211, 1 fig. — G. A. K. Marshall, New species of Curculionidae from the Sunda Islands (Col.). p. 212—220. [n. sp.: 1 Trigonops, 1 Heteroglymma, 1 Myllocerus, 2 Corigetus, 1 Trigonopterus, 1 Acythopeus, 1 Dryotribus.]

The Philippine Journal of Science. Vol. 27, nr. 2. Manila, Juni 1925.

T. D. A. Cockerell & N. Le Veque, Bees from Samar, Philippine Islands. p. 169—175. [n. sp.: 1 Nomia, 1 Anthophora ssp., 1 Mesotrichia, 1 ssp.] — W. S. Patton, Diptera of medical and veterinary importance, I. Types of older authors in continental museums. p. 177—200. — F. Muir, The genus Andes Stål (Homopt. Cix.). p. 201—226, 2 tab. [32 n. sp.] — W. Schultze, Macroxenos piercei (order Strepsiptera), a new genus and species of wasp parasites on the Philippine Islands. p. 235—241, 1 tab. — H. Gebien, Die Tenebrioniden (Col) des indomalayischen Gebietes, unter Berücksichtigung der benachbarten Faunen. V. Die Gattung Ceropria. p. 257—288, 1 tab. [10 n. sp.]

— — — Nr. 3. Juli 1925.

A. Hustache, Curculionides nouveaux des Philippinen et l'Orient. p. 371—396. [n. sp.: 1 Orchestes, 6 Nanophyes, 1 Pseniclea, 2 Idotasia, 12 Lobotrachelus, 1 Semiathe, 12 Telephae, 1 Mecysmoderes.] — W. S. Patton, Diptera of medical and veterinary importance, II. The more important blowflies, Calliphorinae. p. 397—411. [n. sp.: 1 Calliphora, 1 Lucilia, 2 Chrysomyia.] — G. F. Ferris, Third report upon Diptera Pupipara from the Philippine Islands. p. 413—421, 5 fig. — H. Gebien, Die Tenebrioniden etc. VI. Die Gattungen Ischnodactylus, Hoplocephala und Martianus. p. 423—453, 2 tab. [n. sp.: 15 Ischn., 1 Hopl.]

Berichte des Ohara-Instituts für landwirtschaftliche Forschungen. Bd. II, Heft 5. Kuraschiki (Japan) 1925.

C. Harukawa, Studies on the rush saw-fly Tomostethus juncivorus Rohwer. p. 521—545, 2 tab.

Proceedings of the Hawaiian Entomological Society. Vol. VI, nr. 1. Honolulu, August 1925.

D. L. Crawford, Notes on Hawaiian Psyllidae. p. 27—29.

[n. sp.: 1 Hevaheva, 2 Trioza.] — D. L. Crawford, Notes on California Psyllidae. p. 30—31. — D. L. Crawford, The homopterous genus Mesohomotoma (Psyllidae or Chermidae). p. 32—35. — D. L. Crawford, The genus Macrohomotoma (Psyllidae or Chermidae). p. 36—39, 2 fig. [3 n. sp.] — F. Muir, On the status of the anterior processes of the male genitalia in Homoptera. p. 41—45. — O. H. Swezey, Maui insect notes and records. p. 47—48. — O. H. Swezey, The tomato hawk-moth in Hawaii. p. 49—50. — W. M. Giffard, A review of the Hawaiian Cixiidae, with descriptions of species (Homopt.). p. 51—170, 8 tab. [n. sp.: 35 Oliarus, 4 Jolania.] — P. H. Timberlake, Description of new Chalcid-flies from Panama and Hawaii (Hym.). p. 173—192, 1 tab. [n. sp.: 1 Zaplatycerus n. g., 1 Chrysopophilus n. g., 1 Marietta, 2 Calolelaps n. g., 2 Stictolelaps n. g.] — O. H. Swezey, The insect fauna of trees and plants as an index of their endemicity and relative antiquity in the Hawaiian Islands. p. 195—209. — F. X. Williams, A prothetelous larva of Monocrepidius exsul (Col. Elat.). p. 211—212, 1 fig. — H. Scott, Note on the occurrence of Lyctus villosus Lesne in the Hawaiian Islands (Col. Lyct.). p. 213—214. — R. C. L. Perkins, Comments on Timberlake's papers on „Introduced and immigrant Chalcid-flies of the Hawaiian Islands" and „Notes on Hawaiian Aphidae" published in Proc. Haw. Ent. Soc. V, nr. 3, 1924. p. 215—216. — O. H. Swezey, Records of immigrant insects for 1924. p. 217.

Proceedings of the Royal Society of Victoria. V. 37, pt. I. Melbourne, 28. V. 1925.

A. M. Lea, On some new Australian Chrysomelidae (Col.). p. 1—17. [n. sp.: 2 Ellopia, 7 Rupilia, 2 Neorupilia, 5 Oides, 1 n. v., 2 Doryphoroides.] — G. F. Hill, The distribution of Anopheline Mosquitoes in the Australian region, with notes on some Culicine species. p. 61—77, 5 tab. — G. F. Hill, Notes on Mastotermes darwiniensis Froggatt (Isopt.). p. 119—124, 1 fig.

B. Einzelwerke.

G. J. Arrow, Coleoptera. Clavicornia. Erotylidae, Languriidae and Endomychidae. (The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Ed. by A. E. Shipley & H. Scott.) London (Taylor & Francis) 1925. 8°. XVI & 416 pp. Preis 30 sh.

J. Davidson, A list of British Aphides. London (Longmans, Green & Co.) 1925. IX & 176 pp.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

REPERTORIUM ENTOMOLOGICUM

Herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

Bearbeitet von Dr. H. Hedicke.

Erscheint jeden Monat. Jahresabonnement 4 Mark. Zu beziehen durch die Deutsche Entomologische Gesellschaft, Berlin N 4, Invalidenstraße 43, oder durch R. Friedländer & Sohn, Berlin NW 6, Karlstraße 11.

2. Jahrgang. **Berlin, Dezember 1925.** Nr. 10.

A. Zeitschriften.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. Bd. 20, Nr. 9/10. Berlin, 10. XII. 1925.

H. Wünn, In Elsaß-Lothringen vorkommende Schildlausarten. (Forts.) p. 239—248. — T. Dobzhansky, Über das Massenauftreten einiger Coccinelliden im Gebirge Turkestans. p. 249—256. — H. Stichel, Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. VI. p. 256—264. [n. sp.: 1 Nymphidium, n. ssp.: 1 Lymnas, 1 Euselasia, 1 Nymula.] — P. Speiser, Ergänzungen zu Czwalinas „Neuem Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreußens", V. (Phoridae.) p. 265—270. — E. Hesse, Weitere Mitteilungen über Neottiophilum praeustum Meig. p. 270—272. — W. Ulrich, Notizen zur mecklenburgischen Insektenfauna. p. 273—275. — W. Ulrich, Macroplea mutica F. in der Ostsee bei Kiel. p. 275—276, 1 Fig.

Beilage: Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Bd. 3, Nr. 11/12.

H. Habermehl, Beiträge zur Kenntnis der Cryptinengattungen Spilocryptus und Hoplocryptus C. G. Thoms. (Hym. Ichneum.). (Forts. f.) p. 101—111. — S. J. Paramonow, Zur Kenntnis der Gattung Lomatia (Dipt. Bombyl.). II. Teil. p. 112—116.

Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft. 15. Jahrg., Nr. 6—12. München, 15. XII. 1925.

J. D. Alfken, Über das Männchen von Liris haemorrhoidalis F. (Hym.). p. 71—72. — L. Benick, Über die Steninen der Münchener Staatssammlung (Col. Staph.). p. 72—85, 6 Fig. [6 Stenus n. sp.] — A. Corti, Studien über die Gattung Agrotis O. VIII. Euxoa distinguenda Led. nov. var. astfälleri m. p. 86—91. — F. Dannehl, Zanclognatha tenuialis Rbl. und

ihre Stände. p. 91—96. — R. Püngeler, Chondrostega ostheldéri Püng. n. sp. p. 96. — L. Sheljuzhko, Neue Pieriden-Formen. p. 96—100. — G. Warnecke, Noch einmal über Gonepteryx aspasia Mén. p. 100—101. — P. L. B. Kupka, Fränkische Cicadinen. p. 102—113. — K. Schawerda, Neue Abarten von Agrotis haverkampfi Standfuß. p. 113—115.

Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung. Bd. I, Heft VII. Freiburg i. Br., November 1925.

F. Guth, Karl Reutti. p. 193—196, 1 Portr. — H. Beuret, Ludwig Georg Courvoisier. p. 196—197. — H. Weigand †, Die Dipteren des Oberrheins. (Schluß.) p. 197—204. — K. Strohm, Insekten der badischen Fauna. I. Beitrag. p. 204—220. — A. Gremminger, Verzeichnis der Groß-Schmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf. (1. Fortsetzung.) p. 220—225. — Berichtigungen und Zusätze zu Veröffentlichungen in früheren Nummern. p. 225—226. — H. Rudy, Aglaope infausta L. (Verbreitung im Oberrheingebiet.) p. 226—227. — H. Witzenmann, Cucullia prenanthis B. p. 227.

Entomologische Rundschau. 42. Jahrg., Nr. 12. Stuttgart, 15. XII. 1925.

J. Röber, Neue Falter. (Schluß.) p. 45—46. [n. sp.: 1 Actias, 1 Papilio ssp.] — A. Seitz, Das System der Schmetterlinge. (Schluß.) p. 46—48.

Societas entomologica. 40. Jahrg., Nr. 12. Stuttgart, 1. XII. 1925.

T. Borgmeier, Eine neue myrmecophile Phoride aus Brasilien. p. 45. [1 Pseudacteon n. sp.] — Vorschläge für Wanderversammlungen deutscher Entomologen. p. 46—47. — M. Rühl, Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. X. (Forts.) p. 47—48.

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris". Bd. 39, Heft 4. Dresden, 1. XII. 1925.

M. Hering & W. Hopp, Eine Sammelausbeute des Herrn Werner Hopp aus dem Chocó Kolumbiens. p. 181—207, 9 Fig. [n. sp.: 1 Napeogenes, 1 Antirrhaea, 1 Prepona, 1 Thecla, 1 Entheus, 1 Hoppiana n. g., 3 Seirocastnia, 1 Castnia, n. ssp.: 1 Dismorphia, 1 Mechanitis, 1 Ithomia, 1 Hyposcada, 1 Calloleria, 1 Aeria, 1 Pierella, 1 Phyciodes, 1 Ormiscodes, 1 Castnia.] — B. N. Dublitzky, Zwei neue Aberrationen von Vanessa urticae L. und Micrarctia glaphyra Ev. p. 207—209. — J. Soffner, Crambus truncatellus Zett. im Böhmerwalde. p. 209—210. — J. Draeseke & T. Reuß, Die Schmetterlinge der Stötznerschen

Ausbeute. (4. Fortsetzung.) p. 211—231. [n. sp.: 1 Fabriciana, 1 Ilerda.] — R. Püngeler, Neue paläarktische Makrolepidopteren. p. 231—233. [n. sp.: 2 Euxoa, 1 Monima, 1 Kuldscha.]

Entomologische Blätter. 21. Jahrg., Heft 4. Berlin, 31. XII. 1925.

B. Schwarzer, Sauters Formosa-Ausbeute (Cerambycidae, Col.). (Subfamilie Lamiinae.) (Forts.) p. 145—154. [n. sp.: 1 Atimura, 1 Sybra, 1 Pothyne, 1 Ostedes, 1 Eoporimimus n. sg. (ad Eoporis), 1 Exocentrus, 1 Camptomine, 1 Miaenia, 1 Saperda, 1 Neoserixia n. sg. (ad Serixia), 1 Serixia, 7 Glenea, 1 Daphisia, 1 Oberea, 1 Linda.] — F. Heikertinger, Resultate fünfzehnjähriger Untersuchungen über die Nahrungspflanzen einheimischer Halticinen. (Forts.) p. 155—163, 4 Fig. — L. Benick, Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt norddeutscher Quellgebiete. III. Die Entwicklung der Elodes minuta L. p. 164—172, 5 Fig. — G. Ochs, Über afrikanische Gyriniden. p. 172—186. [n. sp.: 1 Gyrinus, 6 Orectogyrus, 1 ssp.] — VI. Deutscher Coleopterologen-Tag. p. 186—187. — Kleine coleopterologische Mitteilungen. 395—403. p. 189—191.

Anzeiger für Schädlingskunde. 1. Jahrg., Nr. 11. Berlin, November 1925.

H. Gasow, Der grüne Eichenwickler als Forstschädling. (Schluß.) p. 121—124. — K. Eckstein, Wo kommt in diesem Jahre der Baumweißling vor? p. 127—128. — Kleine Mitteilungen. p. 128—131.

— — — Nr. 12. Dezember 1925.

H. Zillig, Schwere Schäden durch den Hausbock (Hylotrupes bajulus L.) an Starkstrommasten. p. 134—137, 4 Fig. — E. Wimmer, Eine Blattwespe als Eichenschädling. p. 137—139, 4 Fig. [Caliroa annulipes Kl.] — J. Wille, Gasförmige Bekämpfungsmittel gegen den Kaffeebeerenkäfer. p. 139—141. — H. Prell, Zur Geschichte der Forstschädlingsbekämpfung vom Flugzeuge aus. p. 141—142. — Kleine Mitteilungen. p. 142—144.

Mitteilungen der Gesellschaft für Vorratsschutz E. V. 1. Jahrg., Nr. 1. Berlin, November 1925.

B. Wolf, Was will die Gesellschaft für Vorratsschutz? p. 1—3. — F. Zacher, Theorie und Praxis der Schädlingsbekämpfung in Handel und Industrie. p. 3—6. — M. Schmidt, Ist der Getreideschmalkäfer ein Vorratsschädling? (Forts. f.) p. 7—8, 1 Fig. — Zillig, Zerstörung von Starkstrommasten durch den Hausbock. p. 8.

Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst. 5. Jahrg., Nr. 12. Berlin-Dahlem, Dezember 1925.

H. Blunck & F. Merkenschlager, Zur Ökologie der Drahtwurmherde. p. 95—98, 2 Fig.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Systematik. Bd. 51, Heft 2/3. Jena 1925.

W. Bischoff, Die Metamorphose der Liponeura decipiens var. (?) minor n. var. (?) (Blepharoceridae [Dipt.]) sowie tabellarische Übersichten der bisher bekannten Liponeuren als Larven, Puppen und Imagines nebst Bestimmungsschlüssel dieser. p. 329—374, 10 Fig., 1 Tab.

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. 12. Bd., 1. Heft. Berlin, Dezember 1925.

T. Dahl, Beiträge zur Kenntnis der Ökologie der deutschen Carabiden. p. 1—99. — M. Hering, Über die Gattung Neopseustis Meyrick (Lep.). p. 141—147, 4 Fig. [1 n. sp.] — M. Hering, Die Familie der Ratardidae (Lep.). Mit Beschreibung 5 neuer Arten. p. 149—158, 1 Tab. [n. sp.: 4 Ratarda, 1 Callosiope n. g.] — E. O. Engel, Die afrikanische Asilidengattung Gonioscelis Schin. (Dipt.). p. 159—176, 8 Fig. [4 n. sp.]

Archiv für Naturgeschichte. 90. Jahrg., Abt. A, 12. Heft. Berlin, Dezember 1925.

R. Meyer, Zur Bienengattung Sphecodes. p. 1—12. [10 n. sp.] — R. Schander & R. Meyer, Untersuchungen über die Fritfliege. p. 12—87, 12 Fig. — A. Birula, Über die russischen Wespen und ihre geographische Verbreitung. (Erster Beitrag.) p. 88—102. [1 Vespa n. sp., 3 ssp.]

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrgang 1923. Berlin, 19. XII. 1925.

H. Stitz, Ameisen von den Philippinen, den malayischen und ozeanischen Inseln. p. 110—136, 9 Fig. [n. sp.: 1 Diacamma, 1 Leptogenys, 2 Anochetus, 1 Odontomachus, 1 n. st., 1 Sima, 1 Pheidole n. st., 1 Cremastogaster, 1 Pristomyrmex, 1 Rhopalothrix, 1 Camponotus, 1 n. st., 2 Polyrhachis, 2 n. st.] — A. Dimitrowa, Ergebnis einer Untersuchung der Myrmeleoniden Bulgariens, Thraziens und Mazedoniens. p. 136—140.

Bericht über die Tätigkeit der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Bautzen in den Jahren 1921/1924. Bautzen 1925.

K. T. Schütze, Aus dem Leben einer Wegwespe (Pompilus viaticus L.). p. 104—108. — K. T. Schütze, Die Sphegiden

(Grabwespen) und Pompiliden (Wegwespen) der Lausitz. p. 109—116. — H. Starke, Über das Verschwinden und Seltenwerden vieler Schmetterlinge. p. 141.

Wiener Entomologische Zeitung. 42. Bd., Heft 4—10. Wien, 25. XI. 1925.

K. M. Heller, 4. Bestimmungsschlüssel außereuropäischer Käfer. Curculionidae, Tribus n.: Ottistirini. p. 55—91, 1 Tab. [n. sp.: 1 Maleuterpes, 1 Tistortia n. g., Tistortiella (typ. O. nitida Fst.), 5 Ottistira, 1 ssp., 14 Ittostira, 7 Eutinophaea, 1 Atrotitis n. g.] — F. Lengersdorf, Über die Gattung Euricrium End. (Dipt. Lestr.). p. 92—94. — F. Heikertinger, Monographie der Halticinengattung Derocrepis Weise (Col. Chrys.) (2. Aufl.) p. 95—178, 33 Fig. — K. Landrock, Dipterologische Miszellen. p. 179—182. [Bolitophilella n. g., 1 Ceroplatus n. n., 1 Platyura n. n., 3 Mycomyia n. n., 1 Sciophila n. n., 1 Leia n. n., 1 Trichonta n. n.] — A. Hetschko & E. Wasmann, Übersicht der Thorictidae mit Angabe der Wirte. p. 183—189.

Zeitschrift des Österr. Entomologen-Vereines. 10. Jahrg., Nr. 12. Wien, 15. XII. 1925.

R. Züllich, Einiges über Lycaena thersites Cantener. (Schluß.) p. 113—115. — L. Schwingenschuß & F. Wagner, Beitrag zur Macro-Lepidopteren-Fauna Dalmatiens. (Forts.) p. 116—119, 2 Fig. — L. Müller, Entomologisches aus Oberösterreich. (Forts.) p. 120—121.

Entomologischer Anzeiger. 5. Jahrg., Nr. 21. Wien, 5. XI. 1925.

O. Scheerpeltz, Der Reichertsche Stereoaufsatz als entomologisches Universalinstrument. (Forts.) p. 161—164, 1 Fig. — A. Röher, Über den Zusammenhang von Färbung, Sinnen und Lebensweise bei den Schmetterlingen. (Forts.) p. 164—167.

— — — Nr. 22. 20. XI. 1925.

A. Röher, Über den Zusammenhang etc. (Forts.) p. 169—172. — O. Scheerpeltz, Der Reichertsche Stereoaufsatz etc. (Forts.) p. 172—175, 2 Fig.

— — — Nr. 23. 5. XII. 1925.

O. Scheerpeltz, Der Reichertsche Stereoaufsatz etc. (Schluß.) p. 177—182, 2 Fig.

— — — Nr. 24. 20. XII. 1925.

E. Hoffmann, Über die Eiablage und den Gebrauch der Hinterleibstasche bei Parn. apollo L. p. 185—186. — A. Röher,

Über den Zusammenhang etc. (Schluß.) p. 187—188. — A. Hoffmann, Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. (Forts.) p. 188—190.

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Bd. 39. Wien, Dezember 1925.

O. Duda, Monographie der Sepsiden (Dipt.). I. p. 1—153, 7 Tab., 2 Fig. [n. sp.: 4 Paratoxopoda n. g., Saltelliseps n. g., 1 Enicita, 2 Themira, 2 Meroplius, Pseudomeroplius n. sg., Parameroplius n. sg., Parapalaeosepsis, Poecilopterosepsis, Dicranosepsis, Palaeosepsis, Leptomerosepsis, Lasiosepsis n. sg. ad Sepsis, 13 Sepsis, 1 Pseudonemopoda.] — H. Rebel, Revision des Formenkreises von Philosamia cynthia Dru. (Saturniidae). p. 154—176, 3 Tab., 3 Fig.

Carinthia II. Mitteilungen des Vereines „Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten". 34. u. 35. Jahrg. Klagenfurt 1925.

F. Werner, Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Lesachtales. p. 58—70. — J. Thurner, Ein weiterer Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Kärntens. p. 74—83. — H. Herold, Beiträge zur Kenntnis unserer Bläulinge. p. 83—84. — K. Prohaska, Sphingonotus coerulans L. auch im Gailtale nachgewiesen. p. 84—85. — R. Puschnig, Beitrag zur Kenntnis der Wasserwanzen Kärntens. p. 85—109.

Schweizer Entomologischer Anzeiger. IV. Jahrg., Nr. 12. Zürich, 1. XII. 1925.

F. Kehrmann, Neue Entdeckungsreisen ins Land der Lycaeniden. 1. Zur Kenntnis der Biologie von Lyc. thitonus Hb. (eros O.). p. 69—71, 3 Fig.

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles. Vol. 56, nr. 216. Lausanne, 30. XI. 1925.

C. Emery, Les espèces européennes et orientales du genre Bothriomyrmex. p. 5—22, 28 fig. [2 n. sp., 6 n. ssp.] — A. Forel, † Prof. Dr. Carlo Emery. p. 23—24. — F. Santschi, Contribution à la faune myrmécologique de la Chine. p. 81—96, 1 fig. [n. sp.: 1 Pheidole, 1 Monomorium.]

The Entomologist. Vol. 58, nr. 751. London, Dezember 1925.

W. G. Sheldon, Peronea comariana, Zeller, and its variation. p. 281—285. — J. H. Bird, Time of emergence of Eupithecia linariata. p. 285. — A. P. G. Michelmore, British Orthoptera in 1925 — Wilts and Devon. p. 286—288. — F. Laing, On

a new genus and species of Psocoptera from British Guiana. p. 289—290, 1 fig. [1 Semnopsocus n. g. n. sp.] — P. P. Graves, The Lepidoptera of Constantinople. (cont.) p. 291—294. — T. D. A. Cockerell & C. Custer, A new fossil Inocellia (Neur.) from Florissant. p. 295—296, 1 fig. [1 n. sp.] — Notes and observations. p. 297—302.

The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. 37, nr. 12. London, 15. XII. 1925.

W. Horn, Two new Cicindelinae from Ceylon. p. 165—166. [n. sp.: 1 Collyris, 1 Cicindela.] — H. Donisthorpe, Two species of Staphylinidae (Col.) new to Britain. p. 166—167. — S. G. Castle-Russell, Sale of the Harpur-Crewe collection. p. 167—170. — W. C. Crawley, Two myrmecological notes. p. 170—171. — H. J. Turner, Acalle reticulata Ström. = contaminana Hüb. Its history and its variation. (cont.) p. 171—173. — Notes on collecting, etc. p. 173—175. — K. J. Hayward, Notes on the Lepidoptera of Aswan, Sudan. (cont.) p. (13)—(16).

The Annals and Magazine of Natural History. 9. ser., vol. 16, nr. 96. London, Dezember 1925.

G. C. Champion, Studies in Phalacridae (II). Asiatic and tropical American forms (Col.). p. 601—621, 2 fig. [n. sp.: 7 Phalacrus, 1 Euphalacrus n. g., 10 Litolibrus, 2 Litotarsus n. g., 1 Acylomus, 2 Litochrus, 2 Heterostilbus, 1 Merobrachys.] — T. D. A. Cockerell, Descriptions and records of bees. CVII. p. 621—629. [n. sp.: 1 Perdita, 1 Nomia ssp., 1 Anthidium, 1 Epeolus, 3 Triepeolus, 1 Chelynia, 2 Trigona ssp., 1 Augochlora, 2 Andrena.] — B. P. Uvarov, Two new grasshoppers (Orth. Acrid.) from Rhodesia. p. 630—633. [n. sp.: 1 Anthermus, 1 Eucoptacra.] — J. J. Joicey & G. Talbot, Notes on some Lepidoptera, with descriptions of new forms. p. 633—653. [n. sp.: 3 Delias ssp., 1 Huphina ssp., 1 Danaida, 4 ssp., 1 Amauris ssp., 3 Charaxes ssp., 1 Palla ssp., 1 Papilio ssp., 1 Heliconius, 1 ssp., 1 Eueides, 1 Castnia, 3 ssp., 1 Campylotes ssp., 1 Pidorus ssp., 1 Alophogaster.]

Nature. Vol. 116, nr. 2923. London, 7. XI. 1925.

R. J. Tillyard, Alleged rhaetic crane flies. p. 676—677, 1 fig. [Wielandia n. n. pro Tipuloidea Wieland.]

— — — Nr. 2924. 14. XI. 1925.

T. D. A. Cockerell, Tertiary fossil insects from Argentina. p. 711—712, 3 fig. [n. sp.: 1 Cerambycites, 1 Gryllus, 1 Psalis.]

Encyclopédie entomologique. Sér. B. II. Diptera. T. 2, fasc. 2. Paris 1925.

B. Rohdendorf, Études sur les Miltogrammines. (fin.) p. 65—72. [18 Miltogramma n. sp., n. sg.: Parapodacra, Xeromyia.] — H. Schmitz, Neue Gattungen und Arten europäischer Phoriden. p. 73—85. [n. sp.: 1 Woodiphora n. g., Plectanocnema n. g. (typ. nudipes Beck.), 10 Aphiochaeta.] — E. Séguy, Notes synonymiques sur les Onesia et les Calliphora. p. 85—86. — C. P. Alexander, New or little-known crane-flies. Part I. p. 87—93, 11 fig. [n. sp.: 1 Eriocera, 2 Tipula.] — E. Séguy, Sur les Lucilia et les Chrysomyia de Macquart et de Robineau-Desvoidy. II. p. 93—94. — M. Bezzi, Une nouvelle espèce du genre Pseudomphrale de l'Afrique du sud. p. 95—98, 1 fig. — E. Séguy, Études sur les Anthomyides. 3. note. p. 99—102. [3 Hylemyia n. sp.] — F. Hendel, Neue Übersicht über die bisher bekannt gewordenen Gattungen der Lauxaniiden, nebst Beschreibung neuer Gattungen und Arten. (Forts. f.) p. 103—112. [n. g.: Paracestrotus, Asilostoma, Dryomyzothea, Eriurgus, Platygraphium, Blepharolauxania, Scutolauxania, Deutominettia, Allominettia, Halidayella, Cnematomyia, Ceratolauxania, Katalauxania, Allogriphoneura, Agriphoneura, Rhabdolauxania, Neominettia, Tricholauxania, Mallochomyza, Aulogastromyia.]

La Feuille des Naturalistes. 46. Ann., nr. 21. Paris, November 1925.

F. Picard, Etude critique de l'instinct des Ammophiles. p. 161—165. — H. Maneval, Une nidification d'Odynerus parietum L. p. 170—171, 1 fig. — E. Rabaud, Notes sur Ammophila heydeni. p. 173—174.

Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. T. 181, nr. 19. Paris, 9. XI. 1925.

R. Poisson, Quelques observations sur l'Anisops producta Fieb. (Hem. Notonect.). p. 684—685.

— — — Nr. 20. 16. XI. 1925.

E. Séguy, Sur les caractères communs aux Oestrides et aux Calliphorines. p. 735—736.

— — — Nr. 22. 30. XI. 1925.

L. Mercier & J. Villeneuve, Contribution à l'étude de l'anatomie de la tête des Diptères Cycloraphes. La ptiline et le muscle ptilino-pharyngien. p. 882—884, 2 fig.

Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T. 25, nr. 10. Madrid, 31. XII. 1925.

M. M. de la Escalera, Tenebrionidos y Meloidos del Mediano Atlas. p. 498—505. [n. sp.: 1 Pimelia, 1 Heliocaes, 2 Halosimus.] — J. M. de la Fuente, Enumeracion de las especies zoologicas que han sido descritas por primera vez, o se describen ahora, sobre ejemplares procedentes de la provincia de Ciudad Real. Segundo suplemento. p. 516—518.

Notulae entomologicae. Vol. 5, nr. 4. Helsingfors, 22. XII. 1925.

R. Forsius, Ernst Evald Bergroth †. p. 101—105, 1 Portr. — E. Bergroth †, A new Membracid from the Philippines (Hem. Hom.). p. 105—107. [1 Pyrgonota n. sp.] — R. Forsius, Kleinere Mitteilungen über Tenthredinoiden IV. p. 107—111. [Arginella n. n. pro Argina Fors., n. sp.: 1 Arge, 1 Conaspidia.] — A. Pulkkinen, Über die Larven einiger Odonaten. p. 111—114, 3 Fig. — R. Krogerus, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Biologie und Verbreitung einiger Bledius- und Dyschirius-Arten. p. 114—118. — W. Hellén, Übersicht der Ptiniden (Col.) Finlands. p. 118—123.

Entomological News. Vol. 36, nr. 10. Philadelphia, Dezember 1925.

J. Bequaert, Neotermes injurious to living Guava tree, with notes on other Amazonian termites. p. 289—294, 1 tab., 1 fig. — H. B. Hungerford & R. H. Beamer, Report of collections of aquatic Hemiptera taken in Cherokee County, Kansas, and other new records from the state. (cont.) p. 295—299. — S. W. Frost, Convergent development in leaf-mining insects. p. 299—305. — H. H. Knight, Description of a new species of Plagiognathus from the Eastern United States (Hem. Mir.). p. 305—306. — W. H. Hasey, A new species of Trogus (Hym. Ichneum.). p. 306—308. — Entomological news. p. 309—310.

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vol. 27, nr. 9. Washington, 24. XII. 1925.

L. O. Howard, Walter David Hunter, Ll. D. p. 170—181, 1 portr. — W. L. McAtee, Policies relating to type specimens of insects. p. 181—187. — A. B. Gahan, Interesting records of two little known parasitic Hymenoptera. p. 188. — J. B. Parker, Notes on the nesting habits of Bembix comata Parker. p. 189—195. — R. C. Shannon, A note on the distribution and synonymy of a myiasis-producing fly. p. 196.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. 65. Washington 1925.

Nr. 1: R. A. St. George, Studies on the larvae of North American beetles of the subfamily Tenebrioninae with a description of the larva and pupa of Merinus laevis (Olivier). p. 1—22, 4 tab. — Nr. 4: A. B. Gahan, Some new parasitic Hymenoptera with notes on several described forms. p. 1—23. [n. sp.: 1 Lecaniobius, 1 Eupelmus, 4 Aphelinus, 1 n. n., 1 Encarsia, 1 Eupteromalus, 1 Tetrastichus, 1 Baeus, 1 Phanurus.] — Nr. 7: W. Schaus, New species of moths in the United States National Museum. p. 1—74. [n. sp.: 1 Sphecosoma, 1 Isanthrene, 2 Autochloris, 1 Sarosa, 3 Gymnelia, 2 Pheia, 1 Loxophlebia, 2 Chrostosoma, 2 Cosmosoma, 1 Psilopleura, 2 Saurita, 2 Dycladia, 1 Macrocneme, 1 Pseudaethria n. g., 1 Episcepis, 1 Antichloris, 1 Lymire, 1 Horama, 1 Leucopleura, 1 Chlorostola, 1 Agyrta, 1 Delphyre, 2 Heliura, 4 Eucereon, 2 Propyria, 2 Progona, 1 Crambidia, 1 Ilema, 1 Disoidemata, 1 Agylla, 2 Paraona, 1 Cisthene, 1 Pachycerosia, 2 Darantasia, 1 Carilephia n. g., 1 Vulmara n. g., 1 Eudoliche, 1 Thyone, 1 Illice, 1 Jorgensenia n. g., 1 Talara, 1 Asura, 1 Schistophleps, 1 Caulocera, 1 Chamaita, 1 Hemipsilia, 1 Cyclosiella, 1 Torycus, 2 Boenasa, 2 Neritos, 1 Parevia, 1 Automolis, 1 Soritena n. g., 1 Ammalo, 1 Pelochyta, 2 Elysius, 1 Amastus, 5 Halisidota, 2 Dirphia, 1 Heliconisa, 1 Colla, 2 Apatelodes, 2 Olceclostera, 1 Colobata, 2 Prorifrons, 1 Tolype, Tolytia n. g., 1 Tytocha n. g., 6 Titya, 4 Artace, 13 Euglyphis, 1 Antiopha, 1 Dicentria, 1 Rifargia, 1 Hemiceras, 1 Chliara, 1 Phiditia, 1 Podalia, 1 Megalopyge, 1 Pilocrocis, 1 Conchylodes, 1 Dichocrocis, 3 Piletosoma, 1 Sylepta, 4 Margaronia, 1 Megastes, 1 Azochis, 1 Polygrammodes, 1 Liopasia, 6 Anarmodia, 1 Microcausta, 1 Baeotarcha, 1 Chilo.] — Nr. 9: W. S. Fisher, A revision of the West Indian Coleoptera of the family Buprestidae. p. 1—207. [n. sp.: 1 Polycesta, 4 Acmaeodera, 1 n. n., 1 Psiloptera, 6 Chrysobothris, 1 Paracinyra n. g., 2 Buprestis, 1 Mixochlorus, 1 Anthaxia, 1 Brachys, 5 Taphroderus.] — Nr. 12: J. R. Malloch & W. L. McAtee, Keys to flies of the families Lonchaeidae, Pallopteridae, and Sapromyzidae of the eastern United States, with a list of the species of the District of Columbia region. p. 1—26, 2 tab. [n. sp.: 2 Palloptera, 1 Minettia, 2 Sapromyzosoma, Trypetisoma n. g. (typ. Sapromyza stictica Lw.).] — Nr. 16: C. T. Greene, Synopsis of the North American flies of the genus Scellus. p. 1—18, 3 tab. — Nr. 17: C. C. Hamilton, Studies on the morphology, taxonomy, and ecology of the larvae of the holarctic tiger-beetles (Fam. Cicindelidae). p. 1—87, 12 tab. — Nr. 19: G. A. Sandhouse, New North

American species of bees belonging to the genus Halictus (Chloralictus). p. 1—43. [48 n. sp.] — Nr. 21: J. M. Aldrich, A new genus and species of two-winged flies of the family Chloropidae injuring Manihot in Brazil. p. 1—2. [1 Teleocoma n. g. n. sp.]

The Ohio Journal of Science. Vol. 25, nr. 3. Columbus, 19. V. 1925.

H. H. Knight, Descriptions of fourteen undescribed species of Parthenicus (Hem. Mirid.) p. 119—129.

— — — Nr. 4. 21. VII. 1925.

J. S. Hine, The dragonfly, Tachopteryx thoreyi, recorded for Ohio, with notes on its near relatives. p. 190—192.

— — — Nr. 5. 20. X. 1925.

H. S. Swingle, Digestive enzymes of an insect. 209—218. — G. F. Knowlton, The digestive tract of Longistigma caryae (Harris). p. 244—250, 2 tab., 1 fig. — H. B. Weiß, Insect food habit ratios in Death Valley. p. 253—254.

— — — Nr. 6. 23. XI. 1925.

F. M. Hull, A review of the genus Eristalis in North America. Part II. p. 285—310, 2 tab. [3 n. sp.] — C. R. Cutright, Aphids new to Ohio. p. 313—314.

The Scientific Monthly. Vol. 21, nr. 6. Lancaster, Dezember 1925.

E. P. Felt, Insects and human welfare. p. 649—653.

Journal of Morphology. Vol. 41, nr. 1. Philadelphia, 5. XII. 1925.

M. T. Hartman, The reproductive system of Apotettix eurycephalus Hancock. p. 217—237, 4 tab.

Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Egypte. 18. Ann., fasc. 1—3. Le Caire 1925.

L. Navas, Névroptères d'Egypte et de Palestine. p. 29—36, 3 fig. [n. sp.: 1 Suphalasca, 1 Stephanolasca.] — M. Bernhauer, Ein neuer Staphylinus aus Aegypten. p. 37. — C. Bolivar y Pieltain, Sur quelques Eupelmidae de l'Egypte (Hym. Chalc.). p. 39—45, 1 fig. [n. sp.: 1 Polymoria, 1 Anastatus.] — R. Garcia Mercet, Encyrtides et Aphelinides d'Egypte (Hym. Chalc.). p. 46—55, 2 fig. [n. sp.: 1 Dicarnosis, 1 Trichomasthus.] — P. de Peyerimhoff, Psélaphides égyptiens (Col.). p. 57—61, 2 fig. [Tecnesis n. sg.] — H. C. Efflatoun, Descriptions of the larvae and pupae of Schistopterum moebiusi

Beck. and Terellia planiscutellata (Dipt. Trypan.). p. 62—75. — O. Kröber, Egyptian Tabanidae. p. 77—137, 22 fig. — E. O. Engel, Additional note to my paper on Egyptian Asilids, with description of a n. g. and a n. sp. (Dipt.). p. 139—144, 1 fig. [1 Paractenota n. g. n. sp.] — E. Lindner, Neue ägyptische Stratiomyidae (Dipt.). p. 145—151, 3 fig. [n. sp.: 1 Hirtea, 1 Eulalia.] — O. Parent, Contribution à la faune diptérologique d'Egypte. p. 153—185. [n. sp.: 2 Oligochaetus, 2 Asyndetus, 1 Hydrophorus, 1 Sciopus, 1 Hygroceleuthus.] — O. Parent, Trois Dolichopodides nouveaux de l'Afrique Mineure (Dipt.). p. 186—197. [n. sp.: 1 Medetera, 1 Hercostomus, 1 Sciopus.] — R. Ebner, Quelques notes au sujet de Supella supellectilium Serv. (Orth. Blatt.). p. 198—204, 1 tab. — E. Meyrick, Descriptions of twenty-four new Egyptian Microlepidoptera. p. 206—219. [n. sp.: 2 Alucita, 1 Agdistis, 1 Phalonia, 1 Euxanthis, 1 Telphusa, 1 Gelechia, 1 Phthorimaea, 1 Epimesophleps, 1 Anarsia, 1 Pyroderces, 3 Ascalenia, 1 Alloclita, 1 Zarcinia, 1 Scythris, 2 Coleophora, 1 Trichophaga, 1 Malacyntis, 1 Tineola, 1 Pachypsaltis, 1 Psephologa (?), 1 Latypica.]

Annals of the South African Museum. Vol. 23, pt. I. Capetown, Oktober 1925.

A. J. Hesse, Contributions to a knowledge of the fauna of South-West Africa. IV: A list of the heteropterous and homopterous Hemiptera of South-West Africa. p. 1—190, 8 tab. [n. sp.: 1 Coptosoma, 1 Bolbocoris, 1 Lactistes, 1 Cydnus, 1 Veterna, 2 Aeliomorpha, 1 Eysarcoris, 1 Stenozygum, 1 Dismegistus, 1 Schizops, 3 Homoeocerus, 2 Cletus, 1 Agraphopus, 1 Blissus, 1 Geocoris, 3 Paraphlegyas n. g., 1 Migdilybs n. g., 1 Pamera, 1 Neolethaeus, 1 Mafa n. g., 1 Tinna, 1 Oncocephalus, 1 Tritavus n. g., 1 Araneaster n. g., 3 Reduvius, 1 Glymmatophora, 2 Harpactor, 1 Igora n. g., 1 Munza, 1 Zouga, 1 Abagazara, 1 Metoponitys, 1 Intandela n. g., 4 Oliarus, 1 Inkewana n. g., 1 Imbalara n. g., 1 Kusuma, 1 Ikonza n. g., 1 Hilda, 1 Diazanus n. g., 1 Scarpanta, 2 Cyarda, 2 Liburnia, 1 Sepullia.]

Spolia Zeylanica. Vol. 13, pt. 2. Colombo, 31. VII. 1925.

R. Senior-White, New Ceylon Diptera. Part IV. p. 209—212, 1 tab. [n. sp.: 1 Haematopota, 1 Sarcophaga.] — R. Senior-White, Notes on Ceylon Mosquitoes I. p. 213—222, 2 tab. — J. R. de la Torre Bueno, On some aquatic Hemiptera from Ceylon, with descriptions of new forms. p. 223—234. [1 Microvelia n. sp.] — T. V. Ramakrishna Aiyar, A checklist of Indo-Ceylonese Chalcid flies (Chalcidoidea). p. 235—254.

Records of the Indian Museum. Vol. 27 pt. II. Calcutta, März 1925.

E. Brunetti, Some notes on Indian Syrphidae, Conopidae and Oestridae. p. 75—79. — R. Senior-White, A revision of the subfamily Rhiniinae in the Oriental region. p. 81—96, 2 tab. [1 Pollenia n. sp.]

— — — Pt. III. Mai 1925.

G. Horváth, Description of a new bat-bug from India. p. 191—192, 1 fig. [1 Macrocranella n. sp.] — G. Ochs, Descriptions of new Asiatic Gyrinidae p. 193—204. [12 Orectochilus n. sp., 6 n. ssp.] — D. Mukherji & S. Ribeiro, On a collection of ants (Formicidae) from the Andaman Islands. p. 205—209.

Records of the Canterbury Museum. Vol. II, nr. 5. Christchurch, New Zealand, 26. XI. 1925.

E. Meyrick, Lepidoptera of the Chatham Islands. p. 269—275. [n. sp.: 1 Hydriomena, 1 Xanthorhoe, 1 Hectacma, 1 Monopis.] — R. J. Tillyard, Caddis-flies (order Trichoptera) from the Chatam Islands. p. 277—284, 6 fig. [n. sp.: 1 Hydrobiosis, 1 Chathamia n. g., 1 Oecetis.] — A. E. Brookes, Coleoptera of the Chatam Islands. p. 285—293, 2 tab. [1 Thelyphassa n. sp.] — A. M. Lysaght, Orthoptera and Dermaptera from the Chatam Islands. p. 301—310, 8 fig. — A. L. Tonnoir, New Zealand Dixidae (Dipt.) (Addition and correction). p. 311. [Neodixa n. n. pro Dixella Tonn. nec Knab, 1 Dixa n. sp.] — A. L. Tonnoir, New Zealand Pipunculidae (Dipt.). p. 313—316, 1 tab. [4 Pipunculus n. sp.]

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Vol. 49, pt. 4. Sidney, 29. XII. 1924.

A. J. Turner, Revision of Australian Lepidoptera. Lasiocampidae. p. 397—428. [n. sp.: 1 Porthesia, 1 Anthela, 1 Antheraea, 1 Mesodrepta n. g., 4 Eremonoma n. g., 1 Porela, 1 Symphyta, 1 Entometa, 3 Digglesia.] — R. J. Tillyard, Upper Permian Coleoptera and a new order from the Belmont beds, New South Wales. p. 429—435, 2 tab., 3 fig. [n. sp.: 2 Permophilus n. g., Permophilidae n. fam., 4 Permosyne n. g., Permosynidae n. fam., 1 Protocoleus n. g., Protocoleidae n. fam., Protocoleoptera n. ord.] — G. H. Hardy, Australian Nemestrinidae (Dipt.) p. 447—460, 13 fig. [1 Exeretoneura n. sp.] — H. M. Hale, Two new Hemiptera from New South Wales. p. 461—467, 2 tab. [n. sp.: 1 Paranisops n. g., 1 Salda.] — H. J.

Carter, Australian Coleoptera: notes and new species. p. 521—544, 13 fig. [n. sp.: 2 Stigmodera, 1 Castalia, 1 Neobuprestis, 2 Pseudanilara, 1 Notobubastes, 1 Bubastes, 1 Euryspilus, 2 Curis, 3 Neocuris, 1 Paracephala, 1 Agrilus, 1 Aphanisticus, 1 Endothina n. g., 1 Dysarchus, 2 Cardiothorax, 4 Licinoma, 1 Adelium, 1 Austropeus n. g., 2 Atoichus.]

— — — Vol. 50, pt. 2. 1. VII. 1925.

A. Philpott, On a remarkable modification of the eight abdominal Segment in Lindera tessalatella, with a description of the male and female genitalia. p. 32—34, 9 fig. — J. R. Malloch, Notes on Australian Diptera. No. V. p. 35—46. [4 Helina n. sp.] — J. R. Malloch, Notes on Australian Diptera. No. VI. p. 80—97, 12 fig. [n. sp.: Trigonometopsis (typ. Oxyrhina binotata Thoms.), 1 Sapromyza, 1 Borboroides n. g., 1 Canace, 1 Drosophila, 2 Stomosis, 2 Cerodonta, 3 Fergusonina, 2 Pseudoleucopis n. g., 1 Chloropella n. g., 1 Pachylophus, 1 Thyridula, 1 Parahippelates, 1 Euhippelates, 1 Hippelates.] — G. H. Hardy, Australian Mydaidae (Dipt.). p. 139—144, 2 fig.

B. Einzelwerke.

L. Berland, Hyménoptères vespiformes I. (Faune de France. T. X.) Paris (P. Lechevalier) 1925. 8°. 364 pp. 663 fig. Preis 45 fr.

E. Cheesman, Every-day doings of insects. London (G. C. Harrap & Co.) 1925. 8°. 240 pp. 158 fig. Preis 7 sh. 6 p.

M. Hering, Biologie der Schmetterlinge. (Biologische Studienbücher III.) Berlin (J. Springer) 1926. 8°. 480 S. 13 Taf. 82 Abb. Preis geh. 18.—, geb. 19.50 Mark.

J. J. Kieffer, Diptères (Nématocères piqueurs). Chironomidae, Ceratopogoninae. (Faune de France. T. XI.) Paris (P. Lechevalier) 1925. 8°. 139 pp., 83 fig. Preis 18 fr.

W. Ormiston, The Butterflies of Ceylon. Colombo (H. W. Cave & Co.) 1925. 8°. 143 pp. 7 tab. Preis 30 sh.

O. Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumonologica. Fasc. XLI. Blankenburg i. Thür. (Selbstverlag d. Verf.) 1925. 8°. p. 3203—3282. Preis 10 Mark.

E. Séguy, Diptères (Nématocères piqueurs). Ptychopteridae, Orphnephilidae, Simuliidae, Culicidae, Psychodidae, Phlebotominae. (Faune de France. T. XII.) Paris (P. Lechevalier) 1925. 8°. 109 pp., 179 fig. Preis 15 fr.

Index.

A. Zeitschriften.

Abh. Bayer. Ak. Wiss. 80.
— Ver. Bremen 6.
Act. Soc. Linn. Bordeaux 88.
Amer. Journ. Sci. 44, 111.
— Natural. 111.
Ann. Mag. nat. Hist. 11, 26, 41, 58, 75, 85, 106, 121, 135.
— Mus. Genova 122.
— — Hungar. 103.
— — Wien 134.
— Natal Mus. 46.
— Sci. nat. Zool. 59.
— Soc. ent. France 76.
— South Afr. Mus. 140.
Annuair. Mus. Leningrad 118.
Anz. Schädlingskd. 100, 131.
Arb. biol. Reichsanst. 70, 83.
— Landeskulturr. Böhm. 116.
Arch. Hydrobiol. 38, 115.
— Naturg. 21, 71, 83, 132.
Ark. Zool. 100.
Atti Acc. Lincei 123.
— — Veneto-Trent.-Istr. 78.
Bad. Bl. Schädlingsbek. 3, 81.
Ber. Isis Bautzen 132.
— Ohara Inst. 46, 127.
Bibliogr. Genet. 117.
Biol. Zentralbl. 38.
Brooklyn Mus. Bull. 126.
Boll. Soc. ent. Ital. 13.
Bol. Soc. ent. Espan. 13, 28, 61, 123.
— — Espan. Hist. nat. 13, 61, 89, 109, 124, 137.
— — Iber. 109.
Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 28, 77.
— Brooklyn ent. Soc. 29, 63, 79, 111.
— ent. Research 11, 119.
— Hill Mus. 26.
— Mus. Paris 28, 108.
— Soc. Afr. Nord 94.
— — ent. Egypte 93, 139.
— — — France 87.
Bull. Soc. Vaudoise 134.
— Stat. biol. Perm 15.
Butll. Inst. Catalan. 14, 28, 48, 124.
Canad. Ent. 44, 91.
Carinthia II 134.
Compt. rend. Ac. Paris 13, 27, 60, 89, 122, 136.
— — Soc. Biol. 109.
Dep. Agric. Formosa 47.
Deutsche Ent. Ztschr. 1, 17, 49, 65, 113.
— — — Iris 19, 67, 130.
Echange 76.
Encycl. ent. Col. 106.
— — Dipt. 107, 136.
— — Lep. 107.
Ent. Anz. 6, 53, 72, 84, 102, 133.
— Berichten 40, 54, 116.
— Blätter 36, 51, 83, 131.
— Meddelels. 55, 117.
— Mitt. 2, 17, 65, 97.
— monthly Mag. 11.
— News 29, 62, 78, 90, 110, 124, 137.
Entomologist 11, 40, 85, 119, 134.
Ent. Rec. J. Var. 74, 85, 106, 119, 135.
— Rundsch. 5, 19, 34, 50, 68, 82, 98, 114, 130.
— Tidskr. 9.
— Ztschr. Frankfurt 3, 20, 34, 51, 68, 82, 98, 114.
Eos 60, 109.
Feuille Natural. 12, 59, 76, 109, 122, 136.
Insecut. Insc. 43, 90.
Jahresb. ent. Ver. Bremen 21.
— Ver. Elberfeld 102.
— Wien. ent. Ver. 71.
Jena. Ztschr. Naturw. 115.
Journ. exper. Zool. 44, 64, 80, 124.
— Heredity 44.

Journ. Morphol. Physiol. 44, 80, 139.
— New York ent. Soc. 42, 110.
— Physiol. 12.
Koleopt. Rundsch. 23.
Konowia 23, 72, 116.
Meddel. Centralanst. försöksv. 117.
— Soc. Faun. Fl. Fenn. 73.
Mem. Dep. Agric. Ind. 112, 126.
— Soc. ent. Égypte 46.
— — Iber. 61.
— — Sci. Bohême 24.
Mitt. Bad. ent. Ver. 3, 81, 130.
— Bulgar. ent. Ges. 89.
— Ges. Vorratsschutz 131.
— Höhlenforschg. 22.
— Münch. ent. Ges. 66, 129.
— Schweiz. ent. Ges. 73.
— Zool. Mus. Berlin 21, 132.
Monit. zool. Ital. 60.
Nachr.-Bl. Pflanzenschutzd. 37, 83, 114, 132.
Nature 122, 135.
Naturwissenschaften 6.
Notulae ent. 10, 57, 105, 137.
Novitat. zool. 57.
Ohio Journ. 15, 139.
Pan-Pacif. Ent. 42.
Pap. Michigan Ac. 125.
Philipp. J. Sci. 46, 94, 127.
Philos. Tr. Roy. Soc. London 121.
Polsk. Pismo ent. 14, 24, 56, 105.
Proc. ent. Soc. Washington 15, 31, 63, 79, 110, 124, 137.
— Hawai. ent. Soc. 47, 127.
— Linn. Soc. N. S. Wales 47, 141.
— Roy. Soc. Victoria 128.
— U. S. Mus. 43, 125, 138.
— Zool. Soc. London 26.
Psyche 31.
Quart. Journ. micr. Sci. 12, 75.
Rec. Albany Mus. 46.
— Austral. Mus. 96.
— Canterbury Mus. 141.
— Indian Mus. 141.
Revist. Chilen. 45.
Rev. Russe Ent. 110.
— Suisse Zool. 73.
Schr. phys.-ök. Ges. Königsberg 102.
Schweiz. ent. Anz. 7, 24, 40, 54, 73, 84, 116, 134.
Scient. Monthly 80, 126, 139.
Sitzber. Ges. nat. Fr. Berlin 132.
— — Dorpat 57.
— Ver. Rheinlande 22.
Soc. ent. 5, 20, 34, 50, 68, 82, 98, 113, 130.
Spol. Zeylan. 140.
Stettin. ent. Ztg. 49, 66.
Tijdschr. Ent. 7, 103.
Tr. Amer. ent. Soc. 62, 78, 109.
Trav. Soc. Nat. Leningrad 24.
Tr. ent. Soc. London 25, 74, 85.
Treubia 96, 126.
Verh. Siebenbürg. Ver. 61.
— Ver. Rheinlande 102.
Versl. plantenziekt. Dienst 117.
Wien. ent. Ztg. 36, 133.
Ztschr. angew. Ent. 33, 69.
— Morph. Oek. 37, 101.
— österr. ent. Ver. 7, 22, 52, 71, 84, 103, 115, 133.
— vergl. Physiol. 52.
— wiss. Ins.-Biol. 1, 18, 33, 50, 67, 81, 129.
Zool. Anz. 5, 52, 70, 101.
— — Suppl. 115.
— Jahrb. Morph. 115.
— — Syst. 6, 37, 115, 132.
— Med. Riks Mus. 8.

B. Einzelwerke.

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 142.

Druck von Oskar Bonde, Altenburg (Thür.).

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 027903472